

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Zberný dvor Trebatice

Obstarávateľ: Obec Trebatice

Poradové číslo: 2

Dátum podania: 02.03.2022 08:23:27

Zverejnené: 02.03.2022 20:29:51

Otázka č. 2

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie chýbajúcich technický údajov k mostovej váhe - váživosť, typ indikátora, vzdialenosť od vážneho mostu, poprípade príslušenstvo váhy...

Odpoveď č. 2

Verejný obstarávateľ uviedol v bode 12.2 súťažných podkladoch nasledovné: "Vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch, alebo vo výzve na predkladanie ponúk, alebo inej sprievodnej dokumentácii verejného obstarávateľa bezodkladne sprístupní záujemcom prostredníctvom IS EVO, najneskôr však 3 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred."

Žiadosť o vysvetlenie od záujemcu nebola doručená v dostatočnom predstihu pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk a to aj vzhľadom ku skutočnosti, že lehota na predkladanie ponúk bola stanovená na 27 dní od odoslania výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie do Vestníka VO.

Verejný obstarávateľ má za to, že špecifikácia mostovej váhy uvedená v súťažných podkladoch je dostatočná na kvalifikované spracovanie ponuky.

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 10.02.2022 08:21:22

Zverejnené: 14.02.2022 12:04:42

Otázka 1: Dobrý deň, prosím Vás kedy a kde budú zverejnené dokumenty k zákazke?

Odpoveď 1: Súťažné podklady vrátane príloh boli zverejnené na profile verejného obstarávateľa v deň zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania.