



Č.M.	MIESTNOSŤ	PLOCHA [m2]
1.11	CHODBA	-
1.12	EL. ROZVÁDZAČ	
1.13	ŠACHTA	
1.14	VÝTAH	
1.15	ŠACHTA	
1.16	SCHODIŠTE	
1.17a	STROJOVNÁ VZT	306,61
1.17b	STROJOVNÁ VZT	111,22
1.18	VÝTAH, ŠACHTA	
1.19	PRIESTOR PO SCHOD.	
1.22	ZDROJ CHLADU	
1.23	ROZVODNÁ EL.	
1.24	NASÁVACÍ KANÁL	
1.51	CHODBA	
1.52	STROJOVNÁ VZT	
1.53	PRETLAKOVÁ KOMORA	
	SPOLU RIEŠENÁ PLOCHA	417,83
	SPOLU	891,47

BEŽNÉ ŽLÁBY		
ZL61.....	MKSM	610 FS
ZL62.....	MKSM	620 FS
ZL63.....	MKSM	630 FS
ZL64.....	MKSM	640 FS
ZL65.....	MKSM	650 FS
ZL66.....	MKSM	660 FS

- TRASA KÁBLOV VO VÝŠKE -5,200/-3,900
- TRASA KÁBLOV VO VÝŠKE -6,900
- A51 - svietidlo OMS - TDO BSC L OPAL LED 6800lm/840 1x51W, ECG, -
NP1 - SVIETIDLO NÚDZOVÉ S PIKTOGRAMOM, S VL.BATÉRIOU, 8W, 1h
NB1 - SVIETIDLO NÚDZOVÉ BEZPEČNOSTNÉ, S VL.BATÉRIOU, 8W, 1h

POZNÁMKA:
UMIESTNENIE SVETIDIEL V PRIESTORE PRISPOSOBIŤ MOŽNOSTIAM EXISTUJUCICH ROZVODOV

Tento dokument je chráněn autorským zákonem a nemůže být užíván bez souhlasu autora.
This document is copyrighted and shall not be used without the permission of the designer.

HL.INŽ.PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	FILE NAME	
ING.ARCH.HORNICKÁ	ING. IGOR CHMEL	ING. IGOR CHMEL	FORMAT	6x4
autorizovaný architekt SKA	autorizovaný inžinier SKSI	autorizovaný inžinier SKSI	MIERKA	M 1:100

MIESTO STAVBY	Národná rada SR, Námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 80 BA
---------------	--

INVESTOR	Kancelária Národnej rady SR, Úbor prevádzky a služieb, BA
NÁZOV STAVBY	REKONŠTRUKCIA CENTRÁLNEJ PRÍPRAVY VZDUCHU V BUDOVE NR SR

SÚBOR **ELEKTROINŠTALÁCIA**

OBSAH
VÝKRESU

chmel
CHMEL s.r.o.
Zadunajská 8
851 01 Bratislava

DÁTUM	05.2021
ÚČEL	JP
ZÁK.ČÍSLO	21-20

ČÍSLO VÝKRESU

1