Ing.Ondrej Mihaľ, tel.:4827737610, ochsper@ochsy.cz

Sklon ochsP program pa_kan.
DEŠŤ POVODÍ
VZDUŠNOSŤ SACHET
OZNAČNÉ SACHET

SMEROVÉ POMERY

STOKA "A" PVC-U DN300-97,0m, DN400-836,0m
MERIKA 1:500/100

VYBUDOVANÉ V RÁMCI STAVBY ČOV A PRÍVODNEJ KANALIZÁCIE

HĹBKA VÝKOPU
KÓTA VÝKOPU
HĹBKA DNA POTRUBIA
KÓTA DNA POTRUBIA
KÓTA PRVOTNÉHO TERÉNU
PORovnávacia ROVINA
STAVEBNÉ [m/m]
PROFIL[mm]-MATERIÁL-DĽŽKA[m]
SKLON[promile]-DĽŽKA[m]
ULOŽENIE POTRUBIA

DN300-KANALIZAČNÉ RÚRY PVC-U DN300-97,00
SK 6-52,00 | 25,7-44,50
1,8-836,00
LŽN3 15cm, OBSYP 30cm

DN400-KANALIZAČNÉ RÚRY PVC-U DN400-836,00
1,8-836,00
LŽN3 15cm, OBSYP 30cm

TABUĽKA VÝSKYTNOSTÍ:
1 kanalizačné prípojky
2 bývalý jazyk

Sklon ochsP program pa_kan.
DEŠŤ POVODÍ
VZDUŠNOSŤ SACHET
OZNAČNÉ SACHET

SMEROVÉ POMERY

STOKA "A1" PVC-U
DN300-41,2m
MERIKA 1:500/100

HĹBKA VÝKOPU
KÓTA VÝKOPU
HĹBKA DNA POTRUBIA
KÓTA DNA POTRUBIA
KÓTA PRVOTNÉHO TERÉNU
PORovnávacia ROVINA
STAVEBNÉ [m/m]
PROFIL[mm]-MATERIÁL-DĽŽKA[m]
SKLON[promile]-DĽŽKA[m]
ULOŽENIE POTRUBIA

DN300-KANALIZAČNÉ RÚRY PVC-U DN300-41,20
2,0-41,20
LŽN3 15cm, OBSYP 30cm

POZN.: ČASŤ STOKY "A" km 0,0–0,8684 BOLA RIEŠENÁ V PREDCHÁDZAJÚCOM PROJEKTE ČOV A PRÍVODNÁ KANALIZÁCIA, VYBUDOVANÝCH BOLO 313,4 m

ÚSP PROJEKTNÍ SPOLEČNOST
Ing.Ondřej Mihaľ | Ing.Jiří Šteffanová
NÁSTUP Jana PASTOVÁ
ZPRACOVAL PASTOVÁ

STAVBA
ROZŠÍRENIE KANALIZÁCIE LMS
OBEC PASTOVCE

DATUM 09/2018
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE
Podrobné profily gravitačných stôk
MĚŘÍTKO 1 : 500/100
ČÍSLO PŘÍLOHY D-6