

Číslo miestnosti	Názov	Plocha miestnosti m2
1.01	ZÁDVERIE	7,56
1.02	CHODBA+ SCHODISKO	36,41
1.03	PL KOTOLŇA	7
1.04	VÝDAJŇA STRAVY	10,01
1.05	ŠATŇA	9,11
1.06	WC+UMYVÁREŇ	11,36
1.07	PREDSIEŇ	2,26
1.08	WC-PERSONÁL	1,45
1.09	SKLAD HRAČIEK	13,07
1.10	SPÁLŇA	35,48
1.11	ZÁDVERIE	1,43
1.12	HERŇA	48,28
1.13	SPOJOVACIA CHODBA	4,62

LEGENDA:

— + — Existujúci NTL rozvod plynu, 2,1 kPa

— + — Navrhovaný NTL rozvod plynu, 2,1 kPa

Chránička DN 50

PK Kondenzačný plynový kotol BUDERUS Logamax plus GB192-25iT210SW H, 24 kW, (so zásobníkom TUV – 210 litrov), prípoj 3/4"

Zodpovedný projektant	Vypracoval:	Hlavný projektant
Ing. Ondrej Jasenčák	Ing. Ondrej Jasenčák	Ivan Kollár

Investor: Obec Batizovce Štúrová 29/2 , 059 35 Batizovce

Akcia:

MŠ BATIZOVCE - PRÍSTAVBY

Objekt: DSO 01.4 NTL rozvod plynu

Obsah výkresu:

PÔDORYS 1.NP - novostavba - plyn

Dátum: 03/2020

Číslo zákazky: 6/20

Účel: PSP | Formát: A3

Mierka: *1:75*

Číslo výkresu: **P2**