



Číslo spisu: OU-ZA-OCDPK-2021/029592/6/POL  
Stupeň dôvernosti: VJ

V Žiline dňa 18. 10. 2021

## STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník : **Žilinský samosprávny kraj**  
**Komenského 48, 011 09 Žilina**

podal dňa 24. 06. 2021 a dňa 30. 08. 2021 doplnil žiadosť o vydanie stavebného povolenia

na stavbu

**„Osadenie záchytných bezpečnostných zariadení v k. ú. Dolná Tižina“.**

Súhlas s vydaním stavebného povolenia vydala obec Dolná Tižina stanoviskom pod číslom 214/2021 zo dňa 24. 06. 2021.

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovení § 2 ods. 3 a § 9 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň špeciálny stavebný úrad podľa § 3a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, v spojení s ustanovením § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zmien a doplnkov a v súlade s § 62 stavebného zákona preskúmal žiadosť v stavebnom konaní a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodol takto :

Stavba

**„Osadenie záchytných bezpečnostných zariadení v k. ú. Dolná Tižina“**

v kat. území: Dolná Tižina

na pozemkoch: parc. č. KN-C 1548/1, 1546/1, 1622/1, 229, 230

sa podľa § 66 stavebného zákona

**P O V O L U J E .**

**Spracovateľ PD** : DAQE Slovakia s. r. o., Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina  
zodpovedný projektant - Ing. Lukáš Rolko  
**Zhotoviteľ** : nahlásiť min. 30 dní pred začatím stavebných prác  
**Stavbyvedúci** : nahlásiť min. 30 dní pred začatím stavebných prác  
**Termín výstavby** : rok 2022

Účelom navrhovaných stavebných prác je osadenie záchytných bezpečnostných zariadení na ceste III/2074 v obci Dolná Tižina. Navrhovaná stavba sa nachádza na ceste III/2074 v intraviláne obce Dolná Tižina. V riešenom úseku je osadené oceľové zábradlie, ktoré už neplní bezpečnostnú funkciu a je v značnej miere skorodované. Pôvodné zábradlie spolu s existujúcou rímsou požadovanej hrúbky budú vybúrané. Existujúca rímsa oporného múru bude vybúraná v premennej hrúbke od 150 mm do 300 mm. Na dotknutom mieste bude osadené nové oceľové zábradlie, taktiež bude vybudovaná, resp. dobetónovaná rímsa oporného múru. Navrhované nové oceľové zábradlie bude zvarované z otvorených valcovaných profilov so zvislou výplňou výšky 1,1 m. Zábradlie bude zložené z jednotlivých panelov, ktoré sa skladajú zo stĺpikov, madla, spodného pásu a zvislej výplne. Stĺpiky budú do konštrukcie ríms kotvené na pätnú dosku.

Pri realizácii navrhovaných stavebných úprav ríms oporného múru je potrebné vykonať preplátovanie konštrukčných vrstiev vozovky. Dôjde ku rezaniu asfaltového krytu, ložnej vrstvy, búraniu betónového podkladu a po doplnení vybúraných konštrukčných vrstiev sa spoj utesní proti zatekaniu vody páskou dunaflex, resp. asfaltovou zálievkou. Preplátovanie konštrukčných vrstiev bude vykonané na šírke 1,0 m.

Stavebné práce budú realizované v staničení km cca 0,842 až 1,271 na ceste III/2074. Na základe polohy a charakteru prác je stavba rozdelená na úsek 1 a úsek 2. Úsek 1 dosahuje dĺžku 86,41 m a tvoria ho 4 časti. Úsek 2 má dĺžku 289,76 m a tvorí ho 12 častí.

#### Stavebno-technické riešenie stavby:

1. práce prípravné a zemné práce – búracie práce (existujúce oceľové zábradlie bude odpílené alebo vybúrané podľa kotvenia), čistenie povrchu tlakom vody, odbúranie hornej časti oporného múru podľa potreby
2. hlavné stavebné práce – nové zábradlie, rímsoy, úprava cesty III/2074 (preplátovanie konštrukčných vrstiev vozovky)
3. pomocné práce

Zrealizovaním projektu sa zlepší komfort účastníkov cestnej premávky na predmetnej komunikácii a zvýši sa bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Špeciálny stavebný úrad súhlasí so základnými technicko – ekonomickými ukazovateľmi stavby tak, ako sú uvedené v projektovej dokumentácii.

#### Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky :

1. Stavba bude realizovaná na pozemkoch par. č. KN-C 1546/1, 1548/1, 1622/1, 229 a 230 v k. ú. Dolná Tižina.

2. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie vypracovanej spracovateľom – DAQE Slovakia s. r. o., Univerzitná 25, 010 08 Žilina, zodpovedný projektant Ing. Lukáš Rolko, overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez povolenia špeciálneho stavebného úradu podľa § 68 stavebného zákona.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať ustanovenia stavebného zákona, platné technické normy a technologické predpisy, predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ochrany životného prostredia a dodržiavať všeobecné právne normy a predpisy.
4. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v rozhodnutiach a stanoviskách dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, obcí a organizácií, predovšetkým:
  - **stanovisko obce Dolná Tižina č. 214/2021 zo dňa 24. 06. 2021** – nemá námietky,
  - **stanovisko vlastníka pozemkoch parc. č. KN-C 229, 230 Jaroslava Bačinského zo dňa 27. 08. 2021** – súhlasí s vydaním stavebného povolenia
  - **stanovisko Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany zo dňa 15. 07. 2021 (ako vlastník pozemku parc. č. KN-C 1662/1 v k. ú. Dolná Tižina)** – súhlasí s realizáciu stavby
  - **stanovisko Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany č. CS SVP OZ PN 1704/2021/2 zo dňa 08. 04. 2021** – súhlasné stanovisko za nasledovných podmienok:
    - práce na úprave toku zabezpečiť tak, aby neboli zhoršené odtokové pomery v koryte toku
    - pri stavebných prácach požadujeme dbať o ochranu vodného toku, nepoškodzovať brehy, neukladať predmety a výkopovú zeminu do vodného toku, neznečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu a zdržať sa iných činností, ktoré sú v rozpore so zákonom NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách
    - k začiatku prác prizvať zástupcu SVP š. p., Ing. Michal Gábor, tel. 0903 403 220,
    - pred realizáciou prác je potrebné vypracovať a schváliť Plán povodňových zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby
    - SVP š. p. nie je vlastníkom existujúcich oporných múrov, na ktorých budú zhotovené rímky a nezodpovedá za stav týchto múrov
    - SVP š. p. nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou
  - **záväzné stanovisko Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline, Okresný dopravný inšpektorát (ďalej len „OR PZ, ODI Žilina“) zo dňa 21. 10. 2020** – ODI súhlasí s PD pre vydanie stavebného povolenia a vydanie určenia dočasného dopravného značenia,
  - **stanovisko Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia č. OU-ZA-OSZP3-2021/011415-002 zo dňa 22. 02. 2021 (stanovisko z hľadiska ochrany prírody a krajiny)** – nemá námietky k vydaniu stavebného povolenia za dodržania nasledovných podmienok:
    - Prípadný nevyhnutný a opodstatnený výrub drevín a krovín bude riešený v zmysle § 47 a § 48 zákona (t. j. dreviny a kroviny, ktoré na danom pozemku rastú a ktorých výrub podlieha súhlasu orgánu ochrany prírody, bude vydané právoplatné rozhodnutie o súhlase na výrub drevín a krovín v správnom konaní). Výrub realizovať v období vegetačného pokoja (čiže najneskôr do 30. marca 2021 a následne až od 1. októbra do 31. marca 2022 – v mimohniezdnom období vtáctva, z dôvodu jeho ochrany.
    - Pri realizácii výkopových prác bude výkop zasypaný v ten istý deň ako dôjde k vyhlbeniu (tak, aby neostal ako pasca cez noc). Pokiaľ nebude možné v deň realizácie výkopu tento aj zasypať, bude zabezpečené, aby do priestoru výkopu

- nemohli preniknúť živočíchy, vrátane živočíchov veľkosti drobných zemných cicavcov, uviaznutiu živočíchov v priestoroch výkopov dôjde k prípadu uviaznutia takého živočicha, bude tento z výkopu šetrne odobratý a vypustený do prírody (v prípade potreby stavebník zabezpečí odbornú asistenciu Správy NP Malá Fatra).
- Výkopová zemina bude využitá na spätný zához alebo odvezená na určenú skládku, v žiadnom prípade nebude deponovaná v blízkosti dotknutého vodného toku alebo umiestňovaná do voľnej krajiny.
  - Stavebnými aktivitami nebude zasahované do vodného toku Tižinka.
- **vyjadrenie Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia č. OU-ZA-OSZP3-2021/011373-002/Fod zo dňa 01. 03. 2021 (stanovisko štátnej vodnej správy) – predmetná stavba je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná za splnenia nasledovných podmienok:**
- Na stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch je v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy.
  - K žiadosti o súhlas doložiť stanovisko správcu vodného toku – SVP, š. p., OZ Piešťany, Nábřežie I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany.
  - Zemné práce v blízkosti vedení vodovodného a kanalizačného potrubia, resp. ich križovanie odsúhlasíť s ich správcami.
  - Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby, je potrebné urobiť také opatrenia, aby tieto znečisťujúce látky nevnikli do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu (§ 39 vodného zákona).
- **súhlas Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia č. OU-ZA-OSZP3-2021/036023-002/Sta zo dňa 25. 08. 2021 v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona**
- Pri realizácii stavby je nutné v čo najmenšej miere zasahovať do vodného toku.
  - V prípade potreby bude správcovi vodného toku umožnený vstup do ochranného pásma vodného toku.
  - Pri realizácii stavby je nutné postupovať tak, aby nedošlo k poškodeniu brehov vodného toku. Zároveň nesmie dôjsť k znečisteniu vodného toku a k negatívnemu vplyvu na životného prostredie dotknutého územia.
  - Pri činnostiach, pri ktorých sa bude zaobchádzať s nebezpečnými látkami, je nutné dodržiavať povinnosti ustanovené v § 39 vodného zákona.
  - Zeminu, prípadne stavebný materiál neskladovať v prietochom profile vodného toku.
  - Pri realizácii uviesť okolitý terén do pôvodného stavu.
  - Stavbu bude realizovaná podľa vyhotovenej projektovej dokumentácie a požiadaviek správcu vodného toku uvedených v bode 2.
  - Dodržať podmienky správcu vodného toku – Slovenský vodohospodársky podnik š. p., OZ Piešťany, uvedené vo vyjadrení č. CS SVP OZ PN 1704/2021/2 zo dňa 08. 04. 2021.
- **stanovisko Okresného úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia č. OU-ZA-OSZP3-2021/011414-002/Slť zo dňa 12. 02. 2021 (stanovisko z hľadiska odpadového hospodárstva)**
- investor (alebo dodávateľ) stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a druhu odpadov zaradí podľa platného Katalógu odpadov (vyhl. MŽP SR č. 365/2015 Z. z.),

- odpady vyprodukované počas stavby investor (alebo dodávateľ stavby) odovzdá oprávnenému subjektu alebo zabezpečí ich zhodnotenie alebo zneškodnenie vo vhodnom zariadení alebo na povolenej skládke;
- **vyjadrenie MO SR, Agentúra Správy majetku, Detašované pracovisko Stred, list č. ASMdpS-1-212/2021 zo dňa 11. 03. 2021** – súhlasí bez pripomienok
- **vyjadrenie Severoslovenských vodární a kanalizácií, a. s. Žilina č. O21008710 zo dňa 12. 03. 2021**
  - S vydaním SP na navrhovanú stavbu súhlasíme. V záujmovom území stavby sa nachádza verejný vodovod (VV) a verejná kanalizácia (VK) podľa priložených situácií SEVAK a. s. M 1:1000. Upozorňujeme na trasu vodovodných a kanalizačných prípojk, osadenie VŠ a RŠ, ktoré sú v majetku pripájanej nehnuteľnosti.
  - Žiadame dodržať ochranné pásmo VV a VK v zmysle zákona 442/20200 § 19 zb.z. 1,5 m od potrubia VV a VK na obidve strany. V ochrannom pásme je zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie, ktoré obmedzujú prístup k VV a VK alebo vykonávať činnosti, ktoré by mohli ohroziť ich technický stav.
  - V kolíznych úsekoch požadujeme priamo v teréne vytýčiť VV a VK. Vytýčenie Vám cez objednávku vykoná naša organizácia. Vytýčené siete v mieste križovania zapracovať do realizačného projektu.
  - Poklopy na armatúrach a šachtách dať do nivelety upraveného terénu. Prípadnú kolíziu s inž. sieťami žiadame riešiť samostatne s prevádzkovým majstrom. Výkop v križovaní realizovať ručne. Zistený stav zapísať do stavebného denníka. Tento zápis bude slúžiť ako porealizačné vyjadrenie.
- **vyjadrenie SPP – Distribúcia č. TD/NS/0122/2021/Ki zo dňa 19. 02. 2021**
  - Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby).
  - V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytýčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m.
  - Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €.
  - Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
  - Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
  - Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakového (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakového (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakového (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia

strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.

- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenského zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženého plynárenského zariadenia a taktiež overenie trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
- V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.
- Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: [jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk](mailto:jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk)) na vykonanie kontroly stavby obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na SOI, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP70202.

- *Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.*
- *Stavebník je povinný v súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.*
- *V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.*
- *V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.*
- **vyjadrenie Stredoslovenskej distribučnej, a. s. č. 4600061647 zo dňa 13. 10. 2020**
  - *V predmetnej lokalite k. ú. Dolná Tižina, sa v záujmovom území stavby, podľa predloženej situácie, nachádzajú energetické zariadenia v majetku SSD, a. s. – vzdušné NN vedenia nadzemné a podperné body.*
  - *Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.*
  - *Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytyčiť.*
  - *Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.*
  - *V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. č. 0800 159 000.*
  - *Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk), link: <https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv> vytyčí určený pracovník SSD.*
  - *Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdenia buď v „Zápise o vytyčení podzemného el. vedenia“ resp. zápisom do stavebného denníka.*
  - *V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.*
  - *Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.*
- **vyjadrenie Slovak Telekom a. s. č. 6612118757 zo dňa 22. 06. 2021** - v záujmovom území dôjde ku styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o..
  - *Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.*
  - *Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník neslňuje povinnosť podľa bodu 3.*



- *Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Rastislav Kubík, [rastislav.kubik@telekom.sk](mailto:rastislav.kubik@telekom.sk), +421 41 500 1398.*
- *V zmysle §66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.*
- *Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.*
- *Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.*
- *V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenia sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.*
- *Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.*
- *V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.*
- *Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.*
- *Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s., na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.*
- *Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.*
- *Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s..*
- *Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.*
- *Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.*



5. *Presný termín realizácie predmetnej stavby je zhotoviteľ povinný nahlásiť tunajšiemu povoľujúcemu orgánu minimálne 30 dní pred predpokladaným zahájením stavebných prác.*
6. *Na stavbe budú použité stavebné materiály a výrobky podľa § 47 stavebného zákona a zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov predloží stavebník ku kolaudácii.*
7. *Pred zahájením prác zabezpečí stavebník vytýčenie stavby oprávnenou osobou; majiteľov inžinierskych sietí požiada o ich presné vytýčenie.*
8. *Stavebník pri výkone svojej funkcie nahradí prípadné škody spôsobené pri výstavbe tretím osobám.*
9. *Práce pri realizácii rekonštrukcie cesty III/2074 budú realizované pod ochranou čiastočnej uzávierky resp. obmedzenia dopravy v zúžených jazdných pruhoch; v momentoch, ak to bude nevyhnutné, zabezpečí zhotoviteľ reguláciu dopravy náležite usporiadanými a poučenými osobami. Zhotoviteľ pred zahájením prác v súlade s príslušnými ustanoveniami cestného zákona predloží projekt prenosného dopravného značenia spolu so žiadosťou o jeho určenie cestnému správnomu orgánu. Taktiež zhotoviteľ požiada aj o povolenie čiastočnej uzávierky cesty č. III/2074.*
10. *Zhotoviteľ v spolupráci s investorom je povinný pred zahájením prác predložiť podrobný harmonogram, ktorý bude rešpektovať požiadavku na minimalizáciu termínu, ako aj vplyv rekonštrukcie na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.*
11. *Na stavbe bude na viditeľnom mieste osadená tabuľa s označením stavby, stavebníka, zhotoviteľa, ako aj uvedením mien stavbyvedúceho a odborného dozoru. Odborný dozor bude počas realizácie stavby vykonávať stavebník, štátny stavebný dohľad bude vykonávať špeciálny stavebný úrad.*
12. *V prípade dočasného záberu pozemkov z dôvodu zriadenia staveniska, ktoré je počas uskutočňovania stavby určené na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska, požiada zhotoviteľ stavby stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia na stavbu zriadenie staveniska.*
13. *Stavebník po ukončení stavby predloží v súlade s § 79 stavebného zákona špeciálnemu stavebnému úradu návrh na kolaudačné konanie a vydanie kolaudačného rozhodnutia. Ku kolaudačnému konaniu predloží projekt skutočného vyhotovenia stavby, protokol o odovzdaní a prevzatí stavby, geodetické zameranie realizovanej stavby, atesty použitých materiálov, certifikáty použitých výrobkov, doklady o vykonaných výrobných kontrolných skúškach, doklady o likvidácii odpadov, záznam z kontroly definitívneho dopravného značenia.*

### **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania**

*V rámci lehoty stanovenej špeciálnym stavebným úradom neboli vznesené zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov a organizácií žiadne námietky ani pripomienky. Požiadavky obsiahnuté v stanoviskách v dokladovej časti PD sú zahrnuté v záväzných podmienkach, ktoré je stavebník povinný rešpektovať.*

## Odôvodnenie

Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy, Komenského 48, 011 09 Žilina podal dňa 24. 06. 2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Osadenie záchytných bezpečnostných zariadení v k. ú. Dolná Tižina“.

Účelom navrhovaných stavebných prác je osadenie záchytných bezpečnostných zariadení na ceste III/2074 v obci Dolná Tižina.

K žiadosti bola priložená projektová dokumentácia vypracovaná spoločnosťou DAQE Slovakia s. r. o., Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina – zodpovedný projektant Ing. Lukáš Rolko, autorizovaný stavebný inžinier a stanoviská zainteresovaných orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií.

Pretože žiadosť neobsahovala základné náležitosti vymedzené v § 58 stavebného zákona a v zmysle § 8 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, špeciálny stavebný úrad prerušil stavebné konanie rozhodnutím č. OU-ZA-OCDPK-2021/029592/2/POL zo dňa 01. 07. 2021 do doby predloženia chýbajúcich vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií.

Po doplnení žiadosti o vydanie stavebného povolenia, Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 3a cestného zákona, v súlade s § 61 stavebného zákona oznámil listom č. OU-ZA-OCDPK-2021/029592/5/POL zo dňa 27. 09. 2021 začatie stavebného konania. Stavebný úrad, vzhľadom k tomu, že mu boli dobre známe pomery staveniska, upustil v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho konania a miestneho zisťovania a zároveň stanovil termín na uplatnenie námietok.

Špeciálny stavebný úrad v stavebnom konaní posúdil žiadosť stavebníka o vydanie stavebného povolenia v celom rozsahu a dospel k záveru, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené verejné záujmy predovšetkým z hľadiska ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V rámci stavebného konania neboli zistené žiadne dôvody, ktoré by bránili povoleniu predmetnej stavby. Rovnako tak neboli v priebehu stavebného konania v rámci stanovenej lehoty zo strany účastníkov konania vznesené žiadne iné námietky.

Za vydanie tohto povolenia **sa správny poplatok nevyberá**, pretože podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak, od poplatkov oslobodené.

## Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu sa môžu účastníci konania podľa § 53 a § 54 správneho poriadku odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Po vyčerpaní opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom.

Ing. Zuzana Polkorábová  
vedúca odboru

### Doručuje sa

1. Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy, Komenského 48, 011 09 Žilina (CÚD)
  2. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina (CÚD)
  3. Obec Dolná Tižina, Dolná Tižina 333, 013 04 Dolná Tižina (CÚD)
  4. Jaroslav Bačinský, Dolná Tižina 152, 013 04 Dolná Tižina (CÚD)
  5. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany, Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany (CÚD)
  6. SPP- distribúcia, a. s., Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina (CÚD)
  7. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina (CÚD)
  8. Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (CÚD)
  9. MICHLOVSKÝ, spol. s r. o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany (CÚD)
  10. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina (CÚD)
  11. Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Veľká Okružná 31, 010 75 Žilina (CÚD)
  12. MO SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko STRED, ulica ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica (CÚD)
  13. DAQE Slovakia s. r. o., Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina (CÚD)
- Spis