

OKRESNÝ ÚRAD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ


Námestie osloboditeľov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

Číslo spisu

OU-LM-OCDPK-2021/006958-003

Liptovský Mikuláš

12. 08. 2021



Rozhodnutie

Stavebné povolenie.

Popis konania / Účastníci konania

Stavebník : Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO 378 08 427

podal dňa 31.05.2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia

na stavbu : „Rekonštrukcia MO 2349-001 cez potok Kvačianka v Dlhej Lúke – Kvačany.“

Výrok

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 3a, ods.3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, podľa § 62 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov preskúmal podanú žiadosť a rozhodol takto:

Stavba

„Rekonštrukcia MO 2349-001 cez potok Kvačianka v Dlhej Lúke – Kvačany.“

na pozemku: Stavba realizovaná na existujúcom mostnom objekte vedenom v Cestnej databanke pod identifikačným číslom MO 2349-001 v k. ú. Kvačany.

sa podľa § 66 stavebného zákona

POVOĽUJE.

Objektové členenie stavby:

- Stavba sa nečlení na stavebné objekty.

Špeciálny stavebný úrad súhlasí so základnými technicko - ekonomickými ukazovateľmi stavby tak, ako sú uvedené v projektovej dokumentácii.

Spracovateľ DSP: DAQE Slovakia, s. r. o., Pribinova 8953/62, SK-010 01 Žilina

Zhotoviteľ: bude oznámený po výsledku verejnej súťaže

Osoba zodpovedná

za realizáciu prác: bude oznámená po výsledku verejnej súťaže

Termín výstavby: 2022

Stav. dohľad investora: stavebník oznámi stavebnému úradu pred začatím stavebných prác

Popis stavby:

Mostný objekt premost'uje potok Kvačianka. Nachádza sa na rozhraní katastrov Kvačany a Dlhá Lúka. Stavba sa nachádza v extraviláne.

Komunikácia je asfaltová. Šírka komunikácie mimo MO je cca 6,4m pred mostom a cca 5,5m za mostom. Na moste je šírka vozovky 6,5m. Smerovo je komunikácia pred mostom vedená priamej. Komunikácia v celom úseku stavby stúpa. Klopenie existujúcej komunikácie rešpektuje jej smerové vedenie, v celom úseku má strechovitý sklonhodnoty cca 2,5percenta smerom ku obrubám. Z hľadiska stavby nedochádza ku zmene vedenia komunikácie. Bude upravená výška nivelety, pričom na moste bude kvôli spriahajúcej doske zvýšená výška (v osi) o cca 90mm.

Potok Kvačianka preteká popod MO v neupravenom (neregulovanom) koryte. V čase spracovania PD bola naormálna hladina vody pod mostom na úrovni cca 0,3m. Brehy koryta sú pomerne strmé zarastené brehovou vegetáciou. Dno je pod mostom široké cca 7,4m. Je neupravené a nespevnené.

Počet mostových podlaží jednopodlažný most

Výšková poloha mostovky horná mostovka

Meniteľnosť základnej polohy nepohyblivý most

Počet dilatačných celkov 1

Dĺžka premostenia kolmo 7,19m šikmo 7,55m

Rozpätie 8,05m

Dĺžka mosta 10,00m

Šikmosť mosta 69,32

Šírka spevnenej časti vozovky 6,50m

Šírka medzi zvodidlami 7,50m

Šírka ríms na moste ľavá 0,75m, pravá 0,75m

Šírka chodníka bez chodníkov

Celková šírka mosta 8,00m

Výška mosta až 2,40m

Stavebná výška 0,78m

Plocha mosta 64,00m²

Účelom navrhovaných stavebných prác je komplexná rekonštrukcia MO ponad potok Kvačianka. Jedná sa o existujúci MO. Rekonštrukcia sa týka mostného zvršku, vozovky, nosnej konštrukcie mosta a spodnej stavby. Zároveň budú osadené nové záchytné bezpečnostné zariadenia na moste. V rámci rekonštrukcie budú vybúrané všetky poškodené časti MO a nahradené novými konštrukciami. Súčasťou prác bude aj zosilnenie mostnej konštrukcie mosta vybudovaním novej spriahajúcej dosky a sanácia ostávajúcich konštrukcií.

Realizáciou navrhovaných prác sa predĺži životnosť konštrukcie mosta, zlepší sa stavebno-technický stav mosta a v neposlednom rade sa zvýši bezpečnosť účastníkov cestnej premávky v danom bode. Po riadnom a úplnom realizovaní navrhovaných prác sa zároveň odstránia príčiny existujúcich porúch MO.

Stavebno-technické riešenie stavby:

Rekonštrukcia mostného objektu:

Návrh vychádza z výsledkov diagnostickej prehliadky mostného objektu a požiadavky správcu mostného objektu.

Prípravné a zemné práce:

- skrívky ornice a výrubys stromov a ostatné pomocné prípravné práce
- búracie práce, frézovanie a čistenie
- stavebné jamy a výkopový materiál, zásypy a ochrana proti agresívnej spodnej vode
- terénne úpravy

Hlavné stavebné práce:

Spodná stavba:

- opory, krídla

Nosná konštrukcia:

- spriahajúca doska

Príslušenstvo:

- izolácia nosnej konštrukcie, vozovka, rímsoy, odvodnenie, zvodidlá a zábradlia, úpravy pod mostom

Pomocné práce:

- lešenia, podperné skruže a záchytné siete, paženie, dočasná ochrana pred vodou, dopravné značenie

Vlastníctvo pozemkov:

Stavebník je vlastníkom cestného telesa cesty č. II/584, v zmysle § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a v zmysle delimitácie cestnej siete medzi SSC Bratislava a VÚC Žilina (delimitačný protokol zo dňa 31.12.2004) podľa zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC v znení neskorších predpisov.

Súhlasy k dočasnému užívaniu ostatných pozemkov, ktoré budú využívané počas trvania rekonštrukcie MO, stavebník vydokladoval.

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:

- mostný objekt vedený v Cestnej databanke pod identifikačným číslom MO 2349-001 v k. ú. Kvačany

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto doplňujúce podmienky :

1. Stavebné práce budú realizované výhradne len na pozemkoch uvedených vo výrokovej časti rozhodnutia, pričom nedôjde k záberu iných pozemkov.
2. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spracovateľom DAQE Slovakia, s. r. o., Pribinova 8953/62, SK-010 01 Žilina, overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez povolenia špeciálneho stavebného úradu podľa § 68 zákona č. 50 /1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
3. Na stavbe je potrebné viesť stavebný denník.
4. Stavebník je povinný dodržať podmienky dotknutých orgánov a účastníkov konania, obsiahnuté v podkladoch predložených v stavebnom konaní.
5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov, predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku, ochranu životného prostredia a dodržiavať všeobecné právne normy a predpisy.
6. Pri stavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb podľa zákona č. 237/2000 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb., príslušné technické normy a vyhláška č. 532/2002 Z. z.
7. Odborný dozor počas realizácie stavby bude vykonávať oprávnená osoba, štátny stavebný dohľad bude vykonávať špeciálny stavebný úrad.
8. Stavebník po ukončení stavby predloží v súlade s § 79 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov špeciálnemu stavebnému úradu návrh na kolaudačné konanie a vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby.
9. Stavebník je povinný zabezpečiť ochranu susedných nehnuteľností pred poškodením. V prípade poškodenia je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne vzniknutú škodu uhradiť podľa platných predpisov.

Osobitné podmienky :

1. Na stavbe bude na viditeľnom mieste osadená tabuľa s označením stavby, stavebníka, zhotoviteľa, ako i uvedením mien stavbyvedúceho a odborného dozoru, termín zahájenia a ukončenia stavby, ktorý orgán a kedy stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
2. Toto rozhodnutie nadobúda právoplatnosť až po uplynutí 15 dní od jeho doručenia účastníkom konania, ak počas tejto lehoty nebude proti nemu podané odvolanie.
3. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.
4. Ukončenú stavbu možno v zmysle § 76 stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
5. Stavebné povolenie je v zmysle § 70 stavebného zákona právne záväzné pre právnych nástupcov konania.

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov štátnej správy:

K stavbe sa vyjadrili:

Okresné riaditeľstvo policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Liptovský Mikuláš:

Vyjadrenie č. ORPZ-LM-ODI-42-011/2021 zo dňa 02.02.2020,

v ktorom nemá námietky voči vydaniu stavebného povolenia a požaduje:

- práce je potrebné realizovať v čo najkratšom čase, tak aby bola čo najmenej dotknutá bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na dotknutej komunikácii
- začiatok prác je potrebné v dostatočnom predstihu oznámiť ODI ORPZ LM na tel.: 0961 453 511, 0961 453 510
- nový mostný objekt si zachová minimálne jestvujúce šírkové usporiadanie
- dopravné značenie /zariadenie/ bude zhotovené a umiestnené v súlade s Vyhláškou MV SR č. 30/2020, ktorou sa vykonáva zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a tiež v súlade s STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách,
- žiadateľ zodpovedá za funkčnosť a správnosť dopravného značenia /zariadenia/,
- Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v LM si vyhradzuje právo v prípade potreby zmeniť, resp. doplniť uvedené dopravné značenie v záujme zachovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
- Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva PZ v LM si vyhradzuje právo stanoviť dodatočné podmienky, alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, alebo verejný záujem.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva:

Vyjadrenie č. OÚ-LM-OSZP-2021/002405-002 zo dňa 09.02.2021,

v ktorom nemá námietky voči vydaniu stavebného povolenia a požaduje:

- S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby sa bude nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve.
- Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spôsobe naloženia s odpadmi, ktoré vzniknú pri výstavbe, a ich odovzdání oprávnenej osobe.
- Odpady zo stavby je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle „zákona o odpadoch“, pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zariadenie na zber, mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov,) pred zneškodnením (skládka odpadov). Na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné zhromažďovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie alebo odpad zo staveniska hneď odvážať. Upozorňujeme Vás, že výkopová zemina, pokiaľ nebude využitá v rámci stavby (na mieste, na ktorom bola vykopaná) sa tiež považuje za odpad a ako s odpadom je potrebné s ňou nakladať.

Podľa § 99 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa toto vyjadrenie považuje za záväzné stanovisko.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny:

Vyjadrenie č. OU-LM-OSZP- 2021/002624-004 zo dňa 24.03.2021,

v ktorom nemá námietky voči vydaniu stavebného povolenia:

- jedná sa o územie s prvým stupňom územnej ochrany

Požadujeme dodržať nasledovné podmienky uvedené v stanovisku ŠOP SR S-TANAP č. TANAP/312-002/2021 zo dňa 12.03.2021:

- súčasné tech. riešenie mosta odporúčame doplniť o suchý prechod pre vydru riečnu a bobra vodného; suchá lávka pod MO musí byť po oboch stranách toku o šírke minimálne 50cm a výške 20cm na max. hladinou vody s napojením lávky na brehy toku pred aj za mostom; k stavbe odporúčame použiť prírodné materiály; sklony brehov musia byť volené tak, aby umožňovali vydrám bezproblémový presun z koryta na suchý breh
- činnosť vo vlastnom koryte Kvačianky odporúčame realizovať v mesiacoch jún, júl, august a september, teda mimo jarneho a jesenného obdobia neresenia rýb
- realizáciou činnosti nedôjde v koryte toku Kvačianka k vytvoreniu migračnej bariéry pre vodné živočíchy
- dno koryta toku odporúčame ponechať v prirodzenom stave bez opevnenia
- navrhovaný výrub drevín odporúčame realizovať mimo vegetačného obdobia a pri výrube postupovať v zmysle legislatívy
- pri zemných prácach prijať opatrenia na zamedzenie poškodenia okolitých drevín a ich koreňového systému
- výkopová zemina nebude splavovaná do vodného toku

- pri zemných prácach prijať dôsledné opatrenia na zamedzenie zavlečenia invazívnych druhov rastlín do okolia riešenej stavby; v prípade ich zavlečenia vykoná investor na vlastné náklady ich odstránenie
- pri realizácii činnosti používať mechanizmy v dobrom technickom stave s cieľom zamedziť úniku ropných produktov do prostredia dotknutého vodného toku
- dočasné sklady materiálu, techniky a depónia zriadiť na biologicky nevýznamných plochách
- pri zemných a základových prácach musia byť sledované a včas zachytené úniky znečisťujúcej látky (PHM, oleje, hydraulika) a v prípade únikov musí byť znečistená zemina bezodkladne odstránená a zabezpečené jej zneškodnenie v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov
- po realizácii činnosti uviesť terén do upraveného stavu

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy:

Vyjadrenie č. OU-LM-OSZP-2021/002424-002 zo dňa 04.02.2021,

v ktorom vyjadruje súhlas s realizáciou stavby:

- nakoľko práce budú realizované vo vodnom toku a na pobrežnom pozemku vodného toku, bude potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu v súlade s §27 ods.1 písm a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách; k žiadosti bude potrebné doložiť stanovisko správcu vodného toku PD rekonštrukcie mosta
- vyjadrenie je zároveň záväzným stanoviskom v súlade s §73 ods. 18 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy:

Vyjadrenie č. OU-LM-OSZP-2021/003394-002 zo dňa 26.02.2021 - súhlas podľa §27 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách.

Podmienky súhlasu:

- súhlas nenahrádza povolenie stavby, ktoré vydá príslušný stavebný úrad
- práce vykonať tak, aby nedošlo k znečisteniu resp. ohrozeniu akosti vody vo vodnom toku
- pri búracích prácach zabrániť padaniu materiálu do toku a zamedziť znečistenie vodného toku
- neuskladňovať stavebný materiál a iný materiál v ochrannom pásme vodného toku
- k začiatku a ukončeniu prác na MO prizvať technického pracovníka Správy povodia horného Váhu Ružomberok (č. tel. 0914 325 868), a riadiť sa jeho pokynmi
- pri realizácii používať stroje v riadnom technickom stave z dôvodu zabránenia znečistenia vôd; v prípade úniku nebezpečných látok do toku o udalosti neodkladne informujte SIŽP a správcu predmetného toku
- stavebné práce, ktoré budú vykonávané na styku s prúdiacou vodou uskutočniť v čase znížených prietokov
- v prípade zvýšených prietokov v toku neodkladne odstrániť z prietočného profilu všetky prekážky vrátane stavebných mechanizmov
- v zmysle zákona 7/2010 Z. z. pred povodňami je pred začiatkom stavebných prác ich dodávateľ povinný spracovať Povodňový plán zabezpečovacích prác, ktorý bude potrebné zaslať na odsúhlasenie správcovi vodného toku a Okresnému úradu L. Mikuláš
- realizáciou prác a samostatným vytvorením depónií nesmie dôjsť k negatívnemu vplyvu na životné prostredie
- dodržať podmienky vyjadrenia SVP, š. p., OZ Piešťany č. CS SVP OZ PN 1320/2021/2 zo dňa 08.02.2021

Obec Kvačany:

Vyjadrenie č. 2021/0126 zo dňa 28.01.2021,

v ktorom vyjadruje súhlas s realizáciou stavby za nasledovných podmienok:

- podľa predloženej a schválenej PD mostný objekt premostí uje potok Kvačianka; nachádza sa na rozhraní katastrov Kvačany a Dlhá Lúka
- stavbu osadiť podľa ustanovení stavebného zákona
- stavebník bude rešpektovať podmienky stavebného úradu a ostatných účastníkov konania
- stavenisko udržiavať v riadnom stave, neznečisťovať verejné, miestne a obecné komunikácie, chodníky a pozemky
- v prípade znečistenia vyčistiť komunikácie, chodníky a pozemky uvedením do pôvodného stavu v deň znečistenia
- stavebný odpad umiestniť v súlade so zákonom o odpadoch

Uvedená stavba je v súlade so stavebným plánom obce a nie je v rozpore so záujmami Obce Kvačany, preto s realizáciou stavby pri dodržaní stanovených podmienok súhlasí.

Michlovský s. r. o., pre Orange, a. s.:

Vyjadrenie č. BB-1085/2021 zo dňa 28.04.2021:

Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava.

V záujmovom území sa nenachádzajú siete PTZ Orange.

Energotel, a. s.:

Vyjadrenie zo dňa 14.04.2021 (žiadosť číslo 620210908),

stanovisko:

- v záujmovom území na nenachádzajú trasy podzemných telekomunikačných vedení v majetku spoločnosti Energotel, a. s., a Stredoslovenská distribučná, a. s.,

Slovak Telekom, a. s., a DIGI Slovakia, s. r. o.:

Vyjadrenie č. 6612110504 zo dňa 10.04.2021:

Nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a. s., a DIGI Slovakia, s. r. o..

SPP Distribúcia, a. s.:

Vyjadrenie č. TD/EX/03369/2021/W zo dňa 06.05.2021,

stanovisko:

Záujmové územie podľa zákresu žiadateľa nezasahuje do ochranného a/alebo bezpečnostného pásma plynárenských zariadení v správe SPP-D.

Stredoslovenská distribučná, a. s.:

Vyjadrenie č. 202104-SP-0115-1 zo dňa 14.04.2021,

v ktorom nemá námietky voči vydaniu stavebného povolenia a požaduje:

- v predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD; zakreslenú orientačnú trasu Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia, presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle tohto vyjadrenia (červenou prerušovanou čiarou VN vedenia 22kV vzdušné, zelenou prerušovanou čiarou NN vedenia vzdušné)

- toto vyjadrenie je možné použiť pre účely územného konania, stavebného povolenia, ako aj pre účely ohlásenia drobnej stavby

- v zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť; presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite

- od en. zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 m, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1m), pričom pri NN vzdušných vedeniach žiadame dodržať manipulačný technický priestor 1m od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu; pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy a stabilitu podperných bodov; zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb

- v prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1meter na každú stranu; v opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia

- pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní

- v prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. č. 0800 159 000

- pred zahrnutím dotknutých elektroenergetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia v „Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia“, resp. zápisom do stavebného denníka

- platnosť tohto vyjadrenia je 12 mesiacov od jeho vystavenia

LVS, a. s.:

Vyjadrenie č. 3163/2021/MH zo dňa 30.04.2021,

v ktorom vyjadruje súhlas s realizáciou stavby

- s predloženým projektom súhlasíme

- v záujmovom území stavby sa nenachádzajú potrubia alebo zariadenia v správe LVS, a. s., Liptovský Mikuláš

OR HaZZ v L. Mikuláši:

Vyjadrenie č. ORHZ-LM-2021/000067-001 zo dňa 27.01.2021,
v ktorom nemá pripomienky voči vydaniu stavebného povolenia.

SVP, š. p.:

Vyjadrenie č. CS SVP OZ PN 1320/2021/2 zo dňa 08.02.2021,

v ktorom nemá námietky voči vydaniu stavebného povolenia a požaduje:

- ochranné pásmo vodného toku v zmysle zákona o vodách č. 364/2004 Z.z. vrátane novelizácií a STN 75 2102 siaha do vzdialenosti min. 10,0 m od jestvujúcej brehovej čiary, po oboch stranách toku
- podľa vyššie uvedenej STN nie je v ochrannom pásme dovolená orba a výsadba stromov, budovanie stavieb, oplozenia, konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť ochranného pásma, ťažba a navážanie zeminy, vytváranie skládok, manipulácia s látkami škodiacimi vodám, súbežné vedenie inžinierskych sietí
- uvedené ochranné pásmo je podľa zákona č. 364/2004 Z.z. a jeho novelizácií, §49 správca toku oprávnený užívať pri výkone správy vodného toku
- vodný tok je v dne, na výtokovej strane mosta, upravený rovinaninou z lomového kameňa a ukončený prahom; brehy toku sú porastené kríkovou a stromovou vegetáciou
- s navrhovanou rekonštrukciou MO 2349-001 je možné súhlasiť
- sanačné práce zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisteniu vodného toku
- pre betonárske práce, ktoré budú na styku s vodnou plochou, použiť vodostavebný betón
- stavebné práce, ktoré budú v styku s prúdiacou vodou, odporúčame uskutočniť v čase znížených prietokov
- v prípade zvýšených prietokov v toku požaduje správca toku odstrániť z prietočného profilu všetky prekážky vrátane stavebných mechanizmov
- ukladať stavebný a iný materiál v ochrannom pásme toku je zakázané
- stavebník je povinný zabrániť znečisteniu vôd vyhovujúcim technickým stavom mechanizmov, ako aj technickými prostriedkami; v prípade úniku nebezpečných látok do toku o udalosti neodkladne informujte SIŽP a správcu predmetného toku
- zaústenie odvodňovacieho žľabu do toku žiadame opevniť lomovým kameňom uloženým do betónu
- na navrhovanú úpravu dna vodného toku použiť lomový kameň s hmotnosťou jednotlivých kameňov cez 500kg
- narušený terén okolia vodného toku zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt
- na dobu výstavby mosta je nutné v zmysle zákona č. 7/2010 Z.z. spracovať Povodňový plán zabezpečovacích prác, ktorý je potrebné zaslať na odsúhlasenie správcovi toku
- prípadné zmeny stavby počas realizácie žiadame odsúhlasiť s našou organizáciou
- projekt skutočného zrealizovania žiadame predložiť technikovi pri kolaudačnom konaní, na ktoré žiadame byť prizvaní
- v prípade vylúčenia dopravy požaduje správca toku predložiť projekt dočasnej obchádzky a prevádzania toku
- k začiatku prác na styku s vodným tokom a ku kontrole zrealizovaných prác žiadame prizvať technika Správy povodia horného Váhu Ružomberok (0914 325 868)

Dovoľujeme si Vás upozorniť:

- správca toku nezodpovedá za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ktoré vzniknú v čase prívalových dažďov, príp. pri iných mimoriadnych udalostiach podľa §49 ods.5 vodného zákona v platnom znení
- vlastníci stavieb umiestnených vo vodnom toku sú v zmysle §47 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách povinní dbať o ich riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd a odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatnému odtoku
- nesúlad v TS; premávka na ceste III/2349 bude vylúčená – v danom úseku bude obmedzená, t. j. presmerovaná do jedného jazdného pruhu s obojsmernou premávkou

Začiatok a koniec prác žiadame nahlásiť a ku kolaudačnému konaniu prizvať technického pracovníka.

ARRIVA Liorbus, a s.,:

Vyjadrenie zo dňa 25.01.2021,

v ktorom nemá námietky voči vydaniu stavebného povolenia a požaduje:

- k DSP/DRS nemáme pripomienky
- s realizáciou stavby súhlasíme
- s čiastočnou uzávierkou cesty III/2349 súhlasíme, nakoľko rekonštrukcia MO nezasahuje do trasy pravidelnej autobusovej dopravy

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V priebehu konania neboli vznesené žiadne pripomienky a námietky od účastníkov konania.

Odôvodnenie

Stavebník Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, IČO 378 08 427 podal dňa 31.05.2021 na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia MO 2349-001 cez potok Kvačianka v Dlhej Lúke – Kvačany.“, ktorá bude realizovaná na existujúcom mostnom objekte vedenom v Cestnej databanke pod identifikačným číslom MO 2349-001 v k. ú. Kvačany. Žiadosť bola predložená spolu s dokladmi a predpísanou dokumentáciou vypracovanou autorizovanou spoločnosťou DAQE Slovakia, s. r. o., Pribinova 8953/62, SK-010 01 Žilina. Uvedená stavba je v súlade so stavebným plánom obce a nie je v rozpore so záujmami Obce Kvačany.

Stavebný úrad dňa 08.06.2021 oznámil všetkým známym účastníkom konania podľa §61 ods. 1 stavebného zákona začatie stavebného konania a v súlade s ustanovením §61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním, pretože mu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie predmetnej stavby.

Stavebný úrad následne zistil, že žiadosť o stavebné povolenie spĺňa všetky predpísané náležitosti podľa stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z. z.. Vlastnícke a iné práva k dotknutým pozemkom stavebník preukázal.

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach v § 62 a 63 zákona č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené vo všeobecných požiadavkách na výstavbu v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. a s príslušnými ustanoveniami STN.

Stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov boli skoorinované a zahrnuté do podmienok povolenia.

Stavebný úrad v konaní nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a z tohto dôvodu rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V súlade s §4 ods. 1 zák. č. 145/1995 Z. z. /zákon o správnych poplatkoch/ v znení neskorších predpisov je žiadateľ oslobodený od správnych poplatkov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu správneho orgánu, podľa ustanovenia § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš. Podľa §47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov je toto rozhodnutie preskúmateľné príslušným súdom.

Ing. Pavol Maro
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10007

Doručuje sa

Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, Slovenská republika

Obec Kvačany, Kvačany 100, 032 23 Kvačany, Slovenská republika

DAQE Slovakia, s.r.o., Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina, Slovenská republika

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu, ul. J. Jančeka 36, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika

Na vedomie

Správa ciest ŽSK, Závod Liptov, Liptov, Pod stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš 1

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina 1

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši, Podtatranského 25, 031 01 Liptovský Mikuláš 1

Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava-Ružinov

Michlovský s.r.o., Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica 5

SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15

ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok 1

Okresný úrad Liptovský Mikuláš - odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš 1

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš 5

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši, Komenského 841, 031 01 Liptovský Mikuláš 1

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:

doložka právoplatnosti

x

doložka vykonateľnosti

-

doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

-

Číslo rozhodnutia:

OU-LM-OCDPK-2021/006958-003

Dátum vytvorenia doložky:

13.09.2021

Vytvoril:

Maro Pavol, Ing.

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

31.08.2021

Právoplatnosť vyznačená pre:

rozhodnutie v plnom znení

x

časť rozhodnutia

-

Doručenka

Odosielať a prijímať

Odosielať

ico://sk/00151866_10007

Prijímať

ico://sk/37808427

Informácie o doručovaní

Dátum a čas doručenia

13.09.2021 13:27:11

Doručovaná správa

Identifikátor správy

efc9ba90-819c-40a3-9e2d-0cf8434a917a

Kontrolný súčet

Kanonikalizácia

<http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315>

Typ digitálneho odlačku

<http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256>

Digitálny odtlačok správy

cNDA/5Fsrx/GBVi0mm6/Pi8sAExmyxg9YTqPXfr1neA=

Prílohy

Príloha

Identifikátor elektronického dokumentu

7c92d4b3-71b3-4f36-83ff-532755a8a288