


M 1:50



REZ A-A

M 1:50



- POKIAL' NIJE UVEDENÉ INAK BUDE SKOSENIE VŠETKÝCH HRÁN 15/15
  - KARIŠIETE BUDŤ SKLADANÉ S PRESAHOŤ MIN 300 mm, KONCOVÉ KUSY BUDŤ ZREZANÉ PODĽA POTREBY
  - KOTEVNÉ PRVKY BUDŤ VÝVRŤANÉ DO EXISTUJÚCEJ KONŠTRUKCIE A VLEPENÉ POMOCOU PLASTMALTY
- PRÍEMER VRŤU 14mm, PRÍEMER KOTVENIA 12mm

POKIAL' NIE JE UVEDENÉ INAK KRYTIE VÝSTUŽE:


MINIMÁLNE 40

MENOVITÉ	50
----------	----

## POPIS A KÓTOVÁNIE VÝSTUŽE PODĽA STN EN ISO 406

KÓTY VZTIAHNUTÉ K OSI VLOŽIEK

## M1:50



BETÓNY PODĽA STN EN 206+A1:

C 30/37 XC3, XD1, XF4 (SK), CI-0.1, Dmax 16, S4

BETONÁRSKA VÝSTUŽ:

B500E

VÝSTUŽ VYROBIŤ A OBJEDNAŤ AŽ PO ODBÚRANÍ  
A OVERENÍ TVARU NOSNEJ KONŠTRUKCIE

Tabuľka výstuže - KARI SIETE				
Pol.	Druh	Množstvo [m <sup>2</sup> ]	Hmotnosť [kg]	
			1m <sup>2</sup>	celkom
2	AQ-60-6/100/100-6000x2400	43,5	4,44	193

**POZNÁMKA:**  
PRED ZAĤAJENÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI !!!

**ZÁKAZKA:**

# REKONŠTRUKCIA MO 2349-001 CEZ POTOK KVAČIANKA V DLHEJ LÚKE-KVAČANY

PROJEKTANT

**daqe**  
**DAQE Slovakia s.r.l.**  
Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina  
[www.daqe.sk](http://www.daqe.sk) [info@daqe.sk](mailto:info@daqe.sk)

PRÍLOHA:

## VÝSTUŽ NOSNEJ KONŠTRUKCIE

INVESTOR: SPRÁVA CIEST ŽSK, M Rázusa 104, 01001 Žilina

KRAJ: Žilinsk

MANAŽÉR PROJEKTU

For the first time, the

NAVRHOJ - VYPRACOVAT

OKRES: Liptovský Mikuláš	K.Ú.: Kvačany
--------------------------	---------------

ZODPOVEDNÝ PR

ING LUKÁŠ ROJKA

AI :	KONTROL OVAL :
------	----------------

ČÍSLO ZÁKAZKY

DÁTUM:	12/2
--------	------

STUPENŤ:	DSF
----------	-----

MIERKA:	1:50
---------	------

FORMÁT	5x8
--------	-----

ČÍSLO PRÍLOHY:	SÚP
----------------	-----

22