



Dokumentácia bola overená v stavebnom  
konaní a je podkladom pre uskutočnenie  
stavby podľa stavebného povolenia  
č. *HP-654-2012/07-002*

zo dňa *08.02.2012*

Vydanej Obcou Horná Potôň. *V*

Rudolf ROMHÁNYI

inžinier so špeciálnou technikou vo výstavbe  
autORIZOVANÝ SKS č. J. Tl - 192/2002  
projektovanie stavieb  
č. 133 zákona č. 554/2001 Z.z.

č.p.- ŽO 2267/1992

<b>VYPRACOVAL</b>	Ing. Bakos Karol	<b>BAPROJ</b> Ing. Bakos Karol Prowazekova 8 945 01 Komárno	
<b>INVESTOR</b>	Obec Horný Bar		
<b>MIESTO</b>	Horný Bar, okr. Dunajská Streda		
<b>ZBERNÝ DVOR</b>		<b>DÁTUM</b>	10/2011
		<b>MIERKA</b>	
<b>OPLOTENIE A SPEVNENÉ PLOCHY</b>		<b>FORMÁT</b>	8 A4
		<b>Č. PRÍLOHY</b>	8

# TECHNICKÁ SPRÁVA

## Oplotenie

### *Popis objektu :*

V rámci oplotenia areálu (parcely č. 115/1 v katastri Horný Bar v obci Horný Bar) je potrebné vykonať oplotenie v dĺžke 57,5 m .

### *Technické riešenie:*

Celý areál je v podstate uzavretý z troch strán. Z jednej strany barierovým oplotením výšky 2,0 m a z dvoch strán prevádzkovými objektami.

Výška obvodového oplotenia zo štvrtej strany je 2,00 m od budúceho upraveného terénu. Oplotenie je potrebné opatriť základovým murivom v celej dĺžke a vykonať osadenie betónových stĺpikov. Na takto pripravené podklady sa vykoná osadenie betónového barierového oplotenia. Prvá strana ( od prístrešku ) oplotenia susediaca s prístupovou komunikáciou je navrhnuté vykonať vstupné posuvné vráta šírky 4,0 m s kovovou výplňou.

## Manipulačné a spevnené plochy

### *Popis objektu :*

Pre prístup k zbernej ploche a vlastná zberná plocha je navrhnuté spevnené plochy z betónu.

### *Technické riešenie:*

Spevnená plocha a prístupová komunikácia pozostáva zo železobetónového krytu hr. 150 mm vystuženej KARI sieťou. Pod železobetónovú konštrukciu je navrhnutý zhutnený štrkový podsyp hr. 150 mm. Výšková úroveň spevnenej plochy je vyspádovaná minimálnym spádom 1‰ k oploteniu z dôvodu odvodnenia plochy. Pri oplotení je navrhnuté vytvoriť medzeru šírky 300 mm a vyplniť hrubozrnným štrkom.

Vypracoval: Ing. Bakos Karol  
Komárno: 10/2011




**BAPROJ**  
Ing. Bakos Karol  
Prowazekova 8  
945 01 K o m á r n o

Rudolf ROMHÁNYI

osvedčený technik vo výstavbe  
osvedčením SKS č. 192/2002  
Projektovanie stavieb  
IČO: 543 070004, IČ: 654/2001 Z.z.

# SITUACIA



S




Dokumentácia bola overená v stavebnom  
konaní a je základom pre uskutočnenie  
stavby podľa stavebného povolenia  
č. HP-Ú-01-2012/62-002  
zo dňa 08.03.2012  
Vydaná Obec Horná Potôň.

**Rudolf ROMHÁNYI**  
odborne spôsobilý technik vo výstavbe  
s osvedčením SKS č. 11-192/2002  
Projektovanie stavieb  
podľa § 43 c zákona č. 554/2001 Z.z.

# BARIEROVÉ OPLOTENIE

POHL'AD




Dokumentácia bola overená v stavebnom konaní a je podkladom pre uskutočnenie stavby podľa stavebného povolenia

č. .... HP-451-2012/68-002

zo dňa .... 08.02.2012


Vydaného Obcou Horná Potôň.

PÔDORYS



**Rudolf ROMHÁNYI**  
odborne spôsobilý technik vo výstavbe  
s osvedčením SKSI č.j. TI - 192/2002  
Projektovanie stavieb  
podľa §43 a zákona č. 654/2001 Z.z.

# ZVISLÝ REZ OPLOTENÍM



Dokumentácia bola overená v stavebnom  
 konaní a je podkladom pre uskutočnenie  
 stavby podľa stavebného povolenia  
 č. HP-935.2012/62-000  
 zo dňa 08.02.2012  
 Obec Horná Potôň.

Rudolf ROMHÁNYI  
 odborne spôsobilý technik vo výstavbe  
 osvedčením SKSI č. TI - 192/2002  
 Projektovanie stavieb  
 IČO: 46184248, IČD: 534/2001 Z.z.