



# KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA DN150, DN200 A KONTROLNÁ ŠACHTA DN600

M=1.25  
REZ




## PÔDORYS

PRÍPOJKA DN150 (DN200) S JEDNÝM PRÍTOKOM



### POZNÁMKA:

- ložko hr. 10cm alebo základ môže byť odlišné podľa situácie, v súlade s STN EN 1610
- zášyp (piesok, štrk, štrkopiesok max. zrno 16 mm) vyhotovíť v rovnomerných vrstvách a zhutniť na min. mieru 97% podľa Proctora
- napojenie prípojky do zberača bude riešené cez šikmú odbočku a koleno
- pri dodatočnom napojení bude použitá lepiaca objímka

ZODP. PROJEKTANT: CHIEF DESIGNER OF THE PROJECT:		VYPRACOVAL: DESIGNER:		VEDÚCI ORGANIZÁCIE: DIRECTOR:	
ING. HOLLÝ		ING. DŽUPINKOVÁ		ING. STANOVSKÝ 	
SÚBOR: FILE: E2_4.dwg		TECHNICKÁ KONTROLA: TECHNICAL CONTROL: ING. HOLLÝ			
INVESTOR: CONTRACTING AUTHORITY:		OBEC KÚTNIKY, 929 01 KÚTNIKY č. 686			
NÁZOV STAVBY: PROJECT:		<div>KANALIZÁCIA OBCE KÚTNIKY</div>			
PRÍLOHA: NAME:		<div>HYDROTEAM HYDROTEAM VARŠAVSKÁ 3, 831 03 BRATISLAVA</div>			
VZOROVÝ REZ KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY					
		FORMÁT: SHEET FORMAT:			
		DÁTUM: DATE:			
		STUPEŇ: PROJECT STAGE:			
		Č. ZÁKAZY: NUMBER PROJECT:			
		ARCH. Č. ARCHIVE NUMBER:			
MIERKA: SCALE:		ČÍSLO PRÍLOHY: PART:			
1:25		E2.4.			

Táto dokumentácia je duševným vlastníctvom spoločnosti HYDROTEAM. Nesmie byť bez predostieho písomného súhlasu kopírovaná, rozmnožovaná a sprístupnená iným fyzickým alebo právnickým subjektom.