ULICA, POVRCH, KULTÚRA	ZBERNÝ DVOR; ASFALT		
OSOVÁ VZDIALENOST ŠÁCHT	17,50	22,30	31,80

ČÍSLO ŠACHTY (označenie)

ORIENTÁCIA RÍTOKU A ODTOKU





HLBKA VÝKOPU + 100 mm v mieste potrubia	1,27	1,28	1,28	1,18	0,95	1,85	1,33	0,62	0,58	0,52	0,45	0,41	
HLBKA VÝKOPU + 150 mm v mieste šachty	1,37			1,28		0,95					0,51		
VÝŠKA ŠACHTY (H)	1,22			1,08		0,75					0,31		
KÓTA POKLOPU ŠACHTY	419,08			419,20		419,20					419,24		
KÓTA DNA ŠACHTY (KÓTA PRÍTOKU)	417,86			418,12		418,45					418,93		
KÓTA PRÍTOKU	417,86			418,12		418,45					418,93		
KÓTA ODTOKU													
ZAÚSTENIE DO VSAKOVACÍCH BLOKOV													
KÓTA TERÉNU UPRAVENÉHO	419,082	419,11	419,16	419,20	419,20	419,20	419,204	419,219	419,224	419,229	419,236	419,24	
KÓTA TERÉNU PÔVODNÉHO	418,39	418,11	418,10	418,05	418,10	418,31	419,42	418,49	419,00	419,23	419,28	419,33	
STANIČENIE (m)	0.000,00	0.004,60	0.009,77	0.017,50	0.033,30	0.039,80	0.043,50	0.055,40	0.059,40	0.063,50	0.068,70	0.071,60	
STANIČENIE (km)													

ZROVNÁVACIA ROVINA: 400,00
400,0 m n. m.

SKLON %		DLŽKA (m)	1,5%		71,60
PROFIL(ø)(mm)	MATERIÁL	DLŽKA (m)	DN 160	PVC	71,60

Vetva: Ab

MIERKA:
1:1000 (dlžky)
1:100 (výšky)

POZNÁMKA:

- DAŽĎOVÚ KANALIZÁCIU REALIZOVAŤ PO NAVŔŠENÍ VŠETKÝCH VRSTIEV PRÍPRAVY STAVENISKA, OKREM VSAKOVACEJ JAMY
- PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE POTREBNÉ ZABEZPEČIT VYTÝČENIE PODZEMNÝCH SIETÍ SPRÁVCAMI JEDNOTLIVÝCH SIETÍ
- NAPOJENIE ODKVAPOVÝCH ZVODOV - VIĎ SITUÁCA V KOORDINÁCIOU STAVEBNÝCH OBJEKTOV, KTORÉ SÚ NAPOJENÉ

Autor návrhu	Ing. Pavol FOTTA		
HIP	Ing. P. Fotta	Zodpovedný projektant	Ing. F O T T A PAVOL
Vypracoval	FOTTA s.r.o.		
Stavebník	Obec TORYSA; Obecný úrad Torysa 28; 082 76		
Miesto stavby	Obec TORYSA		
Názov stavby	ZBERNÝ DVOR V OBCI TORYSA		
	Parcela	KM 176/8	Klasifikácia stavby 1252
Objekt	SO - 07.2 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA		
Obsah	Pozdlžný profil vetvy "Ab"		
Čast	Stavebné a architektonické riešenie		

FOTTA s.r.o.
projektová kancelária
Ing. F O T T A PAVOL
Priemyselná 3767, Bardejov 085 01
č.t.:0907 317 440; e-mail: pavol.fotta@gmail.com

Číslo zákazky	TO-03201606
Formát	2 x A4
Dátum	06-07. 2016
Stupeň	Dokumentácia pre stavebné konanie
Mierka	1:1000 1:100
Číslo výkresu	D.7.2.K - 03