

**Verejný obstarávateľ:**  
**Mesto Pezinok**  
**Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok**

**NADLIMITNÁ ZÁKAZKA**  
**verejná súťaž**  
**podľa § 66 ods. 7 písm. b) ( tzv. „super reverzná súťaž“ )**  
**zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých**  
**zákonov (ďalej aj „ZVO“)**

**SÚŤAŽNÉ PODKLADY**  
**PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE NA DODANIE TOVAROV**  
**ELEKTRONICKY V INFORMAČNOM SYSTÉME EVO**  
**NA WEBOVOM SÍDLE:**

[www.uvo.gov.sk](http://www.uvo.gov.sk)

**PREDMET ZÁKAZKY: Technické zariadenia na údržbu verejného priestoru**

V Pezinku, dňa 25.05.2022

## OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

<b>OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV .....</b>	<b>2</b>
<b>A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV .....</b>	<b>5</b>
<i><b>Časť I. Všeobecné informácie .....</b></i>	<i><b>5</b></i>
1 Identifikácia verejného obstarávateľa (ďalej aj ako „obstarávateľ“) .....	5
2 Predmet zákazky.....	5
3 Rozdelenie predmetu zákazky .....	5
4 Variantné riešenie .....	5
5 Miesto a termín dodania predmetu zákazky .....	5
6 Zdroj finančných prostriedkov .....	6
7 Verejná zmluva.....	6
8 Záujemca / uchádzač .....	6
9 „Iná osoba“, subdodávateľa .....	6
10 Druh zákazky a predpokladaná hodnota zákazky .....	7
11 Lehota viazanosti ponuky .....	7
<i><b>Časť II. Dorozumievanie a vysvetľovanie.....</b></i>	<i><b>7</b></i>
12 Dorozumievanie medzi obstarávateľom a uchádzačmi / záujemcami.....	7
13 Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov .....	8
14 Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky .....	8
<i><b>Časť III. Príprava ponuky .....</b></i>	<i><b>8</b></i>
15 Vyhotovenie ponuky .....	8
16 Jazyk ponuky.....	8
17 Mena a ceny uvádzané v ponuke.....	9
18 Obsah ponuky .....	9
19 Zábezpeka .....	11
20 Náklady na ponuku .....	11
<i><b>Časť IV. Predkladanie ponuky .....</b></i>	<i><b>11</b></i>
21 Predloženie ponuky .....	11
22 Lehota na predkladanie ponuky .....	12
<i><b>Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk .....</b></i>	<i><b>12</b></i>
23 Otváranie ponúk .....	12
24 Vyhodnotenie ponúk z hľadiska požiadaviek na predmet zákazky.....	12
25 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti.....	12
<i><b>Časť VI. Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní .....</b></i>	<i><b>12</b></i>
26 Dôvernosť procesu verejného obstarávania .....	12
<i><b>Časť VII. Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy .....</b></i>	<i><b>13</b></i>
27 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.....	13
28 Uzavretie zmluvy .....	13
29 Zmena zmluvy počas jej trvania.....	13
<i><b>Časť VII. Revízne postupy .....</b></i>	<i><b>13</b></i>

30	Žiadosť o nápravu .....	13
31	Námietky .....	13
<b>Časť VIII. Ďalšie informácie.....</b>		<b>13</b>
32	Pravidlá pre zmenu subdodávateľa počas plnenia zmluvy .....	13
33	Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky.....	14
<b>A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV .....</b>		<b>15</b>
34	Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia .....	15
35	Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia.....	16
36	Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej spôsobilosti .....	17
<b>A.3 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA .....</b>		<b>19</b>
<b>B.1 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY .....</b>		<b>19</b>
<b>B.2 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.....</b>		<b>27</b>

#### **PRÍLOHY:**

- 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ZÁUJEMCU/UCHÁDZAČA**
- 2. VYHLÁSENIE O SÚHLASE S PODMIENKAMI SÚŤAŽE, PRAVDIVOSTI A ÚPLNOSTI DOKLADOV**
- 3. ČESTNÉ VYHLÁSENIE „KONFLIKT ZÁUJMOV“**
- 4. SPLNOMOCNENIE PRE ČLENA SKUPINY DODÁVATEĽOV**
- 5. NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ**
- 6. POTVRDENIE UCHÁDZAČA O PARAMETROCH PONÚKANÝCH TECHNOLOGIÍ**

Predložením svojej ponuky, uchádzač v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky vrátane všetkých častí obsiahnutých v týchto súťažných podkladoch ako výlučné podmienky zadávania zákazky a zrieka sa svojich vlastných podmienok.

Verejný obstarávateľ realizuje verejné obstarávanie postupom nadlimitnej zákazky verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) (tzv. super reverzná súťaž) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tovary. Právne záväzné sú všetky zákonné definície a pojmy stanovené v uvedenom zákone o verejnom obstarávaní platnom a účinnom ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania bez ohľadu na ich ďalšie použitie v texte v skrátenej alebo zjednodušenej verzii.

Platia všetky definície a pojmy definované v zákone v platnom znení, pokiaľ sú v ďalšom texte použité ich skrátené alebo zjednodušené verzie, nič to nemení na fakte, že platia výlučne zákonné definície a pojmy.

Prevzatím týchto súťažných podkladov uchádzač/záujemca potvrdzuje, že mu je známe, že verejný obstarávateľ má k týmto súťažným podkladom výhradné práva a vyhlasuje, že súťažné podklady použije len na spracovanie ponuky pri zadávaní tejto zákazky a zabezpečí, aby ich nebolo možné akýmkoľvek spôsobom zneužiť treťou osobou. V prípade nedodržania tohto záväzku je mu zrejmé, že verejný obstarávateľ má právo uplatniť si náhradu škody.

Predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky a požiadavky zákazky obsiahnutých v týchto súťažných podkladoch a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania ako výlučné požiadavky verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ predpokladá, že uchádzač/ záujemca dôkladne preskúmajú a rešpektujú všetky pokyny, lehoty a iné skutočnosti, obsiahnuté v týchto súťažných podkladoch a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo preveriť pravdivosť dokumentov, údajov a informácií uvedených a predložených uchádzačom v ponuke.

Ustanovenia pre „GDPR“: V súvislosti so zadávaním zákazky bude verejný obstarávateľ spracúvať osobné údaje fyzických osôb uvedených v ponuke každého uchádzača, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač je dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Osobné údaje budú spracúvané v súlade s platnou legislatívou za účelom predloženia ponuky, jej vyhodnotenia a zverejnenia v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Práva dotknutej osoby, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, sú upravené v zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v Nariadení čl. 12 - čl. 18.

Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené.

## ČASŤ I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

### 1 IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA (ĎALEJ AJ AKO „OBSTARÁVATEĽ“)

Názov organizácie: **Mesto Pezinok**

Adresa organizácie: Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Kontaktná osoba: Mgr. Barbora Brathová

### 2 PREDMET ZÁKAZKY

2.1 Názov predmetu zákazky: **Technické zariadenia na údržbu verejného priestoru**

2.2 Kód predmetu zákazky podľa platných klasifikácií.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

#### Hlavný predmet:

Hlavný slovník:

34144700-5 Úžitkové vozidlá

34390000-7 Príslušenstvo ťahačov/traktorov

34142100-5 Vozidlá so zdvižnou plošinou

34144430-1 Zametacie vozidlá

44512930-0 Nosiče náradia

42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia

42924300-2 Striekacie zariadenia

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.

### 3 ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY

3.1 Zákazka je rozdelená na 10 častí. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo viaceré časti predmetu zákazky a to v nasledujúcom členení:

**Časť 1. predmetu zákazky: Úžitkové vozidlo do 3,5 t s rozšírenou kabínou pre 7 osôb – valníková korba s niektorými parametrami**

**Časť 2. predmetu zákazky: Úžitkové vozidlo do 3,5 t s trojstrannou korbou a hydraulickou rukou za kabínou**

**Časť 3. predmetu zákazky: Prídavné zariadenia k traktoru ZETOR a s návesom za traktor**

**Časť 4. predmetu zákazky: Plošina výšková na podvozku**

**Časť 5. predmetu zákazky: Elektrické úžitkové vozidlo s jednostrannou sklápaceľnou korbou s niektorými parametrami**

**Časť 6. predmetu zákazky: Mobilný stroj určený k ničeniu buriny horúcou vodou**

**Časť 7. predmetu zákazky: Profesionálny zametací stroj s prídavnými zariadeniami**

**Časť 8. predmetu zákazky: Multifunkčné vozidlo 5,5 t - 4 x 4 s prídavnými zariadeniami**

**Časť 9. predmetu zákazky: Vibračná doska**

**Časť 10. predmetu zákazky: Značkovací stroj pre dopravné značenie**

### 4 VARIANTNÉ RIEŠENIE

4.1 Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu.

4.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia/brané do úvahy.

### 5 MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

5.1 Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: **Výmenníková stanica, Obrancov mieru 41, 902 01 Pezinok.**

5.2 Termín realizácie:

- Časť 1. predmetu zákazky: do 10 mesiacov
- Časť 2. predmetu zákazky: do 10 mesiacov
- Časť 3. predmetu zákazky: do 12 mesiacov
- Časť 4. predmetu zákazky: do 2 mesiacov
- Časť 5. predmetu zákazky: do 2 mesiacov
- Časť 6. predmetu zákazky: do 2 mesiacov
- Časť 7. predmetu zákazky: do 2 mesiacov
- Časť 8. predmetu zákazky: do 2 mesiacov
- Časť 9. predmetu zákazky: do 2 mesiacov
- Časť 10. predmetu zákazky: do 2 mesiacov

od nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy (uzavretej na základe výsledku tohto verejného obstarávania) pre jednotlivé časti predmetu zákazky (Kúpna zmluva môže obsahovať jednu alebo viaceré časti predmetov zákazky).

## 6 ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

- 6.1 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

## 7 VEREJNÁ ZMLUVA

- 7.1 Typ verejnej zmluvy: Kúpna zmluva. Zmluva bude uzavretá s jedným alebo s viacerými úspešnými uchádzačmi pre časti, v rámci ktorých uchádzači uspeli.
- 7.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, vrátane časti B.2 Opis predmetu zákazky.
- 7.3 Výsledkom verejnej súťaže bude: Zmluva pre predmet zákazky / zmluvy pre časti predmetu zákazky uzatvorená/uzatvorené na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov.
- 7.4 Verejný obstarávateľ si v nadväznosti na ustanovenia § 57 ZVO vyhradzuje právo zrušiť použitý spôsob zadávania zákazky, nepristúpiť k podpísaniu zmluvy, a to bez finančných nárokov všetkých strán a ďalej postupovať v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.
- 7.5 Uzavretá zmluva nesmie byť podľa § 56 ods. 1 ZVO v rozpore s týmito súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.
- 7.6 Právna forma vyžadovaná od skupiny Dodávateľov: Záujemcom/uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických alebo právnických osôb vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Verejný obstarávateľ nevyžaduje od skupiny Dodávateľov, v zmysle § 37 ZVO, vytvorenie právnej formy do predloženia ponuky. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby členovia skupiny Dodávateľov splnomocnili, na základe písomne udelenej plnej moci s podpisom osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny Dodávateľov, jedného člena skupiny Dodávateľov na doručovanie písomností, kontakt a komunikáciu s verejným obstarávateľom za všetkých členov skupiny Dodávateľov. V prípade prijatia ponuky skupiny Dodávateľov verejný obstarávateľ vyžaduje, z dôvodu riadneho plnenia zmluvy, vytvorenie právnej formy, v súlade s § 37 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, pred uzatvorením zmluvy, v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 7.7 Prípadné zadanie podielu zákazky subdodávateľom (podľa návrhu uchádzača v ponuke) bude podľa § 41 ZVO upravené v zmluve a zoznam subdodávateľov v rozsahu: názov/obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/adresa pobytu, IČO/dátum narodenia ak nebolo IČO pridelené, predmet a rozsah ich subdodávok, bude prílohou k zmluve vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Údaje podľa predchádzajúcej vety musia byť uvedené v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia, súčasne vyžaduje, aby navrhovaní subdodávatelia spĺňali podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO.

## 8 ZÁUJEMCA / UCHÁDZAČ

- 8.1 Záujemcom je hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní.
- 8.2 Uchádzačom je hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku.
- 8.3 Subdodávateľom podľa § 2 ods. 5 písm. e) ZVO je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplacnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.
- 8.4 Uchádzač môže predložiť na jednu časť zákazky iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania časti zákazky členom skupiny Dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Ak je uchádzačom skupina Dodávateľov, táto podmienka platí pre každého jej člena. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku predloženú uchádzačom, ktorý je súčasne aj členom skupiny Dodávateľov.

## 9 „INÁ OSOBA“, SUBDODÁVATELIA

- 9.1 V prípade využitia subdodávateľských vzťahov je možné, aby určitú časť zákazky realizoval v skutočnosti subdodávateľ (§ 41 ZVO), ktorý nie je „inou osobou“. Určenie povinnosti Dodávateľa oznámiť akúkoľvek zmenu

údajov o subdodávateľovi, pravidlá zmeny subdodávateľov a povinnosť Dodávateľa oznámiť zmenu subdodávateľa vrátane požadovaných údajov sú súčasťou návrhu zmluvy. Navrhovaní subdodávatelia musia spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO (osobného postavenia) a nesmú u nich existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO. Požiadavky verejného obstarávateľa na subdodávateľov sú uvedené v ďalších častiach súťažných podkladov.

## 10 DRUH ZÁKAZKY A PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY

- 10.1 Zákazka na dodanie tovarov, nadlimitná zákazka, verejná súťaž podľa §66 ods. 7 písm. b) ZVO (super reverzná súťaž), jednoobáľkový systém, formou elektronického verejného obstarávania cez informačný systém EVO na portáli [www.uvo.gov.sk](http://www.uvo.gov.sk) (ďalej len „EVO“).
- 10.2 Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje podľa § 6 ZVO na základe prieskumu trhu a je stanovená vo výške **570 846,67 EUR bez DPH ako súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí zákazky.**
- 10.3 Predpokladaná hodnota zákazky pre jednotlivé časti je nasledovná:

**Časť 1. predmetu zákazky: 47 800,00 EUR bez DPH**

**Časť 2. predmetu zákazky: 74 515,83 EUR bez DPH**

**Časť 3. predmetu zákazky: 69 408,33 EUR bez DPH**

**Časť 4. predmetu zákazky: 72 500,00 EUR bez DPH**

**Časť 5. predmetu zákazky: 48 600,00 EUR bez DPH**

**Časť 6. predmetu zákazky: 18 800,00 EUR bez DPH**

**Časť 7. predmetu zákazky: 128 480,00 EUR bez DPH**

**Časť 8. predmetu zákazky: 99 350,00 EUR bez DPH**

**Časť 9. predmetu zákazky: 5 647,50 EUR bez DPH**

**Časť 10. predmetu zákazky: 5 745,00 EUR bez DPH**

## 11 LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY

- 11.1 Uchádzač je viazaný svojou ponukou od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, ktorá je uvedená vo Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v bode IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané.
- 11.2 V prípade podania žiadosti o nápravu proti postupu verejného obstarávateľa, či v prípade kontroly zákonnosti postupu verejného obstarávania oznámi sa uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk o 3 mesiace a to aj opakovane.
- 11.3 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 11.2 tejto časti súťažných podkladov.

# ČASŤ II. DOROZUMIEVANIE A VYSVETĽOVANIE

## 12 DOROZUMIEVANIE MEDZI OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI / ZÁUJEMCAMI

- 12.1 Komunikácia a výmena informácií (ďalej len „komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje spôsobom a prostriedkami, ktoré zabezpečia úplnosť údajov a obsahu uvedených v ponuke a zaručia ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch, resp. v súlade s ustanovením § 22 ZVO.
- 12.2 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickým spôsobom prostredníctvom EVO, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, vrátane:
  - poskytnutia súťažných podkladov záujemcom, ktorým sa rozumie sprístupnenie súťažných podkladov verejným obstarávateľom na portáli [www.uvo.gov.sk](http://www.uvo.gov.sk) v profile verejného obstarávateľa,
  - poskytnutia vysvetlenia informácií uvedených v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, a na preukázanie splnenia podmienok účasti prostredníctvom EVO, pokiaľ záujemcovia prostredníctvom EVO o vysvetlenie požiadali,
  - doplnenia informácií uvedených v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti, ktoré zverejnil verejný obstarávateľ cez EVO v súlade s ustanovením § 21 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní,
  - predkladania ponuky označenej uchádzačmi, vrátane určených dokladov podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, stanovených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch, uchádzač predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti elektronickým spôsobom prostredníctvom

EVO ako naskenované doklady alebo naskenovaný Jednotný európsky dokument, ktorým môže nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti,

- vysvetlenia alebo doplnenia predložených dokladov alebo ponúk alebo mimoriadne nízkej ponuky v rámci vyhodnocovania ponúk cez EVO.

- 12.3 Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v EVO a pre elektronické predkladanie ponúk prostredníctvom EVO je potrebné vykonať registráciu v informačnom systéme Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej „IS ÚVO“). Upozorňujeme záujemcov / uchádzačov na potrebu včasnej registrácie vzhľadom na potrebu validácie hospodárskeho subjektu.
- 12.4 Žiadosť o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov alebo ponúk alebo mimoriadne nízkej ponuky v rámci vyhodnocovania ponúk bude odoslaná uchádzačovi prostredníctvom EVO. Uchádzači predložia vysvetlenie prostredníctvom EVO. Lehota na doručenie vysvetlenia ponuky plynie odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie ponuky alebo mimoriadne nízkej ponuky prostredníctvom EVO.
- 12.5 V prípade vylúčenia uchádzača z verejného obstarávania podľa ustanovenia § 40 ods. 6 a 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní alebo v prípade vylúčenia ponuky podľa ustanovenia § 53 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ oznámi túto skutočnosť uchádzačovi prostredníctvom EVO.
- 12.6 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa ustanovenia § 55 zákona o verejnom obstarávaní bude uchádzačom odoslaná prostredníctvom EVO.
- 12.7 Zápisnica z otvárania častí ponúk bude uchádzačom v súlade s ustanovením § 52 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní odoslaná prostredníctvom EVO.
- 12.8 V prípade uplatnenia revízných postupov verejný obstarávateľ zverejní nové informácie v procese zadávania zákazky v EVO.

### 13 VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

- 13.1 V prípade nejasností alebo potreby objasnenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedených v súťažných podkladoch, v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo inej sprievodnej dokumentácii k súťažným podkladom poskytnutej verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže záujemca prostredníctvom EVO pomocou funkcionality požiadať o ich vysvetlenie. Návod pre polozenie otázky je dostupný na: <https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/videonavody-5f9.html>.
- 13.2 Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch verejný obstarávateľ podľa ustanovenia § 48 zákona o verejnom obstarávaní bezodkladne poskytne všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred; ak sa použije zrýchlený postup z dôvodu naliehavej udalosti, je táto lehota štyri dni. Vysvetlenie na predložené otázky nájdu záujemcovia zaregistrovaní v EVO v položke menu „Vysvetľovanie / Zodpovedané otázky“ EVO pre dané zadávanie zákazky.

### 14 OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

- 14.1 Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa nerealizuje.

## ČASŤ III. PRÍPRAVA PONUKY

### 15 VYHOTOVENIE PONUKY

- 15.1 Ponuka vyhotovená a predložená v elektronickej forme musí byť vo formáte, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu v súlade s požiadavkami, uvedenými v bode 18. a 21. týchto súťažných podkladov. Elektronická ponuka sa odosiela spolu s automaticky vygenerovaným sprievodným listom.
- 15.2 V zmysle Výnosu MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy pri zverejňovaní súborov na web stránke je potrebné dodržať nasledovné formáty súborov:
- (.pdf, .html, .htm, .xhtml, .odt, .txt, .docx) pri textových súboroch,
  - (.ods, .xlsx) výstupy pri súboroch obsahujúcich tabuľky,
  - (.zip, .tar, .gz, .tgz, .tar.gz) pre kompresiu súborov,
  - (.gif, .jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .jfi, .tif, .fiff, .svg, .png) pri grafických súboroch.
- 15.3 Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzači pri predkladaní elektronickej ponuky dodržali komunikačné formáty, vyžaduje sa komunikačný formát .pdf v súlade s citovaným Výnosom v bode 15.2.

### 16 JAZYK PONUKY



- 16.1 Ponuka sa predkladá v štátnom jazyku v súlade s § 20 ods. 20 ZVO - v slovenskom jazyku a môže sa predkladať aj v českom jazyku.
- 16.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho (slovenského) jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka.

## 17 MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE

- 17.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovanej časti predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách, zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
- 17.2 Cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách.
- 17.3 Ceny za jednotlivé tovary budú tvorené rozpočtom, ktorý bude predstavovať súčty všetkých medzisúčtov súčinov jednotkových cien resp. cien za m.j. a požadovaného množstva resp. počtu skutočne dodaného predmetu zákazky, podľa cenovej časti súťažných podkladov.
- 17.4 Cena musí byť stanovená na základe požiadaviek verejného obstarávateľa. Je potrebné, aby bola cenová ponuka predložená po podrobnom preskúmaní súťažných podkladov a cena stanovená na základe tohto podrobného preskúmania.
- 17.5 Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za požadovanú časť predmetu zákazky, sumár všetkých položiek, ktorý vychádza z uchádzačom ocenených položiek podľa súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.
- 17.6 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
- 17.6.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- 17.6.2 sadzba DPH a výška DPH,
- 17.6.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
- 17.7 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke.

## 18 OBSAH PONUKY

- 18.1 Ponuka na účely zadávania tejto zákazky je prejav slobodnej vôle uchádzača, že chce za úhradu poskytnúť verejnému obstarávateľovi určené plnenie pri dodržaní podmienok stanovených verejným obstarávateľom bez určovania si svojich osobitných podmienok.
- 18.2 Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo viaceré časti predmetu zákazky. Pri predkladaní ponuky elektronickou formou/elektronickým spôsobom uzavretosť sa zabezpečí elektronickými prostriedkami (EVO) tak, aby bola zabezpečená neporušiteľnosť a integrita ponuky a prístupnosť.
- 18.3 Ponuka musí obsahovať **nasledovné dokumenty a doklady:**

1. sprievodný list vygenerovaný EVO obsahuje zoznam všetkých predložených dokumentov prostredníctvom EVO spolu s údajmi o dátume odoslania, veľkosti a typu súboru. Sprievodný list musí byť podpísaný elektronickým podpisom vygenerovaným EVO pre toto zadávanie zákazky.

2. identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny Dodávateľov za každého člena skupiny osobitne) vzor Príloha č. 1: **Identifikačné údaje záujemcu/uchádzača:** obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača, IČO, IČ DPH, DIČ, kontaktné telefónne číslo, e-mail, internetová adresa,

3. vyplnené vyhlásenie záujemcu/uchádzača podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 2 **Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov;**

4. vyplnené vyhlásenie záujemcu/uchádzača podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 3 **Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“.** **Konflikt záujmov** – verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania. Podľa § 23 ZVO konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba (zamestnanec verejného obstarávateľa ktorý sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania alebo iná osoba, ktorá poskytuje verejnému

obstarávateľovi podpornú činnosť vo verejnom obstarávaní a ktorá sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania alebo osoba s rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa, ktorá môže ovplyvniť výsledok verejného obstarávania bez toho, aby sa nevyhnutne podieľala na jeho príprave alebo realizácii), ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejného obstarávania, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním. Pojem konflikt záujmov je podľa osobitného predpisu vymedzený aj ako skutočnosť, keď z finančných, osobných, rodinných, politických alebo iných dôvodov je narušený alebo ohrozený nestranný, transparentný, nediskriminačný, efektívny, hospodárny a objektívny výkon funkcií pri poskytovaní príspevku a toto ustanovenie sa vzťahuje aj na prípady konfliktu záujmov medzi verejným obstarávateľom a zainteresovanou osobu alebo medzi uchádzačom/záujemcom a zainteresovanou osobou.

Verejný obstarávateľ vyzýva uchádzačov, aby predložili vo svojej ponuke vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov (viď Príloha č. 3) vo vzťahu k verejnému obstarávateľovi, k zainteresovanej osobe zabezpečujúcej proces verejného obstarávania, resp. ohlásili všetky potenciálne konflikty záujmov, ktoré sú im známe (vrátane všetkých konfliktov záujmov s príbuznými uchádzačov).

V prípade existencie konfliktu záujmov, ak tento nie je možné riešiť na strane verejného obstarávateľa, okrem iných, pri identifikácii konfliktu záujmu, je záujemca/uchádzač podľa § 40 ods. 9 ZVO oprávnený verejnemu obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy.

5. **Splnomocnenie pre člena skupiny Dodávateľov**, ktorý má právnu subjektivitu a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, na uskutočňovanie všetkých právnych úkonov týkajúcich sa ponuky, ktorú táto skupina Dodávateľov predloží v rámci tohto verejného obstarávania a týkajúcich sa účasti tejto skupiny Dodávateľov v rámci tohto verejného obstarávania Príloha č. 4 – **Splnomocnenie pre člena skupiny Dodávateľov**.

6. doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch.

#### **Jednotný európsky dokument**

6.1 Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného, finančného, ekonomického postavenia a odbornej a technickej spôsobilosti uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch, môžu byť podľa § 39 ZVO predbežne nahradené jednotným európskym dokumentom (ďalej aj „JED“). Formulár JED umožňujúci jeho priame vyplňanie si môže záujemca/uchádzač stiahnuť priamo v Profile verejného obstarávateľa na [www.uvo.gov.sk](http://www.uvo.gov.sk) v dokumentoch k zákazke, kde môže využiť import súboru priamo do systému cez link <https://www.uvo.gov.sk/espd/filter?lang=sk>.

6.2 JED predstavuje novú koncepciu čestného vyhlásenia, ide o štandardizovaný formulár platný v celej Európskej únii, je opakovane použiteľný. Ide o vlastné vyhlásenie zo strany hospodárskeho subjektu (uchádzača, záujemcu, člena skupiny Dodávateľov, „inej osoby“, subdodávateľa), ktoré predstavuje predbežný dôkaz, namiesto osvedčení a dokladov vydávaných verejnými orgánmi alebo tretími stranami.

6.3 Jednotný európsky dokument obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu (uchádzača, záujemcu, člena skupiny Dodávateľov „inej osoby“, subdodávateľa), že: a) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie, b) spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu obmedzeného počtu záujemcov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ obmedzil počet záujemcov, c) poskytne verejnemu obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil jednotným európskym dokumentom.

6.4 Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom „inej osoby“, jednotný európsky dokument obsahuje informácie aj o tejto osobe (vzniká povinnosť predložiť samostatný JED za „inú osobu“).

6.5 Ak uchádzač alebo záujemca má v úmysle zadať podiel zákazky subdodávateľovi, jednotný európsky dokument obsahuje informácie aj o tomto subdodávateľovi (vzniká povinnosť predložiť samostatný JED za subdodávateľa).

6.6 Uchádzač alebo záujemca v jednotnom európskom dokumente uvedie ďalšie relevantné informácie podľa požiadaviek verejného obstarávateľa na preukázanie splnenia podmienok účasti - orgány a subjekty, ktoré vydávajú doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti. Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, uchádzač alebo záujemca v jednotnom európskom dokumente uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy.

6.7 Ak uchádzač alebo záujemca použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača alebo záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom. Uchádzač alebo záujemca doručí doklady verejnemu obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

7. vyplnený návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk pre jednotlivé časti predmetu zákazky, podľa Prílohy č. 5 **Návrh na plnenie kritérií**. Návrh na plnenie kritérií musí byť podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača oprávneným/mi konať v záväzkových vzťahoch (prípadne všetkými štatutárnymi zástupcami uchádzača, ktorí sú oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch), v súlade s dokladom o oprávnení podnikat' alebo iným oprávnením. V tabuľke je potrebné uviesť cenu za tú časť predmetu zákazky, na ktorý predkladá ponuku. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo viaceré časti predmetu zákazky. Ceny za časti predmetu zákazky, ktoré neponúka zostanú nevyplnené.

8. podpísaný návrh Kúpnej zmluvy na predmet zákazky s cenou podľa časti B1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky týchto súťažných podkladov. Návrh kúpnej zmluvy musí byť podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača oprávneným/mi konať v záväzkových vzťahoch (prípadne všetkými štatutárnymi zástupcami uchádzača, ktorí sú oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch), v súlade s dokladom o oprávnení podnikat' alebo iným oprávnením. V prípade, ak uchádzačom bude skupina Dodávateľov, návrh zmluvy, ktorý bude predkladať úspešný uchádzač – skupina bude podpísaná oprávneným zástupcom každého z účastníkov skupiny Dodávateľov (člena skupiny) a v návrhu zmluvy budú uvedené údaje každého člena skupiny Dodávateľov samostatne, príp. ak bude podpisovať zmluvu splnomocnený zástupca skupiny, je potrebné predložiť plnú moc v ktorej bude výslovne uvedené, že sa plnomocnenstvo vzťahuje aj na podpis Kúpnej zmluvy s verejným obstarávateľom. **Prílohy tohto dokumentu sa v ponuke nepredkladajú.** Dokument je potrebné doplniť v úvodnej časti DEFINÍCIA ZMLUVNÝCH STRÁN, v bodoch 2.1.2, 4.1 a pri podpise je potrebné uviesť miesto a dátum podpisu. V tabuľke v bode 4.1 je potrebné uviesť cenu za tú časť predmetu zákazky, na ktorý predkladá ponuku. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo viaceré časti predmetu zákazky. Ceny za časti predmetu zákazky, ktoré neponúka zostanú nevyplnené.

9. potvrdenie uchádzača o parametroch ponúkaných technológií, podľa Prílohy č. 6. Potvrdenie vyplní uchádzač za tie časti predmetu zákazky za ktoré predkladá cenovú ponuku. Potvrdenie musí byť podpísané štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača oprávneným/mi konať v záväzkových vzťahoch (prípadne všetkými štatutárnymi zástupcami uchádzača, ktorí sú oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch), v súlade s dokladom o oprávnení podnikat' alebo iným oprávnením.

10. údaje o osobe, ktorá vypracovala ponuku, ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené.

## 19 ZÁBEZPEKA

NEUPLATŇUJE SA.

## 20 NÁKLADY NA PONUKU

20.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

# ČASŤ IV. PREDKLADANIE PONUKY

## 21 PREDLOŽENIE PONUKY

- 21.1 Elektronickú ponuku môže predložiť uchádzač, ktorý je registrovaný v IS ÚVO.
- 21.2 Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Pred podpisom Kúpnej zmluvy sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov, ako úspešný uchádzač, z dôvodu riadneho plnenia Kúpnej zmluvy uzavrela a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi, vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.
- 21.3 Uchádzač môže predložiť v rámci každej časti zákazky iba jednu ponuku na časť zákazky. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku predloženú uchádzačom, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
- 21.4 Uchádzač predloží ponuku elektronicky prostredníctvom EVO.
- 21.5 Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady – technické vybavenie a odborné ovládanie EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie EVO sú zadefinované v príslušných príručkách a video-návodoch na nasledovnej adrese: <https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/videonavody-5f9.html>
- 21.6 V systéme EVO sa pod predkladaním ponuky rozumie elektronické posielanie jednotlivých dokumentov tvoriacich ponuku a sprievodného listu podpísaného elektronickým podpisom vygenerovaným pre danú zákazku a to pre osobu oprávnenú podpísať ponuku v mene uchádzača.
- 21.7 Počas lehoty na predkladanie ponúk môže uchádzač meniť svoju ponuku, resp. časť svojej ponuky. Pokiaľ chce uchádzač zmeniť časť svojej ponuky, je postačujúce odoslať novú časť ponuky, ktorú chce zmeniť.
- 21.8 Uchádzač predloží dokumenty a súbory tvoriace jednotlivé časti ponuky prostredníctvom EVO vo formátoch uvedených v bode 15.2 týchto súťažných podkladov.
- 21.9 Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom predložiť ponuku v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

## 22 LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY

22.1 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa **30.06.2022 do 10:00 hod.**

## ČASŤ V. OTVÁRANIE A VYHODNOTENIE PONÚK

### 23 OTVÁRANIE PONÚK

- 23.1 Otváranie ponúk vykoná komisia v súlade s § 52 zákona o verejnom obstarávaní.
- 23.2 Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese: **Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok**. Otváraním ponúk elektronicky prostredníctvom EVO sa rozumie jej sprístupnenie.
- 23.3 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa **30.06.2022 o 10:30 hod.**
- 23.4 Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.
- 23.5 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk bude najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa otvárania ponúk zaslaná zápisnica z otvárania ponúk.

### 24 VYHODNOTENIE PONÚK Z HĽADISKA POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

- 24.1 Keďže verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky uskutoční Verejný obstarávateľ až po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk a iba v prípade ponuky uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Verejný obstarávateľ bude aplikovať postup v zmysle § 66 ods. 7 písm. b) ZVO v spojení s príslušnými časťami § 55 ods. 1 ZVO, tzv. super reverznú súťaž. Verejný obstarávateľ teda bude vyhodnocovať ponuku uchádzača z hľadiska splnenia podmienok účasti ako aj splnenia požiadaviek na predmet zákazky iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí po vyhodnotení kritérií na vyhodnotenie ponúk.

### 25 VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI

- 25.1 Komisia bude pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti postupovať v súlade s § 40 a § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
- 25.2 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční podľa § 40 vo väzbe na § 55 ods. 1 ZVO. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk.

## ČASŤ VI. DÔVERNOSŤ A ETIKA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

### 26 DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

- 26.1 Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní na prijatie ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk / zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú/nebudú počas prebiehajúceho procesu vyhláseného verejného obstarávania poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám.
- 26.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov atď.).
- 26.3 Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov.
- 26.4 Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej len „zmluvný dodávateľ“), akýkoľvek iný dodávateľ, s ktorým je/bude zmluvný dodávateľ prepojený alebo ku ktorému je/bude pridružený (ďalej len „pridružený podnik“), jeho dodávateľia vo vzťahu k plneniu uzavretej zmluve (ďalej len „poddodávateľ“), vrátane ich pracovníkov, budú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia zmluvy/platnosti zmluvy, resp. súvisiace s predmetom plnenia zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré zmluvný dodávateľ

od verejného obstarávateľa obdrží alebo zmluvný dodávateľ, pridružený podnik alebo jeho poddodávateľa, vrátane ich pracovníkov vyhotovia podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a v súlade s uzavretou zmluvou, budú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu verejného obstarávateľa.

## **ČASŤ VII. PRIJATIE PONUKY A UZAVRETIE ZMLUVY**

### **27 OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK**

- 27.1 Verejný obstarávateľ prostredníctvom EVO bezodkladne oznámi všetkým uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk v súlade s ustanovením § 55 zákona o verejnom obstarávaní.

### **28 UZAVRETIE ZMLUVY**

- 28.1 Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.
- 28.2 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu / zmluvy v súlade s § 56 ZVO v lehote viazanosti ponúk alebo v prípade uplatnenia revízných postupov v predpokladanej predĺženej lehote viazanosti ponúk. Pri uzatváraní zmluvy sa postupuje podľa ustanovenia § 11 a § 56 ZVO.

### **29 ZMENA ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA**

- 29.1 Podľa ZVO je možné meniť zmluvu počas jej trvania bez nového verejného obstarávania za podmienok uvedených v ustanovení § 18 ZVO.
- 29.2 Zmenou zmluvy formou písomného dodatku bude tiež upravené zadanie podielu predmetu zmluvy subdodávateľovi počas platnosti/plnenia zmluvy, ktorý nebude uvedený v Prílohe zmluvy v čase jej uzavretia. Uzatvorením takéhoto dodatku nesmie dôjsť k porušeniu ZVO; uzatvorenie takéhoto dodatku je výsledkom uplatnenia pravidiel zmeny subdodávateľa počas plnenia zmluvy v súlade s § 41 ods. 4 ZVO.
- 29.3 Zmena zmluvy musí byť písomná.

## **ČASŤ VII. REVÍZNE POSTUPY**

### **30 ŽIADOSŤ O NÁPRAVU**

Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa môže podať žiadosť o nápravu podľa § 164 ZVO.

### **31 NÁMIETKY**

Námietky je oprávnený podať

- uchádzač,
  - záujemca, ktorého práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného,
  - účastník,
  - osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného; za takúto osobu sa nepovažuje člen skupiny dodávateľov podávajúci námietky za túto skupinu dodávateľov po predložení ponuky, návrhu alebo žiadosti o účasť skupinou dodávateľov, ak ním podané námietky nie sú podané v mene všetkých členov skupiny dodávateľov, alebo
  - orgán štátnej správy, ktorý osvedčí právny záujem v danej veci, ak boli kontrolovanému poskytnuté finančné prostriedky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb z Európskej únie,
- podľa § 170 ZVO a nasl. ZVO.

## **ČASŤ VIII. ĎALŠIE INFORMÁCIE**

### **32 PRAVIDLÁ PRE ZMENU SUBDODÁVATEĽA POČAS PLNENIA ZMLUVY**

- 32.1 Verejný obstarávateľ pripúšťa plnenie predmetu zákazky subdodávkami.

- 32.2 Na účely tejto zákazky sa za subdodávateľa považuje hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplacnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. V prípade pochybností platí, že za zmluvu uzavretú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky sa považuje aj zmluva uzatvorená pred vyhlásením tohto verejného obstarávania alebo počas jeho trvania alebo zmluva uzavretá po jeho ukončení, ak z nej bude subdodávateľ poskytovať plnenie úspešnému uchádzačovi vo vzťahu k plneniu tejto zákazky alebo jej časti.
- 32.3 Uchádzač zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu s verejným obstarávateľom a to bez ohľadu na to, či uchádzač použil subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Verejný obstarávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľovi úspešného uchádzača.
- 32.4 **Pravidlá pre zmenu subdodávateľa počas plnenia zmluvy:** V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom je povinný úspešný uchádzač najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť verejnému obstarávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť minimálne nasledovné:
- a) podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok,
  - b) navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.
- V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcich sa subdodávateľov alebo ich zmeny má verejný obstarávateľ právo odstúpiť od zmluvy medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom.

### 33 ZRUŠENIE POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY

- 33.1 Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie alebo jeho časť, ak
- 33.1.1 ani jeden uchádzač alebo záujemca nespĺnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a uchádzač alebo záujemca neuplatnil námietky v lehote podľa ZVO,
  - 33.1.2 nedostal ani jednu ponuku,
  - 33.1.3 ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 ZVO a uchádzač nepodal námietky v lehote podľa ZVO,
  - 33.1.4 jeho zrušenie nariadil úrad.
- 33.2 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračovali, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota.
- 33.3 Verejný obstarávateľ je povinný bezodkladne upovedomiť všetkých uchádzačov alebo záujemcov o zrušení použitého postupu zadávania zákazky, alebo jej častí s uvedením dôvodu a oznámiť postup, ktorý použijú pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.
- 33.4 Verejný obstarávateľ v oznámení o výsledku verejného obstarávania uvedie, či zadávanie zákazky bude predmetom opätovného uverejnenia.

## A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV

### 34 PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1) zákona o verejnom obstarávaní preukáže ich v zmysle § 32 ods. 2) resp. 4) až 7) zákona predložením dokladov, resp. v zmysle § 152 zákona.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne, splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Podmienky na preukázanie osobného postavenia platia pre všetky časti predmetu zákazky.

UPOZORNENIE: Splnenie podmienky účasti možno preukázať predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač v čase a spôsobom, určeným zadávateľom. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, ale bol predložený jednotný európsky dokument, postupuje zadávateľ podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

### **35 PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO A EKONOMICKÉHO POSTAVENIA**

NEPOŽADUJE SA



## 36 PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ SPÔSOBILOSTI

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

1. dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona (ZVO).

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie podmienok účasti podľa § 34 za všetkých členov skupiny *spoločne*. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej/odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takom prípade je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej/odbornej spôsobilosti v súlade s § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

**UPOZORNENIE:** Splnenie podmienky účasti možno preukázať predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, ale bol predložený jednotný európsky dokument, postupuje zadávateľ podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

### *Minimálna požadovaná úroveň štandardov:*

#### **Pre Časť 1. predmetu zákazky: Úžitkové vozidlo do 3,5 t s rozšírenou kabínou pre 7 osôb – valníková korba s niektorými parametrami**

K bodu 1.: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie zoznamu minimálne dvoch dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov - na tovar rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky s minimálnou hodnotou aspoň jednej zákazky vo výške **39 000,00 EUR bez DPH** za uvedené trojročné obdobie.

#### **Pre Časť 2. predmetu zákazky: Úžitkové vozidlo do 3,5 t s trojstrannou korbou a hydraulickou rukou za kabínou**

K bodu 1.: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie zoznamu minimálne dvoch dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov - na tovar rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky s minimálnou hodnotou aspoň jednej zákazky vo výške **60 000,00 EUR bez DPH** za uvedené trojročné obdobie.

#### **Pre Časť 3. predmetu zákazky: Prídavné zariadenia k traktoru ZETOR a s návesom za traktor**

K bodu 1.: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie zoznamu minimálne dvoch dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov - na tovar rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (s minimálnou hodnotou aspoň jednej zákazky vo výške **57 000,00 EUR bez DPH** za uvedené trojročné obdobie.

#### **Pre Časť 4. predmetu zákazky: Plošina výšková na podvozku**

K bodu 1.: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie zoznamu minimálne dvoch dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov - na tovar rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky s minimálnou hodnotou aspoň jednej zákazky vo výške **60 000,00 EUR bez DPH** za uvedené trojročné obdobie.

#### **Časť 5. predmetu zákazky: Elektrické úžitkové vozidlo s jednostrannou sklápateľnou korbou s niektorými parametrami**

K bodu 1.: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie zoznamu minimálne dvoch dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov - na tovar rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky s minimálnou hodnotou aspoň jednej zákazky vo výške **40 000,00 EUR bez DPH** za uvedené trojročné obdobie.

**Časť 6. predmetu zákazky: Mobilný stroj určený k ničeniu buriny horúcou vodou**

K bodu 1.: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie zoznamu minimálne dvoch dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov - na tovar rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky s minimálnou hodnotou aspoň jednej zákazky vo výške **15 000,00 EUR bez DPH** za uvedené trojročné obdobie.

**Časť 7. predmetu zákazky: Profesionálny zametací stroj s prídavnými zariadeniami**

K bodu 1.: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie zoznamu minimálne dvoch dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov - na tovar rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky s minimálnou hodnotou aspoň jednej zákazky vo výške **103 000,00 EUR bez DPH** za uvedené trojročné obdobie.

**Časť 8. predmetu zákazky: Multifunkčné vozidlo 5,5 t - 4 x 4 s prídavnými zariadeniami**

K bodu 1.: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie zoznamu minimálne dvoch dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov - na tovar rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky s minimálnou hodnotou aspoň jednej zákazky vo výške **80 000,00 EUR bez DPH** za uvedené trojročné obdobie.

**Časť 9. predmetu zákazky: Vibračná doska**

K bodu 1.: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie zoznamu minimálne dvoch dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov - na tovar rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky s minimálnou hodnotou aspoň jednej zákazky vo výške **4 500,00 EUR bez DPH** za uvedené trojročné obdobie.

**Časť 10. predmetu zákazky: Značkovací stroj pre dopravné značenie**

K bodu 1.: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie zoznamu minimálne dvoch dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov - na tovar rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky s minimálnou hodnotou aspoň jednej zákazky vo výške **4 500,00 EUR bez DPH** za uvedené trojročné obdobie.

### A.3 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

- 1 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie jednotlivej/vých časti/i predmetu zákazky, vypočítaná a vyjadrená podľa bodu 17 časti súťažných podkladov A.1 Pokyny pre uchádzačov v eurách, s uvedením ceny bez DPH a aj vrátane DPH. **Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena s DPH pre jednotlivé časti predmetu zákazky. Každá časť predmetu zákazky bude vyhodnotená osobitne.**
- 2 Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny za dodanie jednotlivej časti predmetu zákazky podľa bodu 3 časti súťažných podkladov A.1 Pokyny pre uchádzačov.
- 3 Úspešnosť uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie jednotlivých častí predmetu zákazky podľa bodu 2 tejto časti súťažných podkladov, vyjadrených v eurách s DPH, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhne za dodanie jednotlivých častí predmetu zákazky najnižšiu cenu. V prípade rovnosti celkových cien v EUR s DPH pre príslušnú časť predmetu zákazky rozhoduje o poradí počet častí predmetu zákazky v ktorých uchádzač predložil najnižšiu cenu v EUR s DPH. Hodnotenie bude zabezpečené menovanou komisiou. Uchádzač pre zjednodušenie hodnotenia vyplní tabuľku podľa **Prílohy č. 5 Návrh na plnenie kritérií.**

## B.1 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

Uchádzač predloží návrh zmluvy podľa ustanovení Obchodného zákonníka, v zmysle podmienok súťaže (podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch), v ktorom budú uvedené nasledovné údaje verejného obstarávateľa:

### KÚPNA ZMLUVA

uzatvor. podľa ustanovení § 409 a nasl.  
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

číslo zmluvy:

DEFINÍCIA ZMLUVNÝCH STRÁN

#### Objednávateľ

Názov : **Mesto Pezinok**  
Sídlo : Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok  
zastúpený : Ing. arch. Igor Hianik, primátor  
IČO : 00305022  
DIČ : 2020662226  
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu IBAN : SK02 5600 0000 0066 0200 6001

(ďalej len „objednávateľ“)

a

#### Dodávateľ (skupina dodávateľov):

Názov :  
Sídlo :  
zastúpený :  
IČO :  
DIČ :  
IČ DPH :  
Bankové spojenie :  
Číslo účtu IBAN :  
Tel :  
E-mail :  
Označenie registra :  
Dodávateľ je platca DPH  
Zapísaný v OR OS ....., odd. ....., vl.č. ....  
(ďalej len „Dodávateľ“)

## 1. PREAMBULA

- 1.1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktoré bolo vyhlásené zverejnením vo Vestníku verejného obstarávania č. .... zo dňa ..... pod značkou .....a v Úradnom vestníku EÚ dňa.....pod značkou ..... Zámer vyhlásenia verejného obstarávania bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Pezinku č. 1-121/2022 zo dňa 28.04.2022.

- 1.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Zmluvné strany sú si vedomé, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.
- 1.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú vôľu uzavrieť Kúpnu zmluvu v nasledovnom znení.
- 1.4. Dodávateľ prehlasuje, že vzal na vedomie ciele a potreby objednávateľa, bol oboznámený s jeho požiadavkami.

## 2. PREDMET PLNENIA ZMLUVY

- 2.1. Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy je:
  - 2.1.1. dokumentácia súťaže konanej Objednávateľom podľa zákona o verejnom obstarávaní ,
  - 2.1.2. ponuka dodávateľa zo dňa ..... (príloha č. 9.1).
- 2.2. Predmetom plnenia zmluvy je dodávka tovarov a zariadení, podľa definície v ponuke dodávateľa podľa bodu 2.1.2. tejto zmluvy, v prípade zariadení je súčasťou dodávky aj ich dodanie, montáž a zapojenie, inštalácia, uvedenie do prevádzky, zaškolenie pracovníkov.
- 2.3. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať záručný servis počas 36 mesiacov od uskutočnenia dodávky. Na servisný zásah nastúpia pracovníci Dodávateľa resp. zmluvný partner Dodávateľa najneskôr do 48 hodín odo dňa oznámenia objednávateľa, že takýto zásah požaduje, odstránenie závady je Dodávateľ povinný vykonať do 3 pracovných dní od nástupu na servisný zásah. Táto povinnosť dodávateľa platí v prípade porúch brániacich prevádzke stroja.
- 2.4. Dodávateľ vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy je oprávnený a odborne spôsobilý dodávať tovar podľa tejto zmluvy.
- 2.5. Dodávateľ dodá predmet zmluvy za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a objednávateľ sa zaväzuje za riadne dodaný tovar zaplatiť dohodnutú cenu podľa pravidiel uvedených v článku 4. tejto zmluvy.

## 3. ČAS, TERMÍNY, MIESTO A PODMIENKY DODANIA

- 3.1. Dodávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy dodať najneskôr v lehote pre :  
**Časť 1. predmetu zákazky: do 10 mesiacov**  
**Časť 2. predmetu zákazky: do 10 mesiacov**  
**Časť 3. predmetu zákazky: do 12 mesiacov**  
**Časť 4. predmetu zákazky: do 2 mesiacov**  
**Časť 5. predmetu zákazky: do 2 mesiacov**  
**Časť 6. predmetu zákazky: do 2 mesiacov**  
**Časť 7. predmetu zákazky: do 2 mesiacov**  
**Časť 8. predmetu zákazky: do 2 mesiacov**  
**Časť 9. predmetu zákazky: do 2 mesiacov**  
**Časť 10. predmetu zákazky: do 2 mesiacov**  
od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
- 3.2. Miestom dodania je: **Výmenníková stanica, Obrancov mieru 41, 902 01 Pezinok.**
- 3.3. Dodávateľ je povinný predmet zmluvy riadne nainštalovať a uviesť do prevádzky v lehote na jeho dodanie uvedenej v bode 3.1.
- 3.4. Dodanie predmetu zmluvy do miesta dodania potvrdzuje objednávateľ alebo osoba poverená objednávateľom písomne a to podpísaním preberacieho protokolu. V preberacom protokole sa potvrdí druh, množstvo, vyhotovenie a kompletnosť predmetu zmluvy. Ak bude predmet zmluvy dodávaný po častiach, po každom čiastkovom dodaní sa spíše samostatný preberací protokol pre každé miesto dodania.
- 3.5. Úplným splnením dodávky sa rozumie deň posledného riadneho uvedenia predmetu kúpy do prevádzky v určenom mieste dodania.

- 3.6. Objednávateľ je povinný pri dodaní predmetu kúpy vykonať jeho fyzické prevzatie a bezodkladne reklamovať jeho nekompletnosť alebo zjavnú vadu.
- 3.7. Zistenie väd je Objednávateľ povinný Dodávateľovi oznámiť písomne formou reklamačného protokolu.
- 3.8. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len „vyššia moc“).
- 3.9. Spolu s predmetom plnenia zmluvy odovzdá Dodávateľ Objednávateľovi všetky dokumenty, záručné listy, návody na použitie, servisné podmienky.

#### 4. ZMLUVNÁ CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY

- 4.1. Cena za predmet zmluvy v rozsahu podľa článku 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a je spracovaná na základe podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v súťažných podkladoch Objednávateľa, premietnutých v ponuke Dodávateľa zo dňa ....., so zaokrúhľovaním na dve desatinné miesta, ktorý tvorí prílohu číslo 9.1 tejto zmluvy a bol súčasťou predloženej ponuky vo verejnom obstarávaní. Je to celková cena podľa tejto zmluvy vo výške:

Názov zariadenia	Množstvo	Jednotková cena v EUR bez DPH	Cena celkom v EUR s DPH
Časť 1. predmetu zákazky: Úžitkové vozidlo do 3,5 t s rozšírenou kabínou pre 7 osôb – valníková korba s niektorými parametrami	1		
Časť 2. predmetu zákazky: Úžitkové vozidlo do 3,5 t s trojstrannou korbou a hydraulickou rukou za kabínou	1		
Časť 3. predmetu zákazky: Prídavné zariadenia k traktoru ZETOR a s návesom za traktor	1		
Časť 4. predmetu zákazky: Plošina výšková na podvozku	1		
Časť 5. predmetu zákazky: Elektrické úžitkové vozidlo s jednostrannou sklápateľnou korbou s niektorými parametrami	1		
Časť 6. predmetu zákazky: Mobilný stroj určený k ničeniu buriny horúcou vodou	1		
Časť 7. predmetu zákazky: Profesionálny zametací stroj s prídavnými zariadeniami	1		
Časť 8. predmetu zákazky: Multifunkčné vozidlo 5,5 t - 4 x 4 s prídavnými zariadeniami	1		
Časť 9. predmetu zákazky: Vibračná doska	1		
Časť 10. predmetu zákazky: Značkovací stroj pre dopravné značenie	1		

V tabuľke je potrebné uviesť cenu za tú časť predmetu zákazky, na ktorý uchádzač predkladá ponuku. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo viaceré časti predmetu zákazky. Ceny za časti predmetu zákazky, ktoré neponúka zostanú nevyplnené. Kúpna zmluva bude uzavretá s víťazným uchádzačom /uchádzačmi podľa vyhodnotenia pre jednotlivé časti predmetu zákazky na základe pokynov verejného obstarávateľa.

- 4.2. DPH bude účtovať Dodávateľ podľa platných predpisov v deň vyhotovenia daňového dokladu – faktúry.
- 4.3. Kúpna cena podľa tohto článku je cenou za nový, kompletne funkčný predmet kúpy, bez závad. Vyššie uvedená cena zahŕňa cenu predmetu kúpy a technickej a sprievodnej dokumentácie, náklady na dopravu, montáž a uvedenie do prevádzky, ako aj iných nákladov potrebných k dodaniu, inštalácii a uvažovaniu do prevádzky, vrátane nákladov potrebných na odvoz a likvidáciu odpadu.
- 4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena bude splatná po častiach a to po dodaní každej časti predmetu zmluvy špecifikovanej v bode 4.1 tejto zmluvy, a to na základe faktúr vystavenej Dodávateľom po riadnom dodaní každej časti predmetu zmluvy.

- 4.5. V tomto zmysle musia faktúry obsahovať náležitosti faktúry ako daňového dokladu a cenu, označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresu, sídlo, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň vystavenia a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť fakturovaná suma, označenie predmetu zmluvy a dodanej časti predmetu zmluvy, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
- 4.6. Povinnou prílohou faktúry je preberací protokol, ktorý obsahuje dátum a miesto dodania predmetu zmluvy, označenie dodanej časti predmetu zmluvy, označenie osoby, ktorá predmet zmluvy za dodávateľa odovzdala a jej podpisový záznam a označenie osoby, ktorá predmet zmluvy za objednávateľa prijala a jej podpisový záznam.
- 4.7. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu a všetky náležitosti podľa bodu 4.5., alebo k nej nie je pripojený preberací protokol podľa bodu 4.6., je Objednávateľ oprávnený dodávateľovi faktúru vrátiť na jeho adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy na prepracovanie alebo doplnenie, pričom lehota splatnosti faktúry začne plynúť až odo dňa doručenia opravenej/doplnenej faktúry.
- 4.8. Dodávateľovi vzniká právo vystaviť faktúru riadnym dodaním každej časti predmetu zmluvy podľa bodu 4.1.
- 4.9. Splatnosť faktúry je na základe dohody oboch zmluvných strán stanovená na 30 dní odo dňa doručenia faktúry.

## **5. VLASTNÍCKE PRÁVO K PREDMETU ZMLUVY**

- 5.1 Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na Objednávateľa dodaním časti predmetu zákazky (predmetu zmluvy), t.j. nadobudnutie vlastníckeho práva ku každej jednotlivej časti predmetu zákazky (t.j. technológiám, súboru technológií) prechádza na Objednávateľa až úplným dodaním technológie alebo súboru technológií, ak tvoria logicky jeden technologický celok.

## **6. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A VADY**

- 6.1. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu zmluvy prechádza na Objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy. Dodávateľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy do doby, kým ho Objednávateľ od Dodávateľa neprevezme.
- 6.2. Dodávateľ zodpovedá za vlastnosti predmetu zmluvy počas záručnej doby, ktorá je 36 mesiacov, okrem zariadení, na ktoré výrobca určuje dlhšiu záručnú dobu.
- 6.3. Zárukou dodávateľ preberá záväzok, že predmet zmluvy bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si vlastnosti a kvalitu požadovanú touto zmluvou.
- 6.4. Záručná doba začína plynúť odo dňa podpísania preberacieho protokolu pre každú časť predmetu zmluvy samostatne. Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je dodaný podľa podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade s jeho ponukou predloženou vo verejnom obstarávaní a podľa platných právnych predpisov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Záručná doba neplynie počas doby, po ktorú objednávateľ nemohol predmet zmluvy riadne užívať pre vady, za ktoré zodpovedá dodávateľ, a to odo dňa ich uplatnenia u dodávateľa.
- 6.5. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa v záručnej dobe vyskytnú vady na predmete zmluvy, má objednávateľ právo požadovať a dodávateľ povinnosť bezplatne odstrániť vady predmetu zmluvy, vrátane, nie však len, všetkých prác spojených s jeho opravami, dodávky náhradných dielov nutných k jeho bezchybnej prevádzke, poradenskej starostlivosti o inštalovaný predmet kúpy, dodávky funkčného príslušenstva k predmetu kúpy.
- 6.6. Záruka za vady predmetu kúpy podľa toho článku platí za predpokladu, že objednávateľ predmet zmluvy používa a obsluhuje s príslušnou starostlivosťou podľa inštrukcií dodávateľa, obsiahnutých v priloženej dokumentácii. Dodávateľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnou manipuláciou zo strany objednávateľa.
- 6.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamácie a vady predmetu zmluvy uplatní u dodávateľa písomne bezodkladne po ich zistení. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná e-mailom na e-mailovú adresu dodávateľa uvedenú v záhlaví zmluvy.
- 6.8. Ak zistenú vadu, ktorá nebráni riadnemu užívaniu predmetu kúpy, nemožno odstrániť, je objednávateľ oprávnený požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.
- 6.9. Dodávateľ sa zaväzuje v prípade, ak opravu alebo záručnú preventívnu servisnú prehliadku predmetu zmluvy bude potrebné vykonať mimo miesta dodania, zabezpečiť jeho dopravu na miesto vykonania opravy alebo záručnej preventívnej servisnej prehliadky na vlastné náklady. Dodávateľ rovnako znáša aj náklady na dopravu predmetu kúpy po vykonaní prehliadky alebo opravy naspäť na miesto dodania.
- 6.10. Ak dodávateľ nereaguje na reklamáciu, alebo nezačal s odstraňovaním vád v dohodnutom termíne, objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
- 6.11. Ak zistenú vadu, ktorá bráni riadnemu užívaniu predmetu kúpy, nemožno odstrániť, alebo sa vyskytne opakované tá istá vada, pre ktorú nie je možné predmet kúpy riadne užívať, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

## **7. SANKCIE – ZMLUVNÉ POKUTY**

- 7.1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry alebo jej časti má dodávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% zo sumy vrátane DPH, s ktorou je objednávateľ v omeškaní, za každý aj začatý deň omeškania až do jej zaplatenia.
- 7.2. Ak je dodávateľ v omeškaní s dodaním predmetu zmluvy, je objednávateľ oprávnený od dodávateľa požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z celkovej dohodnutej kúpnej ceny vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania až do jeho dodania objednávateľovi.
- 7.3. V prípade, ak dodávateľ neodstráni reklamované vady v lehote určenej touto zmluvou má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej kúpnej ceny vrátane za danú časť predmetu zmluvy za každý aj začatý deň omeškania s odstránením reklamovanej vady. Zároveň má objednávateľ právo aj na náhradu škody, ktorá mu v dôsledku toho vznikla.
- 7.4. Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní odo dňa doručenia výzvy oprávnenej strany povinnej zmluvnej strane na účet oprávnenej strany uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
- 7.5. Uplatnením a/alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody, ani právo na odstúpenie od zmluvy.

## **8. RIEŠENIE SPOROV**

- 8.1. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto Kúpnej zmluvy prednostne formou dohody (zmieru) prostredníctvom svojich zástupcov.
- 8.2. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je hociktorá zmluvná strana oprávnená požiadať o rozhodnutie súd.
- 8.3. Spory zmluvných strán neoprávňujú Dodávateľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.

## **9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 9.1. Práva a záväzky z tejto Kúpnej zmluvy prechádzajú na právnych zástupcov zmluvných strán.
- 9.2. Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávkou predmetu zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy.
- 9.3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 9.4. Dodávateľ vyjadruje podpisom tejto Kúpnej zmluvy súhlas so zverejnením svojich identifikačných údajov v rozsahu, v akom sú uvedené v záhlaví tejto zmluvy.
- 9.5. Dodávateľ je oprávnený využiť pri realizácii dodávky subdodávateľov /s oprávnením vykonávať činnosť/ uvedených v prílohe č. 9.2 tejto Zmluvy (zoznam vyplní zhotoviteľ najneskôr pri podpise kúpnej zmluvy v rozsahu údajov minimálne: Názov subdodávateľa, Adresa sídla / miesta podnikania/ Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa, Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa, dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa).
- 9.6. Dodávateľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi Objednávateľovi do 5 pracovných dní od vzniku takejto skutočnosti. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom je povinný dodávateľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť minimálne nasledovné:
  - a) podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok,
  - b) navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8; oprávnenie dodávať tovar, sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.
- 9.7. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcich sa subdodávateľov alebo ich zmeny má objednávateľ právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.



- 9.8. Subdodávateľia nie sú účastníkmi tohto zmluvného vzťahu a z tejto zmluvy im nevznikajú žiadne práva a povinnosti. Za ich činnosť v plnom rozsahu zodpovedá Dodávateľ, ako keby predmet zmluvy plnil sám.
- 9.9. Okamihom podpisu tejto zmluvy obidvomi zmluvnými stranami je prejavovaný súhlas s celým jej obsahom.
- 9.10. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú datované, číslované a podpísané oprávnenými osobami za obidve zmluvné strany. Dodatky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť najskôr dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa bodu 9.3.
- 9.11. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva, nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby bol zachovaný pôvodný účel zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení zmluvy.
- 9.12. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 9.13. Zmluvné strany potvrdzujú, že konali na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli, súhlasia s ním, a na znak ich súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
- 9.14. Táto zmluva sa vyhotovuje v písomnej forme v 4 (štyroch) vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po 2 (dve) jej vyhotovenia.

## 10. PRÍLOHY

- 10.9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako príloha č. 1 je ponuka dodávateľa.
- 10.10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako príloha č. 2 je zoznam subdodávateľov.

V ....., dňa .....

V ....., dňa.....

*Objednávateľ:*

*Dodávateľ:*

Príloha č. 1

Názov zariadenia	Ponuka*	Dátum spracovania ponuky**
Časť 1. predmetu zákazky: Úžitkové vozidlo do 3,5 t s rozšírenou kabinou pre 7 osôb – valníková korba s niektorými parametrami	Áno / Nie	
Časť 2. predmetu zákazky: Úžitkové vozidlo do 3,5 t s trojstrannou korbou a hydraulickou rukou za kabinou	Áno / Nie	
Časť 3. predmetu zákazky: Prídavné zariadenia k traktoru ZETOR a s návesom za traktor	Áno / Nie	
Časť 4. predmetu zákazky: Plošina výšková na podvozku	Áno / Nie	
Časť 5. predmetu zákazky: Elektrické úžitkové vozidlo s jednostrannou sklápaceľnou korbou s niektorými parametrami	Áno / Nie	
Časť 6. predmetu zákazky: Mobilný stroj určený k ničeniu buriny horúcou vodou		
Časť 7. predmetu zákazky: Profesionálny zametací stroj s prídavnými zariadeniami	Áno / Nie	
Časť 8. predmetu zákazky: Multifunkčné vozidlo 5,5 t - 4 x 4 s prídavnými zariadeniami	Áno / Nie	
Časť 9. predmetu zákazky: Vibračná doska	Áno / Nie	
Časť 10. predmetu zákazky: Značkovací stroj pre dopravné značenie	Áno / Nie	

\* je potrebné vybrať správnu odpoveď, za tú časť predmetu zákazky, na ktorý predkladá ponuku. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo viaceré časti predmetu zákazky.

\*\* uviesť dátum spracovania ponuky

## B.2 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom obstarávania je dodanie tovaru (časti predmetu zákazky): **Technické zariadenia na údržbu verejného priestoru**

Pokiaľ je uvedená v opise predmetu obstarávania konkrétna značka alebo ak stanovené parametre poukazujú na jednu konkrétnu značku, je možné uviesť v ponuke uchádzača ekvivalent tovaru spĺňajúci funkčné a výkonnostné charakteristiky. Pokiaľ je v rámci technickej špecifikácie uvedený konkrétny parameter, uchádzač je oprávnený predložiť ponuku obsahujúcu tovar, ktorý má lepšie, výkonnejšie funkčné a výkonnostné charakteristiky, ako je uvedená konkrétna hodnota parametra v opise predmetu obstarávania.

Časť 1. predmetu zákazky: **Úžitkové vozidlo do 3,5 t s rozšírenou kabínou pre 7 osôb – valníková korba s niektorými parametrami**

Názov zariadenia	Počet kusov	Popis a Požadované parametre
Úžitkové vozidlo do 3,5 t s rozšírenou kabínou pre 7 osôb – valníková korba s niektorými parametrami	1	<p><b>Podvozkové vozidlo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. hmotnosť vozidla 3.500 kg</li> <li>Rázvor 3.700 - 3.900 mm</li> <li>Riadenie ľavostranné</li> <li>Počet náprav 2</li> <li>Zadné kolá jednoduché, single</li> <li>Pruženie zadnej nápravy listové perá</li> <li>Pneumatiky 225/65 R16</li> <li>Náhon 4x2</li> <li>Objem motora 2.200 - 2.400 ccm</li> <li>Výkon motora 156 - 170 PS</li> <li>Batéria min. 100 Ah</li> <li>Alternátor min. 200 A</li> <li>Počet miest na sedenie 1 + 6</li> <li>Farba kabíny: biela</li> <li>Klimatizácia: manuálna</li> <li>Rádio: DAB s Bluetooth</li> <li>PTO od prevodovky</li> <li>Ťažné zariadenie guľa so zásuvkou pre vozík</li> <li>Komfortné sedadlo vodiča</li> <li>Vyhrievané, elektricky ovládané spätné zrkadlá</li> <li>Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, min. 2 kľúče od vozidla</li> <li>Alarm</li> <li>Elektrické sťahovanie okien - áno</li> <li>Tempomat - áno</li> <li>2 ks oranžový maják na kabíne</li> <li>Štandardná výbava (hever, lekárnica, výstražný 3-uholník, reflexná vesta, 2 parkovacie klíny)</li> <li>Rezervné kolo</li> </ul> <p><b>Korba:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Materiál oceľ</li> <li>Dĺžka korby vonk. min. 3.460 mm</li> <li>Šírka korby vonk. min. 2.130 mm</li> <li>Výška korby min. 400 mm</li> </ul> <p><b>Všeobecné požiadavky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nové (sériovo vyrábané) vozidlo - áno, žiadne predvádzacie vozidlo, žiadny prototyp</li> <li>Vozidlo ako jeden funkčný celok - áno</li> <li>Záručný a pozáručný servis - áno</li> <li>Záruka na kompletne vozidlo 24 mesiacov - áno</li> <li>Max. vzdialenosť do autorizovaného servisu 100 km - áno</li> <li>Jednorázové zaškolenie obsluhy v rozsahu 3 osôb v cene zákazky - áno</li> <li>Návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku - áno</li> <li>Doklady na zapísanie vozidla do evidencie vozidiel podľa platnej legislatívy v čase odovzdania vozidla. Po odovzdaní vozidla požaduje osvedčenie o evidencii, časť II. (tzv. veľký TP) so zapísanými nadstavbami - áno</li> <li>Vrátane dopravy na miesto plnenia - áno</li> </ul>

**Časť 2. predmetu zákazky: Úžitkové vozidlo do 3,5 t s trojstrannou korbou a hydraulickou rukou za kabínou**

Názov zariadenia	Počet kusov	Popis a Požadované parametre
Úžitkové vozidlo do 3,5 t s trojstrannou korbou a hydraulickou rukou za kabínou	1	<p><b>Podvozkové vozidlo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maximálna hmotnosť vozidla 3.500 kg</li> <li>• Rázvor 3.400 - 3.500 mm</li> <li>• Riadenie ľavostranné</li> <li>• Počet náprav 2</li> <li>• Zadné kolá jednoduché, single</li> <li>• Pruženie zadnej nápravy listové perá</li> <li>• Pneumatiky 235/65 R16</li> <li>• Náhon 4x2</li> <li>• Objem motora 2.900 - 3.100 ccm</li> <li>• Výkon motora 170 - 200 PS</li> <li>• Batéria min 100 Ah</li> <li>• Alternátor min 200 A</li> <li>• Počet miest na sedenie 1 + 2</li> <li>• Farba kabíny biela</li> <li>• Klimatizácia manuálna</li> <li>• Rádio DAB s Bluetooth</li> <li>• PTO od prevodovky</li> <li>• Ťažné zariadenie guľa</li> <li>• Komfortné sedadlo vodiča</li> <li>• Vyhrievané, elektricky ovládané spätné zrkadlá áno</li> <li>• Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, min. 2 kľúče od vozidla</li> <li>• Elektrické sťahovanie okien</li> <li>• Tempomat</li> <li>• Štandardná výbava (hever, lekárnica, výstražný 3-uholník, reflexná vesta)</li> <li>• Rezervné kolo</li> </ul> <p><b>Hydraulický žeriav (tzv. ruka):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montáž za kabínou</li> <li>• Pohon hydraulikou od podvozku</li> <li>• Rozsah otoče min 340°</li> <li>• Zdvihový moment min. 23 kNm</li> <li>• Dvojnásobný výsuv ramena min. 300 cm</li> <li>• Hydraulické podpery 2 ks</li> <li>• Jednostranné ovládanie zo zeme</li> <li>• Konštrukcia v súlade s DIN 15018</li> <li>• HŽ testované podľa kategórie H1B3</li> <li>• Hák s minimálnou nosnosťou 1 t</li> <li>• Vlastná hmotnosť HŽ s podperami, vrátane hydrauliky max. 350 kg</li> <li>• Revízná montážna skúška</li> </ul> <p><b>Sklápacia nadstavba:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trojstranný sklápáč</li> <li>• Materiál oceľ alebo hliník</li> <li>• Dĺžka korby 2.800 mm</li> <li>• Šírka korby 2.000 mm</li> <li>• Výška korby 400 mm</li> <li>• Celková max. hmotnosť nadstavby 600 kg</li> <li>• Technická nosnosť nadstavby 2.000 kg</li> <li>• Podlaha z pevnostného plechu hrúbky min. 3 mm</li> <li>• Koncový spínač sklápania</li> <li>• Podpera korby</li> </ul> <p><b>Všeobecné požiadavky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nové (sériovo vyrábané) vozidlo - áno, žiadne predvádzacie vozidlo, žiadny prototyp</li> <li>• Vozidlo ako jeden funkčný celok, plne kompatibilné nadstavby s podvozkom a hydraulikou - áno</li> <li>• Záručný a pozáručný servis - áno</li> <li>• Záruka na kompletne vozidlo 24 mesiacov - áno</li> <li>• Max. vzdialenosť do autorizovaného servisu 100 km</li> <li>• Jednorázové zaškolenie obsluhy v rozsahu 3 osôb v cene zákazky - áno</li> <li>• Návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku - áno</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Doklady na zapísanie vozidla do evidencie vozidiel podľa platnej legislatívy v čase odovzdania vozidla. Po odovzdaní vozidla osvedčenie o evidencii, časť II. (tzv. veľký TP) so zapísanými nadstavbami - áno</li> <li>Vrátane dopravy na miesto plnenia - áno</li> </ul>
--	--	--

### Časť 3. predmetu zákazky: Prídavné zariadenia k traktoru ZETOR a s návesom za traktor

Názov zariadenia	Počet kusov	Popis a Požadované parametre
<b>Prídavné zariadenia k traktoru ZETOR a s návesom za traktor</b>	1	<p><b>Predná šípová radlica na predný záves traktora</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pracovná šírka radlice v tvare V min. 2300 mm</li> <li>pracovná šírka radlice v tvare rovná min. 2350 mm</li> <li>celková výška radlice min. 900 mm</li> <li>celková hmotnosť radlice max. 600 kg</li> <li>odpruženie britu guma</li> <li>pozičné osvetlenie min. 2 ks</li> <li>plynule nastaviteľné kolesá 2 ks</li> <li>záves pre KAT II</li> <li>pripojenie na jeden hydraulický okruh elektrické ovládanie</li> </ul> <p><b>Zadný závesný sypač s nerezovým rozmetadlom</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zapojenie na trojbodový záves traktora 1 ks</li> <li>objem sypača na inertný posyp min 1,0 m<sup>3</sup></li> <li>diskový spôsob rozmetania</li> <li>zadné pracovné osvetlenie 1 ks</li> <li>odstavné nohy pre sypač</li> <li>dial'ková regulácia z kabíny traktora</li> <li>samonakladací rám sypača 1 ks</li> <li>ochranné sito 1 ks</li> <li>osvetlenie rozmetadla 1 ks</li> <li>krycia plachta sypača 1 ks</li> </ul> <p><b>Predný nakladač vrátane kombinácie ramien pre radlicu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>predný nakladač s lopatou 1 ks</li> <li>čelné ramena pre radlicu 1 ks</li> <li>ovládanie joystickom ecopilot 1 ks</li> <li>konzoly pre traktor 1ks</li> <li>mechanický paralelogram 1ks</li> <li>výška na spodnej hrane lopaty od zeme min. 3300 mm</li> <li>výklopná výška min. 2700 mm</li> <li>výklopný uhol v max výške min. 55 stupňov</li> <li>záklopný uhol na zem min. 40 stupňov</li> <li>nosnosť čapov v max výške 2000 kg</li> <li>zdvíhací čas max. 4,3 s</li> <li>objem lopaty min. 750 l</li> </ul> <p><b>Všeobecné požiadavky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nové zariadenie, žiadne predvádzacie, žiadny prototyp</li> <li>Záručný a pozáručný servis - áno</li> <li>Záruka na náves 24 mesiacov - áno</li> <li>Maximálna vzdialenosť do autorizovaného servisu 100 km - áno</li> <li>Jednorázové zaškolenie obsluhy v rozsahu 3 osôb v cene zákazky - áno</li> <li>Návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku - áno</li> <li>Vrátane dopravy na miesto plnenia – áno</li> </ul>
<b>Náves za traktor</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Maximálna celková hmotnosť návesu min. 15 000 kg</li> <li>Úžitková hmotnosť návesu min. 10.000 kg</li> <li>Celková dĺžka návesu min. 7250 mm</li> <li>Celková šírka návesu min. 2450 mm</li> <li>Vnútoraná dĺžka korby min. 5000 mm</li> <li>Vnútoraná šírka korby min. 2300 mm</li> <li>Výška bočníc min. 500 mm</li> <li>Lôžna plocha návesu min. 11 m<sup>2</sup></li> <li>Pneumatiky min. R 22,5</li> <li>rázvor max. 1450 mm</li> <li>rozchod kolies max. 2000 mm</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• systém sklápania trojstranný</li> <li>• konštrukčná rýchlosť návesu min. 40 km/h</li> <li>• odpruženie - listové perá tandem</li> <li>• nakladacia výška od zeme max. 1600 mm</li> <li>• servisná podpera pozinkovaná</li> <li>• spodný rám návesu pozinkovaná</li> <li>• zadné vývody hydrauliky a bŕzd pre druhý náves -</li> <li>• hydraulická podperná noha so zámkom</li> <li>• pneumatická brzdová sústava dvojhadicová s automatickým regulátorom brzdného účinku</li> <li>• klíny s držiakmi pozinkované - min. 2 ks</li> </ul> <p><b>Všeobecné požiadavky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nové zariadenie - áno, žiadne predvážacie, žiadny prototyp</li> <li>• Záručný a pozáručný servis - áno</li> <li>• Záruka na náves 24 mesiacov</li> <li>• Max. vzdialenosť do autorizovaného servisu 100 km</li> <li>• Jednorázové zaškolenie obsluhy v rozsahu 3 osôb v cene zákazky - áno</li> <li>• Návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku – áno</li> <li>• Doklady na zapísanie návesu do evidencie vozidiel podľa platnej legislatívy v čase odovzdania. Po odovzdaní návesu osvedčenie o evidencii - áno</li> <li>• Vráťane dopravy na miesto plnenia - áno</li> </ul>
--	--	--

#### Časť 4. predmetu zákazky: Plošina výšková na podvozku

Názov zariadenia	Počet kusov	Popis a Požadované parametre
Plošina výšková na podvozku	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Celková prípustná hmotnosť vozidla max. 3500 kg</li> <li>• Pohon náprava vozidla 4x2</li> <li>• Radenie prevodových stupňov mechanicky</li> <li>• Rázvor vozidla min. 2700 mm</li> <li>• Palivová nádrž min. 60 l</li> <li>• výkon motora vozidla min. 90 kW</li> <li>• Emisná trieda vozidla min. EURO 6</li> <li>• brzdový systém vozidla ABS</li> <li>• brzdy na prednej a zadnej náprave kotúčové</li> <li>• Elektronický stabilizačný systém ESP s ASR</li> <li>• Nastaviteľný stĺpik riadenia (výška a sklon )</li> <li>• Elektrické ovládanie bočných okien, vodič, spolujazdec</li> <li>• Centrálne zamykanie s dvoma ovládačmi</li> <li>• Spätné zrkadlá - vyhrievane</li> <li>• laktové opierky na sedadle vodiča</li> <li>• Airbag vodiča</li> <li>• Podsvietenie prístroja panelu, nastaviteľná intenzita</li> <li>• Zvuková signalizácia pri zaradenom spätnom chode</li> <li>• Zvuková signalizácia pri zapnutých svetlách</li> <li>• Automatická klimatizácia</li> <li>• Automatické zapínanie svetiel po naštartovaní – denné svietenie</li> <li>• Štart/stop motora z koša plošiny</li> <li>• Zvýšenie otáčok pri aktivácii PTO</li> <li>• Výstražné majáky na streche kabíny min. 1 ks</li> <li>• Zvýšenie otáčok pri aktivácii PTO</li> <li>• Kĺbová pracovná plošina 1 ks</li> <li>• pracovná výška min. 12 m</li> <li>• Dvojitý kĺbový mechanizmus s teleskopickým výložníkom</li> <li>• pracovný dosah „bočný“, plošiny min. 5 m</li> <li>• otoč plošiny min. 270 stupňov</li> <li>• Zdvih teleskopický</li> <li>• Otočný kôš s uhlom natočenia +/- 90° hydraulicky ovládaný</li> <li>• Nosnosť koša min. 180 kg</li> <li>• Núdzový vypínač STOP ovládanie z koša</li> <li>• zásuvka na 230 V priamo v koši</li> <li>• záchranné oká v koši min : 2 ks</li> <li>• Ovládanie plošiny plynulé z dvoch miest z koša / na podvozku</li> <li>• Rozmery koša min. 1300 x 600 x 1000 mm</li> <li>• výsuvné podpory so snímačom protitlaku min. 4 ks</li> <li>• Mechanické vysúvanie podpier v horizontálnom smere</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Možnosť nastavenia na podloží s výškovým rozdielom min. 190 mm</li> <li>Podpery s maximálnym odklonom 10°</li> <li>Hliníková protišmyková podlaha korby vozidla</li> <li>Možnosť súčasne prevádzať viac pohybov s pracovnou plošinou</li> <li>zloženie plošiny a podpier do transportnej polohy - v prípade poruchy hydr. Pohonu )</li> <li>ručná hydraulická pumpa</li> <li>plošina vybavená bezpečnostným zariadením proti preťaženiu v zmysle EN 280</li> <li>Blokovanie zdvíhania pri nesprávnom nastavení podperných nôh</li> <li>Prídavné podložky pod podpery s protišmykovou úpravou pre nastavenie na menej únosnom teréne</li> <li>Elektroinštalácia min. 12 V</li> <li>Max. vzdialenosť do autorizovaného servisu 100 km - áno</li> <li>Box na náradie uložený na korbe</li> <li>Podlaha plošiny hliníková protišmyková</li> <li>Farebné vyhotovenie vozidla s nadstavbou biela</li> <li>Záruka min. 24 mesiacov</li> </ul>
--	--	---

**Časť 5. predmetu zákazky: Elektrické úžitkové vozidlo s jednostrannou sklápaceľnou korbou s niektorými parametrami**

Názov zariadenia	Počet kusov	Popis s Požadované parametre
<b>Elektrické úžitkové vozidlo s jednostrannou sklápaceľnou korbou s niektorými parametrami</b>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Výkon motora AC indukčný / asynchrónny min. 10 kW</li> <li>Maximálna rýchlosť min. 65 km/h</li> <li>Pohon na zadnú nápravu s diferenciálománo</li> <li>Dojazd min. 80 km</li> <li>Homologizácia kategória N1</li> <li>Kapacita lítiových batérií min. 18 kWh</li> <li>Pracovné napätie min. 75 V</li> <li>Typ batérie lítiová batéria - bezúdržbová</li> <li>Čas nabíjania lítiových batérií max. 9 hodín</li> <li>Rekuperácia brzdenia (dobíjanie)</li> <li>Nabíjačka integrovaná vo vozidle so zápisom histórie nabíjania</li> <li>Nabíjanie cez bežnú 220 V zástrčku</li> <li>Brzdy predné kotúčové brzdy so zadnými bubnovými brzdami</li> <li>Podvozok odpruženie prednej a zadnej nápravy typ McPherson alebo ekvivalent</li> <li>Max. vzdialenosť do autorizovaného servisu 100 km - áno</li> </ul> <p><b>Kabína</b> Uzavretá, bezpečnostná, presklená</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dvere kabíny tónované - s posuvnými oknami</li> <li>Sedadla 2x, polohovateľné, nastaviteľné</li> <li>Bezpečnostné pásy 2 x trojbodové bezpečnostné pásy</li> <li>Posuvné okná na oboch stranách</li> <li>jeden stierač a ostrekovače</li> <li>senzor a imobilizér v sedadle vodiča</li> <li>centrálne zamykanie</li> <li>výbava vozidla 5 m nabíjací kábel na 220 V</li> <li>bezpečnostný vypínač STOP celého vozidla vonkajší</li> <li>predné čelné sklo elektricky vyhrievané</li> <li>ručná brzda s čidlom obmedzenia točivého momentu</li> <li>Zadné okno v kabíne</li> <li>sklápanie korby pomocou mobilného ovládača</li> <li>Jednostranná hliníková - sklápaceľná korba elektro hydraulicky sklopná</li> <li>Signalizácia cúvania</li> <li>kúrenie webasto ( dieselové kúrenie )</li> <li>Maják LED na kabíne vozidla min 1 ks</li> <li>Led svetlá</li> <li>farebný LCD displej</li> <li>Rádio s USB portom</li> <li>Ovládanie elektrickej korby z kabíny vodiča</li> <li>dĺžka vozidla min. 3 800 mm</li> <li>Šírka kabíny min. 1 380 mm</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>výška vozidla max. 1 950 mm</li> <li>Rázvor min. 2 000 mm</li> <li>Polomer otáčania max. 4300 mm</li> <li>Nakladacia výška max. 800 mm</li> <li>Maximálna celková hmotnosť vozidla max. 2100 kg</li> <li>Úžitková hmotnosť vozidla min. 800 kg</li> <li>Pneumatiky rozmer max. R13</li> <li>Farba vozidla biela</li> <li>Rezervné koleso</li> <li>Záruka na vozidlo min. 24 mesiacov</li> <li>Záruka na batérie min. 36 mesiacov</li> <li>Certifikát výrobcu ISO 9001</li> <li>Európska homologizácia coc</li> </ul> <p><b>Technické vlastnosti elektrického vozidla :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Na vyžiadanie export dát z jazdy - áno</li> <li>zaručený výkon a akcelerácia pri rôznej kapacite batérie - áno</li> <li>dobíjanie batérií kedykoľvek - áno</li> <li>nabíjačka integrovaná so zápisom histórie nabíjania</li> <li>dobíjanie cez štandardnú zásuvku elektrickej siete (16 A,220 V ) - áno</li> <li>indikátor zobrazenia teploty elektrického systému na LCD obrazovke - áno</li> </ul>
--	--	---

#### Časť 6. predmetu zákazky: Mobilný stroj určený k ničeniu buriny horúcou vodou

Názov zariadenia	Počet kusov	Popis s Požadované parametre
<b>Mobilný stroj určený k ničeniu buriny horúcou vodou</b>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>dĺžka s vodnou nádržou min. 1200 max. 1300 mm</li> <li>šírka s vodnou nádržou min. 1040 max. 1100 mm</li> <li>výška stroja s vodnou nádržou bez hadicového bubna min. 898 max. 1050 mm</li> <li>Navijací plastový bubon na hadicu v hornej časti stroja 1 ks</li> <li>výška bubna na hadicu min. 350 max. 500 mm</li> <li>dĺžka hadice navinutá na navijaku min 20 m</li> <li>hadica 03.8 palce</li> <li>počet naftových horákov 1 ks</li> <li>výkon benzínového čerpadla integrovaný v stroji 4 kW</li> <li>nádrž na naftu o objemu min. 25 l</li> <li>nádrž na vodu o objeme 500 l</li> <li>objem nádrže na zmäkčovanie vody min. 1,5l</li> <li>výstupný tlak čistiacej trysky ( wap ) min. 130 bar</li> <li>možnosť nastavenia výstupného tlaku v rozsahu min. 2 max. 130 bar</li> <li>ukazovateľ tlaku ( barometer ) na strane hlavných ovládačov 1 typ</li> <li>prietok vody max. 8 l/min</li> <li>kapacita - plošný výkon min. 2000 m²/hod</li> <li>max. výstupná teplota vody na burinu min.98 max 99,5 °C</li> <li>možnosť plynulého nastavenia teploty vody v rozsahu min. 0 max. 99,5 °C</li> <li>núdzové tlačidlo stop pre okamžité vypnutia stroja - nie na motore</li> <li>svetelná signalizácia zapnutia horáku 1 ks</li> <li>svetelná signalizácia zapnutia stroja 1 ks</li> <li>počítadlo MTH analógové - nie digitálne 1 ks</li> <li>pištoľ základná pre uchytenie jednotlivých nastavcov 1 ks</li> <li>nadstavec na ničenie buriny 1 ks</li> <li>šírka lišty na nastavci na ničenie buriny min. 10 cm</li> <li>nadstavec na ničenie buriny s kolečkami jednoručný 1 ks</li> <li>šírka lišty na nastavci s kolečkami na ničenie buriny min. 50 cm</li> <li>tryska na umývanie košov, ručná 1 ks</li> <li>tryska rotačná na umývanie košov, ručná 1 ks</li> <li>ručná veľkoplošná rotačná hlavica na umývanie z nerezového materiálu - s 3 troma pogumovanými kolečkami Ø min. 400 mm</li> <li>odvápňovač vody 10 l</li> <li>Váha stroja s vodou min. 650 max. 780 kg</li> <li>benzínový motor pre pohon vodného čerpadla</li> <li>autobatéria 12 V s dobíjaním od alternátora</li> <li>otváraateľný a uzatváraateľný kryt na pántoch k hlavným segmentom stroja pomocou originálneho kľúča</li> </ul>



		<p><b>Charakteristika / vlastnosti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ničenie buriny a umývanie vodou nie parou</li> <li>• nový stroj, rok výroby min. 2021</li> <li>• sériovo vyrábaný stroj, žiadny prototyp</li> <li>• stroj a nádrž na vodu kompaktná ako celok</li> <li>• palivová naftová nádrž - umiestnená v stroji s vysunutým hrdlom a uzáverom pre pohodlné a bezpečné dolievanie</li> <li>• možnosť pripojiť i väčšiu nádrž na vodu</li> <li>• plynulé nastavenie regulácie - teploty vody</li> <li>• plynulá regulácia tlaku vody</li> <li>• zariadenie s elektronickým monitorovaním tlakových - dýz</li> <li>• stroj umiestnený na ráme pre manipuláciu so zariadením - nakladanie a vykladanie pre vysokozdvížny vozík</li> <li>• pohon vodného čerpadla priamo benzínovým motorom - nie elektrocentrálou</li> <li>• benzínový motor integrovaný priamo v stroji - nie nad strojom alebo mimo stroja</li> <li>• vodná nádrž musí byť rovnakých rozmerov ako stroj - nesmie obrysovo presahovať stroj ani do výšky, ani šírky</li> <li>• všetky funkčné komponenty ako je horák, ventily, elektrické zariadenie, benzínový motor pre vodné čerpadlo musí byť ako celok - zakrytovaný komp</li> <li>• kryty stroja z nehrdzavejúcej ocele</li> <li>• plnenie vody do nádrže pomocou príruby s rýchlopúšťaním a plavákovým systémom na automatické zastavenie vody</li> <li>• počítadlo MTH analógové - nie digitálne - umiestnené v blízkosti hlavných ovládačov - zapnutie stroja, regulácia teploty a núdzové tlačidlo</li> <li>• bezpečnostné svetelné signalizačné kontrolky zapnutie kotla zapnutie stroja</li> <li>• systém zmäčkovadla vody magnetický nastaviteľný - doba dávkovania a čas</li> <li>• štartovanie benzínového motora musí byť jednoduchá a pohodlná</li> <li>• možnosť pripojenia krtkovacieho systému na čistenie kanalizačných vpusti o priemere DN 100 a DN 125</li> <li>• možnosť používania stroja bez pracovných bezpečnostných gumových topánok</li> <li>• Max. vzdialenosť do autorizovaného servisu 100 km - áno</li> </ul>
--	--	--

#### Časť 7. predmetu zákazky: Profesionálny zametací stroj s prídavnými zariadeniami

Názov zariadenia	Počet kusov	Popis s Požadované parametre
<b>Profesionálny zametací stroj s prídavnými zariadeniami</b>	1	<p><b>Profesionálny zametací stroj</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Celková nosnosť 3500 kg</li> <li>• Šírka vozidla min. 1100 max. 1200 mm</li> <li>• Výška vozidla bez majáku min. 2000 max. 2200 mm</li> <li>• Rázvor min. 1700 max. 1800 mm</li> <li>• Dĺžka s 3 kefami min. 5000 max. 5300 m</li> <li>• Objem zásobníku na smetie min. 2 max. 2,5 m3</li> <li>• Objem nádrže na čistú vodu pre zvlhčovanie min. 190 max. 250 l</li> <li>• Objem nádrže na recyklovanú vodu min. 150 max. 200 l</li> <li>• Objem nádrže PHM nafta min. 60 l</li> <li>• Objem motora min. 1900 max. 2000 cm</li> <li>• Počet valcov 4 ks</li> <li>• Výkon motora KW 55</li> <li>• Pracovná rýchlosť min. 0 max.10 km/h</li> <li>• Transportná rýchlosť min. 40 max. 50km/h</li> <li>• Veľkosť kolies - R 15</li> <li>• Šírka sacej hubice min. 800 max. 1000 mm</li> <li>• Počet kief 3 ks</li> <li>• Šírka zametania s dvoma kefami min. 2300 max. 2500 mm</li> <li>• Šírka zametania s tromi kefami min. 2600 max. 2800 mm</li> <li>• Výška vyklápania zásobníka min. 1400 max. 1600 mm</li> <li>• priemer kief Ø min. 780 mm</li> <li>• Uhol vyklápania zásobníka min. 50 max. 55°</li> <li>• Ručná sacia hadica na listie dĺžky min. 4 m</li> <li>• Priemer sacej hadice na listie min. 120 mm</li> <li>• Počet sedadiel min. 2 ks</li> <li>• Elektroinštalácia vozidla 12 V</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spätné zrkadlá min. 2 ks</li> <li>• Maják min. 1 ks</li> </ul> <p><b>Prídavné zariadenia na zametač</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Predná radlica kompatibilná so zametačom 1 ks</li> <li>• pracovná šírka min. 1300 max. 1400 mm</li> <li>• výška radlice min. 600 max. 650 mm</li> <li>• pozičné osvetlenie 2 ks</li> <li>• pohyb radlice hydraulicky smerom hore, nadol a do strán 1 ks</li> </ul> <p><b>Zimná valcová kefa na čistenie chodníkov a priestranstiev pre každodennú prevádzku</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pohyb valcovej kefy hydropohonom v strede - ovládaná hydraulicky 1 ks</li> <li>• pracovná šírka min. 1120 max. 1300 mm</li> <li>• priemer valcovej kefy min. 400 max. 600 mm</li> <li>• materiál kief - polypropylén</li> </ul> <p><b>Valcový sypač na posypový materiál s hydraulickým pohonom</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• objem sypača min. 200 l</li> <li>• šírka posypu min. 1000 mm</li> <li>• krycia plachta 1 ks</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nádrž na posypový materiál</b></li> <li>• objem nádrže na posypový materiál min. 450 l</li> <li>• materiál vložky</li> <li>• antikorózna úprava</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Technické vlastnosti predmetu zákazky</b></li> </ul> <p><b>Vozidlo</b></p> <p>Nový nepoužitý stroj - áno, žiaden predvážací stroj, nie prototyp</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategória zaradenia pracovný stroj</li> <li>• Kĺbová konštrukcia rámu</li> <li>• ako celok s pevnou zametacou nadstavbou</li> <li>• Plnefarebný elektronický ovládací panel CAM BUS s displejom, znázorňujúci všetky náplne, otáčky motora vozidla ,všetky ovládacie funkcie zametacích</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prídavné pracovné svetlá umiestnené na vrchu kabíny</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Povinná výbava vozidla</li> <li>• Záručná doba 24 mesiacov</li> <li>• Jeden motor pre pohon podvozku aj nadstavby</li> <li>• Motor naftový s turbodúchadlom s nízkymi emisiami</li> <li>• Emisná norma STAGE 5</li> <li>• Hydrostatický dvojstupňový pohon</li> <li>• Pohon predných kôl plne hydrostatický</li> <li>• Brzdy bubnové vpredu aj vzadu s posilňovačom</li> <li>• Prepájanie pracovných zariadení pomocou hydraulických rýchlospojok</li> </ul> <p><b>Kabína vozidla</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obe nápravy odpružené listovými perami s tlmičmi pruženia</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riadenie vozidla ľavostranné</li> <li>• Sedadlo vodiča odpružené, výškovo nastaviteľné s opierkou hlavy</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• odhlučnená</li> <li>• Nútené vetranie a kúrenie</li> <li>• Slnečná clona</li> <li>• Nastaviteľný stĺpik riadenia</li> <li>• Celopresklenné dvere kabíny na oboch stranách</li> <li>• Bezpečnostné čelné sklo s antireflexnou úpravou</li> <li>• Sklený priezor v kabíne na podlahe na sledovanie sacej hubice</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rádio</li> <li>• Klimatizácia v kabíne vodiča</li> <li>• Joyistiky na ovládanie všetkých kief</li> </ul> <p><b>Zametacia nadstavba</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ovládanie vodných ventilov v kabíne vodiča</li> </ul>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sacia hadica vedená do zásobníka stredom vozidla</li> <li>• Materiál zásobníka na smetie hliník</li> <li>• Sacia hubica na kolieskach s klapkou hrubých nečistôt</li> <li>• Sacia hubica umiestnená pred prednou nápravou, pod kabínou vodiča</li> <li>• Ovládanie vodných ventilov v kabíne vodiča</li> <li>• Recyklačná nádrž umiestnená v dolnej časti vozidla -v šasi vozidla</li> <li>• Čerpadlo na recyklačnú vodu</li> <li>• Všetky kefy umiestnené pred strojom viditeľné priamo vodičom</li> <li>• Pohyby kief samostatne regulovateľné</li> <li>• Možnosť zametať prednou kefou na oboch stranách (vľavo aj vpravo)</li> <li>• Nastavenie otáčiek kief individuálne - jednotlivu</li> <li>• Pohyby kief ovládané joystickom</li> <li>• Výškovo nastaviteľná kefa</li> <li>• Tretia kefa s možnosťou zametania v inej rovine - nad obrubníkom</li> <li>• Plynulé nastavenie otáčiek sacieho ventilátora</li> <li>• Hydraulické vyklápanie zásobníka do zadnej strany vozidla</li> <li>• Ručná sacia hadica so zvlhčovacou vodou pre odsávanie nečistôt</li> <li>• Umiestnenie saciej hadice v hornej časti vozidla s pevným uchytением a otáčaním okolo osi</li> <li>• Otáčanie ručnej saciej hadice okolo osi vozidla</li> <li>• Ručná sacia hubica so zvlhčovanou vodou</li> <li><b>Osobitné požiadavky</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vráťane dopravy na miesto plnenia - áno</li> <li>• Vráťane inštalácie na miesto plnenia - áno</li> <li>• Vráťane jednorazového zaškolenia obsluhy - áno</li> <li>• Záruka na stroje 24 mesiacov - áno</li> <li>• Záručný a pozáručný servis v autorizovanom servise do vzdialenosti 100 km - áno</li> <li>• Platné podmienky prevádzky po pozemných komunikáciách v SR - áno</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--

#### Časť 8. predmetu zákazky: Multifunkčné vozidlo 5,5 t - 4 x 4 s prídavnými zariadeniami

Názov zariadenia	Počet kusov	Popis s Požadované parametre
<b>Multifunkčné vozidlo 5,5 t - 4 x 4 s prídavnými zariadeniami</b>	1	<p><b>Multifunkčné vozidlo 5,5 t - 4 x 4 s prídavnými zariadeniami</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vozidlo nové - nosič náradia ( žiadny prototyp )</li> <li>• celková prípustná hmotnosť vozidla min : 5,5 t</li> <li>• celková šírka vozidla bez spätných zrkadiel max. 1580 mm</li> <li>• celková dĺžka vozidla max. 4600 mm</li> <li>• celková výška vozidla max. 2260 mm</li> <li>• rázvor vozidla max. 2500 mm</li> <li>• výkon motora min. 50 kw</li> <li>• zdvihový objem motora max. 2600 ccm</li> <li>• rozsah rýchlostí vrátane plazivého chodu min. 0,6 max. 90 km / h</li> <li>• brzdy na prednej aj zadnej náprave - kotúčové</li> <li>• brzdový - systém vozidla min : ABS / EDB</li> <li>• brzda parkovacia min. mechanická</li> <li>• prevodovka manuálna min. 6 stupňová</li> <li>• manuálne riadenie pohonu 4 x 4</li> <li>• bočné zábrany proti podjazdu</li> <li>• akumulátor min. 12 V / 100 Ah</li> <li>• dvoj montáž kolies na zadnej náprave</li> <li>• objem palivovej nádrže min. 55 l</li> <li>• emisná norma stage max. V</li> <li>• rezervné koleso, držiak rezervy za kabínu min. 1ks</li> <li>• ťažné zariadenie</li> <li>• odpojovač batérie</li> <li>• ochrana kabíny za kabínu</li> <li>• kabína - sklopná - trambusového typu</li> <li>• kabína dvoj miestna</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>elektrické ovládanie okien</li> <li>hydraulická stredová konzola zo sklolaminátu</li> <li>stĺpik volantu nastaviteľný</li> <li>posilňovač riadenia hydraulicky</li> <li>vnútorná slnečná clona vodiča a spolujazdca</li> <li>rozmery pneumatík R max 16</li> <li>rozmery ložnej plochy korby ( d x š x v ) min : 2400 x 1500 x 350 mm</li> <li>3 stranný sklápač - hydraulický ovládaný a sklopný 1 ks</li> <li>upínacia doska s možnosťou hydraulického zdvíhania a spúšťania</li> <li>norma DIN dosky EN 15432 - typ F4</li> <li>predné svetlomety pod predným sklom</li> <li>výstražný maják min. 1 ks</li> <li>vyhrievané spätné zrkadlá</li> <li>hydraulický pohon od podvozku vozidla</li> <li>výkon hydraulického okruhu l /min pri 190 Bar</li> <li>samostatný ovládací panel s malým joystickom</li> <li>predné a zadné dvojčinné rýchlospojky</li> </ul> <p><b>Prídavné zariadenia</b></p> <p><b>Sypač nový nepoužívaný 1 ks</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>objem sypača min. 1,0 m<sup>3</sup></li> <li>ovládací panel v kabíne vodiča 1 ks</li> <li>vrchné sito 1 ks</li> <li>nerezové rozmetadlo 1 ks</li> <li>systém start - stop</li> <li>odstavné nohy sypača 4 ks</li> <li>zadné osvetlenie a zadný maják 1 ks</li> </ul> <p><b>Radlica rovná - predn</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pozičné osvetlenie 2 ks</li> <li>Podperné kolesá 2 ks</li> <li>celková šírka radlice min. 1700 mm</li> </ul> <p><b>Vodná cisterna</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>objem cisterny 1500 l</li> <li>vodoznak</li> <li>výstražný maják</li> <li>odstavné nohy na demontáž nadstavby 4 ks</li> <li>výkon čerpadla min. 60 l/min</li> <li>pracovný tlak čerpadla min 7 bar</li> <li>samonavíjací pružinový navíjak zavlažovacej hadice o dĺžke min. 9 m</li> </ul> <p><b>Kropiaca lišta na predný záves vozidla</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>šírka kropiacej lišty min 2000 mm</li> <li>hydraulické pretáčanie do smerov 1 ks</li> </ul> <p><b>Iné:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>jednorázové zaškolenie na mieste dodania max 3 osoby - áno</li> <li>vrátane platnej legislatívy v deň odovzdávania - áno</li> <li>záručné podmienky na stroj 12 mesiacov - áno</li> <li>dodanie na miesto určené odberateľom - áno</li> <li>Návod na obsluhu v SK alebo CZ jazyk - áno</li> <li>vzdialenosť servisu do 100 km - áno</li> </ul>
--	--	---

#### Časť 9. predmetu zákazky: Vibračná doska

Názov zariadenia	Počet kusov	Popis s Požadované parametre
Vibračná doska	1	<p><b>Vibračná doska</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Motor o výkone min 4.0 kw</li> <li>Obojsmerná doska</li> <li>Palivo benzín</li> <li>Celková hmotnosť zariadenia min. 200 kg</li> <li>Frekvencia vibračnej dosky min. 60 Hz</li> <li>Odstredivá sila min. 33 kN</li> <li>Pracovná rýchlosť min. 20 m/min</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pracovná hlučnosť max. 106 dB</li> <li>• Šírka dosky min. 500 mm</li> <li>• Dĺžka min. 1300 mm</li> <li>• Šírka min. 480 mm</li> <li>• Výška min. 1100 mm</li> </ul> <p><b>Všeobecné požiadavky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nové zariadenie - áno, žiadne predvázacie, žiadny prototyp</li> <li>• Záručný a pozáručný servis - áno</li> <li>• Záruka na náves 24 mesiacov - áno</li> <li>• Max. vzdialenosť do autorizovaného servisu 100 km - áno</li> <li>• Jednorázové zaškolenie obsluhy v rozsahu 3 osôb v cene zákazky - áno</li> <li>• Návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku - áno</li> <li>• Vráťane dopravy na miesto plnenia - áno</li> </ul>
--	--	--

**Časť 10. predmetu zákazky: Značkovací stroj pre dopravné značenie**

Názov zariadenia	Počet kusov	Popis s Požadované parametre
<b>Značkovací stroj pre dopravné značenie</b>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Max. pracovný tlak 230 barov</li> <li>• Max. objemový výkon 2,8 l/min</li> <li>• Max. veľkosť trysky 0,027 “ (palce)</li> <li>• Hmotnosť min. 60 kg</li> <li>• Dĺžka min. 1500 mm</li> <li>• Šírka min. 800 mm</li> <li>• Výška min. 1600 mm</li> <li>• Dĺžka hadice min. 14 m</li> <li>• Benzínový motor</li> <li>• Výkon benzínového motora 2,5 kW</li> <li>• Objem nádrže na benzín min. 2,2 l</li> </ul> <p><b>Všeobecné požiadavky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nové zariadenie, - áno, žiadne predvázacie, žiadny prototyp - áno</li> <li>• Záručný a pozáručný servis - áno</li> <li>• Záruka na náves 24 mesiacov - áno</li> <li>• Max. vzdialenosť do autorizovaného servisu 100 km – áno</li> <li>• Jednorázové zaškolenie obsluhy v rozsahu 3 osôb v cene zákazky - áno</li> <li>• Návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku - áno</li> <li>• Vráťane dopravy na miesto plnenia - áno</li> </ul>

**Príloha č. 1****IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA/ ZÁUJEMCU**

Predmet zákazky: „Technické zariadenia na údržbu verejného priestoru “

V súlade s výpisom z Obchodného registra (Živnostenského registra)

Obchodný názov spoločnosti:	
Sídlo alebo miesto podnikania:	
Ulica, číslo sídla:	
PSČ:	
Mesto:	
Štát:	
Štatutárny zástupca:	
Meno, priezvisko, titul:	
Telefón:	
E-mail:	
Internetová adresa:	
Všeobecné identifikačné údaje:	
IČO:	
IČ DPH:	
DIČ:	
IBAN:	
Banková inštitúcia:	
Kontaktná osoba:	
Meno, priezvisko, titul:	
Telefón:	
E-mail:	

Potvrdenie môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje.

Dátum: .....

Podpis:.....  
(vypísať meno, priezvisko a funkciu  
oprávnenej osoby uchádzača)

Poznámka:

Podpis uchádzača/záujemcu alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača/záujemcu (v prípade skupiny Dodávateľov podpis každého člena skupiny Dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny Dodávateľovi)

## Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov

Uchádzača/záujemcu : .....

### Vyhlásenie uchádzača/záujemcu

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky „**Technické zariadenia na údržbu verejného priestoru**“, ktoré určil verejný obstarávateľ, že súhlasíme s obchodnými podmienkami uskutočnenia predmetu zákazky uvedenými v Časti B.2 – „Opis predmetu zákazky“, B.1 – „Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky“ súťažných podkladov pre citované verejné obstarávanie.
2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
3. Vyhlasujeme, že všetkému, čo bolo v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, súťažných a zmluvných podmienkach sme porozumeli; na to, čo nám nebolo jasné sme využili možnosť dorozumievania, a sme si vedomí, že ak naša ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude zo súťaže vylúčená.
4. Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
5. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mi bola právoplatne uložená sankcia,
6. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností.
7. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
8. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby „kópia“ našej ponuky bola poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie ku kontrole verejného obstarávania.

Dátum: .....

Podpis: .....

(vypísať meno, priezvisko a funkciu  
oprávnenej osoby uchádzača)

## Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“

Zákazka na tovar:

### „Technické zariadenia na údržbu verejného priestoru“

[doplniť názov uchádzača], zastúpený [doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania nadlimitnej zákazky (ďalej len „súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom vo Vestníku verejného obstarávania [doplniť číslo Vestníka] zo dňa [doplniť dátum zverejnenia vo Vestníku] pod číslom [doplniť číslo značky vo Vestníku], týmto

### čestne vyhlasujem, že

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

- ☐ som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,
- ☐ som neposkytol a neposkytnem akékoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
- ☐ budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkolvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- ☐ poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum]

\_\_\_\_\_  
[doplniť podpis]



### Splnomocnenie pre člena skupiny Dodávateľov

Splnomocniteľ, resp. splnomocnitelia:

Uchádzač uvedie aktuálne a presné znenie obchodného mena, platnú adresu sídla firmy, údaj o zápise, IČO člena skupiny Dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO člena skupiny Dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu)

(doplniť podľa potreby)

#### udeľuje/ú splnomocnenie

splnomocnencovi – lídrovi skupiny Dodávateľov:

Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO lídra skupiny Dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO lídra skupiny (vedúceho skupiny) Dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu):.....na konanie v mene všetkých členov skupiny Dodávateľov, prijímanie pokynov vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „**Technické zariadenia na údržbu verejného priestoru**“, na doručovanie dokumentov od verejného obstarávateľa, na konanie v mene skupiny Dodávateľov pre prípad prijatia ponuky verejným obstarávateľom, k podpisu dokumentov a dokladov a návrhu zmluvy/rámcovej dohody, predkladaných ako súčasť ponuky, ku komunikácii v procese verejného obstarávania, a to v pozícii lídra skupiny (vedúceho skupiny) Dodávateľov.

Dátum:..... Podpis:.....

(vypísať meno, priezvisko a funkciu  
oprávnenej osoby uchádzača)

Dátum:..... Podpis:.....

(vypísať meno, priezvisko a funkciu  
oprávnenej osoby uchádzača)  
(doplniť podľa potreby)

Splnomocnenie prijímam:

Dátum:..... Podpis:.....

(vypísať meno, priezvisko a funkciu  
oprávnenej osoby uchádzača)

Poznámka:

### Návrh na plnenie kritéria pre predmet zákazky

**Predmet zákazky:** „Technické zariadenia na údržbu verejného priestoru“

**Názov uchádzača:**.....

Názov zariadenia	Cena v EUR s DPH
Časť 1. predmetu zákazky: Úžitkové vozidlo do 3,5 t s rozšírenou kabínou pre 7 osôb – valníková korba s niektorými parametrami	
Časť 2. predmetu zákazky: Úžitkové vozidlo do 3,5 t s trojstrannou korbou a hydraulickou rukou za kabínou	
Časť 3. predmetu zákazky: Prídavné zariadenia k traktoru ZETOR a s návesom za traktor	
Časť 4. predmetu zákazky: Plošina výšková na podvozku	
Časť 5. predmetu zákazky: Elektrické úžitkové vozidlo s jednostrannou sklápačnou korbou s niektorými parametrami	
Časť 6. predmetu zákazky: Mobilný stroj určený k ničeniu buriny horúcou vodou	
Časť 7. predmetu zákazky: Profesionálny zametací stroj s prídavnými zariadeniami	
Časť 8. predmetu zákazky: Multifunkčné vozidlo 5,5 t - 4 x 4 s prídavnými zariadeniami	
Časť 9. predmetu zákazky: Vibračná doska	
Časť 10. predmetu zákazky: Značkovací stroj pre dopravné značenie	

V tabuľke je potrebné uviesť cenu za tú časť predmetu zákazky, na ktorý predkladá ponuku. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo viaceré časti predmetu zákazky. Ceny za časti predmetu zákazky, ktoré neponúka zostanú nevyplnené.

P.č.	Názov zariadenia	Počet kusov	Jednotková cena v Cena v EUR bez DPH	Cena celkom v Cena v EUR s DPH
1	Úžitkové vozidlo do 3,5 t s rozšírenou kabínou pre 7 osôb – valníková korba s niektorými parametrami	1		
	<b>SPOLU Časť 1. predmetu zákazky</b>	-	-	-
2	Úžitkové vozidlo do 3,5 t s trojstrannou korbou a hydraulickou rukou za kabínou	1		
	<b>SPOLU Časť 2. predmetu zákazky</b>	-	-	-
3	Prídavné zariadenia k traktoru ZETOR a s návesom za traktor	1		
	<b>SPOLU Časť 3. predmetu zákazky</b>	-	-	-

4	Plošina výšková na podvozku	1		
	<b>SPOLU Časť 4. predmetu zákazky</b>	-	-	-
5	Elektrické úžitkové vozidlo s jednostrannou sklápateľnou korbou s niektorými parametrami	1		
	<b>SPOLU Časť 5. predmetu zákazky</b>	-	-	-
6	Mobilný stroj určený k ničeniu buriny horúcou vodou	1		
	<b>SPOLU Časť 6. predmetu zákazky</b>	-	-	-
7	Profesionálny zemetací stroj s prídavnými zariadeniami	1		
	<b>SPOLU Časť 7. predmetu zákazky</b>	-	-	-
8	Multifunkčné vozidlo 5,5 t - 4 x 4 s prídavnými zariadeniami	1		
	<b>SPOLU Časť 8. predmetu zákazky</b>	-	-	-
9	Vibračná doska	1		
	<b>SPOLU Časť 9. predmetu zákazky</b>	-	-	-
10	Značkovací stroj pre dopravné značenie	1		
	<b>SPOLU Časť 10. predmetu zákazky</b>	-	-	-

*V tabuľke je potrebné uviesť cenu za tovary tej časti predmetu zákazky, na ktorý predkladá ponuku. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo všetky časti predmetu zákazky. Ceny za tovary časti predmetu zákazky, ktoré neponúka, zostanú nevyplnené.*

Uchádzač je/nie\* je platiteľom DPH

V ....., dňa.....

podpis a pečiatka

\* Nevhodné prečiarknite

**Potvrdenie uchádzača o parametroch ponúkaných technológií**

*Uchádzač vyberie tabuľku / tabuľky pre tú časť / časti, ktoré vo svojej cenovej ponuke ponúka.*

**Predmet zákazky: „Technické zariadenia na údržbu verejného priestoru“**

**Názov uchádzača:.....**

Týmto potvrdzujem, že nami ponúkané zariadenie / zariadenia majú na základe technických listov výrobcu nasledujúce parametre a spĺňajú požadované parametre časti / častí predmetu zákazky:

**Časť 1. predmetu zákazky: Úžitkové vozidlo do 3,5 t s rozšírenou kabínou pre 7 osôb – valníková korba s niektorými parametrami**

Názov položky	Počet kusov	Výrobca / Obchodný názov	Typ	Parameter a Požadovaná hodnota parametra	Hodnota parametra konkrétneho typu vyplývajúce z technickej dokumentácie výrobcu*	Splnenie parametrov**
Úžitkové vozidlo do 3,5 t s rozšírenou kabínou pre 7 osôb – valníková korba s niektorými parametrami	1			<b>Podvozkové vozidlo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. hmotnosť vozidla 3.500 kg</li> <li>Rázvor 3.700 - 3.900 mm</li> <li>Riadenie ľavostranné</li> <li>Počet náprav 2</li> <li>Zadné kolá jednoduché, single</li> <li>Pruženie zadnej nápravy listové perá</li> <li>Pneumatiky 225/65 R16</li> <li>Náhon 4x2</li> <li>Objem motora 2.200 - 2.400 ccm</li> <li>Výkon motora 156 - 170 PS</li> <li>Batéria min. 100 Ah</li> <li>Alternátor min. 200 A</li> <li>Počet miest na sedenie 1 + 6</li> <li>Farba kabíny: biela</li> <li>Klimatizácia: manuálna</li> <li>Rádio: DAB s Bluetooth</li> <li>PTO od prevodovky</li> <li>Ťažné zariadenie guľa so zásuvkou pre vozík</li> <li>Komfortné sedadlo vodiča</li> <li>Vyhrievané, elektricky ovládané spätné zrkadlá</li> <li>Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, min. 2 kľúče od vozidla</li> <li>Alarm</li> <li>Elektrické sťahovanie okien - áno</li> <li>Tempomat - áno</li> </ul>	<b>Podvozkové vozidlo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>hmotnosť vozidla [...] kg</li> <li>Rázvor [...] mm</li> <li>Riadenie ľavostranné</li> <li>Počet náprav 2</li> <li>Zadné kolá jednoduché, single</li> <li>Pruženie zadnej nápravy listové perá</li> <li>Pneumatiky 225/65 R16</li> <li>Náhon 4x2</li> <li>Objem motora [...] ccm</li> <li>Výkon motora [...] PS</li> <li>Batéria [...] Ah</li> <li>Alternátor [...] A</li> <li>Počet miest na sedenie 1 + 6</li> <li>Farba kabíny: biela</li> <li>Klimatizácia: manuálna</li> <li>Rádio: DAB s Bluetooth</li> <li>PTO od prevodovky</li> <li>Ťažné zariadenie guľa so zásuvkou pre vozík</li> <li>Komfortné sedadlo vodiča</li> <li>Vyhrievané, elektricky ovládané spätné zrkadlá -</li> <li>Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, [...]</li> <li>kľúče od vozidla</li> <li>Alarm</li> <li>Elektrické sťahovanie okien</li> <li>Tempomat</li> </ul>	Áno / Nie

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 ks oranžový maják na kabíne</li> <li>• Štandardná výbava (hever, lekárnička, výstražný 3-uholník, reflexná vesta, 2 parkovacie klíny)</li> <li>• Rezervné kolo</li> </ul> <p><b>Korba:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiál oceľ</li> <li>• Dĺžka korby vonk. min. 3.460 mm</li> <li>• Šírka korby vonk. min. 2.130 mm</li> <li>• Výška korby min. 400 mm</li> </ul> <p><b>Všeobecné požiadavky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nové (sériovo vyrábané) vozidlo, žiadne predvádzacie vozidlo, žiadny prototyp - áno</li> <li>• Vozidlo ako jeden funkčný celok - áno</li> <li>• Záručný a pozáručný servis - áno</li> <li>• Záruka na kompletne vozidlo 24 mesiacov - áno</li> <li>• Max. vzdialenosť do autorizovaného servisu 100 km - áno</li> <li>• Jednorázové zaškolenie obsluhy v rozsahu 3 osôb v cene zákazky - áno</li> <li>• Návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku - áno</li> <li>• Doklady na zapísanie vozidla do evidencie vozidiel podľa platnej legislatívy v čase odovzdania vozidla. Po odovzdaní vozidla požaduje osvedčenie o evidencii, časť II. (tzv. veľký TP) so zapísanými nadstavbami - áno</li> <li>• Vráťane dopravy na miesto plnenia - áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [...] ks oranžový maják na kabíne</li> <li>• Štandardná výbava (hever, lekárnička, výstražný [...]-uholník, reflexná vesta, [...] parkovacie klíny)</li> <li>• Rezervné kolo</li> </ul> <p><b>Korba:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiál oceľ</li> <li>• Dĺžka korby vonk. [...] mm</li> <li>• Šírka korby vonk. [...] mm</li> <li>• Výška korby [...] mm</li> </ul> <p><b>Všeobecné požiadavky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nové (sériovo vyrábané) vozidlo, žiadne predvádzacie vozidlo, žiadny prototyp [...]</li> <li>• Vozidlo ako jeden funkčný celok [...]</li> <li>• Záručný a pozáručný servis [...]</li> <li>• Záruka na kompletne vozidlo [...] mesiacov - [...]</li> <li>• vzdialenosť do autorizovaného servisu [...] km - [...]</li> <li>• Jednorázové zaškolenie obsluhy v rozsahu 3 osôb v cene zákazky - [...]</li> <li>• Návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku - [...]</li> <li>• Doklady na zapísanie vozidla do evidencie vozidiel podľa platnej legislatívy v čase odovzdania vozidla. Po odovzdaní vozidla požaduje osvedčenie o evidencii, časť II. (tzv. veľký TP) so zapísanými nadstavbami - [...]</li> <li>• Vráťane dopravy na miesto plnenia - [...]</li> </ul>	
--	--	--	--	---	--	--

\*uved'te presné hodnoty podľa popisu v stĺpci „Požadované parametre a popis“, je nevyhnutné popísať všetky požadované údaje

\*\*vyberte správnu odpoveď

V ....., dňa.....

podpis a pečiatka

**Časť 2. predmetu zákazky: Úžitkové vozidlo do 3,5 t s trojstrannou korbou a hydraulickou rukou za kabínou**

Názov položky	Počet kusov	Výrobca / Obchodný názov	Typ	Parameter a Požadovaná hodnota parametra	Hodnota parametra konkrétneho typu vyplývajúce z technickej dokumentácie výrobcu*	Splnenie parametrov**
Úžitkové vozidlo do 3,5 t s trojstrannou korbou a hydraulickou rukou za kabínou	1			<p><b>Podvozkové vozidlo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maximálna hmotnosť vozidla 3.500 kg</li> <li>Rázvor 3.400 - 3.500 mm</li> <li>Riadenie ľavostranné</li> <li>Počet náprav 2</li> <li>Zadné kolá jednoduché, single</li> <li>Pruženie zadnej nápravy listové perá</li> <li>Pneumatiky 235/65 R16</li> <li>Náhon 4x2</li> <li>Objem motora 2.900 - 3.100 ccm</li> <li>Výkon motora 170 - 200 PS</li> <li>Batéria min 100 Ah</li> <li>Alternátor min 200 A</li> <li>Počet miest na sedenie 1 + 2</li> <li>Farba kabíny biela</li> <li>Klimatizácia manuálna</li> <li>Rádio DAB s Bluetooth</li> <li>PTO od prevodovky</li> <li>Ťažné zariadenie guľa</li> <li>Komfortné sedadlo vodiča</li> <li>Vyhrievané, elektricky ovládané spätné zrkadlá áno</li> <li>Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, min. 2 kľúče od vozidla</li> <li>Elektrické sťahovanie okien</li> <li>Tempomat</li> <li>Štandardná výbava (hever, lekárnička, výstražný 3-uholník, reflexná vesta)</li> <li>Rezervné kolo</li> </ul> <p><b>Hydraulický žeriav (tzv. ruka):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Montáž za kabínou</li> <li>Pohon hydraulikou od podvozku</li> <li>Rozsah otoče min 340°</li> <li>Zdvihový moment min. 23 kNm</li> <li>Dvojnásobný výsuv ramena min. 300 cm</li> <li>Hydraulické podpery 2 ks</li> <li>Jednostranné ovládanie zo zeme</li> <li>Konštrukcia v súlade s DIN 15018</li> <li>HŽ testované podľa kategórie H1B3</li> <li>Hák s minimálnou nosnosťou 1 t</li> </ul>	<p><b>Podvozkové vozidlo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>hmotnosť vozidla [...] kg</li> <li>Rázvor [...] mm</li> <li>Riadenie ľavostranné</li> <li>Počet náprav 2</li> <li>Zadné kolá jednoduché, single</li> <li>Pruženie zadnej nápravy listové perá</li> <li>Pneumatiky 235/65 R16</li> <li>Náhon 4x2</li> <li>Objem motora [...] ccm</li> <li>Výkon motora [...] PS</li> <li>Batéria [...] Ah</li> <li>Alternátor [...] A</li> <li>Počet miest na sedenie 1 + 2</li> <li>Farba kabíny biela</li> <li>Klimatizácia manuálna</li> <li>Rádio DAB s Bluetooth</li> <li>PTO od prevodovky</li> <li>Ťažné zariadenie guľa</li> <li>Komfortné sedadlo vodiča</li> <li>Vyhrievané, elektricky ovládané spätné zrkadlá</li> <li>Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, [...]</li> <li>Elektrické sťahovanie okien</li> <li>Tempomat</li> <li>Štandardná výbava (hever, lekárnička, výstražný 3-uholník, reflexná vesta)</li> <li>Rezervné kolo</li> </ul> <p><b>Hydraulický žeriav (tzv. ruka):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Montáž za kabínou</li> <li>Pohon hydraulikou od podvozku</li> <li>Rozsah otoče [...] °</li> <li>Zdvihový moment [...] kNm</li> <li>Dvojnásobný výsuv ramena [...] cm</li> <li>Hydraulické podpery 2 ks</li> <li>Jednostranné ovládanie zo zeme</li> <li>Konštrukcia v súlade s DIN 15018</li> <li>HŽ testované podľa kategórie H1B3</li> <li>Hák s nosnosťou [...] t</li> </ul>	Áno / Nie

				<ul style="list-style-type: none"> <li>Vlastná hmotnosť HŽ s podperami, vrátane hydrauliky max. 350 kg</li> <li>Revízná montážna skúška</li> </ul> <p><b>Sklápacia nadstavba:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Trojstranný sklápáč</li> <li>Materiál oceľ alebo hliník</li> <li>Dĺžka korby 2.800 mm</li> <li>Šírka korby 2.000 mm</li> <li>Výška korby 400 mm</li> <li>Celková max. hmotnosť nadstavby 600 kg</li> <li>Technická nosnosť nadstavby 2.000 kg</li> <li>Podlaha z pevnostného plechu hrúbky min. 3 mm</li> <li>Koncový spínač sklápania</li> <li>Podpera korby</li> </ul> <p><b>Všeobecné požiadavky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nové (sériovo vyrábané) vozidlo, žiadne predvážacie vozidlo, žiadny prototyp - áno</li> <li>Vozidlo ako jeden funkčný celok, plne kompatibilné nadstavby s podvozkom a hydraulikou - áno</li> <li>Záručný a pozáručný servis - áno</li> <li>Záruka na kompletne vozidlo 24 mesiacov - áno</li> <li>Max. vzdialenosť do autorizovaného servisu 100 km</li> <li>Jednorázové zaškolenie obsluhy v rozsahu 3 osôb v cene zákazky - áno</li> <li>Návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku - áno</li> <li>Doklady na zapísanie vozidla do evidencie vozidiel podľa platnej legislatívy v čase odovzdania vozidla. Po odovzdaní vozidla osvedčenie o evidencii, časť II. (tzv. veľký TP) so zapísanými nadstavbami - áno</li> <li>Vrátane dopravy na miesto plnenia - áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vlastná hmotnosť HŽ s podperami, vrátane hydrauliky [...] kg</li> <li>Revízná montážna skúška</li> </ul> <p><b>Sklápacia nadstavba:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Trojstranný sklápáč</li> <li>Materiál [...]</li> <li>Dĺžka korby [...] mm</li> <li>Šírka korby [...] mm</li> <li>Výška korby [...] mm</li> <li>Celková hmotnosť nadstavby [...] kg</li> <li>Technická nosnosť nadstavby [...] kg</li> <li>Podlaha z pevnostného plechu hrúbky [...] mm</li> <li>Koncový spínač sklápania</li> <li>Podpera korby</li> </ul> <p><b>Všeobecné požiadavky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nové (sériovo vyrábané) vozidlo, žiadne predvážacie vozidlo, žiadny prototyp - [...]</li> <li>Vozidlo ako jeden funkčný celok, plne kompatibilné nadstavby s podvozkom a hydraulikou - [...]</li> <li>Záručný a pozáručný servis - [...]</li> <li>Záruka na kompletne vozidlo [...] mesiacov - [...]</li> <li>vzdialenosť do autorizovaného servisu [...] km</li> <li>Jednorázové zaškolenie obsluhy v rozsahu 3 osôb v cene zákazky - [...]</li> <li>Návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku - áno</li> <li>Doklady na zapísanie vozidla do evidencie vozidiel podľa platnej legislatívy v čase odovzdania vozidla. Po odovzdaní vozidla osvedčenie o evidencii, časť II. (tzv. veľký TP) so zapísanými nadstavbami - [...]</li> <li>Vrátane dopravy na miesto plnenia - [...]</li> </ul>	
--	--	--	--	---	--	--

\*uved'te presné hodnoty podľa popisu v stĺpci „Požadované parametre a popis“, je nevyhnutné popísať všetky požadované údaje

\*\*vyberte správnu odpoveď

V ....., dňa.....

podpis a pečiatka

**Časť 3. predmetu zákazky: Prídavné zariadenia k traktoru ZETOR a s návesom za traktor**

Názov položky	Počet kusov	Výrobca / Obchodný názov	Typ	Parameter a Požadovaná hodnota parametra	Hodnota parametra konkrétneho typu vyplývajúce z technickej dokumentácie výrobcu*	Splnenie parametrov**
Prídavné zariadenia k traktoru ZETOR	1			<p><b>Predná šípová radlica na predný záves traktora</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pracovná šírka radlice v tvare V min. 2300 mm</li> <li>• pracovná šírka radlice v tvare rovná min. 2350 mm</li> <li>• celková výška radlice min. 900 mm</li> <li>• celková hmotnosť radlice max. 600 kg</li> <li>• odpruženie britu guma</li> <li>• pozičné osvetlenie min. 2 ks</li> <li>• plynule nastaviteľné kolesá 2 ks</li> <li>• záves pre KAT II</li> <li>• pripojenie na jeden hydraulický okruh elektrické ovládanie</li> </ul> <p><b>Zadný závesný sypač s nerezovým rozmetadlom</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zapojenie na trojbodový záves traktora 1 ks</li> <li>• objem sypača na inertný posyp min 1,0 m3</li> <li>• diskový spôsob rozmetania</li> <li>• zadné pracovné osvetlenie 1 ks</li> <li>• odstavné nohy pre sypač</li> <li>• diaľková regulácia z kabíny traktora</li> <li>• samonakladací rám sypača 1 ks</li> <li>• ochranné sito 1 ks</li> <li>• osvetlenie rozmetadla 1 ks</li> <li>• krycia plachta sypača 1 ks</li> </ul> <p><b>Predný nakladač vrátane kombinácie ramien pre radlicu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• predný nakladač s lopatou 1 ks</li> <li>• čelné ramena pre radlicu 1 ks</li> <li>• ovládanie joystickom ecopilot 1 ks</li> <li>• konzoly pre traktor 1ks</li> <li>• mechanický paralelogram 1ks</li> <li>• výška na spodnej hrane lopaty od zeme min. 3300 mm</li> <li>• výklopná výška min. 2700 mm</li> <li>• záklopný uhol na zem min. 40 stupňov</li> <li>• nosnosť čapov v max výške 2000 kg</li> <li>• zdvíhací čas max. 4,3 s</li> <li>• objem lopaty min. 750 l</li> </ul>	<p><b>Predná šípová radlica na predný záves traktora</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pracovná šírka radlice v tvare V [...] mm</li> <li>• pracovná šírka radlice v tvare rovná [...] mm</li> <li>• celková výška radlice [...] mm</li> <li>• celková hmotnosť radlice [...] kg</li> <li>• odpruženie britu guma</li> <li>• pozičné osvetlenie [...] ks</li> <li>• plynule nastaviteľné kolesá [...] ks</li> <li>• záves pre KAT II</li> <li>• pripojenie na jeden hydraulický okruh elektrické ovládanie</li> </ul> <p><b>Zadný závesný sypač s nerezovým rozmetadlom</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zapojenie na trojbodový záves traktora 1 ks</li> <li>• objem sypača na inertný posyp [...] m3</li> <li>• diskový spôsob rozmetania</li> <li>• zadné pracovné osvetlenie [...] ks</li> <li>• odstavné nohy pre sypač</li> <li>• diaľková regulácia z kabíny traktora - áno</li> <li>• samonakladací rám sypača [...] ks</li> <li>• ochranné sito [...] ks</li> <li>• osvetlenie rozmetadla [...] ks</li> <li>• krycia plachta sypača [...] ks</li> </ul> <p><b>Predný nakladač vrátane kombinácie ramien pre radlicu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• predný nakladač s lopatou [...] ks</li> <li>• čelné ramena pre radlicu [...] ks</li> <li>• ovládanie joystickom ecopilot 1 ks</li> <li>• konzoly pre traktor [...] ks</li> <li>• mechanický paralelogram [...] ks</li> <li>• výška na spodnej hrane lopaty od zeme [...] mm</li> <li>• výklopná výška [...] mm</li> <li>• záklopný uhol na zem [...] stupňov</li> <li>• nosnosť čapov vo výške [...] kg</li> <li>• zdvíhací čas [...] s</li> <li>• objem lopaty [...] l</li> </ul>	Áno / Nie



				<b>Všeobecné požiadavky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nové zariadenie, žiadne predváždzacie, žiadny prototyp</li> <li>Záručný a pozáručný servis - áno</li> <li>Záruka na náves 24 mesiacov - áno</li> <li>Maximálna vzdialenosť do autorizovaného servisu 100 km - áno</li> <li>Jednorázové zaškolenie obsluhy v rozsahu 3 osôb v cene zákazky - áno</li> <li>Návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku - áno</li> <li>Vrátane dopravy na miesto plnenia – áno</li> </ul>	<b>Všeobecné požiadavky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nové zariadenie, žiadne predváždzacie, žiadny prototyp [...]</li> <li>Záručný a pozáručný servis - [...]</li> <li>Záruka na náves 24 mesiacov - [...]</li> <li>Maximálna vzdialenosť do autorizovaného servisu 100 km - [...]</li> <li>Jednorázové zaškolenie obsluhy v rozsahu 3 osôb v cene zákazky - [...]</li> <li>Návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku - [...]</li> <li>Vrátane dopravy na miesto plnenia – [...]</li> <li></li> </ul>	
Náves za traktor	1			<ul style="list-style-type: none"> <li>Maximálna celková hmotnosť návesu min. 15 000 kg</li> <li>Úžitková hmotnosť návesu min. 10.000 kg</li> <li>Celková dĺžka návesu min. 7250 mm</li> <li>Celková šírka návesu min. 2450 mm</li> <li>Vnútorňá dĺžka korby min. 5000 mm</li> <li>Vnútorňá šírka korby min. 2300 mm</li> <li>Výška bočníc min. 500 mm</li> <li>Lôžna plocha návesu min. 11 m2</li> <li>Pneumatiky min. R 22,5</li> <li>rázvor max. 1450 mm</li> <li>rozchod kolies max. 2000 mm</li> <li>systém sklápania trojstranný</li> <li>konštrukčná rýchlosť návesu min. 40 km/h</li> <li>odpruženie - listové perá tandem</li> <li>nakladacia výška od zeme max. 1600 mm</li> <li>servisná podpera pozinkovaná</li> <li>spodný rám návesu pozinkovaná</li> <li>zadné vývody hydrauliky a brzd pre druhý náves -</li> <li>hydraulická podperná noha so zámkom</li> <li>pneumatická brzdová sústava dvojhadicová s automatickým regulátorom brzdného účinku</li> <li>klíny s držiakmi pozinkované - min. 2 ks</li> </ul> <b>Všeobecné požiadavky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nové zariadenie, žiadne predváždzacie, žiadny prototyp - áno</li> <li>Záručný a pozáručný servis - áno</li> <li>Záruka na náves 24 mesiacov</li> <li>Max. vzdialenosť do autorizovaného servisu 100 km</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>celková hmotnosť návesu [...] kg</li> <li>Úžitková hmotnosť návesu [...] kg</li> <li>Celková dĺžka návesu [...] mm</li> <li>Celková šírka návesu [...] mm</li> <li>Vnútorňá dĺžka korby [...] mm</li> <li>Vnútorňá šírka korby [...] mm</li> <li>Výška bočníc [...] mm</li> <li>Lôžna plocha návesu [...] m2</li> <li>Pneumatiky R [...]</li> <li>rázvor [...] mm</li> <li>rozchod kolies [...] mm</li> <li>systém sklápania trojstranný</li> <li>konštrukčná rýchlosť návesu [...] 40 km/h</li> <li>odpruženie - listové perá tandem</li> <li>nakladacia výška od zeme [...] mm</li> <li>servisná podpera pozinkovaná</li> <li>spodný rám návesu pozinkovaná</li> <li>zadné vývody hydrauliky a brzd pre druhý náves -</li> <li>hydraulická podperná noha so zámkom</li> <li>pneumatická brzdová sústava dvojhadicová s automatickým regulátorom brzdného účinku</li> <li>klíny s držiakmi pozinkované - [...] ks</li> </ul> <b>Všeobecné požiadavky:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nové zariadenie, žiadne predváždzacie, žiadny prototyp - [...]</li> <li>Záručný a pozáručný servis - [...]</li> <li>Záruka na náves [...] mesiacov [...]</li> <li>vzdialenosť do autorizovaného servisu [...] km</li> <li>Jednorázové zaškolenie obsluhy v rozsahu [...] osôb v cene zákazky - [...]</li> </ul>	Áno / Nie

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jednorázové zaškolenie obsluhy v rozsahu 3 osôb v cene zákazky - áno</li> <li>• Návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku – áno</li> <li>• Doklady na zapísanie návesu do evidencie vozidiel podľa platnej legislatívy v čase odovzdania. Po odovzdaní návesu osvedčenie o evidencii - áno</li> <li>• Vráťane dopravy na miesto plnenia - áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku – [...]</li> <li>• Doklady na zapísanie návesu do evidencie vozidiel podľa platnej legislatívy v čase odovzdania. Po odovzdaní návesu osvedčenie o evidencii - [...]</li> <li>• Vráťane dopravy na miesto plnenia - [...]</li> </ul>	
--	--	--	--	---	---	--

\*uved'te presné hodnoty podľa popisu v stĺpci „Požadované parametre a popis“, je nevyhnutné popísať všetky požadované údaje

\*\*vyberte správnu odpoveď

V ....., dňa.....

podpis a pečiatka

**Časť 4. predmetu zákazky: Plošina výšková na podvozku**

Názov položky	Počet kusov	Výrobca / Obchodný názov	Typ	Parameter a Požadovaná hodnota parametra	Hodnota parametra konkrétneho typu vyplývajúce z technickej dokumentácie výrobcu*	Splnenie parametrov**
Plošina výšková na podvozku	1			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Celková prípustná hmotnosť vozidla max. 3500 kg</li> <li>• Pohon náprava vozidla 4x2</li> <li>• Radenie prevodových stupňov mechanicky</li> <li>• Rázvor vozidla min. 2700 mm</li> <li>• Palivová nádrž min. 60 l</li> <li>• výkon motora vozidla min. 90 kW</li> <li>• Emisná trieda vozidla min. EURO 6</li> <li>• brzdový systém vozidla ABS</li> <li>• brzdy na prednej a zadnej náprave kotúčové</li> <li>• Elektronický stabilizačný systém ESP s ASR</li> <li>• Nastaviteľný stĺpik riadenia (výška a sklon )</li> <li>• Elektrické ovládanie bočných okien, vodič, spolujazdec</li> <li>• Centrálné zamykanie s dvoma ovládačmi</li> <li>• Spätné zrkadlá - vyhrievane</li> <li>• lakt'ové opierky na sedadle vodiča</li> <li>• Airbag vodiča</li> <li>• Podsvietenie príst. panelu, nastaviteľná intenzita</li> <li>• Zvuková signalizácia pri zaradenom spätnom chode</li> <li>• Zvuková signalizácia pri zapnutých svetlách</li> <li>• Automatická klimatizácia</li> <li>• Automatické zapínanie svetiel po naštartovaní – denné svietenie</li> <li>• Štart/stop motora z koša plošiny</li> <li>• Zvýšenie otáčok pri aktivácii PTO</li> <li>• Výstražné majáky na streche kabíny min. 1 ks</li> <li>• Zvýšenie otáčok pri aktivácii PTO</li> <li>• Kľbová pracovná plošina 1 ks</li> <li>• pracovná výška min. 12 m</li> <li>• Dvojité kľbový mechanizmus s teleskopickým výložníkom</li> <li>• pracovný dosah „bočný“, plošiny min. 5 m</li> <li>• otoč plošiny min. 270 stupňov</li> <li>• Zdvih teleskopický</li> <li>• Otočný kôš s uhlom natočenia +/- 90° hydraulicky ovládaný</li> <li>• Nosnosť koša min. 180 kg</li> <li>• Núdzový vypínač STOP ovládanie z koša</li> <li>• zásuvka na 230 V priamo v koši</li> <li>• záchranné oká v koši min : 2 ks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Celková prípustná hmotnosť vozidla [...] kg</li> <li>• Pohon náprava vozidla 4x2</li> <li>• Radenie prevodových stupňov mechanicky</li> <li>• Rázvor vozidla [...] mm</li> <li>• Palivová nádrž [...] l</li> <li>• výkon motora vozidla [...] kW</li> <li>• Emisná trieda vozidla [...]</li> <li>• brzdový systém vozidla ABS</li> <li>• brzdy na prednej a zadnej náprave kotúčové</li> <li>• Elektronický stabilizačný systém ESP s ASR</li> <li>• Nastaviteľný stĺpik riadenia (výška a sklon )</li> <li>• Elektrické ovládanie bočných okien, vodič, spolujazdec</li> <li>• Centrálné zamykanie s dvoma ovládačmi</li> <li>• Spätné zrkadlá - vyhrievane</li> <li>• lakt'ové opierky na sedadle vodiča</li> <li>• Airbag vodiča</li> <li>• Podsvietenie príst. panelu, nastaviteľná intenzita</li> <li>• Zvuková signalizácia pri zaradenom spätnom chode</li> <li>• Zvuková signalizácia pri zapnutých svetlách</li> <li>• Automatická klimatizácia</li> <li>• Automatické zapínanie svetiel po naštartovaní – denné svietenie</li> <li>• Štart/stop motora z koša plošiny</li> <li>• Zvýšenie otáčok pri aktivácii PTO</li> <li>• Výstražné majáky na streche kabíny [...] ks</li> <li>• Zvýšenie otáčok pri aktivácii PTO</li> <li>• Kľbová pracovná plošina [...] ks</li> <li>• pracovná výška [...] m</li> <li>• Dvojité kľbový mechanizmus s teleskopickým výložníkom</li> <li>• pracovný dosah „bočný“, plošiny [...] m</li> <li>• otoč plošiny [...] stupňov</li> <li>• Zdvih teleskopický</li> <li>• Otočný kôš s uhlom natočenia +/- 90° hydraulicky ovládaný</li> <li>• Nosnosť koša [...] kg</li> <li>• Núdzový vypínač STOP ovládanie z koša</li> <li>• zásuvka na 230 V priamo v koši</li> <li>• záchranné oká v koši min : [...] ks</li> </ul>	Áno / Nie

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ovládanie plošiny plynulé z dvoch miest z koša / na podvozku</li> <li>• Rozmery koša min. 1300 x 600 x 1000 mm</li> <li>• výsuvné podpery so snímačom protitlaku min. 4 ks</li> <li>• Mechanické vysúvanie podpier v horizontálnom smere</li> <li>• Možnosť nastavenia na podloží s výškovým rozdielom min. 190 mm</li> <li>• Podpery s maximálnym odklonom 10°</li> <li>• Hliníková protišmyková podlaha korby vozidla</li> <li>• Možnosť súčasne prevádzať viac pohybov s pracovnou plošinou</li> <li>• zloženie plošiny a podpier do transportnej polohy - v prípade poruchy hydr. Pohonu )</li> <li>• ručná hydraulická pumpa</li> <li>• plošina vybavená bezpečnostným zariadením proti preťaženiu v zmysle EN 280</li> <li>• Blokovanie zdvíhania pri nesprávnom nastavení podperných nôh</li> <li>• Prídavné podložky pod podpery s protišmykovou úpravou pre nastavenie na menej únosnom teréne</li> <li>• Elektroinštalácia min. 12 V</li> <li>• Max. vzdialenosť do autorizovaného servisu 100 km</li> <li>• Box na náradie uložený na korbe</li> <li>• Podlaha plošiny hliníková protišmyková</li> <li>• Farebné vyhotovenie vozidla s nadstavbou biela</li> <li>• Záruka min. 24 mesiacov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ovládanie plošiny plynulé z dvoch miest z koša / na podvozku</li> <li>• Rozmery koša [...] x [...] x [...] mm</li> <li>• výsuvné podpery so snímačom protitlaku [...] ks</li> <li>• Mechanické vysúvanie podpier v horizontálnom smere</li> <li>• Možnosť nastavenia na podloží s výškovým rozdielom [...] mm</li> <li>• Podpery s maximálnym odklonom 10°</li> <li>• Hliníková protišmyková podlaha korby vozidla</li> <li>• Možnosť súčasne prevádzať viac pohybov s pracovnou plošinou</li> <li>• zloženie plošiny a podpier do transportnej polohy - v prípade poruchy hydr. Pohonu )</li> <li>• ručná hydraulická pumpa</li> <li>• plošina vybavená bezpečnostným zariadením proti preťaženiu v zmysle EN 280</li> <li>• Blokovanie zdvíhania pri nesprávnom nastavení podperných nôh</li> <li>• Prídavné podložky pod podpery s protišmykovou úpravou pre nastavenie na menej únosnom teréne</li> <li>• Elektroinštalácia [...] V</li> <li>• vzdialenosť do autorizovaného servisu [...] km</li> <li>• Box na náradie uložený na korbe</li> <li>• Podlaha plošiny hliníková protišmyková</li> <li>• Farebné vyhotovenie vozidla s nadstavbou biela</li> <li>• Záruka [...] mesiacov</li> </ul>	
--	--	--	--	---	---	--

\*uved'te presné hodnoty podľa popisu v stĺpci „Požadované parametre a popis“, je nevyhnutné popísať všetky požadované údaje

\*\*vyberte správnu odpoveď

V ....., dňa.....

podpis a pečiatka

**Časť 5. predmetu zákazky: Elektrické úžitkové vozidlo s jednostrannou sklápaceľnou korbou s niektorými parametrami**

Názov položky	Počet kusov	Výrobca / Obchodný názov	Typ	Parameter a Požadovaná hodnota parametra	Hodnota parametra konkrétneho typu vyplývajúce z technickej dokumentácie výrobcu*	Splnenie parametrov**
Elektrické úžitkové vozidlo s jednostrannou sklápaceľnou korbou s niektorými parametrami	1			<ul style="list-style-type: none"> <li>Výkon motora AC indukčný / asynchrónny min. 10 kW</li> <li>Maximálna rýchlosť min. 65 km/h</li> <li>Pohon na zadnú nápravu s diferenciálománo</li> <li>Dojazd min. 80 km</li> <li>Homologizácia kategória N1</li> <li>Kapacita lítiových batérií min. 18 kWh</li> <li>Pracovné napätie min. 75 V</li> <li>Typ batérie lítiová batéria - bezúdržbová</li> <li>Čas nabíjania lítiových batérií max. 9 hodín</li> <li>Rekuperácia brzdenia (dobíjanie)</li> <li>Nabíjačka integrovaná vo vozidle so zápisom histórie nabíjania</li> <li>Nabíjanie cez bežnú 220 V zástrčku</li> <li>Brzdy predné kotúčové brzdy so zadnými bubnovými brzdami</li> <li>Podvozok odpruženie prednej a zadnej nápravy typ McPherson alebo ekvivalent</li> </ul> <p><b>Kabína</b></p> <p>Uzavretá, bezpečnostná, presklená</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dvere kabíny tónované - s posuvnými oknami</li> <li>Sedadla 2x, polohovateľné, nastaviteľné</li> <li>Bezpečnostné pásy 2 x trojbodové bezpečnostné pásy</li> <li>Posuvné okná na oboch stranách</li> <li>jeden stierač a ostrekovače</li> <li>senzor a imobilizér v sedadle vodiča</li> <li>centrálne zamykanie</li> <li>výbava vozidla 5 m nabíjací kábel na 220 V</li> <li>bezpečnostný vypínač STOP celého vozidla vonkajší</li> <li>predné čelné sklo elektricky vyhrievané</li> <li>ručná brzda s čidlom obmedzenia točivého momentu</li> <li>Zadné okno v kabíne</li> <li>sklápanie korby pomocou mobilného ovládača</li> <li>Jednostranná hliníková - sklápaceľná korba elektro hydraulicky sklopná</li> <li>Signalizácia cúvania</li> <li>kúrenie webasto ( dieselové kúrenie )</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Výkon motora AC indukčný / asynchrónny [... kW</li> <li>Maximálna rýchlosť [... km/h</li> <li>Pohon na zadnú nápravu s diferenciálománo</li> <li>Dojazd [... km</li> <li>Homologizácia kategória N1</li> <li>Kapacita lítiových batérií [... kWh</li> <li>Pracovné napätie [... V</li> <li>Typ batérie lítiová batéria - bezúdržbová</li> <li>Čas nabíjania lítiových batérií [... hodín</li> <li>Rekuperácia brzdenia (dobíjanie)</li> <li>Nabíjačka integrovaná vo vozidle so zápisom histórie nabíjania</li> <li>Nabíjanie cez bežnú 220 V zástrčku</li> <li>Brzdy predné kotúčové brzdy so zadnými bubnovými brzdami</li> <li>Podvozok odpruženie prednej a zadnej nápravy typ [...]</li> </ul> <p><b>Kabína</b></p> <p>Uzavretá, bezpečnostná, presklená</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dvere kabíny tónované - s posuvnými oknami</li> <li>Sedadla 2x, polohovateľné, nastaviteľné</li> <li>Bezpečnostné pásy 2 x trojbodové bezpečnostné pásy</li> <li>Posuvné okná na oboch stranách</li> <li>jeden stierač a ostrekovače</li> <li>senzor a imobilizér v sedadle vodiča</li> <li>centrálne zamykanie</li> <li>výbava vozidla [... m nabíjací kábel na 220 V</li> <li>bezpečnostný vypínač STOP celého vozidla vonkajší</li> <li>predné čelné sklo elektricky vyhrievané</li> <li>ručná brzda s čidlom obmedzenia točivého momentu</li> <li>Zadné okno v kabíne</li> <li>sklápanie korby pomocou mobilného ovládača</li> <li>Jednostranná hliníková - sklápaceľná korba elektro hydraulicky sklopná</li> <li>Signalizácia cúvania</li> <li>kúrenie webasto ( dieselové kúrenie )</li> <li>Maják LED na kabíne vozidla [... ks</li> <li>LED svetlá</li> </ul>	Áno / Nie

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maják LED na kabíne vozidla min 1 ks</li> <li>• Led svetlá</li> <li>• farebný LCD displej</li> <li>• Rádio s USB portom</li> <li>• Ovládanie elektrickej korby z kabíny vodiča</li> <li>• dĺžka vozidla min. 3 800 mm</li> <li>• Šírka kabíny min. 1 380 mm</li> <li>• výška vozidla max. 1 950 mm</li> <li>• Rázvor min. 2 000 mm</li> <li>• Polomer otáčania max. 4300 mm</li> <li>• Nakladacia výška max. 800 mm</li> <li>• Maximálna celková hmotnosť vozidla max. 2100 kg</li> <li>• Úžitková hmotnosť vozidla min. 800 kg</li> <li>• Pneumatiky rozmer max. R13</li> <li>• Farba vozidla biela</li> <li>• Rezervné koleso</li> <li>• Záruka na vozidlo min. 24 mesiacov</li> <li>• Záruka na batérie min. 36 mesiacov</li> <li>• Certifikát výrobcu ISO 9001</li> <li>• Európska homologizácia coc</li> </ul> <p><b>Technické vlastnosti elektrického vozidla :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Na vyžiadanie export dát z jazdy - áno</li> <li>• zaručený výkon a akcelerácia pri rôznej kapacite batérie - áno</li> <li>• dobíjanie batérií kedykoľvek - áno</li> <li>• nabíjačka integrovaná so zápisom histórie nabíjania</li> <li>• dobíjanie cez štandardnú zásuvku elektrickej siete (16 A, 220 V ) - áno</li> <li>• indikátor zobrazenia teploty elektrického systému na LCD obrazovke – áno</li> <li>• Max. vzdialenosť do autorizovaného servisu 100 km</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• farebný LCD displej</li> <li>• Rádio s USB portom</li> <li>• Ovládanie elektrickej korby z kabíny vodiča</li> <li>• dĺžka vozidla [...] mm</li> <li>• Šírka kabíny [...] mm</li> <li>• výška vozidla [...] mm</li> <li>• Rázvor [...] mm</li> <li>• Polomer otáčania [...] mm</li> <li>• Nakladacia výška [...] mm</li> <li>• Maximálna celková hmotnosť vozidla [...] kg</li> <li>• Úžitková hmotnosť vozidla [...] kg</li> <li>• Pneumatiky rozmer [...]</li> <li>• Farba vozidla biela</li> <li>• Rezervné koleso</li> <li>• Záruka na vozidlo [...] mesiacov</li> <li>• Záruka na batérie [...] mesiacov</li> <li>• Certifikát výrobcu ISO 9001</li> <li>• Európska homologizácia coc</li> </ul> <p><b>Technické vlastnosti elektrického vozidla :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Na vyžiadanie export dát z jazdy [...]</li> <li>• zaručený výkon a akcelerácia pri rôznej kapacite batérie [...]</li> <li>• dobíjanie batérií kedykoľvek [...]</li> <li>• nabíjačka integrovaná so zápisom histórie nabíjania</li> <li>• dobíjanie cez štandardnú zásuvku elektrickej siete ([...] A, [...] V ) [...]</li> <li>• indikátor zobrazenia teploty elektrického systému na LCD obrazovke [...]</li> <li>• vzdialenosť do autorizovaného servisu [...] km</li> </ul>	
--	--	--	--	--	---	--

\*uved'te presné hodnoty podľa popisu v stĺpci „Požadované parametre a popis“, je nevyhnutné popísať všetky požadované údaje

\*\*vyberte správnu odpoveď

V ....., dňa.....

podpis a pečiatka



**Časť 6. predmetu zákazky: Mobilný stroj určený k ničeniu buriny horúcou vodou**

Názov položky	Počet kusov	Výrobca / Obchodný názov	Typ	Parameter a Požadovaná hodnota parametra	Hodnota parametra konkrétneho typu vyplývajúce z technickej dokumentácie výrobcu*	Splnenie parametrov**
<b>Mobilný stroj určený k ničeniu buriny horúcou vodou</b>	1			<ul style="list-style-type: none"> <li>dĺžka s vodnou nádržou min. 1200 max. 1300 mm</li> <li>šírka s vodnou nádržou min. 1040 max. 1100 mm</li> <li>výška stroja s vodnou nádržou bez hadicového bubna min. 898 max. 1050 mm</li> <li>Navijací plastový bubon na hadicu v hornej časti stroja 1 ks</li> <li>výška bubna na hadicu min. 350 max. 500 mm</li> <li>dĺžka hadice navinutá na navijaku min 20 m</li> <li>hadica 03.8 palce</li> <li>počet naftových horákov 1 ks</li> <li>výkon benzínového čerpadla integrovaný v stroji 4 kW</li> <li>nádrž na naftu o objemu min. 25 l</li> <li>nádrž na vodu o objeme 500 l</li> <li>objem nádrže na zmäkčovanie vody min. 1,5l</li> <li>výstupný tlak čistiacej trysky ( wap ) min. 130 bar</li> <li>možnosť nastavenia výstupného tlaku v rozsahu min. 2 max. 130 bar</li> <li>ukazovateľ tlaku ( barometer ) na strane hlavných ovládačov 1 typ</li> <li>prietok vody max. 8 l/min</li> <li>kapacita - plošný výkon min. 2000 m²/hod</li> <li>max. výstupná teplota vody na burinu min.98 max 99,5 °C</li> <li>možnosť plynulého nastavenia teploty vody v rozsahu min. 0 max. 99,5 °C</li> <li>núdzové tlačidlo stop pre okamžité vypnutia stroja - nie na motore</li> <li>svetelná signalizácia zapnutia horáku 1 ks</li> <li>svetelná signalizácia zapnutia stroja 1 ks</li> <li>počítadlo MTH analógové - nie digitálne 1 ks</li> <li>pištoľ základná pre uchytenie jednotlivých nastavcov 1 ks</li> <li>nadstavec na ničenie buriny 1 ks</li> <li>šírka lišty na nastavci na ničenie buriny min. 10 cm</li> <li>nadstavec na ničenie buriny s kolečkami jednoručný 1 ks</li> <li>šírka lišty na nastavci s kolečkami na ničenie buriny min. 50 cm</li> <li>tryska na umývanie košov, ručná 1 ks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dĺžka s vodnou nádržou [...] mm</li> <li>šírka s vodnou nádržou [...] mm</li> <li>výška stroja s vodnou nádržou bez hadicového bubna [...] mm</li> <li>Navijací plastový bubon na hadicu v hornej časti stroja [...] ks</li> <li>výška bubna na hadicu [...] mm</li> <li>dĺžka hadice navinutá na navijaku [...] m</li> <li>hadica 03.8 palce</li> <li>počet naftových horákov [...] ks</li> <li>výkon benzínového čerpadla integrovaný v stroji [...] kW</li> <li>nádrž na naftu o objemu [...] l</li> <li>nádrž na vodu o objeme [...] l</li> <li>objem nádrže na zmäkčovanie vody [...] l</li> <li>výstupný tlak čistiacej trysky ( wap ) [...] bar</li> <li>možnosť nastavenia výstupného tlaku v rozsahu [...] bar</li> <li>ukazovateľ tlaku ( barometer ) na strane hlavných ovládačov 1 typ</li> <li>prietok vody [...] l/min</li> <li>kapacita - plošný výkon [...] m²/hod</li> <li>max. výstupná teplota vody na burinu [...] °C</li> <li>možnosť plynulého nastavenia teploty vody v rozsahu [...] °C</li> <li>núdzové tlačidlo stop pre okamžité vypnutia stroja - nie na motore</li> <li>svetelná signalizácia zapnutia horáku [...] ks</li> <li>svetelná signalizácia zapnutia stroja [...] ks</li> <li>počítadlo MTH analógové - nie digitálne [...] ks</li> <li>pištoľ základná pre uchytenie jednotlivých nastavcov [...] ks</li> <li>nadstavec na ničenie buriny [...] ks</li> <li>šírka lišty na nastavci na ničenie buriny [...] cm</li> <li>nadstavec na ničenie buriny s kolečkami jednoručný [...] ks</li> <li>šírka lišty na nastavci s kolečkami na ničenie buriny [...] cm</li> <li>tryska na umývanie košov, ručná [...] ks</li> <li>tryska rotačná na umývanie košov, ručná [...] ks</li> </ul>	Áno / Nie



			<ul style="list-style-type: none"> <li>• tryska rotačná na umývanie košov, ručná 1 ks</li> <li>• ručná veľkoplošná rotačná hlavica na umývanie z nerezového materiálu - s 3 troma pogumovanými kolečkami Ø min. 400 mm</li> <li>• odvápňovač vody 10 l</li> <li>• Váha stroja s vodou min. 650 max. 780 kg</li> <li>• benzínový motor pre pohon vodného čerpadla</li> <li>• autobatéria 12 V s dobíjaním od alternátora</li> <li>• otvárateľný a uzatvárateľný kryt na pántoch k hlavným segmentom stroja pomocou originálneho kľúča</li> </ul> <p><b>Charakteristika / vlastnosti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ničenie buriny a umývanie vodou nie parou</li> <li>• nový stroj</li> <li>• sériovo vyrábaný stroj, žiadny prototyp</li> <li>• stroj a nádrž na vodu kompaktná ako celok</li> <li>• palivová naftová nádrž - umiestnená v stroji s vysunutým hrdlom a uzáverom pre pohodlné a bezpečné dolievanie</li> <li>• možnosť pripojiť i väčšiu nádrž na vodu</li> <li>• plynulé nastavenie regulácie - teploty vody</li> <li>• plynulá regulácia tlaku vody</li> <li>• zariadenie s elektronickým monitorovaním tlakových - dýz</li> <li>• stroj umiestnený na ráme pre manipuláciu so zariadením - nakladanie a vykladanie pre vysokozdvížný vozík</li> <li>• pohon vodného čerpadla priamo benzínovým motorom - nie elektrocentrálou</li> <li>• benzínový motor integrovaný priamo v stroji - nie nad strojom alebo mimo stroja</li> <li>• vodná nádrž musí byť rovnakých rozmerov ako stroj - nesmie obrysovo presahovať stroj ani do výšky, ani šírky</li> <li>• všetky funkčné komponenty ako je horák, ventily, elektrické zariadenie, benzínový motor pre vodné čerpadlo musí byť ako celok - zakrytovaný kompaktné</li> <li>• kryty stroja z nehrdzavejúcej ocele</li> <li>• plnenie vody do nádrže pomocou príruby s rýchlopínaním a plavákovým systémom na automatické zastavenie vody</li> <li>• počítadlo MTH analógové - nie digitálne - umiestnené v blízkosti hlavných ovládačov - zapnutie stroja, regulácia teploty a núdzové tlačidlo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ručná veľkoplošná rotačná hlavica na umývanie z nerezového materiálu - s 3 troma pogumovanými kolečkami Ø [redacted] mm</li> <li>• odvápňovač vody [redacted] l</li> <li>• Váha stroja s vodou [redacted] kg</li> <li>• benzínový motor pre pohon vodného čerpadla</li> <li>• autobatéria [redacted] V s dobíjaním od alternátora</li> <li>• otvárateľný a uzatvárateľný kryt na pántoch k hlavným segmentom stroja pomocou originálneho kľúča</li> </ul> <p><b>Charakteristika / vlastnosti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ničenie buriny a umývanie vodou nie parou</li> <li>• nový stroj, rok výroby [redacted]</li> <li>• sériovo vyrábaný stroj, žiadny prototyp</li> <li>• stroj a nádrž na vodu kompaktná ako celok</li> <li>• palivová naftová nádrž - umiestnená v stroji s vysunutým hrdlom a uzáverom pre pohodlné a bezpečné dolievanie</li> <li>• možnosť pripojiť i väčšiu nádrž na vodu</li> <li>• plynulé nastavenie regulácie - teploty vody</li> <li>• plynulá regulácia tlaku vody</li> <li>• zariadenie s elektronickým monitorovaním tlakových - dýz</li> <li>• stroj umiestnený na ráme pre manipuláciu so zariadením - nakladanie a vykladanie pre vysokozdvížný vozík</li> <li>• pohon vodného čerpadla priamo benzínovým motorom - nie elektrocentrálou</li> <li>• benzínový motor integrovaný priamo v stroji - nie nad strojom alebo mimo stroja</li> <li>• vodná nádrž musí byť rovnakých rozmerov ako stroj - nesmie obrysovo presahovať stroj ani do výšky, ani šírky</li> <li>• všetky funkčné komponenty ako je horák, ventily, elektrické zariadenie, benzínový motor pre vodné čerpadlo musí byť ako celok - zakrytovaný kompaktné</li> <li>• kryty stroja z nehrdzavejúcej ocele</li> <li>• plnenie vody do nádrže pomocou príruby s rýchlopínaním a plavákovým systémom na automatické zastavenie vody</li> <li>• počítadlo MTH analógové - nie digitálne - umiestnené v blízkosti hlavných ovládačov - zapnutie stroja, regulácia teploty a núdzové tlačidlo</li> </ul>	
--	--	--	---	---	--

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• bezpečnostné svetelné signalizačné kontrolky zapnutie kotla zapnutie stroja</li> <li>• systém zmäkčovadla vody magnetický nastaviteľný - doba dávkovania a čas</li> <li>• štartovanie benzínového motora musí byť jednoduchá a pohodlná</li> <li>• možnosť pripojenia krtkovacieho systému na čistenie kanalizačných vpustí o priemere DN 100 a DN 125</li> <li>• možnosť používania stroja bez pracovných bezpečnostných gumových topánok</li> <li>• Max. vzdialenosť do autorizovaného servisu 100 km</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bezpečnostné svetelné signalizačné kontrolky zapnutie kotla zapnutie stroja</li> <li>• systém zmäkčovadla vody magnetický nastaviteľný - doba dávkovania a čas</li> <li>• štartovanie benzínového motora musí byť jednoduchá a pohodlná</li> <li>• možnosť pripojenia krtkovacieho systému na čistenie kanalizačných vpustí o priemere DN 100 a DN 125</li> <li>• možnosť používania stroja bez pracovných bezpečnostných gumových topánok</li> <li>• vzdialenosť do autorizovaného servisu [...] km</li> </ul>	
--	--	--	--	---	--	--

\*uved'te presné hodnoty podľa popisu v stĺpci „Požadované parametre a popis“, je nevyhnutné popísať všetky požadované údaje

\*\*vyberte správnu odpoveď

V ....., dňa.....

podpis a pečiatka

**Časť 7. predmetu zákazky: Profesionálny zametací stroj s prídavnými zariadeniami**

Názov položky	Počet kusov	Výrobca / Obchodný názov	Typ	Parameter a Požadovaná hodnota parametra	Hodnota parametra konkrétneho typu vyplývajúce z technickej dokumentácie výrobcu*	Splnenie parametrov**
Profesionálny zametací stroj s prídavnými zariadeniami	1			<b>Profesionálny zametací stroj</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Celková nosnosť 3500 kg</li> <li>• Šírka vozidla min. 1100 max. 1200 mm</li> <li>• Výška vozidla bez majáku min. 2000 max. 2200 mm</li> <li>• Rázvor min. 1700 max. 1800 mm</li> <li>• Dĺžka s 3 kefami min. 5000 max. 5300 m</li> <li>• Objem zásobníku na smetie min. 2 max. 2,5 m3</li> <li>• Objem nádrže na čistú vodu pre zvlhčovanie min. 190 max. 250 l</li> <li>• Objem nádrže na recyklovanú vodu min. 150 max. 200 l</li> <li>• Objem nádrže PHM nafta min. 60 l</li> <li>• Objem motora min. 1900 max. 2000 cm</li> <li>• Počet valcov 4 ks</li> <li>• Výkon motora KW 55</li> <li>• Pracovná rýchlosť min. 0 max.10 km/h</li> <li>• Transportná rýchlosť min. 40 max. 50km/h</li> <li>• Veľkosť kolies - R 15</li> <li>• Šírka sacej hubice min. 800 max. 1000 mm</li> <li>• Počet kief 3 ks</li> <li>• Šírka zametania s dvoma kefami min. 2300 max. 2500 mm</li> <li>• Šírka zametania s tromi kefami min. 2600 max. 2800 mm</li> <li>• Výška vyklápania zásobníka min. 1400 max. 1600 mm</li> <li>• priemer kief Ø min. 780 mm</li> <li>• Uhol vyklápania zásobníka min. 50 max. 55°</li> <li>• Ručná sacia hadica na listie dĺžky min. 4 m</li> <li>• Priemer sacej hadice na listie min. 120 mm</li> <li>• Počet sedadiel min. 2 ks</li> <li>• Elektroinštalácia vozidla 12 V</li> <li>• Spätné zrkadlá min. 2 ks</li> <li>• Maják min. 1 ks</li> </ul> <b>Prídavné zariadenia na zametač</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Predná radlica kompatibilná so zametačom 1 ks</li> <li>• pracovná šírka min. 1300 max. 1400 mm</li> <li>• výška radlice min. 600 max. 650 mm</li> </ul>	<b>Profesionálny zametací stroj</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Celková nosnosť 3500 kg</li> <li>• Šírka vozidla [...] mm</li> <li>• Výška vozidla bez majáku [...] mm</li> <li>• Rázvor [...] mm</li> <li>• Dĺžka s 3 kefami [...] m</li> <li>• Objem zásobníku na smetie [...] m3</li> <li>• Objem nádrže na čistú vodu pre zvlhčovanie [...] l</li> <li>• Objem nádrže na recyklovanú vodu [...] l</li> <li>• Objem nádrže PHM nafta [...] l</li> <li>• Objem motora [...] cm3</li> <li>• Počet valcov [...] ks</li> <li>• Výkon motora KW 55</li> <li>• Pracovná rýchlosť [...] km/h</li> <li>• Transportná rýchlosť [...] km/h</li> <li>• Veľkosť kolies - R 15</li> <li>• Šírka sacej hubice [...] mm</li> <li>• Počet kief [...] ks</li> <li>• Šírka zametania s dvoma kefami [...] mm</li> <li>• Šírka zametania s tromi kefami [...] mm</li> <li>• Výška vyklápania zásobníka [...] mm</li> <li>• priemer kief Ø [...] mm</li> <li>• Uhol vyklápania zásobníka [...], 55°</li> <li>• Ručná sacia hadica na listie dĺžky [...] m</li> <li>• Priemer sacej hadice na listie [...] mm</li> <li>• Počet sedadiel [...] ks</li> <li>• Elektroinštalácia vozidla [...] V</li> <li>• Spätné zrkadlá [...] ks</li> <li>• Maják [...] ks</li> </ul> <b>Prídavné zariadenia na zametač</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Predná radlica kompatibilná so zametačom [...] ks</li> <li>• pracovná šírka min. [...] mm</li> <li>• výška radlice [...] mm</li> <li>• pozičné osvetlenie [...] ks</li> </ul>	Áno / Nie

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• pozičné osvetlenie 2 ks</li> <li>• pohyb radlice hydraulicky smerom hore, nadol a do strán 1 ks</li> </ul> <p><b>Zimná valcová kefa na čistenie chodníkov a priestranstiev pre každodennú prevádzku</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pohyb valcovej kefy hydropohonom v strede - ovládaná hydraulicky 1 ks</li> <li>• pracovná šírka min. 1120 max. 1300 mm</li> <li>• priemer valcovej kefy min. 400 max. 600 mm</li> <li>• materiál kief - polypropylén</li> </ul> <p><b>Valcový sypač na posypový materiál s hydraulickým pohonom</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• objem sypača min. 200 l</li> <li>• šírka posypu min. min. 1000 mm</li> <li>• krycia plachta 1 ks</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nádrž na posypový materiál</b></li> <li>• objem nádrže na posypový materiál min. 450 l</li> <li>• materiál vložky</li> <li>• antikorózna úprava</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Technické vlastnosti predmetu zákazky</b></li> </ul> <p><b>Vozidlo</b></p> <p>Nový nepoužitý stroj, nie predvádzací stroj, nie prototyp</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategória zaradenia pracovný stroj</li> <li>• Kĺbová konštrukcia rámu</li> <li>• ako celok s pevnou zametacou nadstavbou</li> <li>• Plnefarebný elektronický ovládací panel CAM BUS s displejom, znázorňujúci všetky náplne, otáčky motora vozidla ,všetky ovládacie funkcie zametacích</li> <li>• Prídavné pracovné svetlá umiestnené na vrchu kabíny</li> <li>• Povinná výbava vozidla</li> <li>• Záručná doba 24 mesiacov</li> <li>• Jeden motor pre pohon podvozku aj nadstavby</li> <li>• Motor naftový s turbodúchadlom s nízkymi emisiami</li> <li>• Emisná norma STAGE 5</li> <li>• Hydrostatický dvojstupňový pohon</li> <li>• Pohon predných kôl plne hydrostatický</li> <li>• Brzdy bubnové vpredu aj vzadu s posilňovačom</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pohyb radlice hydraulicky smerom hore, nadol a do strán [...] ks</li> </ul> <p><b>Zimná valcová kefa na čistenie chodníkov a priestranstiev pre každodennú prevádzku</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pohyb valcovej kefy hydropohonom v strede - ovládaná hydraulicky [...] ks</li> <li>• pracovná šírka min. 1120 max. 1300 mm</li> <li>• priemer valcovej kefy [...]mm</li> <li>• materiál kief - polypropylén</li> </ul> <p><b>Valcový sypač na posypový materiál s hydraulickým pohonom</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• objem sypača [...] l</li> <li>• šírka posypu [...] mm</li> <li>• krycia plachta [...] ks</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nádrž na posypový materiál</b></li> <li>• objem nádrže na posypový materiál [...] l</li> <li>• materiál vložky</li> <li>• antikorózna úprava</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Technické vlastnosti predmetu zákazky</b></li> </ul> <p><b>Vozidlo</b></p> <p>Nový nepoužitý stroj, nie predvádzací stroj, nie prototyp</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategória zaradenia pracovný stroj</li> <li>• Kĺbová konštrukcia rámu</li> <li>• ako celok s pevnou zametacou nadstavbou</li> <li>• Plnefarebný elektronický ovládací panel CAM BUS s displejom, znázorňujúci všetky náplne, otáčky motora vozidla ,všetky ovládacie funkcie zametacích</li> <li>• Prídavné pracovné svetlá umiestnené na vrchu kabíny</li> <li>• Povinná výbava vozidla</li> <li>• Záručná doba [...] mesiacov</li> <li>• Jeden motor pre pohon podvozku aj nadstavby</li> <li>• Motor naftový s turbodúchadlom s nízkymi emisiami</li> <li>• Emisná norma STAGE 5</li> <li>• Hydrostatický dvojstupňový pohon</li> <li>• Pohon predných kôl plne hydrostatický</li> <li>• Brzdy bubnové vpredu aj vzadu s posilňovačom</li> </ul>	
--	--	--	--	---	---	--

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prepojenie pracovných zariadení pomocou hydraulických rýchlospojok</li> </ul> <p><b>Kabína vozidla</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obe nápravy odpružené listovými perami s tlmičmi pruženia</li> <li>• Riadenie vozidla ľavostranné</li> <li>• Sedadlo vodiča odpružené, výškovo nastaviteľné s opierkou hlavy</li> <li>• odhlučnená</li> <li>• Nútené vetranie a kúrenie</li> <li>• Slnečná clona</li> <li>• Nastaviteľný stĺpik riadenia</li> <li>• Celopresklenné dvere kabíny na oboch stranách</li> <li>• Bezpečnostné čelné sklo s antireflexnou úpravou</li> <li>• Sklený priezor v kabíne na podlahe na sledovanie sacej hubice</li> <li>• Rádio</li> <li>• Klimatizácia v kabíne vodiča</li> <li>• Joyistiky na ovládanie všetkých kief</li> </ul> <p><b>Zametacia nadstavba</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ovládanie vodných ventilov v kabíne vodiča</li> <li>• Sacia hadica vedená do zásobníka stredom vozidla</li> <li>• Materiál zásobníka na smetie hliník</li> <li>• Sacia hubica na kolieskach s klapkou hrubých nečistôt</li> <li>• Sacia hubica umiestnená pred prednou nápravou, pod kabínou vodiča</li> <li>• Ovládanie vodných ventilov v kabíne vodiča</li> <li>• Recyklačná nádrž umiestnená v dolnej časti vozidla -v šasi vozidla</li> <li>• Čerpadlo na recyklačnú vodu</li> <li>• Všetky kefy umiestnené pred strojom viditeľné priamo vodičom</li> <li>• Pohyby kief samostatne regulovateľné</li> <li>• Možnosť zametať prednou kefou na oboch stranách (vľavo aj vpravo)</li> <li>• Nastavenie otáčiek kief individuálne - jednotlivo</li> <li>• Pohyby kief ovládané joystickom</li> <li>• Výškovo nastaviteľná kefa</li> <li>• Tretia kefa s možnosťou zametania v inej rovine - nad obrubníkom</li> <li>• Plynulé nastavenie otáčiek sacieho ventilátora</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prepojenie pracovných zariadení pomocou hydraulických rýchlospojok</li> </ul> <p><b>Kabína vozidla</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obe nápravy odpružené listovými perami s tlmičmi pruženia</li> <li>• Riadenie vozidla ľavostranné</li> <li>• Sedadlo vodiča odpružené, výškovo nastaviteľné s opierkou hlavy</li> <li>• odhlučnená</li> <li>• Nútené vetranie a kúrenie</li> <li>• Slnečná clona</li> <li>• Nastaviteľný stĺpik riadenia</li> <li>• Celopresklenné dvere kabíny na oboch stranách</li> <li>• Bezpečnostné čelné sklo s antireflexnou úpravou</li> <li>• Sklený priezor v kabíne na podlahe na sledovanie sacej hubice</li> <li>• Rádio</li> <li>• Klimatizácia v kabíne vodiča</li> <li>• Joyisticky na ovládanie všetkých kief</li> </ul> <p><b>Zametacia nadstavba</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ovládanie vodných ventilov v kabíne vodiča</li> <li>• Sacia hadica vedená do zásobníka stredom vozidla</li> <li>• Materiál zásobníka na smetie hliník</li> <li>• Sacia hubica na kolieskach s klapkou hrubých nečistôt</li> <li>• Sacia hubica umiestnená pred prednou nápravou, pod kabínou vodiča</li> <li>• Ovládanie vodných ventilov v kabíne vodiča</li> <li>• Recyklačná nádrž umiestnená v dolnej časti vozidla -v šasi vozidla</li> <li>• Čerpadlo na recyklačnú vodu</li> <li>• Všetky kefy umiestnené pred strojom viditeľné priamo vodičom</li> <li>• Pohyby kief samostatne regulovateľné</li> <li>• Možnosť zametať prednou kefou na oboch stranách (vľavo aj vpravo)</li> <li>• Nastavenie otáčiek kief individuálne - jednotlivo</li> <li>• Pohyby kief ovládané joystickom</li> <li>• Výškovo nastaviteľná kefa</li> <li>• Tretia kefa s možnosťou zametania v inej rovine - nad obrubníkom</li> <li>• Plynulé nastavenie otáčiek sacieho ventilátora</li> </ul>	
--	--	--	--	---	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> <li>Hydraulické vyklápanie zásobníka do zadnej strany vozidla</li> <li>Ručná sacia hadica so zvlhčovacou vodou pre odsávanie nečistôt</li> <li>Umiestnenie sacej hadice v hornej časti vozidla s pevným uchytením a otáčaním okolo osi</li> <li>Otáčanie ručnej sacej hadice okolo osi vozidla</li> <li>Ručná sacia hubica so zvlhčovanou vodou</li> </ul> <p><b>Osobitné požiadavky</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vrátane dopravy na miesto plnenia - áno</li> <li>Vrátane inštalácie na miesto plnenia - áno</li> <li>Vrátane jednorazového zaškolenia obsluhy - áno</li> <li>Záruka na stroje 24 mesiacov - áno</li> <li>Záručný a pozáručný servis v autorizovanom servise do vzdialenosti 100 km - áno</li> <li>Platné podmienky prevádzky po pozemných komunikáciách v SR - áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hydraulické vyklápanie zásobníka do zadnej strany vozidla</li> <li>Ručná sacia hadica so zvlhčovacou vodou pre odsávanie nečistôt</li> <li>Umiestnenie sacej hadice v hornej časti vozidla s pevným uchytením a otáčaním okolo osi</li> <li>Otáčanie ručnej sacej hadice okolo osi vozidla</li> <li>Ručná sacia hubica so zvlhčovanou vodou</li> </ul> <p><b>Osobitné požiadavky</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vrátane dopravy na miesto plnenia [...]</li> <li>Vrátane inštalácie na miesto plnenia [...]</li> <li>Vrátane jednorazového zaškolenia obsluhy [...]</li> <li>Záruka na stroje [...] mesiacov [...]</li> <li>Záručný a pozáručný servis v autorizovanom servise do vzdialenosti [...] km - [...]</li> <li>Platné podmienky prevádzky po pozemných komunikáciách v SR [...]</li> </ul>	
--	--	--	--	--	---	--

\*uved'te presné hodnoty podľa popisu v stĺpci „Požadované parametre a popis“, je nevyhnutné popísať všetky požadované údaje

\*\*vyberte správnu odpoveď

V ....., dňa.....

podpis a pečiatka

**Časť 8. predmetu zákazky: Multifunkčné vozidlo 5,5 t - 4 x 4 s prídavnými zariadeniami**

Názov položky	Počet kusov	Výrobca / Obchodný názov	Typ	Parameter a Požadovaná hodnota parametra	Hodnota parametra konkrétneho typu vyplývajúce z technickej dokumentácie výrobcu*	Splnenie parametrov**
Multifunkčné vozidlo 5,5 t - 4 x 4 s prídavnými zariadeniami	1			<ul style="list-style-type: none"> <li>Vozidlo nové - nosič náradia ( žiadny prototyp )</li> <li>celková prípustná hmotnosť vozidla min : 5,5 t</li> <li>celková šírka vozidla bez spätných zrkadiel max. 1580 mm</li> <li>celková dĺžka vozidla max. 4600 mm</li> <li>celková výška vozidla max. 2260 mm</li> <li>rázvor vozidla max. 2500 mm</li> <li>výkon motora min. 50 kw</li> <li>zdvihový objem motora max. 2600 ccm</li> <li>rozsah rýchlosti vrátane plazivého chodu min. 0,6 max. 90 km / h</li> <li>brzdy na prednej aj zadnej náprave - kotúčové</li> <li>brzdový - systém vozidla min : ABS / EDB</li> <li>brzda parkovacia min. mechanická</li> <li>prevodovka manuálna min. 6 stupňová</li> <li>manuálne riadenie pohonu 4 x 4</li> <li>bočné zábrany proti podjazdu</li> <li>akumulátor min. 12 V / 100 Ah</li> <li>dvoj montáž kolies na zadnej náprave</li> <li>objem palivovej nádrže min. 55 l</li> <li>emisná norma stage max. V</li> <li>rezervné koleso, držiak rezervy za kabínu min. 1ks</li> <li>ťažné zariadenie</li> <li>odpojovač batérie</li> <li>ochrana kabíny za kabínu</li> <li>kabína - sklopná - trambusového typu</li> <li>kabína dvoj miestna</li> <li>elektrické ovládanie okien</li> <li>hydraulická stredová konzola zo sklolaminátu</li> <li>stĺpik volantu nastaviteľný</li> <li>posilňovač riadenia hydraulicky</li> <li>vnútorná slnečná clona vodiča a spolujazdca</li> <li>rozmery pneumatík R max 16</li> <li>rozmery ložnej plochy korby ( d x š x v ) min : 2400 x 1500 x 350 mm</li> <li>3 stranný sklápač - hydraulický ovládaný a sklopný 1 ks</li> <li>upínacia doska s možnosťou hydraulického zdvíhania a spúšťania</li> <li>norma DIN dosky EN 15432 - typ F4</li> <li>predné svetlomety pod predným sklom</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vozidlo nové - nosič náradia ( žiadny prototyp )</li> <li>celková prípustná hmotnosť vozidla [...] t</li> <li>celková šírka vozidla bez spätných zrkadiel [...] mm</li> <li>celková dĺžka vozidla [...] mm</li> <li>celková výška vozidla [...] mm</li> <li>rázvor vozidla max. 2500 mm</li> <li>výkon motora [...] kw</li> <li>zdvihový objem motora [...] ccm</li> <li>rozsah rýchlosti vrátane plazivého chodu [...] km / h</li> <li>brzdy na prednej aj zadnej náprave - kotúčové</li> <li>brzdový - systém vozidla min. ABS / EDB</li> <li>brzda parkovacia min. mechanická</li> <li>prevodovka manuálna [...] stupňová</li> <li>manuálne riadenie pohonu 4 x 4</li> <li>bočné zábrany proti podjazdu</li> <li>akumulátor [...] V / 100 Ah</li> <li>dvoj montáž kolies na zadnej náprave</li> <li>objem palivovej nádrže [...] l</li> <li>emisná norma stage [...] V</li> <li>rezervné koleso, držiak rezervy za kabínu [...] ks</li> <li>ťažné zariadenie</li> <li>odpojovač batérie</li> <li>ochrana kabíny za kabínu</li> <li>kabína - sklopná - trambusového typu</li> <li>kabína dvoj miestna</li> <li>elektrické ovládanie okien</li> <li>hydraulická stredová konzola zo sklolaminátu</li> <li>stĺpik volantu nastaviteľný</li> <li>posilňovač riadenia hydraulicky</li> <li>vnútorná slnečná clona vodiča a spolujazdca</li> <li>rozmery pneumatík R [...] R</li> <li>rozmery ložnej plochy korby ( d x š x v ) [...] x [...] x [...] mm</li> <li>3 stranný sklápač - hydraulický ovládaný a sklopný [...] ks</li> <li>upínacia doska s možnosťou hydraulického zdvíhania a spúšťania</li> <li>norma DIN dosky EN 15432 - typ F4</li> <li>predné svetlomety pod predným sklom</li> </ul>	Áno / Nie

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• výstražný maják min. 1 ks</li> <li>• vyhrievané spätné zrkadlá</li> <li>• hydraulický pohon od podvozku vozidla</li> <li>• výkon hydraulického okruhu 1 /min pri 190 Bar</li> <li>• samostatný ovládací panel s malým joystickom</li> <li>• predné a zadné dvojčinné rýchlospojky</li> </ul> <p><b>Prídavné zariadenia</b>  <b>Sypač nový nepoužívaný</b> 1 ks</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• objem sypača min. 1,0 m3</li> <li>• ovládací panel v kabíne vodiča 1 ks</li> <li>• vrchné sito 1 ks</li> <li>• nerezové rozmetadlo 1 ks</li> <li>• systém start - stop</li> <li>• odstavné nohy sypača 4 ks</li> <li>• zadné osvetlenie a zadný maják 1 ks</li> </ul> <p><b>Radlica rovná - predn</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pozičné osvetlenie 2 ks</li> <li>• Podperné kolesá 2 ks</li> <li>• celková šírka radlice min. 1700 mm</li> <li>• </li> </ul> <p><b>Vodná cisterna</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• objem cisterny 1500 l</li> <li>• vodoznak</li> <li>• výstražný maják</li> <li>• odstavné nohy na demontáž nadstavby 4 ks</li> <li>• výkon čerpadla min. 60 l/min</li> <li>• pracovný tlak čerpadla min 7 bar</li> <li>• samonavíjací pružinový navijak zavlažovacej hadice o dĺžke min. 9 m</li> </ul> <p><b>Kropiaca lišta na predný záves vozidla</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• šírka kropiacej lišty min 1800 mm</li> <li>• hydraulické pretáčanie do smerov 1 ks</li> </ul> <p><b>Iné:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jednorázové zaškolenie na mieste dodania max 3 osoby - áno</li> <li>• vrátane platnej legislatívy v deň odovzdávania - áno</li> <li>• záručné podmienky na stroj 12 mesiacov - áno</li> <li>• dodanie na miesto určené odberateľom - áno</li> <li>• Návod na obsluhu v SK alebo CZ jazyk - áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• výstražný maják [...] ks</li> <li>• vyhrievané spätné zrkadlá</li> <li>• hydraulický pohon od podvozku vozidla</li> <li>• výkon hydraulického okruhu [...] 1 /min pri 190 Bar</li> <li>• samostatný ovládací panel s malým joystickom</li> <li>• predné a zadné dvojčinné rýchlospojky</li> </ul> <p><b>Prídavné zariadenia</b>  <b>Sypač nový nepoužívaný</b> 1 ks</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• objem sypača [...] m3</li> <li>• ovládací panel v kabíne vodiča [...] ks</li> <li>• vrchné sito [...] ks</li> <li>• nerezové rozmetadlo [...] ks</li> <li>• systém start - stop</li> <li>• odstavné nohy sypača [...] ks</li> <li>• zadné osvetlenie a zadný maják [...] ks</li> </ul> <p><b>Radlica rovná - predn</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pozičné osvetlenie [...] ks</li> <li>• Podperné kolesá [...] ks</li> <li>• celková šírka radlice [...] mm</li> <li>• </li> </ul> <p><b>Vodná cisterna</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• objem cisterny [...] l</li> <li>• vodoznak</li> <li>• výstražný maják</li> <li>• odstavné nohy na demontáž nadstavby [...] ks</li> <li>• výkon čerpadla [...] l/min</li> <li>• pracovný tlak čerpadla [...] bar</li> <li>• samonavíjací pružinový navijak zavlažovacej hadice o dĺžke [...] m</li> </ul> <p><b>Kropiaca lišta na predný záves vozidla</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• šírka kropiacej lišty [...] mm</li> <li>• hydraulické pretáčanie do smerov [...] ks</li> </ul> <p><b>Iné:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jednorázové zaškolenie na mieste dodania [...] osoby - [...]</li> <li>• vrátane platnej legislatívy v deň odovzdávania - [...]</li> <li>• záručné podmienky na stroj [...] mesiacov - [...]</li> <li>• dodanie na miesto určené odberateľom [...]</li> <li>• Návod na obsluhu v SK alebo CZ jazyk [...]</li> </ul>	
--	--	--	--	---	---	--



				• vzdialenosť servisu do 100 km - áno	• vzdialenosť servisu do [....] km - [....]	
--	--	--	--	---------------------------------------	---	--

\*uved'te presné hodnoty podľa popisu v stĺpci „Požadované parametre a popis“, je nevyhnutné popísať všetky požadované údaje

\*\*vyberte správnu odpoveď

V ....., dňa.....

podpis a pečiatka

**Časť 9. predmetu zákazky: Vibračná doska**

Názov položky	Počet kusov	Výrobca / Obchodný názov	Typ	Parameter a Požadovaná hodnota parametra	Hodnota parametra konkrétneho typu vyplývajúce z technickej dokumentácie výrobcu*	Splnenie parametrov**
Vibračná doska	1			<ul style="list-style-type: none"> <li>Motor o výkone min 4.0 kw</li> <li>Obojsmerná doska</li> <li>Palivo benzín</li> <li>Celková hmotnosť zariadenia min. 200 kg</li> <li>Frekvencia vibračnej dosky min. 60 Hz</li> <li>Odstredivá sila min. 33 kN</li> <li>Pracovná rýchlosť min. 20 m/min</li> <li>Pracovná hlučnosť max. 106 dB</li> <li>Šírka dosky min. 500 mm</li> <li>Dĺžka min. 1300 mm</li> <li>Šírka min. 480 mm</li> <li>Výška min. 1100 mm</li> </ul> <p><b>Všeobecné požiadavky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nové zariadenie, žiadne predváždzacie, žiadny prototyp - áno</li> <li>Záručný a pozáručný servis - áno</li> <li>Záruka na náves 24 mesiacov - áno</li> <li>Max. vzdialenosť do autorizovaného servisu 100 km - áno</li> <li>Jednorázové zaškolenie obsluhy v rozsahu 3 osôb v cene zákazky - áno</li> <li>Návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku - áno</li> <li>Vrátane dopravy na miesto plnenia - áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Motor o výkone [...] kw</li> <li>Obojsmerná doska</li> <li>Palivo benzín</li> <li>Celková hmotnosť zariadenia [...] kg</li> <li>Frekvencia vibračnej dosky [...] Hz</li> <li>Odstredivá sila [...] kN</li> <li>Pracovná rýchlosť [...] m/min</li> <li>Pracovná hlučnosť [...] dB</li> <li>Šírka dosky [...] mm</li> <li>Dĺžka [...] mm</li> <li>Šírka [...] mm</li> <li>Výška [...] mm</li> </ul> <p><b>Všeobecné požiadavky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nové zariadenie, r.v. [...], žiadne predváždzacie, žiadny prototyp</li> <li>Záručný a pozáručný servis [...]</li> <li>Záruka na náves [...] mesiacov [...]</li> <li>vzdialenosť do autorizovaného servisu [...] km - [...]</li> <li>Jednorázové zaškolenie obsluhy v rozsahu 3 osôb v cene zákazky [...]</li> <li>Návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku [...]</li> <li>Vrátane dopravy na miesto plnenia [...]</li> </ul>	Áno / Nie

\*uved'te presné hodnoty podľa popisu v stĺpci „Požadované parametre a popis“, je nevyhnutné popísať všetky požadované údaje

\*\*vyberte správnu odpoveď

V ....., dňa.....

podpis a pečiatka

**Časť 10. predmetu zákazky: Značkovací stroj pre dopravné značenie**

Názov položky	Počet kusov	Výrobca / Obchodný názov	Typ	Parameter a Požadovaná hodnota parametra	Hodnota parametra konkrétneho typu vyplývajúce z technickej dokumentácie výrobcu*	Splnenie parametrov**
Značkovací stroj pre dopravné značenie				<ul style="list-style-type: none"> <li>Max. pracovný tlak 230 barov</li> <li>Max. objemový výkon 2,8 l/min</li> <li>Max. veľkosť trysky 0,027 “ (palce)</li> <li>Hmotnosť min. 60 kg</li> <li>Dĺžka min. 1500 mm</li> <li>Šírka min. 800 mm</li> <li>Výška min. 1600 mm</li> <li>Dĺžka hadice min. 14 m</li> <li>Benzínový motor</li> <li>Výkon benzínového motora 2,5 kW</li> <li>Objem nádrže na benzín min. 2,2 l</li> </ul> <p><b>Všeobecné požiadavky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nové zariadenie, , žiadne predváždzacie, žiadny prototyp - áno</li> <li>Záručný a pozáručný servis - áno</li> <li>Záruka na náves 24 mesiacov - áno</li> <li>Max. vzdialenosť do autorizovaného servisu 100 km – áno</li> <li>Jednorázové zaškolenie obsluhy v rozsahu 3 osôb v cene zákazky - áno</li> <li>Návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku - áno</li> <li>Vrátane dopravy na miesto plnenia - áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>pracovný tlak [...] barov</li> <li>objemový výkon [...] l/min</li> <li>veľkosť trysky [...] “ (palce)</li> <li>Hmotnosť [...] kg</li> <li>Dĺžka [...] mm</li> <li>Šírka [...] mm</li> <li>Výška [...] mm</li> <li>Dĺžka hadice [...] m</li> <li>Benzínový motor</li> <li>Výkon benzínového motora [...] kW</li> <li>Objem nádrže na benzín [...] l</li> </ul> <p><b>Všeobecné požiadavky:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nové zariadenie, r.v. [...], žiadne predváždzacie, žiadny prototyp [...]</li> <li>Záručný a pozáručný servis [...]</li> <li>Záruka na náves [...] mesiacov - [...]</li> <li>Max. vzdialenosť do autorizovaného servisu [...] km [...]</li> <li>Jednorázové zaškolenie obsluhy v rozsahu [...] osôb v cene zákazky [...]</li> <li>Návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku [...]</li> <li>Vrátane dopravy na miesto plnenia [...]</li> </ul>	Áno / Nie

\*uved'te presné hodnoty podľa popisu v stĺpci „Požadované parametre a popis“, je nevyhnutné popísať všetky požadované údaje

\*\*vyberte správnu odpoveď

V ....., dňa.....

podpis a pečiatka