

POPIS:

Deťská kombinovaná oceľová preliezka s výškou voľného pádu 1,89 m

Vybovenie: 2x lanový rebrík, 2x lano na šplhanie, 1x lezecká stena s úchytlmi
Veková kategória: 3 – 14 rokov
Minimálny priestor: 4,45 x 5,35 m
Rozmery zariadenia d. š. v.: 0,93 m x 1,83 m x 1,96 m
Výška voľného pôdu: 1,89 m

MONTÁŽ:

Nehrdzavějúca oceľová kotva fixovaná na betónovom základe, základy prevedené do nezámrznej hĺbky, horná hrana betónového základu minimálne 200 mm pod úroveň okolitého upraveného terénu. Presný spôsob kotvenia a rozmiestnie základových konštrukcií sa upresní podľa technických požiadaviek dodávateľa prvkov detského ihriska, resp. mobilizáru!

MATERIÁL:


Kovové časti z ocele galvanizovanej a popráškovanej PE náterom odolnému voči UV žiareniu, voduvzdorné dosky, UV stabilné plasty (HDPE). Šplhacia sieť a lano sú vyrobené z 16 mm lano z polypropylénu s vnútorným oceľovým jadrom a sú spojované plastovými alebo hliníkovými spojkmi.

NORMY:


Zariadenie musí spĺňať kritéria podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo–rekreačné zariadenia. Prvky detského ihriska (vrátane bezpečnostného povrchu) a mobilizru musia vyhovovať požiadavkám STN EN 1176, STN EN 1177, v znení neskorších predpisov, vrátane platnej legislatívy SR pre všeobecnú bezpečnosť, hygienickú nezávadnosť a ochranu užívateľov.


POZNÁMKY:


- Pred začatím prác je potrebné vytýčiť existujúce podzemné vedenia, ktoré môžu byť realizáciou stavby dotknuté.
- Cena prvku a montáže, vrátane kotviacich prvkov, základania a bezpečnostného povrchu!
- Zmeny realizácie oproti kvalitativným, funkčným či bezpečnostným štandardom projektovej dokumentácie konzultovať s generálnym projektantom, resp. autorským dozorom!



PÔDORYS



AUTOR		VYPRACOVAN		ZODP. PROJEKTANT	
Ing. Marek Gmitro		Ing. Róbert Heredoš		Ing. Marek Gmitro	
INVESTOR: Mesto Levoča, Námestie Mojstra Pavla 4, 054 01 Levoča					
NÁZOV A MIESTO STAVBY:		REGENERAČIA VNÚTROBLOKU SIDLISKO ZAPAD V LEVOČI parcels č. 2888/1, k.ú. Levoča			
OBJEKT – časť: SO.04	ASR	ARCHITEKTÚRA			
OBSAH VÝKRESU:		DETSKÉ IHRISKO – KOMBINOVANÁ PRELIEZKA			
		VÝKRES č.: 10.6		PARÉ č.: 	
<p>PODĽA ZÁKONA O AUTORSKÝCH PRÁVACH JE BEZ SÔHLASU AUTORA ZAKÁZANÉ AKÉKOLYVEK ŠÍRENIE, ALEBO KOPÍROVANIE TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE. INVESTOR NADOBŮDA VLASTNÍCKE PRÁVO K TOVARU AŽ PO ÚPLNOM ZAPLATENÍ CENY ZA TÚTO PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. INVESTOR NESMIE AŽ DO ÚPLNÉHO ZAPLATENIA KÚPIŤ CENY ZA TÚTO PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU AKOKOLYVEK POUŽIŤ.</p>					



ARCHITEKTOWNICKÝ ATÉLIER