

**Výpis exteriérových plastových okien a dverí,
interiérových drevených dverí
SO01- Prístavba a nadstavba materskej školy**

Projekt : **Prístavba a nadstavba materskej školy**






Investor : Obec Kostolná pri Dunaji

Stav : 05/2020





Poznámka:

Skutočné rozmery otvorových konštrukcií je pred ich výrobou nutné zamerať na stavbe!!!





Výpis exteriérových plastových okien a dverí

Položka č.	Schéma (pohľad z exter.), rozmery (mm)	Popis	Počet ks		
			1.NP	2.NP	Celkom
O01	 <p style="text-align: center;">600x600</p>	<p>Jednokrídlové plastové okno otvárávo - sklopné</p> <p>Sklo: izolačné trojsklo , Usklo $\leq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, $g \geq 50\%$</p> <p>Povrchová úprava: krídlo + rám, farba – biela</p> <p>Kovanie: celoobvodové kovanie, otočná páka a závesy bielej farby</p> <p>Parapet: vnútorný parapet šírky 270 mm vo farbe okna, vonkajší parapet šírky 190 mm z lakovaného plechu bielej farby</p>	1	-	1
O02	 <p style="text-align: center;">1000x1750</p>	<p>Jednokrídlové plastové okno, otvárávo – sklopné</p> <p>Sklo: izolačné trojsklo , Usklo $\leq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, $g \geq 50\%$</p> <p>Povrchová úprava: krídlo + rám, farba - biela</p> <p>Kovanie: celoobvodové kovanie, otočná páka a závesy striebornej farby</p> <p>Parapet: vnútorný parapet šírky 270 mm vo farbe okna, vonkajší parapet šírky 190 mm z lakovaného plechu bielej farby</p>	3	-	3
O03	 <p style="text-align: center;">780x1400</p>	<p>Jednokrídlové strešné okno VELUX GLL 1055B, MK08 – kyvné</p> <p>Farba: Biela</p> <p>Sklo: izolačné trojsklo , Usklo $\leq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, $g \geq 50\%$</p> <p>Kovanie: štandardné, podľa výrobcu</p>	-	16	16
O04	 <p style="text-align: center;">1200x1780</p>	<p>Jednokrídlové plastové okno, otvárávo – sklopné</p> <p>Sklo: izolačné trojsklo , Usklo $\leq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, $g \geq 50\%$</p> <p>Povrchová úprava: krídlo + rám, farba - biela</p> <p>Kovanie: celoobvodové kovanie, otočná páka a závesy striebornej farby</p> <p>Parapet: vnútorný parapet šírky 270 mm vo farbe okna, vonkajší parapet šírky 190 mm z lakovaného plechu bielej farby</p>	6	-	6
D01	 <p style="text-align: center;">1500x2100</p>	<p>Dvojkrídlové plastové vchodové dvere, s otočným krídlom 3-závesové, otváráv</p> <p>Kovanie: štandardné, bezpečnostný zámok vložkový</p> <p>Prah: so zapustenou prahovou lištou</p> <p>Sklo: izolačné trojsklo , Usklo $\leq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, $g \geq 50\%$</p> <p>Povrchová úprava: krídlo + rám, farba biela</p>	1	-	1

Výpis exteriérových plastových dverí a interiérových drevených dverí

Položka č.	Schéma (pohľad z exter.), rozmery (mm)	Popis	Počet ks			
			1. NP	2. NP	Celkom	
D09	 <p style="text-align: center;">1475x2400</p>	<p>Dvojkridlové plastové vchodové dvere, s otočným krídlom 3-závesové, otváracé - s nadsvetlíkom s pevným zasklením</p> <p>Kovanie: štandardné, bezpečnostný zámok vložkový</p> <p>Prah: so zapustenou prahovou lištou</p> <p>Sklo: izolačné trojsklo , Usklo ≤ 0,6 W/m2K, g ≥ 50%</p> <p>Povrchová úprava: krídlo + rám, farba biela</p>	1	-	1	
D10	 <p style="text-align: center;">2500x2400</p>	<p>Dvojkridlové plastové vchodové dvere, s otočným krídlom 3-závesové, otváracé - s nadsvetlíkom s pevným zasklením</p> <p>Kovanie: štandardné, bezpečnostný zámok vložkový</p> <p>Prah: so zapustenou prahovou lištou</p> <p>Sklo: izolačné trojsklo , Usklo ≤ 0,6 W/m2K, g ≥ 50%</p> <p>Povrchová úprava: krídlo + rám, farba biela</p>	1	-	1	
D02	 <p style="text-align: center;">1150x1970</p>	<p>Dvojkridlové vnútorné drevené dvere hladké, otočné s polodrážkou, 3-závesové, otváracé</p> <p>Sklo: žiadne</p> <p>Dvere: dyhované-dub</p> <p>Kovanie: štandardné chromované, kľučka-kľučka</p> <p>Zámok: dozický</p> <p>Zárubňa: skladaná, so silikónovým tesnením v polodrážke, dyhovaná-dub, murované ostenie hr. 300 mm</p> <p>Prah: bez prahu</p>	-	1	1	
D03	 <p style="text-align: center;">1000x1970</p>	Jednokridlové vnútorné drevené dvere hladké, otočné s polodrážkou, 3-závesové	L	-	-	1
		<p>Sklo: žiadne</p> <p>Dvere: dyhované-dub</p> <p>Kovanie: štandardné chromované, kľučka-kľučka</p> <p>Zámok: dozický</p> <p>Zárubňa: skladaná, so silikónovým tesnením v polodrážke, dyhovaná-dub, murované ostenie hr. hr. 450 mm + 150 mm zateplenie</p> <p>Prah: bez prahu</p>	P	1	-	1

Výpis interiérových drevených dverí

Položka č.	Schéma (pohľad z exter.), rozmery (mm)	Popis	Počet ks			
			1. NP	2. NP	Celkom	
D04	 800x1970	Jednokrídlové vnútorné drevené dvere hladké, otočné s polodrážkou, 3-závesové Sklo: žiadne Dvere: dyhované-dub Kovanie: štandardné chromované, kľučka-kľučka Zámok: dozický Zárubňa: skladaná, so silikónovým tesnením v polodrážke, dyhovaná-dub, ostenie zo sadrokartónu hr. 125 mm Prah: bez prahu	L'	-	2	2
			P	-	-	-
D05	 600x1970	Jednokrídlové vnútorné drevené dvere hladké, otočné s polodrážkou, 3-závesové Sklo: žiadne Dvere: dyhované-dub Kovanie: štandardné chromované, kľučka-kľučka Zámok: dozický Zárubňa: skladaná, so silikónovým tesnením v polodrážke, dyhovaná-dub, ostenie zo sadrokartónu hr. 125 mm Prah: bez prahu	L'	-	-	-
			P	-	1	1
D07	 600x1670	Jednokrídlové vnútorné drevené dvere hladké, otočné s polodrážkou, 3-závesové Sklo: žiadne Dvere: dyhované-dub Kovanie: štandardné chromované, kľučka-kľučka Zámok: dozický Zárubňa: skladaná, so silikónovým tesnením v polodrážke, dyhovaná-dub, ostenie zo sadrokartónu hr. 125 mm Prah: bez prahu	L'	-	-	-
			P	-	1	1
D08	 800x1150	Jednokrídlové vnútorné drevené dvere hladké, otočné s polodrážkou, 3-závesové Sklo: žiadne Dvere: dyhované-dub Kovanie: štandardné chromované, kľučka-kľučka Zámok: dozický Zárubňa: skladaná, so silikónovým tesnením v polodrážke, dyhovaná-dub, ostenie zo sadrokartónu hr. 125 mm Prah: bez prahu	L'	-	-	-
			P	-	1	1