



LEGENDA ZDRAVOTECHNIKY

	PRIPOJOVACIE, ODPADOVÉ A VETRACIE POTRUBIE Z RÚR HT
	ROZVOD STUDENEJ VODY Z RÚR Pe-Al-Pe (REHAU,IVAR,GEBERIT), IZOLÁCIA TUBEX hr.10mm
	ROZVOD OHRIATEJ PITNEJ VODY Z RÚR Pe-Al-Pe (REHAU,IVAR,GEBERIT), IZOLÁCIA TUBEX hr.20mm
	UMÝVADLO, STOJANKOVÁ PÁKOVÁ BATÉRIA, PRIPOJENIE CEZ ROHOVÝ VENTIL 2x T66-15
	UMÝVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA HL132
	UMÝVADLO PRE DETI, STOJANKOVÁ PÁKOVÁ BATÉRIA, PRIPOJENIE CEZ ROHOVÝ VENTIL 2x T66-15
	UMÝVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA HL132
	KLOZET, ZÁVESNÝ, PODOMIETKOVÝ MODUL GEBERIT DUOFIX, TLAČÍTKO SAMBA
	ROHOVÝ VENTIL JE SÚČASŤOU MODULU
	ZÁVESNÉ DETSKÉ WC, PODOMIETKOVÝ MODUL GEBERIT DUOFIX PRE DETSKÉ WC, TLAČÍTKO SAMBA
	ROHOVÝ VENTIL JE SÚČASŤOU MODULU
	SPRCHA, SPRCHOVÁ NÁSTENNÁ PÁKOVÁ BATÉRIA, SPRCHOVÝ ŽLAB SO ZÁPACHOVÝM UZÁVEROM HL50F
	KUCHYNSKÝ DREZ, STOJANKOVÁ PÁKOVÁ BATÉRIA, DREZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA HL100, 2x ROHOVÝ VENTIL T66-15
	ZÁVESNÁ VÝLEVKÁ, PODOMIETKOVÝ MODUL GEBERIT DUOFIX PRE VÝLEVKU, TLAČÍTKO SAMBA
	ROHOVÝ VENTIL JE SÚČASŤOU MODULU, DREZOVÁ BATÉRIA DLHÁ NÁSTENÁ ROZTEČ 150 mm SO SPRŠKOU
	OZNAČENIE ZVISLÉHO VETRANÉHO SPLAŠKOVÉHO KANALIZAČNÉHO ODPADOVÉHO POTRUBIA
	OZNAČENIE ZVISLÉHO NEVETRANÉHO KANALIZAČNÉHO ODPADOVÉHO POTRUBIA
	OZNAČENIE VODOVODNÉHO STÚPACIEHO POTRUBIA
	ZVISLÉ KANALIZAČNÉ ODPADOVÉ POTRUBIE
	VODOVODNÉ STÚPACIE POTRUBIE

ROZMERY POTRUBÍ

Rozmery odpadových potrubí systému HT (mm)					
40x1.8	50x1.8	75x1.9	110x2.7	125x3.1	160x3.9

Rozmery vodovodných Pe-Al-Pe potrubí (mm)					
16x2	20x2	26x3	32x3	40x3.5	50x4

POZNÁMKA

TECHNICKÁ SPRÁVA JE NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Autor projektu :	Ladislav Varjú
Hlavný projektant :	Ladislav Varjú
Projektant ZT :	Ing. Bálint Lancz
Investor :	Obec Kostolná pri Dunaji

Názov stavby :	S001 - PRÍSTAVBA A NADSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY
Miesto stavby :	903 01 KOSTOLNÁ PRI DUNAJI, k.ú. Kostolná pri Dunaji, č.p. 93

Obsah : PÔDORYS 2.NP

ZDRAVOTECHNIKA

ING. BÁLINT LANCZ
PROJEKTANT
TECHNICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV
TEL. : 0915 042 546
E-MAIL : LANCZBALINT@GMAIL.COM

Dátum :	06/2020	Stupeň :	P.S.P.
Zák. č. :	2020/37	Formát :	6xA4
Číslo výkresu :		Mierka :	
	ZT04		1:50