



# UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

## REKTORÁT

Šafárikovo námestie 6, P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava 1

---

### Správa o zákazke

podľa § 21 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

#### 1. Identifikácia verejného obstarávateľa, predmet a hodnota zákazky

##### *1.1 Identifikácia verejného obstarávateľa*

Univerzita Komenského v Bratislave  
Šafárikovo nám. 6, P.O. BOX 440, 814 99 Bratislava 1  
IČO: 00397865  
Kontaktná osoba: Katarína Božíková  
Telefón: +421 259244336  
Fax: +421 259244208  
Email: katarina.bozikova@rec.uniba.sk  
Internetová adresa: <http://www.uniba.sk>

##### *1.2 Predmet zákazky*

###### 1.2.1 Názov zákazky

„Rekonštrukcia strechy telocvične, výškový blok E, VM L Štúra UK, Mlyny, Bratislava“.

###### 1.2.2 Stručný opis predmetu zákazky

Predmetom obstarávania je rekonštrukcia strechy telocvične vo výškovom bloku E Vysokoškolského mesta L. Štúra UK, Mlyny Bratislava a následne s tým súvisiace práce. Ide o strechu jestvujúceho objektu s jedným a v časti s tromi nadzemnými podlažiami. Strecha trojpodlažnej časti je plochá, strop železobetónový, na ktorom sú uložené vrstvy tepelnej izolácie a živичnej krytiny. Strecha jednopodlažnej časti telocvične je sedlového tvaru s nosnou konštrukciou z oceľových priehradových väzníkov, na ktorých sú uložené železobetónové SZD dosky s vrstvou tepelnej izolácie, betónový poter a živичné krytiny.

Rozsah rekonštrukcie strechy:

Pôvodné vrstvy asfaltových pásov ostanú na streche, mechanicky sa odstránia iba jej oddelené časti. Následne sa urobí perforácia pôvodnej krytiny, aby nepôsobila ako parozábrana. Pôvodné oplechovanie atiky sa odstráni a atika bude nadbetónovaná a oplechovaná z hrubo poplastovaného plechu. Po vykonaní prác na atike sa pristúpi k realizácii plochy strešného plášťa, a to položením tepelnej izolácie Rigips EPS hr. 140 mm a povlakovej krytiny Fatrafol hr. 1,5 mm. Bleskozvod bude ponechaný pôvodný, len sa vymenia stojky.

V rámci rekonštrukcie strechy bude zrealizovaná aj výmena žiarivkových svietidiel vrátane príslušnej elektroinštalácie v priestore hracej plochy telocvične za svietidlá určené pre športové prevádzky so zdrojmi LED. Svietidlá budú kotvené na jestvujúcich roštoch.

1.2.3 Hodnota zákazky - 116 746,88 € bez DPH

## 2. Použitý postup zadávania zákazky

Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác v zmysle ustanovenia § 100 ods.1-5 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

## 3. Dátum uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania a čísla týchto oznámení

3.1 Číslo oznámenia a dátum uverejnenia oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania  
Výzva na predkladanie ponúk – Vestník č. 125/2014 zo dňa 30. 06. 2014, zn. 12666-WYP.

## 4. Identifikácia vybratých záujemcov

Neaplikuje sa.

## 5. Identifikácia vylúčených uchádzačov

Uchádzač č. 2 - TOR spol. s r. o., Starohájska 3, 851 03 Bratislava

Uchádzač č. 5 - Aquacom, s. r. o. Klincová 35, 821 08 Bratislava

Uchádzač č. 6 - CONCO s.r.o., Rožňavská 24, 821 04 Bratislava

Uchádzač č. 7 - Strestav s.r.o., Gruzínska 36, 821 05 Bratislava

Uchádzač č. 8 - BRUYO s.r.o., Štúrova 1541/16, 901 01 Malacky

## 6. Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych cien

Neaplikuje sa.

## 7. Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky

### 7.1 Identifikácia úspešného uchádzača

PROIZOL s. r. o.,  
Trenčianska cesta 52,  
957 01 Bánovce nad Bebr.  
IČO: 36343901  
DIČ: 2021988760

## 7.2 Odôvodnenie výberu jeho ponuky

Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk podľa stanovených kritérií bola súťažná ponuka uchádzača **PROIZOL s. r. o., Trenčianska cesta 52, 957 01 Bánovce nad Bebravou** vyhodnotená ako ekonomicky najvýhodnejšia – ponuka dosiahla najnižší súčet bodov.

## 8. Odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu

Takýto postup nebol použitý.

## 9. Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108j ods.1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa § 108j ods.1 písm. k)

Takýto postup nebol použitý.

## 10. Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods.2

Takýto postup nebol použitý.

## 11. Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky

Zadávaná podlimitná zákazka nebola zrušená.

Doba archivácie : do piatich rokov po uzatvorení zmluvy t.j. do 05. 11. 2019

V Bratislave, 06. 11. 2014

Ing. Zuzana Chomová  
vedúca OIOČ RUK  
predseda komisie

