



POZNÁMKY:

- PRED BETONÁŽOU JE NEVYHNUTNÉ ZAPOLOHOVAŤ A OSADIŤ VŠETKY "ZABUDOVANÉ" PRVKY (PRESTUPY INŽINERSKÝCH SIETÍ, CHRÁNIČKY, LEMOVANIA, VYHOVENIE OTVOROV, INÉ ...), KTORÝCH "ZABUDOVANIE" DO MONOLITICKÝCH BETONOVÝCH KONŠTRUKCIÍ VYPLÝVA Z RIEŠENIA PRÍSLUŠNÝCH PROFESIÍ, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE! TVAR A PRESNÉ SITUOVANIE "ZABUDOVANÝCH" KONŠTRUKCIÍ JE NEVYHNUTNÉ KONFRONTOVAŤ S RIEŠENÍM UVEDENÝM V PRÍSLUŠNÝCH ČASTIACH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A DEFINITÍVNE POTVRDIŤ PRED BETONÁŽOU.
- PO BETONÁŽI JE POTREBNÉ POVRCH DOSKY OŠETROVAŤ VODOU MIN. 4 DNI (POVRCH DOSKY NESMIE VYSCHNÚŤ
- V PRÍPADE BETONÁŽE PRI TEPLOTÁCH POD 5°C DODRŽIAVAŤ PRAVIDLÁ ZIMNEJ BETONÁŽE
- MALÉ ODCHÝLKY OD PROJEKTU PRIMERANE UPRAVIŤ NA MIESTE, VÄČŠIE NEJASNOSTI RIEŠIŤ S PROJEKTANTOM

MATERIÁL:

- BETÓN:
- ZÁKLADOVÉ PÁSY - STN EN 206-1, C25/30 -XF1, XC2 (SK) - CI 0,4 - Dmax16 - S3 - MAX. PRIESAČ 50MM
 - ZÁKLADOVÉ PÄTKY - STN EN 206-1, C25/30 -XF1, XC2 (SK) - CI 0,4 - Dmax16 - S3 - MAX. PRIESAČ 50MM
 - ZÁKLADOVÉ DOSKY EXTERIÉR - STN EN 206-1, C25/30 -XF1, XC2 (SK) - CI 0,4 - Dmax16 - S3 - MAX. PRIESAČ 50mm
 - ZÁKLADOVÉ DOSKY INTERIÉR - STN EN 206-1, C25/30 - XC2 (SK) - CI 0,4 - Dmax16 - S3

VÝSTUŽ: B500b

UPOZORNENIE:

"VŠETKY MATERIÁLY, VÝROBKY A TOVARY KONKRÉTNÝCH ZNAČIEK (NAVRHOVANÝCH) V TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIÍ PREDSTAVUJÚ EKUIVALENTNÉ NÁVRHY. KONKRÉTNE OZNAČENIA SÚ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIÍ UVEDENÉ LEN Z DÔVODU DEFINOVANIA (RESP. SPRESNENIA) PARAMETROV JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLOV, VÝROBKOV A TOVAROV A JE MOŽNÉ ICH NAHRADIŤ EKUIVALENTOM INEJ ZNAČKY S ROVNAKÝMI, RESP. LEPSÍMI TECHNICKÝMI PARAMETRAMI PRE POŽADOVANÝ ÚČEL POUŽITIA".

Stavba:			Školské stravovacie zariadenie		
Investor:			Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice		
Generálny projektant:			REPREX, s.r.o. Senný trh 2, 040 01 Košice, Slovakia tel.: +421 55 6226719; e-mail: reprex@reprex.sk; www.reprex.eu		
Dátum:		01.08.2019		Hlavný inžinier projektu:	
Stupeň:		Dokumentácia pre stavebné povolenie		Ing. J. PETRŽALA	
Mierka:		1 : 100		Ing. J. SEMANČÁK	
Formát:		8 x A4		Ing. J. SEMANČÁK	
±0.000 = 313,45 m n.m. súradný systém JTSK výškový systém BpV		Zodpovedný projektant profesie:		Číslo súpravy dokumentácie	
		Zhotovil:			
		Kontroloval:			
				Ing. J. SEMANČÁK	
C					
B					
A					
Zmena				Dátum uskutočnenia zmeny	
Objekt:					
SO 001 - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ					
Časť:					
ST - Statika					
Obsah:					
VÝKRES TVARU DOSKY					
Archívne č.:			Súbor:		Zmena č.:
763.2.D.002.ST.002.0			763.2.D.002.ST.002.0.dwg		0
					Výkres č.:
					002
Dokumentácia je duševným majetkom autorov. Akékoľvek jej rozmnožovanie či už čiastí, alebo celku, prípadne využitie tretími osobami je povolené len so súhlasom autorov. Subject to law this document is a author's secret and it may not be reproduced, or made public, as a whole or in parts by any person to other parties, or to competitors without specific written authorization of the authors.					