


## SO 011.1 - Prípojka splaškovej, dažďovej kanalizácie

# TYP ULOŽENIA

## VO VOĽNOM TERÉNE

### Zarezanie exist. asf. krytu obojsstranne nad ryhou

**Zatrávnenie + ohumusovanie, hr. 150 - 300 mm  
alebo oprava podľa pôvodného stavu**




## Obsyp nad potrubím nezhutňovať!

# TYP ULOŽENIA

## VO VOĽNOM TERÉNE

## Zarezanie exist. asf. krytu obojstranne nad ryhou

**Zatrávnenie + ohumusovanie, hr. 150 - 300 mm  
alebo oprava podľa pôvodného stavu**



## Obsyp nad potrubím nezhutňovať!

č.	POPIS
1	POVRCHOVÁ ÚPRAVA DO PÔVODNÉHO STAVU
2	PAŽENIE
3	ZHUTNENÝ ZÁSYP RYHY VÝKOPOVÝM MATERIÁLOM V CESTÁCH ŠTRKODRVOU, PO VRSTVÁCH, hr. max 250 mm
4	ZHUTNENÝ OBSYP POTRUBIA NESÚDRŽNOU ZEMINOU, max. ZRNO 20 mm
5	KANALIZAČNÉ POTRUBIE PVC DN 150, 200
5a	PRÍPOJKA PITNEJ VODY HDPE DN 65
6	LÔŽKO Z PIESKU
7	DRENÁŽNA RÚRA DN 100 (po ukončení stavby nefunkčná)
8	DRENÁŽNA RYHA VYPLNENÁ ŠTRKOM (max. zrno 63 mm)
9	VÝSTRAŽNÁ PÁSKA MODREJ FARBY
10	IZOLAČNÝ VODIČ CY 6 mm2

**POZNÁMKA :**

**Drenáž plní funkciu iba počas výstavby kanalizácie**  
**Slúži na odvedenie vody z dna ryhy do čerpacej jamy**

PRED ZAČATÍM ZEMNÝCH KÁČ JE POTREBNÉ BEZPOMIENKENE VYTYČIŤ POLOHOVÉ A VÝŠKOVÉ TRASY JESTVUJÚCICH PODZEMNÝCH VEDENÍ. OVEŘIŤ TRASU, NIVELITU A MATERIÁL JESTVUJÚCEJ ARÉALOVEJ KANALIZÁCIE NA ZÁKLADE SKUTOČNÉHO STAVU, DO KTOREJ SU ZAÚSTENÉ JEDNOTLIVÉ NAVRHNOVÉ PRÍPOJKY NA ZÁKLADE POVRCHOVÝCH ZNAKOV A SKUTOČNÉHO STAVU JESTVUJÚCEJ ARÉALOVEJ KANALIZÁCIE JE NÚTNÉ STANOVIT' VŠETKY NIVELYTY JEDNOTLIVÝCH NAVRHNOVÝCH PRÍPOJKO A PRÍPADNE PRÍSPOBÔBI NIVELYTY PRÍPOJKO RIEŠENÝCH V RÁMCI ZTI. JE POTREBNÉ PREČISTENIE JESTVUJÚCEJ ARÉALOVEJ KANALIZÁCIE A ZAISTENIE JEJ FUNKČNOSTI.

Stavba: <h1>Školské stravovacie zariadenie</h1>			
Investor: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice			
Generálny projektant:  <b>REPREX®</b>		REPREX, s.r.o. Senný trh 2, 040 01 Košice, Slovakia tel.: +421 55 6262719; e-mail: reprex@reprex.sk; www.reprex.eu	
		 	
Dátum: 01.08.2019	Hlavný inžinier projektu: Ing. J. PETRŽALA	Autorizácia	
Stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie	Meno: Podpis: Zodpovedný projektant profesie: doc. Ing. M. Zeleňáková, PhD.		
Mierka: -	Meno: Podpis:		
Formát: 4 x A4	Zhotovil: Ing. Z. LUKÁČOVÁ		
	Meno: Podpis: Kontroloval: doc. Ing. M. Zeleňáková, PhD.		
<b>±0.000 = 313,45 m n.m.</b> súradný systém JTSK výškový systém BpV		Číslo súpravy dokumentácie	
C	Meno: Podpis:		
B			
A			
Zmena		Dátum uskutočnenia zmeny	
Objekt: SO 011.1 - PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ, DAŽĐOVEJ KANALIZÁCIE			
Obsah: <b>ULOŽENIE POTRUBIA</b>			
Archívne č.: <b>763 2 D 011 1 004 0</b>	Súbor: 763.2.D.011.1.004.0.dwg	Zmena č.: <b>0</b>	Výkres č.: <b>004</b>
<small>Dokumentácia je duševným majetkom autora. Akékoľvek jej rozmnožovanie či už čiastočne alebo celkom, priškrtenie, šírenie alebo inakým spôsobom je povolené len so súhlasom autora. Subject to law this document is a author's secret and it may not be reproduced, or made public, or it is a whole or in parts by any person to other parties, or to competitors without specific written authorisation of the author.</small>			