

POZNÁMKY K DOPRAVNÉMU ZNAČENIU :

- \* Dopravné značenie záujmovej oblasti sa upraví do navrhovanej zostavy s tým, že značky sa vyhotovia v súlade s STN 01 8020 a vyhláškou č.9/2009 Z.z..
- \* Doporučený materiál pre zvislé DZ je Al–zliatina podľa normy DIN (1788) AlMgMn s retroreflexnou fóliou min. triedy 2–250 cd/lux/m.
- \* DZ sa osadia na stĺpiky dĺžky 3,5m min. 2,50m nad úroveň vozovky, v celkovej dĺžke cca 17,50m. Kotvenie stĺpikov navrhujeme do Al – pätiiek, prípadne do terénu.
- \* Vodorovné dopravné značenie je navrhované dvojzložkovým reflexným náterom.
- \* Zvislé dopravné značky je možné upevniť aj na vhodnú konštrukciu (oplotenie resp. stĺp), ak sa nachádza v mieste osadenia DZ.
- \* Jestvujúce zvislé dopravné značky, ktoré stratili svoj význam sa odstránia resp. premiestnia.
- \* Pri realizovaní dopravných plôch je potrebné dodržať bezberierovosť požadovanú vyhláškou č. 532/2002 Z.z. a technických podmienok TP 10/2011.

LEGENDA DOPRAVNÉHO ZNAČENIA :  
ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE :

- IP 6 : Priechod pre chodcov – 4ks
- IP 13a : Parkovisko (kolmé státie) – 1ks
- IP 16 : Parkovisko (vyhradené státie so symbolom "E15") – 1ks

VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE :

NOVÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE (dvojzložkový reflexný náter)

- V4 : Vodiaca čiara – cca 48,80m (34,20m)
- V6a : Priechod pre chodcov – cca 25,00m<sup>2</sup>
- V10a : Parkovacie miesta s kolmým státím – cca 26,10m
- V10d : Parkovacie miesta s vyhradeným státím – cca 31,00m
- Znak pre chodca (na koridore pre chodcov) – 5ks
- E15 : Znak pre imobilnú osobu (dvojzložkový reflexný náter) – 1ks


POČET PARKOVACÍCH STÁTÍ – 7 miest (z toho 1 pre imobilných)

LEGENDA

- VOZOVKA PRE AUTOMOBILY
- VOZOVKA PRE PEŠÍCH

Kótované v : m

TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA SLUŽÍ VÝHRADNE PRE DANÚ STAVBU A DANÉHO INVESTORA



Stavba:		Školské stravovacie zariadenie	
Investor:		Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice	
Generálny projektant:		REPRES, s.r.o. Senný trh 2, 040 01 Košice, Slovakia tel.: +421 55 6226719; e-mail: reprex@reprex.sk; www.reprex.eu	
		 	
Dátum:	01.08. / 2019	Hlavný inžinier projektu:	Autorizácia
Stupeň:	Dokumentácia pre stavebné povolenie	Ing. J. PETRŽALA	
Mierka:		1 : 500	Zodpovedný projektant profesie:
Formát:	2 x A4	Ing. D. LIPTÁK	Číslo súpravy dokumentácie
±0.000 = 313,45 m n.m. súradný systém JTSK výškový systém BpV		Zhotovil:	
		Ing. D. LIPTÁK	
		Kontroloval:	
		Ing. J. PETRŽALA	
C			
B			
A			
Zmena			Dátum uskutočnenia zmeny
Objekt:			
SO 014 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY			
Časť:			
CE - DOPRAVNÉ STAVBY			
Obsah:			
TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE			
Archívne č.:		Súbor:	Zmena č.:
763 2 D 014 CE 005 0		763.2.D.014.CE.005.0.dwg	0
			Výkres č.:
			005
Dokumentácia je duševným majetkom autorov. Akékoľvek jej rozmnožovanie či už čiastočne, alebo celkom, prípadne využitie riešenia tretími osobami je povolené len so súhlasom autorov. Subject to law this document is a author's secret and it may not be reproduced, or made public, as a whole or in parts by any person to other parties, or to competitors without specific written authorization of the authors.			