

## DETAILNÁ TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

p. č.	materiál	výmera	MJ	výrobca/dodávateľ	poznámka
SO 05					
1	Prefabrikovaná železob. rímša 450x1000x110 mm	18,000	ks	COLAS Slovakia, a.s. Košice	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
2	OK - oceľ. zábradl. zvodidlo mosta, oceľ S 235 JRG1 (11 373), označ. prierezu U 140, TR 102x4, zvodnica NH4	2 352,400	kg	BRB výroba s.r.o. Žilina	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
3	Tvárnica priekopová TBM 1-50 50x50x10 / 50x50x15/18	40,950	ks	Premac, spol. s r.o. Bratislava	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
4	Zapečatujúca vrstva mostovky (epox. impregnačný náter + uzatvárací náter)	0,070	t	SIKA	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
5	Ťažký natavovací modifikovaný asfaltový pás hr. 5mm	233,565	m2	DomSTAV, spol. s.r.o. Ružomberok	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
SO 06					
1	Prefabrikovaná železob. rímša 450x1000x110 mm	24,000	ks	COLAS Slovakia, a.s. Košice	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
2	OK - oceľ. zábradlie mosta, oceľ S 235 JRG1 (11 373), označ. prierezu U 140, TR 102x4, zvodnica NH4	2 455,800	kg	BRB výroba s.r.o. Žilina	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
3	Tvárnica priekopová TBM 1-50 50x50x10 / 50x50x15/18	48,300	ks	Premac, spol. s r.o. Bratislava	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
4	Zapečatujúca vrstva mostovky (epox. impregnačný náter + uzatvárací náter)	0,062	t	SIKA	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
5	Pás ťažký asfaltový natavovací modifikovaný hr. 5 mm	235,750	m2	DomSTAV, spol. s.r.o. Ružomberok	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
SO 07					
1	OK - Zábradlie priepustu rovné oceľ S 235 JRG1 (11 373), označ. prierezu TR 44,5x3, KP 100x10	42,500	kg	BRB výroba s.r.o. Žilina	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
2	Tvárnica priekopová betónová TBM 1-60	13,650	ks	Premac, spol. s r.o. Bratislava	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
3	Šachta betón. kalová rozm.1,4x1,2x1,4m, vr paroroštu a atyp oceľ.pozink.mreže -"Š1,Š2" alt. kruh.šachta s rovn.objemom	1,000	kus	Staveništný monolit - výrobca - zhotoviteľ; parorošt, mreža BRB výroba s.r.o. Žilina;	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
4	Rúra TBR 50-250 50x250x10	3,780	kus	Prefa Brno, a.s.	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
5	Zapečatujúca vrstva mostovky (epox. impregnačný náter + uzatvárací náter)	0,002	t	SIKA	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV

6	Pás ťažký asfaltový natavovací modifikovaný hr. 5 mm	11,960	m2	DomSTAV, spol. s.r.o. Ružomberok	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
SO 08					
1	OK-ocel'. zábradlie mosta, ocel' S 235 JRG1 (11 373), označ. prierezu I 10, TR 63,5, TR 40, M16	195,400	kg	BRB výroba s.r.o. Žilina	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
2	OK-ocel'. zábradl.zvodidlo+ mostné zvodidlo, ocel' S 235 JRG1 (11 373), označ. prierezu U 140, TR 102x4, zvodnica NH4	1 411,100	kg	BRB výroba s.r.o. Žilina	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
3	Tvárnica priekopová TBM 1-50 500x500x10mm	9,450	ks	PREFA invest, a.s. Sučany	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
4	Zapečatujúca vrstva mostovky (epox. impregnačný náter + uzatvárací náter)	0,005	t	SIKA	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
5	Pás ťažký asfaltový natavovací modifikovaný hr. 5mm	21,910	m2	DomSTAV, spol. s.r.o. Ružomberok	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
SO 09					
1	Prefabrikovaná železob. rímsa 450x1000x110 mm	31,000	ks	COLAS Slovakia, a.s. Košice	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
2	OK-ocel'. zábradlie mosta, ocel' S 235 JRG1 (11 373), označ. prierezu I 100, TR 63,5, TR 40, zvislice d 20	1 033,300	kg	BRB výroba s.r.o. Žilina	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
3	Doska obkladová TBM 2-50 50x50x10	411,600	ks	PREFA invest, a.s. Sučany	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
4	Tvárnica priekopová TBM 1-50 500x500x10	8,400	ks	PREFA invest, a.s. Sučany	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
5	Zapečatujúca vrstva mostovky (epoxid. impregnačný náter + uzatvárací náter)	0,042	t	SIKA	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
6	Pás ťažký asfaltový natavovací modifikovaný hr. 5 mm	216,200	m2	DomSTAV, spol. s.r.o. Ružomberok	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
SO 104					
1	Zmes trávna parková rekreačná	173,250	kg	JV INTERSAD s.r.o.	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
2	Zmes trávna parková okrasná tieňová	51,030	kg	JV INTERSAD s.r.o.	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
3	Zemina kompost (humus)	68,750	m3	JV INTERSAD s.r.o.	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
4	Zemina zásypová (z výkopu)	275,000	m3	"STAVBA"	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
5	Zemina čierna (ornica)	40,500	m3	JV INTERSAD s.r.o.	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
6	Geotextília - 300 g/m2 - 101552	211,992	m2	CHS-GEO Servis, a.s.	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV

7	OK - zábradlie priepustov a šachty, oceľ S235 JRG1, označ. prierezu I 100, TR 63,5, TR 40	530,100	kg	BRB výroba s.r.o. Žilina	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
8	OK - oceľ. zábradlie oporného múru, oceľ S235 JRG1, označ. prierezu I 100, TR 63,5, TR 40	1 939,200	kg	BRB výroba s.r.o. Žilina	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
9	Kamenivo drtené drobné 0-4	19,876	t	CRH Slovensko a.s.	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
10	Dlažba zámková betónová BD hr. 60 mm	272,950	m2	Chyžbet SK s.r.o.	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
11	Dlažba pre nevidiacich drážková červená	1,000	m2	Chyžbet SK s.r.o.	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
12	Dlažba pre nevidiacich nopková sivá	4,500	m2	Chyžbet SK s.r.o.	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
13	Tvárnica zatrávňovacia 40x40x15cm, sivá	834,300	m2	Chyžbet SK s.r.o.	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
14	Tvárnica betónová priekopová TBM 1-60	10,500	kus	Chyžbet SK s.r.o.	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
15	Tvárnica betónová priekopová TBM 1-50	772,800	kus	Chyžbet SK s.r.o.	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
16	Šachta betón. kalová rozm. 1400x1200x1400mm, vr paroroštu 1200x100x30mm a atyp oceľ.pozink. mreže -"Š1"	2,000	kus	Staveništný monolit - výrobca - zhotoviteľ; parorošt, mreža BRB výroba s.r.o. Žilina;	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
17	OK- oceľ. zvodidlo NH4/H1, oceľ S235, JRG1, označ. prierezu U 140, UE 100, zvodnica NH4-plech hr. 4mm, galv.pozink.	8 603,961	kg	Hakom, s.r.o.	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
18	Stĺpik zvodidlový	13,000	kus	DOSA Slovakia, s.r.o.	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
19	Stĺpik plastový smerový	112,000	kus	DOSA Slovakia, s.r.o.	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
20	A1 (až A24) 700 mm, AL lisovaná - "A14, A15"	7,000	kus	DOSA Slovakia, s.r.o.	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
21	A1a (až A24) 700 mm, AL lisovaná - "P6"	3,000	kus	DOSA Slovakia, s.r.o.	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
22	B1 (až B37) 500 mm AL lisovaná - "B 27a, B 27b"	2,000	kus	DOSA Slovakia, s.r.o.	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
23	B1 (až B37) 500 mm AL lisovaná - "B29a, B29b, B31a"	9,000	kus	DOSA Slovakia, s.r.o.	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
24	C1 700 mm AL lisovaná - "P1"	2,000	kus	DOSA Slovakia, s.r.o.	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
25	C2 700 mm AL lisovaná - "P2"	2,000	kus	DOSA Slovakia, s.r.o.	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
26	D1a (až D3) 500x500 mm AL lisovaná - "P8"	10,000	kus	DOSA Slovakia, s.r.o.	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV

27	D4a 900x200 mm AL lisovaná - "IP 3a"	2,000	kus	DOSA Slovakia, s.r.o.	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
28	D4b (až D10) 750x750 mm AL lisovaná s retroreflexnou úpravou - "IP6"	2,000	kus	DOSA Slovakia, s.r.o.	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
29	D4b (až D10) 750x750 mm AL lisovaná - "II 7a"	6,000	kus	DOSA Slovakia, s.r.o.	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
30	D11a (až D30) 500x700 mm AL lisovaná - "IS 36a, IS 36b, IS 36c, IS 36d"	8,000	kus	DOSA Slovakia, s.r.o.	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
31	D39a (až D42) 1500x330 mm AL lisovaná - "IS 17a, IS 17b"	10,000	kus	DOSA Slovakia, s.r.o.	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
32	D39a (až D42) 1500x500 mm AL lisovaná - "IS 18a"	3,000	kus	DOSA Slovakia, s.r.o.	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
33	D4aa (D46b) 300x200 mm AL lisovaná - "IS 32c"	10,000	kus	DOSA Slovakia, s.r.o.	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
34	E1 (až E2b) 500x500 mm AL lisovaná - "E2, P13"	17,000	kus	DOSA Slovakia, s.r.o.	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
35	Z3a (Z3b) Vodiaca tabuľa 1000x500 mm AL lisovaná s retroreflexnou úpravou - "Z 3a"	2,000	kus	DOSA Slovakia, s.r.o.	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
36	Odrazové zrkadlo kruhové d 900 mm	4,000	kus	DOSA Slovakia, s.r.o.	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
37	Stípiak AI 60/5 hladký drážkový	322,000	m	DOSA Slovakia, s.r.o.	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
38	Obrubník cestný so skosením 12/4cm, SO 100/15/26 100x15x26cm, sivá	180,250	kus	Chyžbet SK s.r.o.	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
39	Obrubník cestný so skosením 12/4cm, SO 100/15/26 100x15x26cm, sivá	165,830	kus	Chyžbet SK s.r.o.	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
40	Obrubník záhonový 100x5x20cm	85,490	kus	Chyžbet SK s.r.o.	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
41	Obrubník zástavkový bezbariérový kasselský priamy BZO 350 435x330x1000mm	14,420	kus	Chyžbet SK s.r.o.	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
42	Rúra TBR 180 30x250x6	3,150	kus	INSEMPRE s.r.o.	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
43	Rúra TBR 19-60 60x250x10	3,150	kus	PREFA invest, a.s.	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
44	Palisáda 60 Premac 18x18x60cm farba sivá	73,000	kus	Premac	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
45	Zapečatujúca vrstva mostovky (kotviaci impregnačný náter + uzatvárací náter)-SIKA Ergodur500Pro	0,010	t	SIKA/IZOŠKOT s.r.o.	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
46	Pás ťažký asfaltový natavovací modifikovaný hr. 5 mm	34,500	m2	IZOŠKOT s.r.o.	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV

47	Fólia nopová 8, v.role 1,5 m - 104988	231,660	m2	Dörken SK s.r.o.	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV
48	Chránička potrubia FXKV DN 160x12mm	11,550	kus	IES s.r.o.	uvažujeme s použitím výrobku resp. materiálom v zmysle PD resp. VV

*V zmysle jednotlivých vysvetlení verejného obstarávateľa uchádzač jednotlivé doklady (certifikáty, VOP, ...) vo svojej ponuke nepredkladá.*