

Strana VV	Číslo položky	Kód položky	Popis položky	JC v EUR bez DPH	Porovnanie zhody	Pre uvedené položky, kde nie je zhoda v stĺpci F, žiada komisia vysvetlenie
3	33	342272031.S	Priečky z pôrobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	28,34	áno	
27	7	342272031.S	Priečky z pôrobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	28,34	áno	
3	34	342272051.S	Priečky z pôrobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	35,79	áno	
27	9	342272051.S	Priečky z pôrobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	35,79	áno	
2	4	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	33,54	nie	vysvetliť
38	1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	42,43	nie	vysvetliť
2	5	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapátených i nezapaťených s urovnávaním dna v hĺbke 3	9,50	nie	vysvetliť
38	2	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapátených i nezapaťených s urovnávaním dna v hĺbke 3	12,02	nie	vysvetliť
2	11	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	0,84	nie	vysvetliť
38	2	200	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	1,06	nie	vysvetliť
2	14	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	28,15	nie	vysvetliť
38	6	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	35,62	nie	vysvetliť
4	52	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	1,60	áno	
27	11	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	1,60	áno	
42	5	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	1,60	áno	
4	53	612460242.S	Vnútna omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	11,02	áno	
27	12	612460242.S	Vnútna omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	11,02	áno	
42	6	612460242.S	Vnútna omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	11,02	áno	
4	54	612460372.S	Vnútna omietka stien vápennocementová tenkovrstvová, hr. 6 mm	8,28	áno	
27	13	612460372.S	Vnútna omietka stien vápennocementová tenkovrstvová, hr. 6 mm	8,28	áno	
42	7	612460372.S	Vnútna omietka stien vápennocementová tenkovrstvová, hr. 6 mm	8,28	áno	
5	67	631571010.S	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnávaním povrchu	57,64	áno	
50	1	631571010.S	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnávaním povrchu	57,64	áno	
42	8	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	64,69	áno	
27	15	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m3	64,69	áno	
5	72	55331008300.S	Zárubňa oceľová švxhr 600x1970 mm	59,71	áno	
27	16	55331008300.S	Zárubňa oceľová švxhr 600x1970 mm	59,71	áno	
42	9	55331008300.S	Zárubňa oceľová švxhr 600x1970 mm	59,71	áno	
5	73	55331008701.S	Zárubňa oceľová CgU švxhr 800x1970	30,76	áno	
14	2	55331008701.S	Zárubňa oceľová švxhr 800x1970 mm	30,76	áno	
27	17	55331008701.S	Zárubňa oceľová švxhr 800x1970 mm	30,76	áno	
14	3	55331008901.S	Zárubňa oceľová 900 x 1970 x 160 mm	31,59	áno	
27	18	55331008900.S	Zárubňa oceľová švxhr 900x1970 mm	31,59	áno	
6	78	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	4,54	áno	
27	19	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	4,54	áno	
42	10	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	4,54	áno	
6	79	943943221.S	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky do 10 m	0,62	áno	
28	20	943943221.S	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky do 10 m	0,62	áno	
6	81	943943292.S	Priplatok za prvý a katý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	0,77	áno	
28	21	943943292.S	Priplatok za prvý a katý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	0,77	áno	
6	82	943943821.S	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky do 10 m	0,36	áno	
28	22	943943821.S	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky do 10 m	0,36	áno	
6	83	943955021.S	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	1,59	áno	
28	23	943955021.S	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	1,59	áno	
6	84	943955191.S	Priplatok za prvý a katý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	1,60	áno	
28	24	943955191.S	Priplatok za prvý a katý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	1,60	áno	
6	85	943955821.S	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	1,14	áno	
28	25	943955821.S	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	1,14	áno	
6	87	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na poválach	0,19	áno	
28	26	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na poválach	0,19	áno	
42	11	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na poválach	0,19	áno	
6	97	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	24,10	áno	
28	37	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	24,10	áno	
42	19	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	24,10	áno	
50	3	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	24,10	áno	
6	98	979011141	Priplatok za katých ďalších 3,5 m	7,57	áno	
28	38	979011141	Priplatok za katých ďalších 3,5 m	7,57	áno	
42	20	979011141	Priplatok za katých ďalších 3,5 m	7,57	áno	
50	4	979011141	Priplatok za katých ďalších 3,5 m	7,57	áno	
7	99	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	14,53	áno	
28	39	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	14,53	áno	
42	21	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	14,53	áno	
50	7	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	14,53	áno	
7	100	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za katý ďalší 1 km	0,47	áno	
28	40	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za katý ďalší 1 km	0,47	áno	

43	22	979081121	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	0,47	áno	
50	8	979081121	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	0,47	áno	
7	101	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt do 10 m	10,88	áno	
29	41	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt do 10 m	10,88	áno	
43	23	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt do 10 m	10,88	áno	
50	9	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt do 10 m	10,88	áno	
7	102	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt za katých ďalších 5 m	1,22	áno	
29	42	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt za katých ďalších 5 m	1,22	áno	
43	24	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt za katých ďalších 5 m	1,22	áno	
50	10	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt za katých ďalších 5 m	1,22	áno	
7	103	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlatdice (17 01) ostatné	40,00	áno	
29	43	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlatdice (17 01) ostatné	40,00	áno	
43	25	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlatdice (17 01) ostatné	40,00	áno	
50	11	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlatdice (17 01) ostatné	40,00	áno	
7	104	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvármic, z kovu výšky do 12 m	8,59	áno	
14	4	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvármic, z kovu výšky do 12 m	8,59	áno	
7	106	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	1 947,11	áno	
7	108	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	1 947,11	áno	
7	109	71113132.S	Vodoizolačný cementový náter - 3 vrstvy na ploche vodorovnej vr. tesniacej pásky	39,28	áno	
29	45	71113132.S	Vodoizolačný cementový náter - 3 vrstvy na ploche vodorovnej vr. tesniacej pásky	39,28	áno	
43	27	71113132.S	Vodoizolačný cementový náter - 3 vrstvy na ploche vodorovnej vr. tesniacej pásky	39,28	áno	
7	110	71113142.S	Vodoizolačný cementový náter - 3 vrstvy na ploche zvislej vr. tesniacej pásky	46,61	áno	
29	46	71113142.S	Vodoizolačný cementový náter - 3 vrstvy na ploche zvislej vr. tesniacej pásky	46,61	áno	
43	28	71113142.S	Vodoizolačný cementový náter - 3 vrstvy na ploche zvislej vr. tesniacej pásky	46,61	áno	
7	112	628310001001.S	Pás asfaltový modifikovaný pre vrstvy hydroizolačných systémov, hr.4mm	3,84	áno	
7	114	628310001001.S	Pás asfaltový modifikovaný pre vrstvy hydroizolačných systémov, hr.4mm	3,84	áno	
7	115	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	47,54	nie	vysvetliť
29	47	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	4,50	nie	vysvetliť
43	29	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0,00	nie	vysvetliť
7	116	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	0,82	áno	
50	14	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	0,82	áno	
7	117	111630002800.S	Penetračný náter na živичnej báze s obsahom rozpoušadiel	5,04	áno	
50	15	111630002800.S	Penetračný náter na živичnej báze s obsahom rozpoušadiel	5,04	áno	
7	118	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarným spojom	5,37	áno	
50	16	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarným spojom	5,37	áno	
7	119	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	6,54	áno	
8	122	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	6,54	áno	
50	17	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	6,54	áno	
51	20	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	6,54	áno	
7	120	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	1,06	áno	
8	123	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	1,06	áno	
50	18	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	1,06	áno	
51	21	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	1,06	áno	
8	121	712873240.S	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvarným spojom	8,99	áno	
51	19	712873240.S	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvarným spojom	8,99	áno	
8	124	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliám osadenie hotovej strešnej vpuste	6,31	nie	vysvetliť
51	23	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliám osadenie hotovej strešnej vpuste	25,00	nie	vysvetliť
8	125	283770003700	Strešná vpusť vyhrievaná	150,00	áno	
51	24	283770003700	Strešná vpusť vyhrievaná	150,00	áno	
8	126	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	0,15	áno	
8	132	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	0,15	áno	
8	136	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	0,15	áno	
8	138	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	0,15	áno	
8	140	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	0,15	áno	
9	142	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	0,15	áno	
9	149	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	0,15	áno	
51	25	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	0,15	áno	
51	31	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	0,15	áno	
51	35	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	0,15	áno	
52	42	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	0,15	áno	
8	127	712973231.S	Detaily k PVC-P fóliám zaizolovanie kruhového prestupu 51 – 100 mm	26,98	áno	
51	26	712973231.S	Detaily k PVC-P fóliám zaizolovanie kruhového prestupu 51 – 100 mm	26,98	áno	
8	128	283220001200	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 804, hr. 2 mm, š. 1,2 m, izolácia balkónov, strešných detailov, farba sivá, FATRA IZOLFA	11,88	áno	
8	134	283220001201	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 804, hr. 2 mm, š. 1,2 m, izolácia balkónov, strešných detailov, farba sivá, FATRA IZOLFA	11,88	áno	
51	27	283220001201	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 804, hr. 2 mm, š. 1,2 m, izolácia balkónov, strešných detailov, farba sivá, FATRA IZOLFA	11,88	áno	
51	33	283220001201	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 804, hr. 2 mm, š. 1,2 m, izolácia balkónov, strešných detailov, farba sivá, FATRA IZOLFA	11,88	áno	
8	129	712973240.S	Detaily k PVC-P fóliám osadenie vetracích komínkov	5,17	áno	
51	28	712973240.S	Detaily k PVC-P fóliám osadenie vetracích komínkov	5,17	áno	
8	130	283220001300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 2 mm izolácia balkónov, strešných detailov	13,07	áno	
9	146	283220001300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 2 mm izolácia balkónov, strešných detailov	13,07	áno	
51	29	283220001300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 2 mm izolácia balkónov, strešných detailov	13,07	áno	

51	39	283220001300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 2 mm izolácia balkónov, strešných detailov	13,07	áno	
8	131	283770004000.S	Odvetrávací komín pre PVC-P fólie, výška 225 mm, priemer 75 mm	8,35	áno	
51	30	283770004000.S	Odvetrávací komín pre PVC-P fólie, výška 225 mm, priemer 75 mm	8,35	áno	
8	133	712973245.S	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	7,77	áno	
51	32	712973245.S	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	7,77	áno	
8	135	712973620.S	Detaily k termoplastom všeobecne, nárotný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 100 mm, ohyb 90-135°	9,89	áno	
51	34	712973620.S	Detaily k termoplastom všeobecne, nárotný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 100 mm, ohyb 90-135°	9,89	áno	
9	143	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	0,61	áno	
51	36	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	0,61	áno	
9	144	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	1,23	áno	
51	37	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m3	1,23	áno	
9	145	712990200.S	Montáž strešného držiaka bleskozvodu, vrátane zaizolovania	2,97	áno	
51	38	712990200.S	Montáž strešného držiaka bleskozvodu, vrátane zaizolovania	2,97	áno	
9	147	354410067100.S	Držiak strešný bleskozvodu PV21	3,32	áno	
51	40	354410067100.S	Držiak strešný bleskozvodu PV21	3,32	áno	
9	148	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	10,85	áno	
51	41	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	10,85	áno	
9	150	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	19,05	áno	
52	43	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	19,05	áno	
9	151	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	125,17	nie	vyssvetliť
52	44	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	298,22	nie	vyssvetliť
9	153	283750002100.S	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, terás, striech, cestné stavitelstvo	20,49	áno	
9	163	283750002100.S	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, terás, striech, cestné stavitelstvo	20,49	áno	
52	51	283750002100.S	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, terás, striech, cestné stavitelstvo	20,49	áno	
9	158	713142155	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozlozenej v jednej vrstve, prikotvením	7,30	áno	
52	46	713142156	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozlozenej v jednej vrstve, prikotvením	7,30	áno	
9	159	283720009501	Doska EPS 150S hr. 200 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	21,43	áno	
52	47	283720009501	Doska EPS 150S hr. 200 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	21,43	áno	
9	160	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	1,63	áno	
52	48	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	1,63	áno	
9	161	283760007501.S	Doska spádová EPS 150 S pre vyspádovanie plochých striech	139,20	áno	
52	49	283760007501.S	Doska spádová EPS 150 S pre vyspádovanie plochých striech	139,20	áno	
9	162	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	11,20	áno	
52	50	713144080	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	11,20	áno	
10	164	713191121	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu,striech prekrytím pásom do výšky 100mm A400/H	4,17	áno	
52	52	713191121	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu,striech prekrytím pásom do výšky 100mm A400/H	4,17	áno	
10	165	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	109,55	nie	vyssvetliť
52	53	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	391,06	nie	vyssvetliť
10	171	763138220	Podhľad SDK B 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	29,36	áno	
29	48	763138220	Podhľad SDK B 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	29,36	áno	
10	172	763138222.S	Podhľad SDK BI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	31,26	áno	
43	30	763138222.S	Podhľad SDK BI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	31,26	áno	
10	173	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	35,69	nie	vyssvetliť
29	50	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	17,13	nie	vyssvetliť
43	31	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	0,00	nie	vyssvetliť
10	175	764430540	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š.do 600 mm	37,57	áno	
52	54	764430540	Oplechovanie muríva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š.do 600 mm	37,57	áno	
10	185	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	25,41	nie	vyssvetliť
52	58	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	91,01	nie	vyssvetliť
11	192	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	14,85	áno	
14	5	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	14,85	áno	
11	195	766662113.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrátkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	38,15	áno	
14	8	766662113.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrátkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	38,15	áno	
29	51	766662113.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrátkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	38,15	áno	
43	32	766662113.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrátkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	38,15	áno	
11	196	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	17,70	áno	
14	9	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	17,70	áno	
29	52	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	17,70	áno	
43	33	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	17,70	áno	
11	197	611610000401.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm - komplet	130,90	áno	
29	53	611610000401.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm - komplet	130,90	áno	
43	34	611610000401.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm - komplet	130,90	áno	
11	201	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	231,96	nie	vyssvetliť
14	11	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	50,91	nie	vyssvetliť
29	54	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	7,47	nie	vyssvetliť
43	35	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0,00	nie	vyssvetliť
12	208	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	79,65	nie	vyssvetliť
29	56	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	16,00	nie	vyssvetliť
12	210	597740001600	Dlaždice keramické 297x297x8 mm vr. Soklikov	23,88	áno	
29	58	597740001600	Dlaždice keramické 297x297x8 mm vr. Soklikov	23,88	áno	
43	37	597740001600	Dlaždice keramické 297x297x8 mm vr. Soklikov	23,88	áno	
12	211	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dielíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	12,74	nie	vyssvetliť

29	59	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlatdíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1,26	nie	vysvetliť
43	38	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlatdíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0,00	nie	vysvetliť
12	212	776560010	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	11,52	áno	
30	61	776560010	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	11,52	áno	
12	213	28414000901	Podlaha linoleum prírodné , marmoleum forbo, hr.4mm	42,00	áno	
30	62	28414000901	Podlaha linoleum prírodné , marmoleum forbo, hr.4mm	42,00	áno	
12	214	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	1,14	áno	
30	63	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	1,14	áno	
12	215	776992127	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	7,83	áno	
30	64	776992127	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	7,83	áno	
12	216	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	124,05	nie	vysvetliť
30	65	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	54,06	nie	vysvetliť
12	218	597640001800	Obkladačky keramické lxxvhr 298x598x10 mm,	28,75	áno	
30	67	597640001800	Obkladačky keramické lxxvhr 298x598x10 mm,	28,75	áno	
43	40	597640001800	Obkladačky keramické lxxvhr 298x598x10 mm,	28,75	áno	
12	219	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	44,63	nie	vysvetliť
30	68	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	8,16	nie	vysvetliť
43	41	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	0,00	nie	vysvetliť
13	221	783894312	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou P (na SDK) univerzálnym stropov dvojnásobný	4,42	áno	
30	69	783894312	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou P (na SDK) univerzálnym stropov dvojnásobný	4,42	áno	
13	222	784410010	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	0,43	áno	
30	70	784410010	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	0,43	áno	
44	42	784410010	Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m	0,43	áno	
13	223	784412301	Pačkovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrnných povrchov do 3,80 m	0,70	áno	
30	71	784412301	Pačkovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrnných povrchov do 3,80 m	0,70	áno	
44	43	784412301	Pačkovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrnných povrchov do 3,80 m	0,70	áno	
13	224	784418012	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	1,17	áno	
30	72	784418012	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	1,17	áno	
44	44	784418012	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	1,17	áno	
13	225	784422271	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	2,50	áno	
30	73	784422271	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	2,50	áno	
44	45	784422271	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	2,50	áno	
14	1	642942111.5	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	50,55	áno	
5	71	642942111.5	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m3	50,55	áno	
15	1	713482121	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38	4,37	áno	
19	6	713482121	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38	4,37	áno	
31	1	713482121	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38	4,37	áno	
45	1	713482121	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38	4,37	áno	
15	2	2837741544	Tubolit DG 22 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvod vody cirk,TV	7,36	áno	
31	2	2837741544	Tubolit DG 22 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvod vody cirk,TV	7,36	áno	
15	3	2837741531	Tubolit DG 18 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvod vodz TÚV+CIRK	8,76	áno	
31	3	2837741531	Tubolit DG 18 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvod vodz TÚV+CIRK	8,76	áno	
45	2	2837741531	Tubolit DG 18 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvod vodz TÚV+CIRK	8,76	áno	
15	4	28377415581	Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvod TV , cirk	7,61	áno	
31	4	28377415581	Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell-rozvod TV , cirk	7,61	áno	
15	11	721171540	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojn 40/3,2	34,99	nie	vysvetliť
31	5	721171540	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojn 40/3,2	30,15	nie	vysvetliť
31	6	721171541	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojn 50/3,2	30,44	áno	
45	3	721171541	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojn 50/3,2	30,44	áno	
15	12	721171541	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojn 50/3,2	36,26	nie	JC položky 12 voči 6 a 3 vyššie nie je vhodná !
15	14	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	3,69	áno	
31	8	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	3,69	áno	
15	13	721171542	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojn d75/3	42,87	nie	vysvetliť
31	7	721171542	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - db 20 odpadné prípojn d75/3	35,04	nie	vysvetliť
15	15	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	4,09	áno	
31	9	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	4,09	áno	
45	4	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	4,09	áno	
15	20	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	1,14	áno	
45	6	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	1,14	áno	
31	14	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	1,14	áno	
15	22	998721103	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	35,03	áno	
31	15	998721103	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	35,03	áno	
45	7	998721103	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	31,84	nie	JC položky 7 voči 15 a 22 vyššie nie je vhodná !
15	23	998721192	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	18,42	áno	
31	16	998721192	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	18,42	áno	
45	8	998721192	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	16,74	nie	JC položky 8 voči 16 a 23 vyššie nie je vhodná !
16	25	3882122300	Vodomer DN15 QN=1,5 M3/hod na studenú vodu	23,77	áno	
31	17	3882122300	Vodomer DN15 QN=1,5 M3/hod na studenú vodu	23,77	áno	
16	26	3882122301	Vodomer DN15 QN=1,5 M3/hod na teplú vodu	16,65	áno	
31	18	3882122301	Vodomer DN15 QN=1,5 M3/hod na teplú vodu	16,65	áno	
16	27	5512146601	Ventily k armatúram výpúšťací 1/2"	4,83	áno	

31	19	5512146601	Ventily k armatúram vypúšťací 1/2"	4,83	áno	
16	28	722171131	Potrúbie z plastických rúr PeX D18/2,0 lisovaním	20,99	áno	
45	9	722171131	Potrúbie z plastických rúr PeX D18/2,0 lisovaním	20,99	áno	
31	20	722171131	Potrúbie z plastických rúr PeX D18/2,0 lisovaním	20,82	nie	JC položky 20 voči 28 a 9 vyššie nie je zhodná !
16	29	722171132	Potrúbie z plastických rúr PeX D22/2,0 lisovaním	21,11	áno	
31	21	722171132	Potrúbie z plastických rúr PeX D22/2,0 lisovaním	21,11	áno	
16	30	722171134	Potrúbie z plasthliníkových rúr D32/3,0 lisovaním	35,64	nie	vysvetliť
31	22	722171134	Potrúbie z plasthliníkových rúr D32/3,0 lisovaním	33,05	nie	vysvetliť
16	33	722172400	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkového resp.plastového DN 16	11,36	áno	
32	23	722172400	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkového resp.plastového DN 16	11,36	áno	
45	10	722172400	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkového resp.plastového DN 16	11,36	áno	
16	34	722172401	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkového resp.plastového DN 20	7,61	áno	
32	24	722172401	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkového resp.plastového DN 20	7,61	áno	
16	35	722172402	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkového resp. plastového DN 25	8,72	áno	
32	25	722172402	Zostavenie rozvodu potrubia z plast-hliníkového resp. plastového DN 25	8,72	áno	
16	37	722181131	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášaní hľuku do DN 25	2,05	áno	
32	26	722181131	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášaní hľuku do DN 25	2,05	áno	
45	11	722181131	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášaní hľuku do DN 25	2,05	áno	
16	39	7221904011	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	10,73	áno	
32	27	7221904011	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	10,73	áno	
45	12	7221904011	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	10,73	áno	
16	40	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	9,30	áno	
32	28	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	9,30	áno	
16	41	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	18,57	áno	
32	29	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	18,57	áno	
16	42	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1/2	5,19	áno	
32	30	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1/2	5,19	áno	
16	43	722229102	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 3/4	5,68	áno	
32	31	722229102	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 3/4	5,68	áno	
16	44	5511083700	Ventily k armatúram priamy priechodný K E 83 E 3/4"	9,36	nie	vysvetliť
32	32	5511083700	Ventily k armatúram priamy priechodný K E 83 E 3/4"	13,59	nie	vysvetliť
16	46	722229103	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1	6,07	áno	
32	37	722229103	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1	6,07	áno	
16	45	551210047100	Ventil priechodný priamy KE 83 E 1/2",	13,59	nie	vysvetliť
32	33	551210047100	Ventil priechodný priamy KE 83 E 1/2",	8,75	nie	vysvetliť
16	47	551210047300	Ventil priechodný priamy KE 83 E 1"	20,90	áno	
32	38	551210047300	Ventil priechodný priamy KE 83 E 1"	20,90	áno	
16	48	Info cena3	Vývažovací ventil DN 15+montáž	99,27	áno	
32	39	Info cena3	Vývažovací ventil DN 15+montáž	99,27	áno	
17	51	722263414	Montáž vodomeru závit. jednotlivého suchobetného G 1/2 (3 m3.h-1)	14,67	áno	
32	40	722263414	Montáž vodomeru závit. jednotlivého suchobetného G 1/2 (3 m3.h-1)	14,67	áno	
17	52	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	2,05	áno	
32	41	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	2,05	áno	
45	13	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	2,05	áno	
17	53	998722103	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	31,66	áno	
32	42	998722103	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	31,66	áno	
45	14	998722104	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	31,66	áno	
17	54	998722192	Vodovod, prípl.za presun nad vymed. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	20,83	áno	
32	43	998722192	Vodovod, prípl.za presun nad vymed. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	20,83	áno	
45	15	998722192	Vodovod, prípl.za presun nad vymed. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	20,83	áno	
17	57	725241111	Montáž sprchovej vaničky+ záves	276,51	áno	
33	52	725241111	Montáž sprchovej vaničky+ záves	276,51	áno	
45	16	725241111	Montáž sprchovej vaničky+ záves	276,51	áno	
17	58	725241112	Sprchová keramická vanička 900/1000 mm + sprcový záves	461,99	áno	
33	53	725241112	Sprchová keramická vanička 900/1000 mm + sprcový záves	461,99	áno	
45	17	725241112	Sprchová keramická vanička 900/1000 mm + sprcový záves	461,99	áno	
17	62	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	7,26	áno	
33	56	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	7,26	áno	
45	18	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	7,26	áno	
17	63	5514100500	Rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	8,75	áno	
33	57	5514100500	Rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	8,75	áno	
45	19	5514100500	Rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	8,75	áno	
17	64	998725103	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	36,50	áno	
45	20	998725103	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	36,50	áno	
17	65	998725192	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymed. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	2875,00	áno	

45	21	998725192	Zariadenie predmetu, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	2875,00	áno	
17	66	5514513100	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 100 mm	88,65	áno	
33	58	5514513100	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 100 mm	88,65	áno	
45	22	5514513100	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 100 mm	88,65	áno	
17	67	725840302	Batérie sprchové-držiak sprchz s nastaviteľnou výškou T 2625x1200	142,47	áno	
33	59	725840302	Batérie sprchové-držiak sprchz s nastaviteľnou výškou T 2625x1200	142,47	áno	
46	23	725840302	Batérie sprchové-držiak sprchz s nastaviteľnou výškou T 2625x1200	142,47	áno	
17	70	Info cena 14	Umyvadla a umyvátka bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou JIKA LAUFEN	49,57	nie	vysvetliť sú to rovnaké položky popisom
33	51	642130000700.5	Umyvadla a umyvátka bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou JIKA LAUFEN	67,17	nie	vysvetliť sú to rovnaké položky popisom
17	72	Info cena16	Vloženie odbočky do potrubia	98,52	áno	
62	24	Info cena16	Vloženie odbočky do potrubia	98,52	áno	
18	73	230050011	Montáž uloženia - privarením: do DN 25-voda	5,21	nie	JC položky 73 voči 25 a 26 nižšie nie je vhodná !
46	25	230050011	Montáž uloženia - privarením: do DN 25-voda	9,48	áno	
46	26	230050011	Montáž uloženia - privarením: do DN 25-voda	9,48	áno	
18	75	230050014	Montáž uloženia - privarením: do DN 200-kanalizácia	2,06	nie	JC položky 75 voči 27 a 28 nižšie nie je vhodná !
46	27	230050014	Montáž uloženia - privarením: do DN 200-kanalizácia	3,75	áno	
46	28	230050014	Montáž uloženia - privarením: do DN 200-kanalizácia	3,75	áno	
18	76	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov, materiálov-voda	3,55	nie	JC položky 76 voči 29 a 30 nižšie nie je vhodná!
46	29	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov, materiálov-voda	6,46	áno	
46	30	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov, materiálov-voda	6,46	áno	
18	77	2300500311	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov, materiálov-kanalizácia	3,55	nie	JC položky 77 voči 31 a 32 nižšie nie je vhodná!
46	31	2300500311	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov, materiálov-kanalizácia	6,46	áno	
46	32	2300500311	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov, materiálov-kanalizácia	6,46	áno	
18	78	R2	Uchytenie potrubia typ závesy-kanalizácia	57,68	nie	JC položky 78 voči 33 a 34 nižšie nie je vhodná!
46	33	R2	Uchytenie potrubia typ závesy-kanalizácia	62,93	áno	
46	34	R2	Uchytenie potrubia typ závesy-kanalizácia	62,93	áno	
18	79	r1	Uchytenie potrubia typ závesy-voda	45,06	nie	JC položky voči 35 a 36 nižšie nie je vhodná!
46	35	r1	Uchytenie potrubia typ závesy-voda	49,15	áno	
46	36	r1	Uchytenie potrubia typ závesy-voda	49,15	áno	
19	1	2837741416	Izolácia - trubice Tubolit DG 18x9 mm /vnút. priemer x hrúbka iz./	0,83	áno	
47	1	2837741416	Izolácia - trubice Tubolit DG 18x9 mm /vnút. priemer x hrúbka iz./	0,83	áno	
19	5	713482111	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	3,91	áno	
47	2	713482111	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	3,91	áno	
19	7	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	11,77	nie	vysvetliť
47	3	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,14	nie	vysvetliť
19	10	733161501	Potrubie plastlinikové Herz 16x2 mm z rurok v kotočoch	17,97	nie	vysvetliť
47	4	733161501	Potrubie plastlinikové Herz 16x2 mm z rurok v kotočoch	228,42	nie	vysvetliť
19	15	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	0,64	áno	
47	5	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	0,64	áno	
19	16	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	47,40	nie	vysvetliť
34	6	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	0,80	nie	vysvetliť
47	6	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	7,33	nie	vysvetliť
20	43	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dlžky 400-600 mm	59,98	nie	vysvetliť
47	8	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dlžky 400-600 mm	12,68	nie	vysvetliť
21	58	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	70,69	nie	vysvetliť
34	2	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	0,31	nie	vysvetliť
47	9	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	0,18	nie	vysvetliť
22	4	3482000130	Svietidlo nudzové, Nudzové LED, IP65 4W s piktogramom, zabudovana 1500 mAh 3,6V, 3hod.	71,88	N/A	materiál
23	40	210 20-1500	Svietidlo nudzové, Nudzové LED, IP65 4W s piktogramom, zabudovana 1500 mAh 3,6V, 3hod.	17,83	N/A	montáž
22	2	3482000128	Senzor: LED svietidlo CLR12W/243MD/5730/4000K/MS - IP44	17,25	N/A	materiál
23	38	210 20-0123	Senzor: LED svietidlo CLR12W/243MD/5730/4000K/MS - IP44	17,83	N/A	montáž
22	11	3450000156	Jednoramík biely Valena	1,32	áno	
35	4	3450000156	Jednoramík biely Valena	1,32	áno	
22	14	3451200556	Krabica inštaláčn 89630 podlahová 10/12-mod do betónu	289,96	nie	vysvetliť
22	16	3451200556	Instal.škatula KO68	1,09	nie	vysvetliť
24	50	210 01-0301	Krabica inštaláčn 89630 podlahová 10/12-mod do betónu	52,27	nie	vysvetliť
24	52	210 01-0301	Instal.škatula KO68	2,65	nie	vysvetliť
22	15	3450201516	16A spínač dvojpolový, Legrand 16AX 250V/str., 7742 05	5,75	nie	vysvetliť
35	5	3450201516	16A spínač dvojpolový, Legrand 16AX 250V/str., 7742 05	26,88	nie	vysvetliť
35	18	210 11-0042	16A spínač dvojpolový, Legrand 16AX 250V/str., 7742 05	9,07	nie	vysvetliť
24	53	210 11-0042	16A spínač dvojpolový, Legrand 16AX 250V/str., 7742 05	5,75	nie	vysvetliť
22	17	3451200558	Instal.škatula KPR69	1,44	áno	
35	7	3451200558	Instal.škatula KPR69	1,44	áno	
35	17	210 01-0321	Instal.škatula KPR69	7,16	áno	
24	53	210 01-0321	Instal.škatula KPR69	7,16	áno	

22	21	3410350554	CYA H07V-K 6mm2 (z/2)	1,18	áno	
35	8	3410350554	CYA H07V-K 6mm2 (z/2)	1,18	áno	
22	22	3410350553	CYA H07V-K 4mm2 (z/2)	0,79	áno	
35	9	3410350553	CYA H07V-K 4mm2 (z/2)	0,79	áno	
24	60	210 88-1075	N2XH-J 3x1,5mm2	1,01	áno	
35	21	210 88-1075	N2XH-J 3x1,5mm2	1,01	áno	
22	23	3410880121	N2XH-J 3x1,5mm2	1,21	áno	
35	10	3410880121	N2XH-J 3x1,5mm2	1,21	áno	
23	25	3410880126	N2XH-J 3x2,5mm2	1,25	nie	vysvetliť
35	11	3410880126	N2XH-J 3x2,5mm2	1,25	nie	vysvetliť
35	22	210 88-1076	N2XH-J 3x2,5mm2	1,15	áno	
24	62	210 88-1076	N2XH-J 3x2,5mm2	1,15	áno	
23	36	odhad	zemne vykopyvace prace	575,00	nie	vysvetliť
24	75	odhad	zemne vykopyvace prace	1725,00	nie	vysvetliť
23	27	3410880128	N2XH-J 5x6mm2	6,75	N/A	materiál
24	64	210 88-1103	N2XH-J 5x6mm2	1,15	N/A	montáž
23	28	3581000551	Solarix CAT5 FTP LSOH 4x2x0,5	0,61	N/A	materiál
24	65	220 51-1030	Solarix CAT5 FTP LSOH 4x2x0,5	3,17	N/A	montáž
23	30	3541220006	Zvodovy vodíc AlMgSi PVC f8 (1kg je 5m dlžky)	14,86	N/A	materiál
24	68	210 22-001	Zvodovy vodíc AlMgSi PVC f8 (1kg je 5m dlžky)	2,93	N/A	montáž
23	29	3541220005	Zvodovy vodíc AlMgSi f8 (1kg je 7,4m dlžky)	10,87	N/A	materiál
24	68	210 22-0001	Zvodovy vodíc AlMgSi f8 (1kg je 7,4m dlžky)	2,93	N/A	montáž
23	31	3541220122	Podpery vedenia PV21	2,09	N/A	materiál
24	70	210 22-0401	Podpery vedenia PV21	2,25	N/A	montáž
23	32	3541220124	Skusobne s., spojovacie s., okopave s., ostatne	2,88	N/A	materiál
24	71	210 22-0250	Skusobne s., spojovacie s., okopave s., ostatne	4,19	N/A	montáž
23	33	3541280120	Krabica na meraciu svorku bleskozvodov - nastavovacia 218x168x80-150 - R.81455	6,72	N/A	materiál
24	72	210 01-0130	Krabica na meraciu svorku bleskozvodov - nastavovacia 218x168x80-150 - R.81455	7,48	N/A	montáž
22	1	3482000127	Svietidlo Kanlux 31097 CORSO LED N 18-NW Prisadené svetidlo LED, A++, IP44, 4000K, 1200Lm	22,84	áno	
35	1	3482000127	Svietidlo Kanlux 31097 CORSO LED N 18-NW Prisadené svetidlo LED, A++, IP44, 4000K, 1200Lm	22,84	áno	
23	37	210 20-3060	Svietidlo Kanlux 31097 CORSO LED N 18-NW Prisadené svetidlo LED, A++, IP44, 4000K, 1200Lm	17,83	áno	
35	12	210 20-3060	Svietidlo Kanlux 31097 CORSO LED N 18-NW Prisadené svetidlo LED, A++, IP44, 4000K, 1200Lm	17,83	áno	
22	8	3450201561	Vypínač striedavý, radenie "6", 230V/10A, IP 20, LEGRAND-VALENA, BIELA,10A, 250V~, 50Hz	5,83	áno	
35	2	3450201561	Vypínač striedavý, radenie "6", 230V/10A, IP 20, LEGRAND-VALENA, BIELA,10A, 250V~, 50Hz	5,83	áno	
23	44	210 11-0045	Vypínač striedavý, radenie "6", 230V/10A, IP 20, LEGRAND-VALENA, BIELA,10A, 250V~, 50Hz,	3,07	áno	
35	13	210 11-0045	Vypínač striedavý, radenie "6", 230V/10A, IP 20, LEGRAND-VALENA, BIELA,10A, 250V~, 50Hz,	3,07	áno	
22	9	3450201562	Vypínač seriový, radenie "5", 230V/10A, IP20, LEGRAND-VALENA, BIELA,10A, 250V~, 50Hz,	7,19	áno	
35	3	3450201562	Vypínač seriový, radenie "5", 230V/10A, IP20, LEGRAND-VALENA, BIELA,10A, 250V~, 50Hz,	7,19	áno	
23	45	210 11-0043	Vypínač seriový, radenie "5", 230V/10A, IP20, LEGRAND-VALENA, BIELA,10A, 250V~, 50Hz,	3,55	áno	
35	14	210 11-0043	Vypínač seriový, radenie "5", 230V/10A, IP20, LEGRAND-VALENA, BIELA,10A, 250V~, 50Hz,	3,55	áno	
23	47	210 29-0436P	Jednoramík biely Valena	0,89	áno	
35	15	210 29-0436P	Jednoramík biely Valena	0,89	áno	
23	48	210 29-0436P	Dvojramík biely Valena	0,89	N/A	materiál
22	12	3450000157	Dvojramík biely Valena	2,73	N/A	montáž
24	50	210 19-0002	Rozvadzac RC1 s modul. vyplnou	33,17	N/A	materiál
22	18	3571000200	Rozvadzac RC1 s modul. vyplnou	1 944,55	N/A	montáž
24	55	210 19-0003	Rozvadzac RC2 s modul. vyplnou	33,17	N/A	materiál
22	19	3571000202	Rozvadzac RC2 s modul. vyplnou	1 944,55	N/A	montáž
23	22	3581280222	19" RACK a pasivne casti, 12U, hĺbka 440mm, šírka 600mm	2 863,14	N/A	materiál
24	57	220 51-2032	19" RACK a pasivne casti, 12U, hĺbka 440mm, šírka 600mm	747,50	N/A	montáž
24	58	210 80-0628	CYA H07V-K 6mm2 (z/1)	0,72	áno	
35	19	210 80-0628	CYA H07V-K 6mm2 (z/1)	0,72	áno	
24	59	210 80-0627	CYA H07V-K 4mm2 (z/1)	0,61	áno	
35	20	210 80-0627	CYA H07V-K 4mm2 (z/1)	0,61	áno	
23	24	3410880122	N2XH-O 3x1,5mm2	1,25	N/A	materiál
24	61	211 88-1075	N2XH-O 3x1,5mm2	1,01	N/A	montáž
25	8	pol	is2 - Tepelná izolácia prívodu upraveného vzduchu	40,22	áno	
37	30	pol	is2 - Tepelná izolácia prívodu upraveného vzduchu	40,22	áno	
23	26	3410880127	N2XH-J 5x2,5mm2	3,09	N/A	materiál
24	63	210 88-111	N2XH-J 5x2,5mm2	1,31	N/A	montáž

25	12	pol	Medené izolované potrubie na rozvod chladiva vrátane: prepojovacích elektrických káblov	37,79	nie	vysvetliť
36	7	pol	Medené izolované potrubie na rozvod chladiva vrátane: prepojovacích elektrických káblov	37,43	nie	vysvetliť
25	13	pol	Vakuovanie	21,94	nie	vysvetliť
36	8	pol	Vakuovanie	21,74	nie	vysvetliť
25	14	pol	Napustenie chladiva do systému	21,94	nie	vysvetliť
36	9	pol	Napustenie chladiva do systému	21,74	nie	vysvetliť
25	15	pol	Doplnenie chladiva	35,72	nie	vysvetliť
36	10	pol	Doplnenie chladiva	35,39	nie	vysvetliť
25	16		Tlaková skúška s diagnostikou úniku chladiva	43,88	nie	vysvetliť
36	11		Tlaková skúška s diagnostikou úniku chladiva	43,77	nie	vysvetliť
26	25	pol	Montážny, tesniaci a spojovací materiál	11,50	áno	
37	31	pol	Montážny, tesniaci a spojovací materiál	11,50	áno	
25	9	pol	Montážny, tesniaci a spojovací materiál	11,50	áno	
26	26	76900001	Oživenie, vyregulovanie, skúšky a revízie zariadení VZT	65,83	nie	vysvetliť
49	1	bez kódu	Oživenie, vyregulovanie, skúšky a revízie zariadení VZT	1086,75	nie	vysvetliť
23	35	3541220126	svorky zemne SR02, 03	1,51	N/A	materiál
24	74	210 22-0250	svorky zemne SR02, 03	2,39	N/A	montáž
23	34	3541220001	zemniaca pasovina FeZn 30/4 (1kg, 1,06m)	3,83	N/A	materiál
24	73	220 22-0020	zemniaca pasovina FeZn 30/4 (1kg, 1,06m)	2,39	N/A	montáž
27	2	319201319.5	Vyrovnanie nerovného povrchu podláh a stien po dobobratí dlatby a obkladu	7,18	áno	
42	2	319201319.5	Vyrovnanie nerovného povrchu podláh a stien po dobobratí dlatby a obkladu	7,18	áno	
27	3	340239233	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami porob. (100x599x249	27,21	áno	
42	3	340239233	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami porob. (100x599x249	27,21	áno	
27	10	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	2,41	áno	
42	4	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	2,41	áno	
27	15	642944121.5	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	64,69	áno	
42	8	642944121.5	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	64,69	áno	
28	28	965081712	Búranie dlatieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlatdic hr. do 10 mm, -0,02000t	2,31	áno	
42	12	965081712	Búranie dlatieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlatdic hr. do 10 mm, -0,02000t	2,31	áno	
28	29	968061125.5	Vyvesenie dreveného dverného krídla do súti plochy do 2 m2, -0,02400t	0,71	áno	
42	13	968061125.5	Vyvesenie dreveného dverného krídla do súti plochy do 2 m2, -0,02400t	0,71	áno	
28	30	968072455.5	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	23,24	áno	
42	14	968072455.5	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	23,24	áno	
28	36	978059531	Odsesanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	4,13	áno	
42	18	978059531	Odsesanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	4,13	áno	
29	44	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	37,70	áno	
43	26	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	37,70	áno	
29	57	771575129.5	Montáž podláh z dlatdic keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	25,00	áno	
43	36	771575129.5	Montáž podláh z dlatdic keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	25,00	áno	
30	66	781445070	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300x300 mm	30,14	áno	
43	39	781445070	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300x300 mm	30,14	áno	
31	13	Info cena-	Prepojenie na existujúci rozvod kanalizácie	102,11	áno	
45	5	Info cena-	Prepojenie na existujúci rozvod kanalizácie	102,11	áno	
34	3	733160801	Demontáž plastlinikového potrubia do D 25 mm	1,91	áno	
47	10	733160801	Demontáž plastlinikového potrubia do D 25 mm	1,91	áno	
35	1	3482000127	Svietidlo Kanlux 31097 CORSO LED N 18-NW Prísadené svietidlo LED, A++, IP44, 4000K, 1200Lm	22,84	áno	
22	1	3482000127	Svietidlo Kanlux 31097 CORSO LED N 18-NW Prísadené svietidlo LED, A++, IP44, 4000K, 1200Lm	22,84	áno	
35	4	3450000156	Jednoramík biely Valena	1,32	áno	
22	11	3450000156	Jednoramík biely Valena	1,32	áno	
35	6	3571000204	Úprava a doplnenie rozvádzača ZR1	287,50	áno	
35	18	210 19-0301P	Úprava a doplnenie rozvádzača ZR1	287,50	áno	
24	56	210 19-0301P	Úprava a doplnenie rozvádzača ZR1	287,50	áno	
24	66	HZS	Odborná prehliadka a odborná skuska - revízia	1 472,00	nie	vysvetliť
24	76	HZS	Odborná prehliadka a odborná skuska - revízia	517,50	áno	
35	23	HZS	Odborná prehliadka a odborná skuska - revízia	517,50	áno	
48	5	HZS	Odborná prehliadka a odborná skuska - revízia	575,00	nie	vysvetliť
35	24	HZS	Projekt skutočného vyhotovenia, podľa požiadavky § 13 zák. č. 124/2006 Z. z., vyhl. MPSVaR SR 508/2009 Z. z.	172,50	nie	vysvetliť
48	6	HZS	Projekt skutočného vyhotovenia, podľa požiadavky § 13 zák. č. 124/2006 Z. z., vyhl. MPSVaR SR 508/2009 Z. z.	575,00	nie	vysvetliť
24	67	HZS	Projekt skutočného vyhotovenia, podľa požiadavky § 13 zák. č. 124/2006 Z. z., vyhl. MPSVaR SR 508/2009 Z. z.	517,50	nie	vysvetliť
24	77	HZS	Projekt skutočného vyhotovenia, podľa požiadavky § 13 zák. č. 124/2006 Z. z., vyhl. MPSVaR SR 508/2009 Z. z.	287,50	nie	vysvetliť
37	30		is2 - Tepelná izolácia prívodu upraveného vzduchu:	40,22	áno	
25	8		is2 - Tepelná izolácia prívodu upraveného vzduchu:	40,22	áno	
41	1	odhad	Podružný materiál, (WAGO sv., izolácie pasky, viazacie pasky, vrtaky, rezne kotuče, vruty, hmoždinky, pur pena, silikon, ine.)	548,55	nie	vysvetliť
41	2	odhad	Podružný materiál, (WAGO sv., izolácie pasky, viazacie pasky, vrtaky, rezne kotuče, vruty, hmoždinky, pur pena, silikon, ine.)	979,80	nie	vysvetliť
48	7	odhad	Podružný materiál, (WAGO sv., izolácie pasky, viazacie pasky, vrtaky, rezne kotuče, vruty, hmoždinky, pur pena, silikon, ine.)	172,50	áno	

48	8	odhad	Podružný materiál, (WAGO sv., izolačné pasky, viazacie pasky, vrtáky, rezne kotúče, vruty, hmoždinky, pur pena, silikon, ine.)	172,50	áno	
41	3	odhad	Dopravné náklady, režia, obstarávacie náklady	287,50	áno	
41	4	odhad	Dopravné náklady, režia, obstarávacie náklady	287,50	áno	
48	4	odhad	Dopravné náklady, režia, obstarávacie náklady	287,50	áno	
48	9	odhad	Dopravné náklady, režia, obstarávacie náklady	287,50	áno	
49	1	bez kódu	Oživenie, vyregulovanie, skúšky a revízie zariadení VZT	1 086,75	nie	vysvetliť
26	26	76900001	Oživenie, vyregulovanie, skúšky a revízie zariadení VZT	65,83	nie	vysvetliť