

REZ A-A'
M 1:50



POZNÁMKA:		
COZ	OBRUBNÍK CESTNÝ 100x26x15 cm (BEZ SKOSENIA) OSADENÝ DO BETÓNOVÉHO LÔŽKA C20/25-XO(SK)	ZO OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ 100x20x5 cm OSADENÝ DO BETÓNOVÉHO LÔŽKA C20/25-XO
COS	OBRUBNÍK CESTNÝ 100x26x15 cm (SKOSENÝ) OSADENÝ DO BETÓNOVÉHO LÔŽKA C20/25-XO(SK)	

POZNÁMKY A UPOZORNENIA:

- PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ INVEŠTOR ZABEZPEČÍ VYTÝČENIE VŠETKÝCH PODZEMNÝCH VEDENÍ, AJ VO VÝKRESE NEZAKRESLENÝCH!
- PRI NEBEZPEČNÝCH SÚBEHOCH A KRÍŽOVANIACH INŽINIERSKÝCH SIETÍ VÝKOPY REALIZOVAŤ RUČNE, ABY NEDOŠLO K ICH PORUŠENIU! REŠPEKTOVAŤ ICH VEDENIE. V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍŤ ICH PRELOŽKU ALEBO VEDENIE V CHRÁNIČKE.
- PRI ZEMNÝCH PRÁČACH JE POTREBNÉ POSTUPOVAŤ PODLA STN 73 6133
- POŽADOVANÝ MODUL DEFORMÁCIE NA KONŠTRUKČNOM PLÁNI $D_{DEF,2MIN}$ 50 MPa. PO UKONČENÍ ÚPRAVY JE NUTNÉ POŽADOVANÉ VLASTNOSTI PREUKÁZAŤ PODLA STN 73 6133.
- ZATŔÁVNÍOVACIA DLAŽBA BUDE VYPLNENÁ ZMESOU ZEMINY S VYSOKÝM PODIELOM HUMUSU, KTORÁ BUDE ZATŔÁVNENÁ.

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. DÁVID CSÁNÓ		NAVRHOL / VYPRACOVAL: ING. CSÁNÓ, ING. HORDÓSI, ING. LŐRINCZOVÁ		 DKVIA s.r.o. Kostolná Gata 137, 930 34 Holice, IČO: 51332124 csano.david@dkvia.com, +421 908 562 837	
INVESTOR: OBEK HOLICE, PÓŠFA 151, 930 34 HOLICE					
NÁZOV STAVBY: DETSKÉ JASLE HOLICE				DÁTUM: 06/2021	
STAVEBNÝ OBJEKT: SO-02.2 - REKONŠTRUKCIA PARKOVISKA				FORMÁT: 630 x 297 mm	
KRAJ/ OKRES: TRNAVSKÝ/ DUNAJSKÁ STREDA				MIERKA: 1:50	
				STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: STAVEBNÉ POVOLENIE	
PRÍLOHA: CHARAKTERISTICKÝ PRIEČNY REZ				Č. PRÍLOHY: 03.2	
				SÚPRAVA:	