




**ŽILINSKÝ  
SAMOSPRÁVNÝ  
KRAJ**

ODBOR VEREJNÉHO  
OBSTARÁVANIA



Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
7134/2022/OVO-006

Vybavuje  
Mgr. Ing.  
Drahoslav Lörinc

Žilina  
16.11.2022

Vec

**Oznámenie o výsledku vybavenia časti doručenej žiadosti o nápravu podľa § 165 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní spolu s oznámením o zamietnutí časti doručenej žiadosti o nápravu podľa § 165 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.**

Verejný obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj so sídlom Komenského 48, 011 09 Žilina, ako obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. c) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o VO), vyhlásil postup zadávania podlimitnej zákazky bez použitia elektronického trhu postupom zadávania nadlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác v rámci projektového zámeru: „**Konzervatórium Žilina - prestavba a nadstavba.**“

Postup zadávania zákazky bol zverejnený v úradnom vestníku EÚ dňa 27.09.2022 pod značkou 2022/S 186-525443 a vestníku VO č. 201/2022 zo dňa 28.09.2022 pod značkou 41836-MSP.

Verejný obstarávateľ prijal žiadosť o nápravu dňa 10.11.2022 o 17.17 hod. elektronicky prostredníctvom systému EVO.

Žiadosť o nápravu je podaná podľa § 164 ods. 1 písm. a) a b) zákona o VO proti:

- a) oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu, proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o koncesii, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a vo výzve na predkladanie ponúk pri podlimitnej zákazke,
- b) podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť, ponuky alebo návrhu poskytnutých verejným obstarávateľom, obstarávateľom alebo osobou podľa § 8.

Žiadosť o nápravu spĺňa náležitosti podľa § 164 ods. 2 zákona o VO.

Žiadateľ v žiadosti o nápravu uvádza, „že smeruje voči podmienkam uvedeným v Oznámení a podmienkam uvedeným v časti B.2 súťažných podkladov Zákazky (Obchodné podmienky,

príloha č. 5 návrh Zmluvy o dielo). Žiadateľ predkladá základné výhrady voči zmluvným podmienkam postaveným verejným obstarávateľom a ktoré pokladá za neprimerané a v rozpore s ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní, so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v rozpore s judikatúrou súdov Slovenskej republiky alebo v rozpore navzájom“.

Žiadateľ ďalej uvádza, že „podmienky majú byť predovšetkým v súlade s princípmi Zákona o verejnom obstarávaní a preto nesmú obsahovať také požiadavky, ktoré by mali alebo mohli mať za následok zmarenie účelu postupov verejného obstarávania, odradiť záujemcov/uchádzačov od účasti v súťaži, obmedziť alebo narušiť hospodársku súťaž“.

Verejný obstarávateľ pozorne preskúmal doručенú žiadosť o nápravu, ktorou sa Žiadateľ domáha úpravy návrhu zmluvy a oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a to osobitne vo vzťahu ku každému navrhovanému bodu a postupom podľa § 165 ods. 3 písm. a) a písm. b) zákona o VO doručенú žiadosť o nápravu vybavuje nižšie uvedeným spôsobom:

**1. Žiadateľ v bode E. Návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu navrhuje:**

Aby verejný obstarávateľ UPRAVIL obdobie v bode II. 27) Oznámenia (Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody...) nasledovne: v mesiacoch (Odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom) 14.

Spôsob vybavenia:

Verejný obstarávateľ vyhovuje žiadateľovej žiadosti o nápravu v tejto časti a oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania upraví ako navrhuje žiadateľ.

**2. Žiadateľ v bode E. Návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu navrhuje:**

Aby verejný obstarávateľ upravil návrh ZOD v Čl. III bod 3.8 a v Čl. XIII bod 13.1 návrhu ZOD, tak, aby lehota na predloženie garančnej bankovej záruky bola do 10 dní odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

Spôsob vybavenia:

Verejný obstarávateľ vyhovuje žiadateľovej žiadosti o nápravu v tejto časti a návrh ZOD v Čl. III bod 3.8 a v Čl. XIII bod 13.1 upraví ako navrhuje žiadateľ.

**3. Žiadateľ v bode E. Návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu navrhuje:**

Aby verejný obstarávateľ odstránil zmluvnú pokutu uvedenú v Čl. VIII bod 8.9 návrhu ZOD.

Spôsob vybavenia:

Verejný obstarávateľ zamieta žiadosť o nápravu v tejto časti z dôvodu zabezpečenia splnenia povinnosti zhotoviteľa, predložiť garančnú bankovú záruku v lehote do 10 dní odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.



4. Žiadateľ v bode E. Návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu navrhuje:

Aby verejný obstarávateľ upravil Indexačnú doložku nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade preukázateľného zvýšenia alebo zníženia (inflačného nárastu, alebo poklesu) o viac ako 1 % v čase medzi podaním cenovej ponuky (CP) a začiatkom výstavby - odovzdaním staveniska.

Spôsob vybavenia:

Verejný obstarávateľ **zamieta žiadosť o nápravu v tejto časti v rozsahu pôvodného návrhu** žiadateľa. Zmena na trhu o 1 % smerom nahor a nadol je bežnou zmenou, ktorú bežne znášajú dodávatelia aj odberatelia. Verejný obstarávateľ však **upraví, zníži percento z 10 % na 5 %**.

5. Žiadateľ v bode E. Návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu navrhuje:

V Čl. V. bod 5.9 návrhu ZOD doplniť slovné spojenie „splatných a oprávnených za slovné spojenie faktúr subdodávateľa“.

Spôsob vybavenia:

Verejný obstarávateľ **vyhovuje čiastočne žiadateľovej žiadosti o nápravu** tak, že v návrhu ZOD v Čl. V bod 5.9 doplní slovné spojenie „splatných“ pred slovné spojenie „faktúr subdodávateľa“.

**Vo zvyšnej časti** o doplnenie slovného spojenia „oprávnených“ pred slovné spojenie „faktúr subdodávateľa“ žiadosť **zamieta** a to z dôvodu, že oprávnenou faktúrou je každá splatná faktúra, oprávnenosť nie je účtovný pojem. Navyše zhotoviteľovi je v podľa bodu 5.9 návrhu ZOD vždy poskytnutá lehota na vyjadrenia sa k pravdivosti tvrdení subdodávateľa.

6. Žiadateľ v bode E. Návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu navrhuje:

V bode 8.1 návrhu ZOD upraviť zmluvnú pokutu z výšky 0,3 % a 0,6 % na 0,03 % a 0,06 % z celkovej ceny diela s DPH a v bodoch 8.5, 8.6 a 8.7 upraviť zmluvné pokuty z výšky 0,1 % na 0,03 % z celkovej ceny diela s DPH.

Spôsob vybavenia:

Verejný obstarávateľ **zamieta žiadosť o nápravu v tejto časti** z dôvodu zabezpečenia riadneho a včasného vykonania diela a plnenia ďalších povinností zhotoviteľa.

7. Žiadateľ v bode E. Návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu navrhuje:

V bode 9.3 návrhu ZOD upraviť lehoty na začatie odstraňovania väd diela z 48 hodín na 3 pracovné dni a z 24 hodín pri haváriách na 2 pracovné dni.

Spôsob vybavenia:

Verejný obstarávateľ **vyhovuje čiastočne** žiadateľovej žiadosti o nápravu tak, že v návrhu ZOD v Čl. IX v bode 9.3 upraví lehotu na začatie odstraňovania väd diela z 48 hodín na 3 pracovné dni.

**Vo zvyšnej časti** o skrátenie lehoty na začatie odstraňovania väd diela pri haváriách z 24 hodín na 2 pracovné dni žiadosť **zamieta** a to z dôvodu, že v prípade havarijného stavu v dôsledku väd Diela (napr. únik vody) je lehota začatia ich odstraňovania 2 pracovné dni pre verejného obstarávateľa neakceptovateľná.

8. Žiadateľ v bode E. Návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu navrhuje:

V bode 10.5 návrhu ZOD upraviť poslednú vetu nasledovne: *Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku musí byť doručená Objednávateľovi, čo najskôr ako to bude možné.*

Spôsob vybavenia:

Verejný obstarávateľ vyhovuje žiadateľovej žiadosti o nápravu v tejto časti a návrh ZOD v Čl. X bod 10.5 preformuluje nasledovne: „Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku musí byť doručená Objednávateľovi bezodkladne ako vznikne potreba zmeny zmluvy.“

9. Žiadateľ v bode E. Návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu navrhuje: Upraviť Čl. XII. bod 12.3 písm. a) nasledovne:  
“a) je v omeškaní s plnením termínov podľa Čl. III. bodu 3.2 tejto zmluvy o viac ako 60 dní.”

Spôsob vybavenia:

Verejný obstarávateľ zamieta žiadosť o nápravu v tejto časti z dôvodu zabezpečenia riadneho a včasného vykonania diela.

10. Žiadateľ v bode E. Návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu navrhuje: Upraviť Čl. XIII bod 13.5 ZOD, tak, aby nebolo potrebné garančnú bankovú záruku dopĺňať po jej čerpaní.

Spôsob vybavenia:

Verejný obstarávateľ zamieta žiadosť o nápravu v tejto časti z dôvodu zabezpečenia diela počas záručnej doby. Nejedná sa neobmedzené ručenie pretože banková záruka je vo výške 5 % z ceny diela počas záručnej doby.

11. Žiadateľ v bode E. Návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu navrhuje: Vypustiť bod 13.7 a 8.10 z návrhu ZOD.

Spôsob vybavenia:

Verejný obstarávateľ zamieta žiadosť o nápravu v tejto časti z dôvodu zabezpečenia z dôvodu zabezpečenia diela počas záručnej doby.

### Poučenie:

Voči rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu, písomného oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu je žiadateľ oprávnený podať námietky v tejto veci podľa § 170 zákona o VO. Podľa § 170 ods. 4 písm. a) zákona o VO námietky musia byť doručené úradu a verejnému obstarávateľovi ako kontrolovanému najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu alebo písomného oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu, ak kontrolovaný splnil povinnosť podľa § 165 ods. 3 zákona o VO.

S pozdravom

Žilinský samosprávny kraj  
v Žiline

JUDr. Elena Sivová  
riaditeľka odboru verejného obstarávania