

# **ZVÄZOK 4**

## **ČASŤ 4.1**

### **PREAMBULA**

#### **OBSAH:**

#### **1.0 VŠEOBECNÉ ÚDAJE**

- 1.1 Rozdelenie cenovej ponuky
- 1.2 Výklad cenovej časti
- 1.3 Výmery
- 1.4 Cena položky, jednotkové ceny
- 1.5 Oceňovanie materiálov
- 1.6 Predloženie cenovej ponuky

#### **2.0 POKYNY NA ZOSTAVENIE CENOVEJ PONUKY**

- 2.1 Postup spracovania
- 2.2 Súpis položiek
- 2.3 Ocenený súpis položiek
- 2.4 Všeobecné položky
- 2.5 Zhodnosť cien
- 2.6 Oceňovanie ponuky
- 2.7 Výpočet ceny

#### **3.0 SPÔSOBY MERANIA VÝMER**

- 3.1 Meranie výmer
- 3.2 Správny pomer sadzieb a súm vo vzťahu k stavbe
- 3.3 Predbežné položky
- 3.4 Platba za inú metódu vykonania

#### **4.0 POUŽITÉ SKRATKY**

## **PREAMBULA**

### **1. Všeobecné údaje**

#### **1.1 Rozdelenie cenovej ponuky**

Stavba nie je delená na časti. Zhotoviteľ predkladá ponuku na celú stavbu.

#### **1.2 Výklad cenovej časti**

Cenová časť sa musí vykladať v súlade s jednotlivými časťami súťažných podkladov v nasledovnom poradí dôležitosti:

- *Preambula*
- *Zmluvné podmienky zvláštne*
- *Zmluvné podmienky všeobecné*
- *Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne*
- *Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné*
- *Projektová dokumentácia stavby a Opis predmetu zákazky*

#### **1.3 Výmery**

Položky uvedené vo Zväzku 4, Časť 4.2 Súpis položiek, (ktoré je uchádzač povinný vyplniť) obsahujú kód položky, názov položky (resp. stručný popis položky), mernú jednotku a výmeru príslušnej položky.

***Predmet zákazky je jednoznačne určený projektovou dokumentáciou stavby, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.***

*Súpis položiek predložený verejným obstarávateľom stavby ako súčasť súťažných podkladov slúži ako podklad pre stanovenie ceny stavby podľa objektov. Pri zostave ponukovej ceny uchádzači musia brať do úvahy všetky ďalšie časti súťažných podkladov, pričom sa predpokladá, že sa dôkladne oboznámia s podrobným popisom všetkých prác, ktoré sa majú vykonať a taktiež aj príslušnými stavebnými postupmi a metódami. Všetky práce sa majú vykonať v súlade s plánovaným zámerom a úmyslom, k plnej spokojnosti stavebníka.*

*Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov :*

- *aby si dôkladne preštudovali súťažné podklady, hlavne*
  - *Zmluvné podmienky zvláštne*
  - *TKP zvláštne*
  - *Opis predmetu zákazky*
  - *Projekt stavby*

*za účelom dôsledného oboznámenia sa s požiadavkami verejného obstarávateľa*

*V prípade zistenia **vážnych** nezrovnalostí výmer položiek uvedených v „Súpise položiek“ oproti Projektovej dokumentácii stavby, ktoré majú **zásadný vplyv** na stanovenie ceny prác môže uchádzač požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie. Závažné pripomienky uchádzačov týkajúce sa množstiev, alebo chýbajúcich položiek, budú objasnené v rámci písomných odpovedí na otázky uchádzačov.*

*Jednotlivé položky zahŕňujú v sebe materiály, dopravu, potrebné technologické zariadenie, príslušné technologické predpisy a odobrenia, skúšanie vzoriek ako aj všetky práce v súlade s plánovaným zámerom bez ohľadu na to, či tieto činnosti boli uvedené v popise položky alebo nie.*

*V prípade oprávnenej pripomienky ktoréhokoľvek z uchádzačov (týkajúce sa množstiev, alebo chýbajúcich položiek) bude Súpis položiek s upravenými výmerami a prípadnými doplnenými položkami doručený uchádzačom v rámci žiadosti o vysvetlenie Súťažných podkladov. Takto upravený súpis položiek bude podkladom pre spracovanie oceneného súpisu položiek.*

*Upravené výmery položiek uvedené v Súpise položiek a predložené ako súčasť Oceneného súpisu položiek v ponuke uchádzača, budú pre účely fakturácie výmerami maximálnymi. Zmena výmer predložených v ponuke uchádzača bude počas realizácie stavby možná len v prípadoch uvedených v Zväzku 2, Časť 2.3 Zmluvné podmienky zvláštne, článok 12. Meranie a oceňovanie, podčlánok 12.3 Oceňovanie.*

## 1.4 Cena položky, jednotkové ceny

Ponuková cena uchádzača je stanovená vyplnením príslušných buniek v súpise položiek (ktoré sú následne zavzorcované) na základe predchádzajúcich výpočtov uchádzača. Každé položke uvedenej v súpise položiek (po objektoch) je uchádzač povinný priradiť prislúchajúcu jednotkovú cenu (podľa vlastnej kalkulácie).

Ocenený súpis položiek, ktorý uchádzač spracuje vyplnením jednotkových cien (na základe vlastnej kalkulácie) v súpise položiek je uchádzačom spracovaný na základe **jednotkových cien** platných k tzv. „Základnému dátumu“.

Cena prác bude upravovaná v súlade s čl. 13.8 Zmluvných podmienok zvláštnych.

***Jednotkové ceny položiek uchádzači spracujú na základe vlastnej kalkulácie ceny príslušnej položky v súlade s projektovou dokumentáciou stavby. V prípade nejednoznačnosti, resp. v prípade nesúladu popisu položky uvedenej v súpise položiek oproti projektovej dokumentácii stavby (ktorá je súčasťou súťažných podkladov), platí to, čo je uvedené v Projektovej dokumentácii stavby.***

Do ceny jednotlivých položiek je uchádzač povinný zahrnúť celkové náklady, ktoré uchádzačovi vzniknú v súvislosti s plnením predmetu zákazky a zmluvy o dielo, a to na základe dôkladného preštudovania projektovej dokumentácie, na základe výsledkov prieskumov vykonaných v rámci prípravy stavby (ktoré sú súčasťou DP), na základe obhliadky staveniska, ako aj na základe skúseností uchádzača s realizáciou obdobných projektov (hlavne z pohľadu postupu stavebných prác pri dodržaní všetkých podmienok stanovených v povoleniach a vyjadreniach dotknutých orgánov a účastníkov výstavby), okrem iných sa jedná o:

*všetky práce na objektoch podľa projektovej dokumentácie, všetky pomocné a pridružené práce ku ktorým nie je v súpise položiek priradená samostatná položka, všetky merania, výpočty, pomocné výkresy, skúšky, manipulácie s materiálmi, dopravné náklady, náklady na úpravy plôch, náklady na sanáciu podložia, na čerpanie vody, na rozopretie resp. paženie stien výkopov, úpravy svahov, náklady na úpravu príjazdových komunikácií, dodanie a dovoz materiálov na stavbu, dodanie, dovoz a odvoz pomocných materiálov a konštrukcií, všetky drobné a pomocné práce (napr. spevnené plochy, lešenia, žeriavové a zavážacie dráhy, montážne zariadenia), osadenie zvislých dočasných dopravných značiek včítane stĺpikov, zriadenie dočasného vodorovného dopravného značenia a jeho obnova, údržbu komunikácií znečistených stavbou, pomocné dočasné komunikácie pri presmerovaniach dopravy, drobné a pomocné materiály, dozor a kontrolu zhotoviteľa, dozor a kontrolu správcov cudzích zariadení, režijné náklady, dane a clá, všetky poplatky v súvislosti s výstavbou, poplatky za prenájmy plôch, ako aj všetky všeobecné riziká, záväzky, náklady na odstránenie väd v záručnej lehote a všetky ostatné náklady súvisiace s predmetom zákazky popísané resp. zahrnuté v ZoD a jej súčastiach.*

*Pri oceňovaní mostných objektov (ak sú predmetom projektu) uchádzač do ceny prác zahrnie náklady na vykonanie 1. prehliadky pred preberacím konaním.*

*Postup realizácie stavebných objektov ako aj plán organizácie výstavby si stanoví uchádzač na základe svojich predchádzajúcich skúseností s realizáciou stavieb, deklarovaných v ponuke. Náklady spojené s presmerovaním dopravy, s obmedzeniami a úpravami dotknutých komunikácií a plôch počas výstavby je uchádzač povinný zahrnúť do ponuky. Uchádzač je povinný do ponuky zahrnúť spracovanie projektu dočasného dopravného značenia (ak nie je súčasťou projektovej dokumentácie), resp. jeho aktualizáciu (pred každým presmerovaním dopravy) vrátane nákladov na dodanie dočasného dopravného značenia. Akékoľvek dodatočné požiadavky na úpravu, resp. doplnenie dočasného dopravného značenia zo strany Dopravnej polície, resp. cestného správneho orgánu nie sú dôvodom na úpravu ceny diela.*

*Uchádzač do svojej ponuky zahrnie dodanie zvislého dopravného značenia vo zväčšenom formáte.*

*Uchádzač do svojej ponuky zahrnie aj všetky náklady spojené s úpravami existujúcich komunikácií a výstavbou dočasných komunikácií, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu diela (rozšírenie, spevnenie, dočasné komunikácie pri presmerovaní dopravy, dočasné napojenia, vjazdy a výjazdy, prístupy k nehnuteľnostiam počas výstavby a pod.).*

***U preložiek inžinierskych sietí sú súčasťou ponuky :***

***všetky súvisiace a pomocné práce pri vytýčení a sondáži podzemných inžinierskych sietí, o všetky skúšky a merania potrebné na realizáciu ostrých prepojení inžinierskych sietí, o všetky pomocné***

*práce súvisiace s prepojením inžinierskych sietí ako aj samotné prepojenia inžinierskych sietí. V prípade, že súčasťou stavebných prác na zhotovenie stavby (projektu) sú aj NN prípojky, resp. iné elektroenergetické zariadenia, ktorých realizácia si vyžaduje zriadenie nového odberného miesta, je zhotoviteľ stavby povinný :*

- *Požiadat' distribútora elektrickej energie (VS-D) o zriadenie nového odberného miesta*
- *Prerokovať a odsúhlasiť s VS-D projektovú dokumentáciu elektroenergetického zariadenia*
- *Zabezpečiť osadenie meračov elektrickej energie do nového odberného miesta*
- *Uvedené opatrenie je zhotoviteľ povinný zabezpečiť do termínu preberacieho konania príslušného stavebného objektu.*

*Cena preložiek vyvolaných investícií je uchádzačom spracovaná na základe štandardov jednotlivých správcov inžinierskych sietí a na základe skúseností uchádzača z predchádzajúcich referenčných stavieb.*

*V prípade nesúlady technických špecifikácií (technických parametrov) materiálov uvedených vo výkresovej časti projektovej dokumentácie resp. v technickej správe príslušného stavebného objektu platí kvalitatívne vyššia požiadavka na technické špecifikácie materiálov. Uchádzač uvedenú skutočnosť zapracuje do svojej ponuky.*

*Uchádzač je povinný pri zostavovaní svojej ponuky preveriť možnosti a zmluvne si zabezpečiť dodanie požadovaného množstva vhodnej zeminy do násypov cestného telesa. Zároveň je uchádzač povinný do svojej ponuky zahrnúť priemerné náklady na získanie požadovaného množstva zeminy zo zemníka, ako aj náklady na dopravu požadovaného množstva zeminy (podľa výkazu výmer) na stavenisko.*

*Zároveň je uchádzač povinný pri zostavovaní svojej ponuky preveriť možnosti uskladnenia prebytočnej, resp. nevhodnej zeminy zo staveniska, ako aj možnosti uskladnenia vybraných stavebných sutí a odpadov, ktoré budú výsledkom stavebnej činnosti v súlade s projektovou dokumentáciou. Uchádzač je povinný do svojej ponuky zahrnúť priemernú výšku poplatkov za uskladnenie prebytočnej zeminy, sutí a odpadov, pričom pri uskladnení zeminy a jednotlivých druhov odpadov je povinný postupovať v súlade s platnou legislatívou.*

*Zemníky na získanie vhodnej zeminy do násypov cestného telesa, trvalé depónie nevhodnej zeminy, sutiny, či iných hmôt a materiálov, (ktoré vzniknú stavebnou činnosťou), uvedené v projektovej dokumentácii je potrebné považovať za možné k využitiu. V prípade, že ich uchádzač nebude môcť využiť, zabezpečí si iné vhodné depónie. Zmena depónií nie je dôvodom na zmenu termínu ukončenia stavby, resp. na úpravu zmluvnej ceny stavby. Uvedené podmienky sa vzťahujú aj na medzidepónie pre zeminy, horniny či iné materiály.*

*Sadzby a ceny za demolácie objektov zahrňujú v sebe všetky náklady za odpojenie technických zariadení, za dokumentáciu, ak bude na to potrebná, za manipuláciu s odpadmi, za manipuláciu s nebezpečnými odpadmi a s jej následnou likvidáciou v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR (Zákon o odpadoch...).*

*V cene mostných objektov, pri ktorých sa požaduje dlhodobé meranie, je zahrnutá cena všetkých meraní do ukončenia stavby. Zároveň v cene mostných objektov sú zahrnuté náklady na vytýčenie a stabilizáciu pevných bodov na vytýčenie mostných objektov, všetky skúšky (vrátane zaťažkávacej skúšky ak je predpísaná projektom) ako aj na následné merania podľa projektovej dokumentácie.*

*Verejný obstarávateľ má za to, že jednotkové ceny položiek sú uchádzačom spracované na základe vlastnej kalkulácie ceny príslušnej položky v súlade s projektovou dokumentáciou stavby. V prípade nejednoznačnosti popisu položky, resp. v prípade nesúlady popisu položiek uvedených v súpise položiek oproti projektovej dokumentácii stavby (ktorá je súčasťou súťažných podkladov), platí Projektová dokumentácia stavby. Akékoľvek požiadavky na uplatnenie si nároku na dodatočnú platbu z titulu nejednoznačnosti, resp. nesúlady popisu položiek (uvedených v súpise položiek) s projektovou dokumentáciou stavby nebudú priznané.*

*Uchádzač zahrnie do svojej ponuky (v režijných nákladoch) poplatky za použitie verejného priestranstva.*

*Všetky ceny, sadzby a sumy sa uvádzajú v mene euro.*

Všeobecné pokyny a popisy prác a materiálov platia, aj keď nie sú zopakované alebo zhrnuté v cenovej časti.

## **1.5 Oceňovanie materiálov**

Všeobecne formulované materiály, technologické postupy a pod. musia spĺňať minimálne požiadavky stanovené Projektovou dokumentáciou, resp. TKP stavby.

## **1.6 Predloženie cenovej ponuky**

Uchádzač predkladá cenovú ponuku vo formáte .xls alebo .xlsx ako súčasť svojej ponuky.

Navrhovaná (ponúkaná) cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Celková ponúkaná cena musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky, t.j. sumár všetkých položiek, ktorý vychádza z „oceneného súpisu položiek“ predloženého uchádzačom.

Uchádzač musí v cene prác a dodávok uviesť (vyplniť) pre každú oceňovanú položku stavebných prác a dodávok jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného v súpise položiek.

Zmluvná cena uvedená v návrhu zmluvy musí byť zhodná s cenou uvedenou v „Ocenenom súpise položiek“, bez úprav.

Jednotkové ceny a navrhovaná zmluvná cena diela musia byť vyjadrené v mene euro.

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH, (v EUR)
- sadzba DPH a výška DPH, (v EUR)
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. (v EUR)

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní.

Sadzby a ceny uvedené v cene prác (ponúkaná cena) majú zachytávať všetky hodnoty prác uvádzané pre dané položky, vrátane všetkých nákladov a výdajov, ktoré môžu byť požadované pri a pre realizáciu predmetných popísaných prác, ktoré môžu byť nevyhnutné so všetkými všeobecnými rizikami, záväzkami a povinnosťami uvedenými alebo vyplývajúcimi z dokumentov, na ktorých je ponuka založená. Predpokladá sa, že režijné náklady, zisky a poplatky za všetky záväzky sú zahrnuté rovnomerne vo všetkých jednotkových cenách. V cenovej ponuke nie je možné uvádzať iné úpravy cien, žiadne zľavy, príplatky a podobne.

## **2. Pokyny na zostavenie cenovej ponuky**

### **2.1 Postup spracovania**

Postup spracovania dáva návod uchádzačovi a popisuje, ako sa má postupovať pri spracovaní digitálnej časti, ktorá vždy má byť spracovaná programom Excel.

Uchádzač vyplňuje/ocňuje a predkladá cenu stavebných prác tak, že do súboru, ktorý obsahuje súpis položiek (zväzok 4, časť 4.2) spracovaných verejným obstarávateľom, vyplní žlté stĺpce, **do ostatných častí súboru nezasahuje**. Súbor je vo formáte xls, alebo xlsx. Uchádzač predkladá cenovú ponuku v identickom súbore, ktorý je súčasťou súťažných podkladov a je chránený heslom verejného obstarávateľa.

Nedodržanie týchto zásad (zmena počtu riadkov, stĺpcov, strán alebo akákoľvek iná zmena) je dôvodom na vylúčenie ponuky uchádzača.

Ďalej sa popisujú jednotlivé časti „Cenovej časti“.



## 2.2 „Súpis položiek“

V súpise položiek sa uvádzajú všetky položky príslušnej stavby podľa jednotlivých objektov. Vyplnenie príslušných buniek tabuľky (jednotková cena položky) je podkladom na výpočet ceny jednotlivých objektov a na výpočet rekapitulácie ceny celej stavby. Súpis položiek predložený verejným obstarávateľom slúži uchádzačovi ako podklad pre stanovenie ceny stavby podľa objektov.

## 2.3 „Ocenený súpis položiek“

Ocenený súpis položiek spracuje uchádzač vyplnením súpisu položiek. Platí pritom zásada, že uchádzač každej položke uvedenej v „súpise položiek“ priradí príslušnú jednotkovú cenu. Ocenený súpis položiek stanovuje cenu jednotlivých objektov stavby a celkovú rekapituláciu ceny celej stavby, príp. jej jednotlivých úsekov.

## 2.4 Všeobecné položky.

Sú súčasťou rekapitulácie oceneného „súpisu prác“.

Poistenie. Rozsah tejto položky je popísaný v čl. 18 „Zmluvných podmienok všeobecných“ a „Zmluvných podmienok zvláštnych“. Poistenie je budúci zhotoviteľ povinný zjednať v súlade s článkami uvedenými v Zmluvných podmienkach zvláštnych a zmluvných podmienkach všeobecných. Náklady súvisiace s uzavretím poistenia sú však zahrnuté v režijných nákladoch a nebudú ocenené a fakturované osobitne.

### 100 01 Zriadenie zariadenia staveniska zhotoviteľa.

Položka má obsahovať náklady na zriadenie všetkých kancelárií, ubytovacích a sociálnych zariadení, výrobní, skladov, staveniskových ciest, pomocných prevádzok a podobných zariadení, potrebných pre splnenie predmetu zákazky. Rozsah zariadenia staveniska určí uchádzač. Do nákladov na zriadenie staveniska zhotoviteľa si Zhotoviteľ zahrnie náklady na dodanie a osadenie „informačnej tabule“ o spolufinancovaní projektu z prostriedkov OPII. Informačná tabuľa bude rozmerov 2500 x 1500mm. Obsah a grafickú úpravu upresní Objednávateľ stavby.

Náklady na zriadenie zariadenia staveniska zhotoviteľa sa v „ocenenom súpise položiek“ uvádzajú jednou sumou.

### 100 02 Prevádzka a údržba zariadenia staveniska zhotoviteľa.

Obsahuje náklady na prevádzku a údržbu zariadení staveniska zhotoviteľa. Rozsah tejto položky určí uchádzač v predloženej ponuke. Uvádzajú sa náklady **za 1 mesiac**.

Náklady na prevádzku Zariadenia staveniska zhotoviteľa (za 1 mesiac) sa v „ocenenom súpise položiek“ uvádzajú jednou sumou.

### 100 07 Odstránenie zariadenia staveniska zhotoviteľa.

Odstránenie celého zariadenia staveniska sa rozumie odstránenie zariadení, ktoré boli zriadené podľa popisov uvedených v položke 100 01. Do nákladov na odstránenie zariadenia staveniska zhotoviteľa si Zhotoviteľ zahrnie náklady na odstránenie „informačnej tabule“ o spolufinancovaní projektu z prostriedkov OPII. Do nákladov na odstránenie Zariadenia staveniska si uchádzači navyše zahrnú náklady na zhotovenie a osadenie 1 ks pamätnej tabule o spolufinancovaní projektu rozmerov 800x600mm. Obsah a grafickú úpravu upresní Objednávateľ stavby.

Náklady na odstránenie zariadenia staveniska sa v „ocenenom súpise položiek“ uvádzajú jednou sumou.

### 100 08 Projektová dokumentácia :

Dokumentácia na vykonanie prác (DVP). Rozsah prác je určený v ZTKP, čl. 3.

### 020803 Spracovanie DSRS :

Dokumentácia skutočnej realizácie stavby (DSRS). Rozsah prác je určený v ZTKP, čl. 3.

Náklady na vypracovanie DSRS sa v „ocenenom súpise položiek“ stanovujú pre každý stavebný objekt samostatne. Položka 00020803 *Spracovanie DSRS* je z uvedeného dôvodu súčasťou každého stavebného objektu, pričom ocenenie nákladov na vypracovanie DSRS každého stavebného objektu sa uvedie jednou sumou.

### 100 09 Geometrický plán (ak je to vyžadované v Prílohe k ponuke).

Na základe skutočného realizovania stavby zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie geometrického plánu stavby s jeho overením na katastrálnom úrade. Geometrický plán overený katastrálnym úradom predloží v 6 vyhotoveniach.

Náklady na vypracovanie Geometrického plánu sa v „ocenenom súpise položiek“ uvádzajú jednou sumou.

- 100 10 Archeologický prieskum (ak je to vyžadované v *Prílohe k ponuke*).  
Uchádzač do svojej ponuky zahrnie náklady na zabezpečenie archeologického prieskumu v zmysle rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu. Čiastka za vykonanie Archeologického výskumu (pokiaľ je súčasťou zákazky) sa v „Ocenenom súpise položiek“ uvádza jednou sumou.
- 100 11 Neobsadená položka.
- 100 12 Neobsadená položka.

## **2.5 Zhodnosť cien**

Podčlánok sa ruší.

## **2.6 Oceňovanie ponuky**

Ceny položiek sa uvádzajú **len** do príslušných buniek stĺpca "Jednotková cena – základ DPH" listu „Súpis položiek“, ktorý sa zvyrazňuje žltou farbou. Pri zadávaní ceny sa pri tisícoch a miliónoch nesmú zadávať žiadne oddeľovacie znamienka (desatinné čiarky alebo bodky) alebo medzery.

## **2.7 Výpočet ceny**

Vyplnením jednotkových cien všetkých položiek všetky ďalšie výpočty a rekapitulácie vykonaná softwarový program automaticky, a preto uchádzači nesmú vpisovať alebo iným spôsobom zasahovať do ktorýchkoľvek iných častí tabuľky, okrem uvedených stĺpcov.

## **3. Spôsoby merania výmer**

### **3.1 Meranie výmer**

- 3.1.1 Výmery sa vypočítajú ako netto hodnoty z projektovej dokumentácie stavby bez pripočítania rezervy z titulu zväčšenia objemu, straty na objeme, stlačenia (zhutnenia), odpadu alebo technologických postupov zhotoviteľa.
- 3.1.2 Meranie výmer stavebných prác pre účely platby bude v súlade s postupom prijatým v preambule, zmluvných podmienkach a technicko-kvalitatívnych podmienkach vychádzajúc z oceneného súpisu položiek predložených v ponuke.

### **3.2 Správny pomer sadzieb a súm vo vzťahu k stavbe**

- 3.2.1 Uchádzač zaručí, že cena jeho ponuky a jednotkové ceny sú správne vyvážené a že žiadna časť súpisu položiek nie je ocenená vysokou cenou, ktorá by mala za následok nižšiu cenu v inej časti. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať rozbor jednotkových cien a hodinových sadzieb pred ich schválením, alebo počas výstavby.

### **3.3 Predbežné položky**

- 3.3.1 Predbežné položky sú položky, ktoré majú dopredu vloženú sumu, ktorú nemôže uchádzač meniť.

### **3.4 "Poistenie"**

- 3.4.1 "Poistenie" zabezpečované zhotoviteľom stavby má pokrývať cenu poistenia za zmluvné poistenie vyžadované objednávatelom v zmysle Zmluvných podmienok zvláštnych a Zmluvných podmienok všeobecných.

### **3.5 Platba za inú metódu vykonania**

Uchádzač v predmetnom odstavci prehlasuje, že si nebude nárokovať žiadne ďalšie platby vo vzťahu k akejkoľvek metóde realizácie. Jednotkové sadzby resp. ceny sa budú považovať za platné pre akúkoľvek metódu realizácie.

## **4. Použité skratky**

Vo výkaze výmer sa používajú obvykle nasledujúce skratky:

h. alebo hod.	: hodina
mes.	: mesiac
ha	: hektár

**Miletičova 19, 826 19 Bratislava**

Investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice

ks	: kus
pár	: pár
sub.	: súbor
kpl.	: komplet
m <sup>3</sup> alebo m <sup>3</sup>	: meter kubický
m <sup>2</sup> alebo m <sup>2</sup>	: meter štvorcový
m alebo b.m.	: bežný meter
č. alebo čís.	: číslo
km	: kilometer
l	: liter
kg	: kilogram
q	: metrický cent = 100 kg
t	: metrická tona = 1.000 kg
Ø	: priemer