



LEGENDA MATERIÁLOV:

- NOSNÉ OBVODOVÉ A PRIEČKOVÉ MURIVO Z PALENÝCH TEHL CV 14, hr. 440 A 290 mm NA MWC
- NE NOSNÉ PRIEČKOVÉ MURIVO Z PALENÝCH TEHL CV 14, hr. 140 mm NA MWC
- TEPELNÁ IZOLÁCIA PODLA ŠPECIFIKÁCIE
- NOVÉ KONŠTRUKCIE

LEGENDA:

- ROZVODNÁ INŠTALAČNÁ SMRŇA
- HLAVNÝ UZÁVER PLINU
- KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MUREXIN, TEPELNÁ IZOLÁCIA XPS HR. 140 mm
- KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MUREXIN, TEPELNÁ IZOLÁCIA MW HR. 160 mm
- KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MUREXIN, TEPELNÁ IZOLÁCIA MW HR. 40 mm
- MONTÁŽ DVERÍ
- MONTÁŽ OKIEN
- MONTÁŽ KLAMPIARSKYCH KONŠTRUKCIÍ – VONKAŠÍ PARAPET
- MONTÁŽ KLAMPIARSKYCH KONŠTRUKCIÍ – OPLECHOVANIE ATIKY
- ZATEPLENIE STRECHY S NOVOU FÓLIOVOU HYDROIZOLÁCIOU EPS HR. 120 mm + MW HR. 100 mm
- MONTÁŽ NOVEJ FÓLIOVEJ HYDROIZOLÁCIU
- KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MUREXIN ESS – STROP, TEPELNÁ IZOLÁCIA MW HR. 80 mm
- MONTÁŽ TEPELNEJ IZOLÁCIE STROPU, TEPELNÁ IZOLÁCIA MW HR. 120 + 120 mm
- MONTÁŽ KLAMPIARSKYCH KONŠTRUKCIÍ – ZVOD A ŽLAB

POZNÁMKY:

o VŠETKY STAVBNÉ ÚPRAVY KOORDINOVAŤ PODLA VÝKRESU, JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
o VÝRS OKIEN, DVERÍ, KLAMPIARSKYCH KONŠTRUKCIÍ A SKLADBY STIEŇ A STRECH SA NACHOZJAU V TABULKOVEJ ČASŤI

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESIL	KONTROLOVAL	CSANK S.R.O. Povstana 167/15, Prieštavce, Sobota tel: 091531642 email: ingpetrcsank@gmail.com	
ING. ARCH. A. PELLE	ING. P. CSANK	ING. P. CSANK	ING. ARCH. A. PELLE	MESTO – OBEC: BUŠINCE email: ingpetrcsank@gmail.com	
INVESTOR: OBEC BUŠINCE, ŽELEZNÍČNÁ 4/320, 991 22 BUŠINCE				FORMÁT	3x44
KAT. OZEMIE: BUŠINCE				DATUM	XII/2019
PARC. ČÍS.: 1382				STUPEŇ PD STAV. POV.	ČÍS. ZAKAZ. 025-2019
OBSAH VÝKRESU: REZ A-A – NOVÝ STAV				MÉRKA: 1:100	ČÍS. VÝKR.: 11