

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Systém poskytovania komplexných komunikačných služieb virtuálnej privátnej siete

Obstarávateľ: Sociálna poisťovňa, ústredie

Poradové číslo: 10

Dátum podania: 09.03.2023 11:53:59

Zverejnené: 16.03.2023 13:08:52

Dobrý deň,

chceli by sme sa informovať,

1) či je potrebné vyplniť všetky časti v dokumente Obchodné podmienky - teda v návrhu Zmluvy o poskytovaní služieb, nakoľko jednotlivé údaje budú vyplnené aj v samotných Prílohách k súťažným podkladom. Môžete prosím špecifikovať, ktoré časti návrhu Zmluvy majú byť vyplnené v čase predkladania ponuky?

2) v Prílohe k Zmluve v časti 1 Zoznam expertov (str. 27) Zmluvy sa poradie a popis jednotlivých expertov nezhoduje s poradím a popisom expertov uvedených v Súťažných podkladoch na strane č.5, prosíme o opravu a informáciu, ako postupovať?

Vysvetlenie k bodu 1:

Uchádzač v čase predloženia ponuky predloží vyplnený a podpísaný návrh zmluvy podľa časti B.2 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky týchto súťažných podkladov s vyplnenou a podpísanou Prílohou č. 2 „Cenová kalkulácia a množstvo predmetu zmluvy“, a Prílohou č. 7 Zoznam subdodávateľov - za tú časť predmetu zákazky za ktorú predkladá ponuku.

Vysvetlenie k bodu 2:

V danom prípade sa uvedú mená expertov podľa názvu činnosti/specializácie (číslovanie nie je rozhodujúce, rozhodujúci je predmet činnosti/specializácie), okrem toho Prílohu č. 6 „Zoznam expertov“ zmluvy postačuje doplniť až pred podpisom zmluvy v rozsahu v akom úspešný uchádzač preukázal splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods.1 písm. g) zákona.

Poradové číslo: 11

Dátum podania: 08.03.2023 15:16:09

Zverejnené: 16.03.2023 13:08:52

Dobrý deň prajem,

dovoľujeme si Vás touto cestou požiadať o vysvetlenie nasledujúcich otázok k predmetu zákazky:

Otázka č.1: Verejný obstarávateľ v dokumentoch „Opis predmetu zákazky“ pre Časť č. 1 „Primárne linky a integračné služby“ a aj pre Časť č. 2 „Záložné dátové pripojenia“ špecifikuje pre Bod Typ 1 nasledovné:

„Primárne pripojenie bodu Typ 1 na uzol poskytovateľa služby musí byť realizované cez optické prenosové médium (optický kábel). Prístupová kapacita primárneho pripojenia musí byť symetrická a minimálna požadovaná kapacita je 10000 Mbit/s, pričom jej rozdelenie medzi prístup do VPS SocPoist a pripojenie do siete Internet je uvedené v Prílohe, časť B.“ „Verejný obstarávateľ požaduje použitie technológie alebo technologických zariadení s podporou rýchlosti pripojenia minimálne 20Gbit/s bez výmeny technológie alebo zariadení.“

resp.

„Záložné pripojenie bodu Typ 1 musí byť zrealizované prostredníctvom nezávislej fyzickej trasy iného pevného prenosového média (optický kábel/metalický kábel) alebo rádiového pripojenia v licencovanom pásme typu bod-bod. Prístupová kapacita záložného pripojenia musí byť symetrická a minimálna požadovaná kapacita je 10000 Mbit/s pričom 5000 Mbit/s je vyhradených pre sieť a 5000 Mbit/s je vyhradených pre internet. Verejný obstarávateľ požaduje použitie technológie alebo technologických zariadení s podporou rýchlosti pripojenia minimálne 20Gbit/s bez výmeny technológie alebo zariadení.“

A zároveň v zmysle znenia opravy špecifikácie pre CORE prepínače vysvetlením zo dňa 6.3.2023 požaduje: „Core prepínače musia spĺňať požadované parametre: všetky porty 10Gbit/s vrátane 10GB MM GBIC, počet portov podľa Prílohy, časť B, podpora statického smerovania, typ prepojovacích „trunk“ portov 10GE SFP, prepínacia kapacita 560 Gbps a paketovým výkonom vyšším ako ~417Mpps.“

Nie je nám preto zrejmé, z akého dôvodu, nakoľko nevidíme žiadny súvis s predmetom zákazky, verejný obstarávateľ v dokumente „Opis predmetu zákazky“ pre Časť č. 1 „Primárne linky a integračné služby“ pre Bod Typ 1 požaduje: „NGFW musí poskytovať min. 16x SFP+ portov osadených 10 GB MM GBIC, 6 x 100GE QSFP28 portov.“ Máme za to, že požiadavka na 6x 100GE QSFP28 porty je nadsadená, nakoľko na vstupe do NGFW bude požadované pripojiť maximálne 2x 20Gbit/s porty pre pripojenie primárneho a záložného okruhu.

Žiadame verejného obstarávateľa o odpoveď, či NGFW FW je postačujúce osadiť takými portami, ktoré sú reálne potrebné pre úvodnú a rozširujúcu konfiguráciu, čo z nášho pohľadu v zmysle opisu predmetu zákazky reprezentujú max. 2x 40Gbit/s porty.

V prípade, že verejný obstarávateľ trvá na svojej požiadavke na 6x 100GE QSFP28 portov, žiadame túto požiadavku riadne zdôvodniť a spojiť s požiadavkami predmetu zákazky.

Otázka č. 2: Verejný obstarávateľ v dokumente „Opis predmetu zákazky“ pre Časť č. 1 „Primárne linky a integračné služby“ v kapitole „Požadované služby“ požaduje: „Služba musí zahŕňať dodávku a správu Nástroja na manažment a dohľad siete s nasledovnými parametrami:

Monitorovacia časť:

- Prevedenie – HW/ virtuálny appliance.
- Grafické rozhranie na správu.
- Zobrazenie topológie siete.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Systém poskytovania komplexných komunikačných služieb virtuálnej privátnej siete

Obstarávateľ: Sociálna poisťovňa, ústredie

Nástroje na monitorovanie, vrátane monitoringu v reálnom čase aj pre existujúcu infraštruktúru, zahrňujúcu komponenty dátovej siete od dodávateľov – CISCO, HP, FORTINET, ALE do množstva 300 ks.“

Pričom však bližšie nešpecifikuje formát týchto údajov. Máme si to vysvetliť tak, že návrh na predmetnú časť je plne v kompetencii uchádzača a verejný obstarávateľ bude akceptovať formát prezentovaných dát navrhnutý uchádzačom v zmysle jeho nástroja na monitoring?

Vysvetlenie k otázke č. 1

Verejný obstarávateľ už disponuje technologickými zariadeniami, ktoré umožňujú pripojenie 6x100GE QSFP28. Verejný obstarávateľ plánuje pripojenie týchto zariadení v rámci vlastného datacentra.

Vysvetlenie k otázke č. 2

Verejný obstarávateľ bude akceptovať vlastný návrh uchádzača. Nástroj musí spĺňať požadované parametre a musí umožňovať manažment a dohľad nad sieťou podľa parametrov požadovanej SLA.

Poradové číslo: 12

Dátum podania: 08.03.2023 09:29:47

Zverejnené: 16.03.2023 13:08:52

Dobrý deň,

Aj vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ nereagoval[A21] na celú našu žiadosť o nápravu (zverejnil len Oznámenie o čiastočnom vyhovení ŽoN_záujemcom.pdf) čím porušil § 165 ods. 3 zákona a tým aj princíp transparentnosti procesu verejného obstarávania, Vás žiadame o vysvetlenie nasledovných otázok:

1. Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch, v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov v kapitole „Spôsob a kapacita pripojenia bodov VPS“ bude 1.2 uvádzať: **1.2 Všetky zariadenia, ktoré budú v rámci služby poskytovateľa dodávané a nasadené, musia byť nové, nepoužívané a dodané s kompletným príslušenstvom, a s deklarovanou dobou podpory od výrobcu po celý čas trvania zmluvy.** Napriek tomu, že je táto požiadavka v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, ako sme už uviedli v našej žiadosti o nápravu, ak na požiadavke trváte, žiadame Vás o jej upresnenie: Chceli by sme sa Vás požiadať, či správne chápeme, že nové zariadenia budú len zákaznícke zariadenia za odovzdanou telekomunikačnou službou na Ethernet porte operátora, t.j. CPE zariadenia. Zároveň Vás žiadame došpecifikovať požiadavku na nové zariadenia v čase inštalácie a počas prevádzky služby.

2. Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ požaduje všetky „dodávané a nasadené“ zariadenia ako nové a z opisu predmetu zákazky vôbec nie je zrejmé, čo vôbec pojmy „dodávané a nasadené“ (zariadenia) znamenajú žiadame o vysvetlenie, aký je vlastne rozdiel medzi „dodávané“ a „nasadené“. Na základe súťažných podkladov takisto nie je možné s istotou určiť množinu zariadení, ktoré majú byť nové, nepoužívané (ktorá skutočnosť môže byť pre prípravu ponuky zásadná). V návrhu zmlúv verejný obstarávateľ používa pojem „koncové zariadenia“ (ods. 3.1), ktorý pojem však nie je v zmluve ani v opise predmetu zákazky definovaný. V opise predmetu zákazky verejný obstarávateľ navyše uvádza, že „všetky“ zariadenia (teda nielen koncové) musia byť nové. Zdá sa, že ide o rozpor medzi zmluvou a opisom predmetu zákazky.

Žiadame o vysvetlenie ako máme od seba rozlíšiť - množinu zariadení, ktoré verejný obstarávateľ požaduje ako nové, - množinu zariadení, ktoré sú dodávané, - množinu zariadení, ktoré sú nasadené, - množinu zariadení, ktoré sa považujú za koncové.

Vysvetlenie spoločne pre bod 1 a bod 2:

Verejný obstarávateľ požaduje dodať ako nové zariadenia všetky zariadenia, ktorých technologický opis je uvedený v opise predmetu zákazky t.j. všetky zariadenia odovzdané za telekomunikačnou službou operátora.

V súlade s uvedeným verejný obstarávateľ už upravil časť „B.1 Opis predmetu zákazky“ súťažných podkladov o čom informoval záujemcov v IS EVO dňa 16.03.2023.

Poradové číslo: 9

Dátum podania: 02.03.2023 13:29:16

Zverejnené: 06.03.2023 12:12:13

Dobrý deň, vážený verejný obstarávateľ, týmto by sme Vás chceli požiadať o vysvetlenie nasledovných skutočností.

Otázka č. 1 :

Pri požiadavke na Core Switch (Bod typ 1) je požadované : **„všetky porty 10Gbit/s** vrátane 10GB MM GBIC, **počet portov podľa Prílohy, časť B**, podpora statického smerovania, typ prepojení „trunk“ portov 10GE SFP, prepínacia kapacita minimálne 2,1 Tb/s full duplex s priepustnosťou minimálne 1480mpps“ a v tabuľke prílohy B je uvedený tento počet portu.

? Minimálny počet portov LAN na core prepínači

Minimálny počet portov uplink na core prepínači

SLA

Minimálna úroveň typu pripojenia

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Systém poskytovania komplexných komunikačných služieb virtuálnej privátnej siete

Obstarávateľ: Sociálna poisťovňa, ústredie

Počet lokalít

2x24

2x4

A

Typ-1

2 x

Z vyššie popísaných požiadaviek máme za to, že má ísť o jedno zariadenie s minimálnou konfiguráciou 28 x 10 G portov. Takéto zariadenie nemá dôvod dosahovať prepínacej kapacity 2,1 Tbps, pretože maximálna kapacita zodpovedá : $28 \times 10 \times 2 = 560 \text{ Gbps}$ tomu musí odpovedať aj paketový výkon. Medzi prepínavým výkonom a paketovým výkonom platí nasledujúci vzťah (veľkosť paketu je minimálna bez vian tagu):

$1 \text{ Gbps} = 1,000,000,000 \text{ bits/s} = (1,000,000,000 \text{ bits/s}) / (8 \text{ bits/byte}) = 125,000,000 \text{ bytes/s}$

$\text{PPS} = (125,000,000 \text{ bytes/s}) / (84 \text{ bytes/packet}) = 1,488,095 \text{ pps}$.

Bude zadávateľ akceptovať prvok s prepínavou kapacitou 560 Gbps a paketovým výkonom vyšším ako ~417Mpps?

Vysvetlenie k otázke č. 1:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať prvok s prepínavou kapacitou 560 Gbps a paketovým výkonom vyšším ako ~417Mpps.

Otázka č. 2

Na základe odpovede/vysvetlenia z dňa zverejneného dňa 23.02.2023:

Poprosím o informáciu či si túto odpoveď interpretujeme správne tak, že spotrebný materiál použitý na servisné práce nie je zahrnutý v cene servisných prác, teda že materiál bude fakturovaný na základe reálnej spotreby a nie je predmetom tohto obstarávania?

Vysvetlenie k otázke č. 2:

Materiál potrebný k rekonštrukcii bude dodaný verejným obstarávateľom, teda nie je predmetom tohto obstarávania.

Otázka č. 3

Na základe odpovede/vysvetlenia z dňa zverejneného dňa 23.02.2023:

Na základe danej odpovede poprosíme o potvrdenie či primárna aj záložná linka môžu byť ukončené v spoločnom uzle operátora na spoločnom zariadení alebo záložné pripojenie má byť ukončené na geograficky nezávislej lokalite ktorá je nezávisle pripojená v rámci Core siete poskytovateľa od lokality kde je ukončené primárne pripojenie, teda, že celá trasa primárneho a záložného pripojenia má byť úplne redundantná, a to až po miesto prepoja do verejného internetu (bez SPOF)?

Vysvetlenie k otázke č. 3:

Zariadenia môžu byť ukončené v jednom geografickom uzle, ale na samostatných zariadeniach a trasách.

Poradové číslo: 3

Dátum podania: 20.01.2023 11:09:46

Zverejnené: 03.03.2023 15:26:24

Dobrý deň,

Prosím o informáciu, či bude otváranie ponúk, ktoré sa koná v mieste verejného obstarávateľa verejné a či bude online alebo osobne?

Oprava vysvetlenia - Poradové číslo č. 3

Dátum podania 20.01.2023 11:09:46,

Zverejnené 23.01.2023 10:52:18

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Systém poskytovania komplexných komunikačných služieb virtuálnej privátnej siete

Obstarávateľ: Sociálna poisťovňa, ústredie

Verejný obstarávateľ týmto opravuje predmetné vysvetlenie s p.č. 3:

Pôvodné vysvetlenie s p.č. 3:

Otázka: Prosím o informáciu, či bude otváranie ponúk, ktoré sa koná v mieste verejného obstarávateľa verejné a či bude online alebo osobne?

Vysvetlenie pôvodne poskytnuté verejným obstarávateľom 23.01.2023:

V zmysle bodu IV.2.7 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, verejné otváranie ponúk sa uskutoční na adrese: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava-mestská časť Staré Mesto. Otváranie ponúk vykoná komisia v súlade s § 52 zákona. Otváranie ponúk sa môžu zúčastniť štatutárni zástupcovia uchádzačov alebo nimi poverení zástupcovia na základe splnomocnenia. V zmysle uvedeného sa verejné otváranie ponúk uskutoční na uvedenej adrese a môžu sa ho fyzicky zúčastniť uchádzači podľa určených podmienok.

Opravené vysvetlenie s p.č. 3:

Otváranie ponúk sa uskutoční prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku v IS EVO, tzn. účasťou na otváraní ponúk sa rozumie ich prístupnosť prostredníctvom funkcionality IS EVO všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v súlade s § 52 ods. 2 štvrtá veta zákona.

V zmysle uvedeného bude otváranie ponúk „online“ a nie osobne v súlade s § 52 ods. 2 štvrtá veta zákona.

Poznámka: Verejný obstarávateľ pristúpil k oprave pôvodne poskytnutého vysvetlenia z dôvodu vybavenia Žiadosti o nápravu, kde vyhovel žiadateľovi a upravil spôsob otvárania ponúk o čom informoval záujemcov v IS EVO dňa 03.03.2023.

Poradové číslo: 8

Dátum podania: 25.01.2023 09:19:47

Zverejnené: 23.02.2023 14:22:27

Dobry den,

v prílohe posielame otázky k predmetnej zakazke.

1) Je požadovaný Expert č.1 s platným certifikátom "Cisco CCIE Routing&Switching", alebo jeho rovnocenný ekvivalent. Môže byť certifikát "CCIE - Enterprise infrastructure" považovaný za rovnocenný ? prosíme došpecifikovať.

Vysvetlenie:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať certifikát CCIE – Enterprise infrastructure.

2) Je požadovaný Expert č.3 s platným certifikátom "Cisco CCDP", alebo jeho rovnocenný ekvivalent. Môže byť certifikát "Cisco Certified Specialist - Enterprise Design" považovaný za rovnocenný ? prosíme došpecifikovať.

Vysvetlenie:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať certifikát Cisco Certified Specialist – Enterprise Design.

3) Je požadované: "Poskytovateľ odovzdá všetky pripojenia s rýchlosťou 1Gbit/s a viac na optickom médiu a pripojenie s rýchlosťou do 1Gbit/s na metalickom médiu". Je možné použiť metalický prepoj aj pre 1Gbps pripojenia ? Typ fyzického média nemá vplyv na prenosové charakteristiky dátovej siete a trvanie na 1Gbps prepojoch na optických vláknach môže neefektívne predražovať riešenie. Navrhujeme preformulovať požiadavku na "pripojenie s rýchlosťou do a vrátane 1Gbit/s na metalickom médiu".

Vysvetlenie:

Verejný obstarávateľ z dôvodu možného navyšovania rýchlosti pripojenia požaduje optické médium podľa opisu predmetu zákazky.

4) Je požadované: "Záložné pripojenie musí byť realizované nezávislou fyzickou trasou v porovnaní s primárnym pripojením". Akým spôsobom má garantovať, resp. preukázať uchádzač, že spĺňa túto požiadavku, pokiaľ časť 2 bude prevádzkovať tretia strana ? Odporúčame zrealizovať požiadavku na možnosť požiadavky obstarávateľa na zmenu trasovania v prípade súbehu služieb dodávaných v časti 1 s dodávanou službou v časti 2.

Vysvetlenie:

Verejný obstarávateľ doplní súťažné podklady v časti B.1 Opis predmetu zákazky – pre časť č. 1 a časť č. 2 v kapitole „Spôsob a kapacita pripojenia bodov VPS“ nasledovne:

„V prípade, že úspešných uchádzač bude dodávať obidve časti verejného obstarávania „Systém poskytovania komplexných komunikačných služieb virtuálnej privátnej siete“ musí realizovať záložné pripojenia nezávislou fyzickou trasou v porovnaní s primárnym pripojením s automatickým prepnutím na záložnú linku.“

Verejný obstarávateľ zverejní upravené súťažné podklady v IS EVO v sekcii „dokumenty zákazky“ aj v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk. o čom bude informovať záujemcov prostredníctvom IS EVO.

5) Je požadované: "Prístupová kapacita primárneho pripojenia musí byť symetrická a minimálna požadovaná kapacita je 10000 Mbit/s, pričom jej rozdelenie medzi prístup do VPS SocPoist a pripojenie do siete Internet je uvedené v Prílohe, časť B."

6) Aký má byť pomer rozdelenia, keďže sa v prílohe B tento pomer nevieme identifikovať ? Prosíme došpecifikovať.

Vysvetlenie k otázke č. 5 a 6:

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Systém poskytovania komplexných komunikačných služieb virtuálnej privátnej siete

Obstarávateľ: Sociálna poisťovňa, ústredie

Verejný obstarávateľ doplní súťažné podklady v časti B.1 Opis predmetu zákazky – pre časť č. 1 a časť č. 2, v Prílohe, časť B nasledovne:

Tabuľka rozdelenia hlavnej linky typ 1 na adrese Ul. 29 Augusta, Bratislava

Rozdelenie pripojenia

Pripojenie	Sieť MPLS	Internet
------------	-----------	----------

Primárna linka	5 000 Mbps	5 000 Mbps
----------------	------------	------------

Verejný obstarávateľ v rovnakom rozsahu doplní súťažné podklady v časti „B.2 Obchodné podmienky poskytnutia predmetu zákazky“ v Príloha č. 2 k zmluve časť B – pre časť č. 1 a časť č. 2.

Verejný obstarávateľ zverejní upravené súťažné podklady v IS EVO v sekcii „dokumenty zákazky“ aj v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk. o čom bude informovať záujemcov prostredníctvom IS EVO.

7) Je požadované v opise časti 1: "V záložnom pripojení pracoviska Typ 1 musí byť pre prístup do siete Internet rezervovaná minimálna kapacita 5000 Mbit/s symetricky.". Prosíme preformulovať túto požiadavku, prípadne ju presunúť do časti 2, keďže časť 1 obsahuje len „Primárne linky a integračné služby“ a neobsahuje službu záložného pripojenia, ktorá by mala poskytovať takúto funkcionálnu.

Vysvetlenie:

Požiadavka sa týka integrácie liniek, preto zostáva uvedená v časti č. 1 predmetu zákazky "Primárne linky a integračné služby".

8) Je požadované: "pričom každý nod musí individuálne spĺňať parameter priepustnosti bez obmedzenia prístupovej rýchlosti = primár + backup".

9) Čo máme chápať pod pojmom "nod" ? Ako máme chápať rovnicu uvedenú vyššie ? Vzhľadom na to, že opis obsahuje iné kapacitné požiadavky, ktoré sa javia, ako dostatočné, prosíme vypustiť, resp. vyšpecifikovať tak, aby to bola jednoznačná požiadavka.

Vysvetlenie pre otázku č. 8 a 9:

Nod je samostatné zariadenie. Primár aj backup musia samostatne.

10) Je požadované v časti 1 Príloha B "Backup linka" v stĺpci "Minimálna požadovaná Backup linka...". Ako chápať túto požiadavku v časti 1, ktorá by nemala zahŕňať aj záložné trasy ? Ak správne chápeme, ide len o informatívny údaj z časti 2, prosíme jednoznačne došpecifikovať.

Vysvetlenie:

Áno je to len informatívny údaj,

11) Prosíme došpecifikovať požiadavky v Prílohe B časti 1 Opisu, kde je požadované "2x24" resp. "2x4" v stĺpcoch "Minimálny počet...". O aký počet zariadení sa jedná ? Nie je jasné, či ide o požiadavky sumárne na dve samostatné zariadenia, alebo jedno zariadenie s dvojnásobným počtom portov.

Vysvetlenie:

Ide o dve samostatné zariadenia.

12) Sú požadované v časti 1 Príloha B expertné práce. Za aké časové obdobie sú tieto práce uvedené?

Vysvetlenie:

Za obdobie 96 mesiacov.

13) Je požadované: "Technickú špecifikáciu k tomu prepojeniu a postup nastavenia prepojenia Service desk systémov dodá objednávatel a poskytovateľ je povinný ho dodržať a aplikovať vo svojom prostredí na svoje náklady". Aká je technická špecifikácia prepojenia na service desk ? Takto definovaná požiadavka je veľmi všeobecná. Bude možné prepojiť systémy na úrovni poloautomatizovaných email správ ? Ak nie, prosíme o technickú špecifikáciu k tomuto prepojeniu ServiceDesk systémov, aby sa dalo jednoznačne určiť technické riešenie a náklady požadovaného riešenia.

Vysvetlenie:

Verejný obstarávateľ používa nástroj IBM Control Desk jeho parametre je možné vyhľadať na webe výrobcu <https://www.ibm.com/products/it-service-management>

14) V časti 1 je požadované: "Redundantné prepojenie všetkých pracovísk pre zabezpečenie vysokej spoľahlivosti služby v rozsahu podľa stanovených SLA parametrov ". Ako máme chápať požiadavku na redundanciu pripojenia, keďže Časť 1 obsahuje len "Primárne linky a integračné služby" ? Predpokladáme, že redundancia bude výsledkom integrácie služby dodanej v časti 1 spolu so službou z časti 2 "Záložné dátové pripojenie". Prosíme jednoznačne došpecifikovať.

Vysvetlenie:

Požiadavka sa týka integrácie časti č. 1 s časťou č. 2 predmetu zákazky.

15) Je požadované: "vrátane monitoringu v reálnom čase aj pre existujúcu infraštruktúru, zahrňujúcu komponenty dátovej siete od dodávateľov – CISCO, HP, FORTINET, ALE do množstva 300 ks. " Ako komunikujú a môžu byť monitorované tieto zariadenia ? Prosíme o došpecifikovanie

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Systém poskytovania komplexných komunikačných služieb virtuálnej privátnej siete

Obstarávateľ: Sociálna poisťovňa, ústredie

konkrétneho zariadenia, alebo protokolu, akým komunikujú tieto zariadenia.

Vysvetlenie:

Verejný obstarávateľ doplní súťažné podklady v časti B.1 Opis predmetu zákazky – pre časť č. 1 v kapitole „Monitorovacia časť“ o používané modely zariadení nasledovne:

Používané modely zariadení : HP 5130, HP 5120, HP 2530, ALE 6350, ALE 6360, ALE 6850, ALE 6250, ALE 6248, ALE 6224, ALE 6024.

Verejný obstarávateľ zverejní upravené súťažné podklady v IS EVO v sekcii „dokumenty zákazky“ aj v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk. o čom bude informovať záujemcov prostredníctvom IS EVO.

16) Je požadované: "Používanie šifrovania nemôže obmedzovať výkon alebo dostupnosť aplikácií". Aké konkrétne obmedzenia nemá obsahovať požadovaná služba ? Prosíme došpecifikovať túto požiadavku, alebo vypustiť. Je nejasná, keďže uchádzač nemá žiadne technické informácie ohľadom aplikácií obstarávateľa, ako reagujú aplikácie na technológiu šifrovania.

Vysvetlenie:

Verejný obstarávateľ doplní súťažné podklady v časti B.1 Opis predmetu zákazky – pre časť č. 1 v kapitole „Dátové pripojenie pracovísk“, kde upraví vetu v piatej odrážke nasledovne:

"Používanie šifrovania nemôže znižovať rýchlosť a definované SLA linky, alebo dostupnosť aplikácií na vzdialenom mieste a musí byť pre koncových používateľov transparentné."

Verejný obstarávateľ zverejní upravené súťažné podklady v IS EVO v sekcii „dokumenty zákazky“ aj v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk. o čom bude informovať záujemcov prostredníctvom IS EVO.

17) Je požadované v opise časti 2: "Predmetom zákazky/zmluvy verejného obstarávania je zriadenie komunikačného systému a poskytovanie komplexných služieb ...VPS SocPoist ... poskytujúcej služby dátového prepojenia pracovísk verejného obstarávateľa, správy a konfigurácie prvkov a zabezpečenia siete spolu s dodaním súvisiacich HW a SW prvkov siete verejného obstarávateľa a ich správa." Ak sú požadované dodať zariadenia a k nim prevádzková správa aj v časti 2, prosíme došpecifikovať tieto zariadenia a spôsob ich správy. Inak táto požiadavka nemá zmysel a prosíme o jej odstránenie, resp. preformulovanie.

Vysvetlenie:

Verejný obstarávateľ doplní súťažné podklady v časti B.1 Opis predmetu zákazky – pre časť č. 2 v bode 1 nasledovne:

1. Predmetom zákazky/zmluvy je:

a) Zriadenie a prevádzkovanie **záložných** dátových pripojení v jednotlivých lokalitách Účastníka, špecifikovaných v Prílohe B,

b) doplnkové služby v rámci primárnych lokalít Účastníka:

(i) zriadenie nového záložného pripojenia v jednotlivých lokalitách Účastníka (typ 1 až typ 6) podľa Prílohy a podľa požiadaviek Účastníka na základe samostatnej objednávky,

(ii) navýšenie rýchlosti záložného pripojenia v jednotlivých lokalitách Účastníka (typ 1 až typ 6) špecifikovaných v Prílohe a podľa požiadaviek Účastníka na základe samostatnej objednávky.

Predmetom zákazky/zmluvy verejného obstarávania je zriadenie komunikačného systému **záložných** dátových pripojení v jednotlivých lokalitách.

Verejný obstarávateľ zverejní upravené súťažné podklady v IS EVO v sekcii „dokumenty zákazky“ aj v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk. o čom bude informovať záujemcov prostredníctvom IS EVO.

18) Je požadované v opise časti 2: "Predmetom zákazky/zmluvy verejného obstarávania je zriadenie komunikačného systému a poskytovanie komplexných služieb". Jedná sa dátovú komunikáciu založenú na protokole IP ?

Vysvetlenie:

Viď vysvetlenie k otázke č. 17.

Poradové číslo: 7

Dátum podania: 26.01.2023 11:00:04

Zverejnené: 23.02.2023 13:43:30

Dobrý deň,

Dovoľujeme si Vás požiadať o vysvetlenie k časti 1 predmetu zákazky: „Primárne linky a integračné služby“ nasledovne:

V časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, sa na str. 14 (Doplnkové služby) uvádza popis expertných prác, pričom pod **servisnými prácami** sa rozumie, cit.: „údržba a čistenie aktívnych a pasívnych sieťových prvkov LAN a WAN siete, **servis a údržba existujúcej štruktúrovanej kabeláže v rámci serverovni a rackov**.“

Otázka:

Sú pod pojmom „**servis a údržba existujúcej štruktúrovanej kabeláže v rámci serverovni a rackov**“ myslené napr. práce s prepojavacími patchcordami

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Systém poskytovania komplexných komunikačných služieb virtuálnej privátnej siete

Obstarávateľ: Sociálna poisťovňa, ústredie

medzi portami a patch panelmi alebo aj rozvody štruktúrovanej kabeláže v rámci budovy (medzi miestnosťami, poschodiami a pod.)?

Môže verejný obstarávateľ bližšie špecifikovať popis servisných prác: „servis a údržba existujúcej štruktúrovanej kabeláže v rámci serverovni a rackov“ tak, aby bol zrejmy konkrétny vecný rozsah servisných prác a údržby vo vzťahu k existujúcej kabeláži?

Vopred ďakujeme za odpoveď.

Vysvetlenie:

Pod pojmom „servis a údržba existujúcej štruktúrovanej kabeláže v rámci serverovni a rackov“ sú myslené aj práce s prepojavacími patchcordami medzi portami a patch panelmi aj rozvody štruktúrovanej kabeláže v rámci budovy (medzi miestnosťami, poschodiami a pod.) a taktiež aj servis a údržba optických prenosových médií a ich súčastí v serverovniach ale aj v rámci budovy.

Verejný obstarávateľ vzhľadom na uvedené doplní súťažné podklady v časti B.1 Opis predmetu zákazky – pre časť č. 1 na str. 14 v kapitole „Expertnými prácami sa rozumejú:“ v tretej odrážke nasledovne:

Servisné práce – údržba a čistenie aktívnych a pasívnych sieťových prvkov LAN a WAN siete, servis a údržba existujúcej štruktúrovanej kabeláže v rámci serverovni a rackov, práce s prepojavacími patchcordami medzi portami a patch panelmi aj rozvody štruktúrovanej kabeláže v rámci budovy (medzi miestnosťami, poschodiami a pod.) a taktiež aj servis a údržba optických prenosových médií a ich súčastí v serverovniach ale aj v rámci budovy.

Poradové číslo: 6

Dátum podania: 25.01.2023 14:12:33

Zverejnené: 23.02.2023 13:43:30

Dobrý deň, vážený verejný obstarávateľ, týmto by sme Vás chceli požiadať o vysvetlenie nižšie uvedených skutočností.

V Súťažných podkladoch „Systém poskytovania komplexných komunikačných služieb virtuálnej privátnej siete“, v dokumente „B.1_Opis_časť 1_Primárne linky_dopl_20_1_23“ (B.1 Opis predmetu zákazky, Časť č. 1 „Primárne linky a integračné služby“ Doplnenie 20.01.2023), rovnako aj v dokumente „B.1_Opis_časť 2_Zálož. dát prip_dopl_20_1_23“ (B.1 Opis predmetu zákazky, Časť č. 2 „Záložné dátové pripojenia“ Doplnenie 20.01.2023) (spolu ďalej iba „OPZ“), ani v iných častiach súťažných podkladov nie je definovaná požiadavka na dodávku nových, nepoužitých zariadení. Absencia tejto požiadavky má okrem prevádzkovo-funkčného rozmeru, či úrovne užívateľského komfortu aj iný rozmer, a to ten, že tým verejný obstarávateľ (ďalej iba „VO“) dovoľuje aktuálnemu poskytovateľovi služby ponechať aktuálne zariadenia, bez nutnosti investície do nových zariadení, ich konfigurácie, distribúcie, inštalácie a uvedenia do prevádzky, čím aktuálneho poskytovateľa výrazne zvýhodňuje a ostatných účastníkov znevýhodňuje, čo je v rozpore s ustanoveniami Zákona č. 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „ZVO“), najmä ustanovenia § 10 ods. 2, ktorý upravuje základné princípy procesu verejného obstarávania.

V tomto kontexte navrhujeme do dotknutých častí OPZ doplniť požiadavku: „Všetky zariadenia, ktoré budú v rámci služby poskytovateľa dodávané a nasadené, musia byť nové, nepoužité a dodané s kompletným príslušenstvom“, prípadne aj doplniť o „čo poskytovateľ preukáže VO dokladom o zakúpení nových predmetných zariadení“.

Zároveň ste obdobnú požiadavku v máji 2022 VO deklarovali vo VÝZVE NA PREDLOŽENIE INDIKATÍVNEJ INFORMATÍVNEJ PONUKY, pre predmet zákazky „Systém poskytovania komplexných komunikačných služieb virtuálnej privátnej siete“ v časti „OPIS PREDMETU ZÁKAZKY“, takto: „Všetky použité zariadenia musia byť nové, nepoužité a s deklarovanou dobou podpory od výrobcu po celý čas trvania zmluvy“.

Upraví verejný obstarávateľ v zmysle vyššie uvedeného súťažné podklady a bude požadovať nové zariadenia?

Vysvetlenie:

Verejný obstarávateľ doplní súťažné podklady v časti B.1 Opis predmetu zákazky – pre časť č. 1 a časť č. 2 v kapitole „Spôsob a kapacita pripojenia bodov VPS“ nasledovne:

"Všetky zariadenia, ktoré budú v rámci služby poskytovateľa dodávané a nasadené, musia byť nové, nepoužité a dodané s kompletným príslušenstvom, a s deklarovanou dobou podpory od výrobcu po celý čas trvania zmluvy."

Verejný obstarávateľ zverejní upravené súťažné podklady v IS EVO v sekcii „dokumenty zákazky“ aj v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk. o čom bude informovať záujemcov prostredníctvom IS EVO.

Poradové číslo: 4

Dátum podania: 06.02.2023 13:11:43

Zverejnené: 09.02.2023 13:44:55

Dobrý deň,

Na Základe vyhlásenej zákazky „Systém poskytovania komplexných komunikačných služieb virtuálnej privátnej siete“ Vás žiadame o vysvetlenie postupu fakturácie pre úspešného uchádzača.

1., Podľa prílohy A.3 „Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia“, bod 1., je jediným kritériom najnižšia Celková cena za predmet zákazky. V SP je uvedené, že Zmluva sa uzatvára na obdobie 96 mesiacov. Takže máme za to že službu budeme poskytovať 96 mesiacov + 180 dní (6 mesiacov vybudovanie). (T.j. Celková cena za predmet zákazky Systém poskytovania komplexných komunikačných služieb virtuálnej privátnej siete = mesačný poplatok x 96 mesiacov, ako je uvedené v prílohe 2.A.) Žiadame o vysvetlenie a opravu.

2., V RZ, sa uvádza v bode 4.4 Podnik je oprávnený vyúčtovať faktúrou mesačný poplatok za Službu k prvému dňu mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola Služba poskytnutá. Je možné v tomto prípade fakturovať mesačné poplatky podľa prílohy 2.A v zmysle víťaznej ponuky aj počas obdobia budovania /výstavby, ktorá bude v trvaní 180 dní (6 mesiacov), hneď prvý mesiac po podpísaní a účinnosti RZ (účinnosť RZ nastáva

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Systém poskytovania komplexných komunikačných služieb virtuálnej privátnej siete

Obstarávateľ: Sociálna poisťovňa, ústredie

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky)?

V prípade, že vyššie uvedené nebude možné, žiadame o úpravu vyhodnocovacej tabuľky – príloha č. 2.A v stĺpci č.5, riadok 11 až 18 na hodnotu „krát 90 mesiacov“ namiesto pôvodných „krát 96 mesiacov“. Žiadame o vysvetlenie a opravu.

Vysvetlenie:

Vysvetlenie k bodu 1:

Verejný obstarávateľ v zmysle zmluvných podmienok určil Poskytovateľovi lehotu na vybudovanie elektronických komunikačných služieb a verejnej elektronickej komunikačnej siete do 180 kalendárnych dní, ktorá plynie odo dňa účinnosti zmluvy. Poskytovateľ má teda určenú maximálnu lehotu, avšak Poskytovateľovi má možnosť vybudovať komunikačné služby/komunikačnú sieť aj v kratšej lehote, čím následne bude o to skôr oprávnený fakturovať poplatky za riadne a reálne poskytovanie služieb.

Trvanie zmluvy je určené na dobu 96 mesiacov, v ktorej je započítaná, tak lehota vybudovania komunikačných služieb/komunikačnej siete, ako aj následné začatie poskytovania služieb. V súlade s pravidlami vo verejnom obstarávaní sú v trvaní zmluvy a necenení zohľadnené všetky možné a predpokladané opakované plnenia počas trvania zmluvy.

V zmysle uvedeného nie je správny výklad (ako sa uvádza v žiadosti o vysvetlenie), že Poskytovateľ bude poskytovať službu 96 mesiacov + 180 dní (6 mesiacov vybudovanie).

V rámci prvých 180 kalendárnych dní platnosti zmluvy musí Poskytovateľ vybudovať komunikačné služby/komunikačnú sieť, čím skôr ukončí danú časť plnenia, tým skôr bude Poskytovateľ oprávnený začať fakturovať za poskytovanie služieb v súlade s pravidlami stanovenými v zmluve.

V zmysle uvedeného je preto potrebné lehotu 96 mesiacov chápať ako lehotu maximálnu počas ktorej bude vybudovaná sieť a následne po jej vybudovaní sa začnú poskytovať požadované služby.

Vysvetlenie k bodu 2:

V čl. 4 bod 4.1 je uvedené, cit.:

„Cena za jednotlivé služby je stanovená vo forme jednorazového poplatku **za zriadenie príslušnej služby** a mesačného poplatku **za prevádzkovanie príslušnej služby** podľa Prílohy č. 2, časť A tejto zmluvy.“

V zmysle uvedeného je zjavné, že Poskytovateľ je oprávnený účtovať jednorazový poplatok od doby **zriadenia** príslušnej služby a mesačný poplatok od doby začatia **prevádzkovania** príslušnej služby, tzn., nie je možné účtovať poplatky za obdobie, kedy Poskytovateľa nezriadil príslušnú službu a neprevádzkoval príslušnú službu.

V čl. 4 bod 4.4 je uvedené, cit.:

„Podnik je oprávnený vyúčtovať faktúrou mesačný poplatok za Službu k prvému dňu mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola Služba poskytnutá.“

Z predmetného ustanovenia identicky ako v prípade bodu 4.1 jasne vyplýva, že Poskytovateľ je oprávnený fakturovať poplatok až po mesiaci, v ktorom bola Služba poskytnutá, tzn. nie je možné fakturovať odo dňa účinnosti zmluvy ale až od doby kedy reálne začal Poskytovateľ poskytovať služby a reálne Služby aj poskytol.

V zmysle uvedeného logicky nie je možné fakturovať mesačné poplatky počas obdobia budovania/výstavby, ale až od obdobia kedy Poskytovateľ začne reálne poskytovať požadované služby.

Záujemca v druhej časti otázky žiada o úpravu vyhodnocovacej tabuľky – Príloha č. 2.A v stĺpci č. 5, riadok 11 až 18 na hodnotu „krát 90 mesiacov“ namiesto pôvodných „krát 96 mesiacov“.

Verejný obstarávateľ vo vysvetlení k bodu 1 uviedol, že lehotu 96 mesiacov treba chápať ako lehotu maximálnu počas ktorej bude vybudovaná sieť a následne po jej vybudovaní sa začnú poskytovať požadované služby.

Verejný obstarávateľ zároveň uviedol, že Poskytovateľ v rámci prvých 180 kalendárnych dní platnosti zmluvy musí vybudovať komunikačné služby/komunikačnú sieť, čím skôr ukončí danú časť plnenia, tým skôr bude Poskytovateľ oprávnený začať fakturovať za poskytovanie služieb v rámci zostávajúcich mesiacov platnosti zmluvy.

V prípade, ak by verejný obstarávateľ zmenil v Prílohe č. 2.A v stĺpci č. 5, riadok 11 až 18 na hodnotu „krát 90 mesiacov“ a Poskytovateľ po podpise zmluvy by vybudoval komunikačné služby/komunikačnú sieť v kratšej dobe ako 180 kalendárnych dní, verejný obstarávateľ by nezahrnul všetky možné plnenia v rámci zmluvy a nacenenia.

Verejný obstarávateľ z uvedených dôvodov nebude meniť Prílohu č. 2.A zmluvy „Cenová kalkulácia, množstvo predmetu zmluvy“.

Poradové číslo: 5

Dátum podania: 23.01.2023 23:34:53

Zverejnené: 09.02.2023 13:44:55

Dobrý deň, vážený verejný obstarávateľ, týmto by sme Vás chceli požiadať o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní „Systém poskytovania komplexných komunikačných služieb virtuálnej privátnej siete“.

Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená na 08.02.2023 do 9.00 hod, avšak v dôsledku aktuálnej zložitej situácii na trhu so zariadeniami spôsobenej opätovným rozšírením ochorenia Covid-19 v Ázii a pretrvávajúcim globálnym nedostatkom čipov nie je možné predložiť ponuku v

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Systém poskytovania komplexných komunikačných služieb virtuálnej privátnej siete

Obstarávateľ: Sociálna poisťovňa, ústredie

stanovenom termíne.

Preto by sme Vás chceli na podklade uvedeného, ako potenciálny záujemca, požiadať o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk, a to, ak bude možné, do konca februára 2023.

Vysvetlenie:

Verejný obstarávateľ predĺžil lehotu na predkladanie ponúk do 15.03.2023 do 09:00 hod.

O tejto skutočnosti informoval záujemcov v IS EVO dňa 25.1.2023. Podrobné informácie sú zverejnené v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk.

Poradové číslo: 2

Dátum podania: 15.01.2023 23:16:41

Zverejnené: 20.01.2023 14:17:52

Vážený verejný obstarávateľ,

Pri údajoch týkajúcich sa prenosových rýchlostí primárnych, ale aj záložných dátových pripojení, sa v zadaní nachádzajú nezrovnalosti, pre ktoré predmet verejného obstarávania nie je možné jednoznačne zadať, určiť náklady, a teda ani cenu.

Napríklad, v opise predmetu zákazky, v časti „2. Technická špecifikácia predmetu zákazky/zmluvy:“, časť „Primárne dátové pripojenia, SD-WAN sieť a podpora“, podčasť „Spôsob a kapacita pripojenia bodov VPS SocPoist.“ (str. 5 a nasl.) uvádzate pre body Typ 5 (resp. Typ 6): Prístupová kapacita primárneho pripojenia musí byť symetrická a minimálna požadovaná kapacita je 100 Mbit/s (resp. 50 Mbit/s).

Avšak, v podčasti „Doplnkové služby“ (str. 15) definujete navýšenie kapacity pripojenia v krokoch pre Typ 5 a Typ 6 zhodne 10/1 Mbps.

V tabuľke v prílohe č. 2 (cenová kalkulácia predmetu zmluvy) uvádzate:

„1.3.5 - Navýšenie pripojenia typ 5 o 10Mbit/s

1.3.6 - Navýšenie pripojenia typ 6 o 10Mbit/s“.

Ďalej,

v prílohe B - pre časť č. 1 predmetu zákazky „Primárne linky a integračné služby“ Zoznam prípojných bodov a špecifikácia predpokladaného množstva expertných prác v jednotlivých lokalitách si pri niektorých lokalitách rozporujú požadované prenosové rýchlosti a typy pripojení, napríklad:

Lokalita BA – Karlovka, 50 Mbps, Typ-5,

Lokalita BA – Hagarova, 100 Mbps, Typ-5.

Obdobné rozporuplné informácie uvádzate aj v druhej časti zákazky, kde v Tabuľke navýšovania kapacity pripojení definujete krok pre Typ 5 a Typ 6 zhodne 10 Mbps (teda symetricky), pričom obdobne tento krok definujete v tabuľke v prílohe č. 2 (cenová kalkulácia predmetu zmluvy):

„2.2.5 - Navýšenie pripojenia typ 5 o 10Mbit/s

2.2.6 - Navýšenie pripojenia typ 6 o 10Mbit/s“,

príčom Typ 5 (resp. Typ 6) definujete ako asymetrické pripojenia s rýchlosťou 50/5 (resp. 30/3) Mbps.

V časti B: pre časť č. 2 predmetu zákazky „Záložné dátové pripojenia“

ZOZNAM PRÍPOJNÝCH BODOV uvádzate niekoľko rozporuplných informácií, napríklad v lokalite Svidník požadujete pripojenie rýchlosťou 50 Mbps, pre Typ-5 (obdobne ako napr. pre lokalitu Rožňava, pričom Rožňava je Typ-4), ale Pripojenie Typ 5 je definované ako asymetrické pripojenie 50/5 Mbps. Ďalší typ rozporu reprezentuje pripojenie lokality BA – Kutlíkova, kde požadujete pripojenie rýchlosťou 30 Mbps pre Typ-5, pričom pripojenie Typ 5 definujete ako asymetrické pripojenie 30/3 Mbps.

Prosíme o zosúladienie týchto častí zadania

Vysvetlenie:

Vysvetlenie k časti č. 1 „Primárne linky a integračné služby“

Časť „B.1 Opis predmetu zákazky“ súťažných podkladov „Doplnkové služby“ (str. 15) bude v bode „Navýšenie kapacity pripojenia v kroch nasledovne“ tabuľka upravená pre Typ 5 a Typ 6 nasledovne:

Pôvodné znenie:

Typ 5 10/1Mbit/s

Typ 6 10/1Mbit/s

Upravené znenie:

Typ 5 10 Mbit/s

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Systém poskytovania komplexných komunikačných služieb virtuálnej privátnej siete

Obstarávateľ: Sociálna poisťovňa, ústredie

Typ 6 10Mbit/s

Zároveň bude upravená „Príloha B - pre časť č. 1 predmetu zákazky „Primárne linky a integračné služby“ „Zoznam prípojných bodov a špecifikácia predpokladaného množstva expertných prác v jednotlivých lokalitách“, kde budú upresnené/zosúladené jednotlivé údaje.

Pozn.: Príloha č. 2 A, časti B.2 súťažných podkladov „Cenová kalkulácia predmetu zmluvy-časť č. 1“ si nevyžaduje úpravu/doplnenie.

Verejný obstarávateľ zverejní upravené súťažné podklady v IS EVO v sekcii „dokumenty zákazky“ aj v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk. o čom bude informovať záujemcov prostredníctvom IS EVO.

Vysvetlenie k časti č. 2 „Záložné dátové pripojenie“

Časť „B.1 Opis predmetu zákazky“ súťažných podkladov „Doplnkové služby“ (str.7) bude v bode „Navýšenie kapacity pripojenia v kroch nasledovne“ tabuľka upravená pre Typ 5 a Typ 6 nasledovne:

Pôvodné znenie:

Typ 5 - kapacita záložná linka: 10Mbit/s

Typ 6 - kapacita záložná linka: 10Mbit/s

Upravené znenie:

Typ 5 - kapacita záložná linka: 10/1Mbit/s

Typ 6 - kapacita záložná linka: 10/1Mbit/s

Časť „B.1 Opis predmetu zákazky“ súťažných podkladov „Doplnkové služby“ (str.7) bude v bode „Plnenie poskytovaných služieb“ tabuľka upravená pre Typ 5 a Typ 6 nasledovne:

Pôvodné znenie:

Typ záložného pripojenia

Navýšenie pripojenia typ 5 o 10Mbit/s

Navýšenie pripojenia typ 6 o 10Mbit/s

Upravené znenie:

Navýšenie pripojenia typ 5 o 10/1Mbit/s

Navýšenie pripojenia typ 6 o 10/1Mbit/s

Príloha č. 2 A, časti B.2 súťažných podkladov „Cenová kalkulácia predmetu zmluvy - časť č. 2“ bude upravená v súlade s predmetnou úpravou pre pripojenie Typ 5 a Typ 6.

Zároveň bude upravená „Príloha B - pre časť č. 1 predmetu zákazky „Záložné dátové pripojenie“ „Zoznam prípojných bodov“ budú upresnené/zosúladené jednotlivé údaje.

Verejný obstarávateľ zverejní upravené súťažné podklady v IS EVO v sekcii „dokumenty zákazky“ aj v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk. o čom bude informovať záujemcov prostredníctvom IS EVO.

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 16.01.2023 13:06:43

Zverejnené: 17.01.2023 09:16:53

Dobrý deň,

prosím o potvrdenie, že chápeme správne znenie podľa prílohy "Podmienky účasti uchádzačov" podľa bodu 2.1.

2.1 § 34 ods. 1 písm. a) zákona: uchádzač preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona.

Zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb na preukázanie svojej technickej alebo odbornej spôsobilosti, môžeme preukázať zoznamom dodávok, ktoré sme poskytli buď verejnému obstarávateľovi (t.j. ktorý podlieha zákonu o verejnom obstarávaní) alebo právnickej osobe, ktorá je vedená v obchodnom registri SR.

Vysvetlenie:

Uchádzač podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona.

Odberateľom je teda verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní alebo iná osoba, pre ktorú uchádzač realizoval

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Systém poskytovania komplexných komunikačných služieb virtuálnej privátnej siete

Obstarávateľ: Sociálna poisťovňa, ústredie

dodávky.