

# OKRESNÝ ÚRAD DOLNÝ KUBÍN

## ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ


Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín

Číslo spisu

OU-DK-OCDPK-2022/002542-002

Dolný Kubín

04. 04. 2022



### Rozhodnutie

Okresný úrad Dolný Kubín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušný špeciálny stavebný úrad pre cesty II. a III. triedy podľa ustanovení § 3a a § 16 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb.“) v nadväznosti na § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 50/1976 Zb.“) a vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb., prerokoval v stavebnom konaní

### Popis konania / Účastníci konania

na základe žiadosti stavebníka Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina o stavebné povolenie na stavbu: „Sanácia zosuvu telesa cesty III/2247 v k.ú. Leštiny“ a po preskúmaní žiadosti podľa § 60, § 61 a § 62 a v zmysle § 66 zákona č. 50/1976 Zb., § 16 zákona č. 135/1961 Zb. ako i v zmysle § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“)

### Výrok

takto rozhodol:

Stavebníkovi:

Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina  
(IČO:37808427)

p o v o ľ u j e

uskutočniť stavbu:

„Sanácia zosuvu telesa cesty III/2247 v k.ú. Leštiny“

Stavebné objekty:

SO 01 Oporný múr

SO 02 Cesta

SO 03 Priepusty

umiestnenej na pozemkoch : parc. KN-C č. 1415/1 (KN-E 10205/1) a 1483/1 (KN-E 2016/1) v k. ú. Leštiny na ceste III/2247v úseku 3,250 -3,340.

Stavba bude realizovaná na existujúcom cestnom telese. Pri stavbe nedôjde k záberu pozemkov.

Projektovú dokumentáciu povoľovanej stavby vyhotovila spoločnosť Geotechnik SK, s. r. o. Západná 11, 010 04 Žilina, zodpovedný projektant Ing. Ondrej Bronček, č. opr. 3934\*SP – 12.

Obec Leštiny ako príslušný stavebný úrad stanoviskom zo dňa 12.1. 2022 nevyžaduje pre stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby a súčasne dáva špeciálnemu stavebnému úradu súhlas na vydanie stavebného povolenia.

Stručný popis stavby „Sanácia zosuvu telesa cesty III/2247 v k.ú. Leštiny“:

Projektová dokumentácia rieši sanáciu zosuvu telesa cesty III/2247 na pozemkoch parc. KN-C č. 1415/1(KN-E 10205/1) a 1483/1 (KN-E 2016/1) v k. ú. Leštiny. Násypové teleso cesty v súbehu s vodným tokom Leštinský potok bolo dlhoročne podmyvané, až došlo k jeho zosuvu, preto je nutné celý súbeh zabezpečiť proti eróznym účinkom vody a sanovať zosuv v dĺžke 97,889 m.

V rámci akcie „Sanácia zosuvu telesa cesty III/2247 v k.ú. Leštiny“ budú na ceste III/2247 prebiehať stavebné práce, a to budovanie železobetónového venca, ktorý bude podchytený pilótami a zastabilizovaný zemnými lanovými kotvami. Sanácia telesa cesty bude realizovaná stabilizovaním veľkopriemerovými pilótami, ktoré budú navrhnuté priemeru 600 mm so vzdialenosťou pilót cca  $a=1,5$ m. Právý jazdný pruh (pri sanovanom opornom múre) sa bude rekonštruovať, keďže v tejto polovici je cesta III/2247 značne poškodená.

V celej dĺžke sanácie telesa cesty bude riešená stabilizácia cesty vo svahu pilótami. Veľkopriemerové pilóty budú v úrovni hláv spriahnuté železobetónovým vencom a horizontálne kotvené trvalými lanovými kotvami. Veniec bude prierezu šírka 1,0m x výška 1,5 - 1.543 m dĺžka venca je 90m. Veniec oporného múru je zo železobetónu. V korune venca bude osadené bezpečnostné záchytné zariadenie s napojením na existujúce zvodidlo.

Veniec je tvorený z viacerých dilatačných celkov  $a=6,0$ m vid'. výkresová časť PD. Dilatácie medzi jednotlivými celkami budú vytvorené vložení tvrdého polystyrénu hr. 20mm a utesnením dilatačnej škáry pružným tmelom. Obruba železobetónového venca prevyšuje nad úroveň vozovky 150mm a v priečnom smere je realizovaná v sklone 4%. Horná a viditeľná líčna plocha múru bude ošetrená ochranným hydrofóbnym náterom s ochrannou funkciou proti pôsobeniu chloridov. Pod železobetónový veniec bude realizovaný podkladový betón hr. 100mm z prostého betónu. Šírku podkladového betónu realizovať tak, aby na ňom mohli byť uložené debniace prvky pri betonáži.

Veniec je navrhnutý ako železobetónový, ktorý je podchytený pilótami a zastabilizovaný zemnými lanovými kotvami. Veľkopriemerové pilóty, ktoré budú navrhnuté priemeru 600 mm so vzdialenosťou pilót  $a=1,5$ m.

Stabilizácia pilótovej steny je zabezpečená realizáciou zemných lanových kotiev realizované vo vzdialenosti  $a=3,0$ m.

Za rubom múru v úrovni spodnej hrany drieku oporného múru je navrhnutá drenážna rúrka DN 150 mm uložená na tesniacej vrstve v spáde rovnakom ako je pozdĺžne spádovaná komunikácia. Drenáž bude vyvedená pred začiatkom oporného múru na existujúci terén. V mieste vyústeného objektu sa terén vyloží prírodným kameňom, aby sa zabránilo eróznym ryhám na teréne.

Špeciálny stavebný úrad určuje na realizáciu stavby tieto záväzné podmienky:

1. Stavba „Sanácia zosuvu telesa cesty III/2247 v k.ú. Leštiny“ bude realizovaná na existujúcom telese parc. KN-C č. 1415/1 (KN-E 10205/1) a 1483/1 (KN-E 2016/1) v k. ú. Leštiny na ceste III/2247v úseku 3,250 -3,340. Pri stavbe nedôjde k záberu pozemkov.
2. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosť Geotechnik SK, s. r. o. Západná 11 010 04 Žilina, zodpovedný projektant Ing. Ondrej Bronček, č. opr. 3934\*SP12, overenej špeciálnym stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto stavebného povolenia a prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho súhlasu a povolenia zmeny stavby pred dokončením v súlade s § 68 zákona č. 50/1976 Zb., špeciálnym stavebným úradom.
3. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať:
  - platné technické normy a technologické predpisy,
  - ochranu verejných záujmov a životného prostredia,
  - platné predpisy súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci.
4. Stavba bude realizovaná dodávateľsky, stavebník do 15 dní po ukončení výberového konania oznámi špeciálnemu stavebnému úradu zhotoviteľa stavby a odborný dozor.
5. V prípade, ak bude na stavbe pracovať viac ako 20 pracovníkov alebo viacero firiem, tak musí byť poverený koordinátor BOZP a koordinátor dokumentácie podľa § 3, § 5, § 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
6. Pri uskutočňovaní je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu a zdravie osôb na stavenisku, zvlášť vyhl. č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
7. Na stavbe musí byť k dispozícii overená dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby (objektov). Zhotoviteľ stavby je povinný viesť stavebný denník, v ktorom zaznamenáva aj mená osôb vykonávajúcich predpísané dozory na stavbe.

8. Zhotoviteľ stavby je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a na stavbu, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu. Ďalej je povinný bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu závary na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb, alebo môžu spôsobiť značné národnospodárske škody.
9. Stavba nesmie začať, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. Stavebník je povinný vyžiadať si od stavebného úradu potvrdenie o právoplatnosti stavebného povolenia. Podľa § 67 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. stavebné povolenie stráca platnosť ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
10. Stavebník je povinný počas realizácie stavby dbať na to, aby zhotoviteľ stavby dodržiaval podmienky ochrany akosti povrchových a podzemných vôd.
11. Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktorých sa stavba dotkne a zachovať trvalú funkčnosť inžinierskych sietí na ktoré sú napojené susediace nehnuteľnosti.
12. Umiestňovať a skladovať materiál na verejných priestranstvách sa bez príslušných povolení podľa cestného zákona zakazuje.
13. Stavebník je povinný uhradiť všetky prípadné škody na cudzích objektoch a zariadeniach, ktoré spôsobí počas realizácie stavby, podľa platných právnych predpisov.
14. Pri realizácii stavby budú dodržiavané všeobecné technické požiadavky na výstavbu podľa druhej časti, oddielu 3 zákona č. 50/1976 Zb., podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia č.532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.
15. Počas realizácie stavby budú použité stavebné materiály a výrobky podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov a materiálov stavebník predloží ku kolaudácii.
16. Stavebník je povinný pred začatím prác požiadať majiteľov podzemných inžinierskych sietí o ich presné vytýčenie a počas výstavby dodržiavať ich ochranné pásma podľa príslušných noriem a predpisov.
17. Stavebník je povinný dodržať ochranné pásmo:
- od telekomunikačných vedení v zmysle STN,
  - od podperných bodov vzdušných vedení a dodržať príslušné platné STN,
  - od vzdušných a podzemných káblových silnoprúdových elektrických vedení,
  - od energetických vedení.
18. Dotknutým, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k susedným nehnuteľnostiam stavebný úrad ukladá podľa § 135 zákona č. 50/1976 Zb. po nevyhnutne potrebný čas trpieť vykonanie prác zo svojich pozemkov alebo stavieb. Zároveň je stavebník povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť a po skončení je povinný uviesť susedný pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu.
19. Vzhľadom k tomu, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby oprávnenou osobou, za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou zodpovedá stavebník.
20. Stavebník zabezpečí odborný technický dozor na všetky vykonávané práce na stavbe a autorský dozor pri vybraných činnostiach.
21. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. h) zákona č. 50/1976 Zb. oznámiť špeciálnemu stavebnému úradu termín začatia stavby (písomnou formou).
22. Stavba bude ukončená v termíne do 31. 10. 2027. V prípade, že stavebník nebude schopný v uvedenom termíne ukončiť výstavbu, musí v dostatočnom časovom predstihu ešte pred uplynutím termínu ukončenia výstavby, požiadať špeciálny stavebný úrad osobitnou žiadosťou s uvedením dôvodov o zmenu stavby pred dokončením, spočívajúcu v zmene termínu ukončenia stavby.
23. Dodávateľ stavby zabezpečí odvoz a uloženie vzniknutého odpadu do organizácie oprávnenej na spracovanie odpadu a odvoz zeminy na skládku určenú investorom.
24. Stavebné práce budú realizované pod ochranou čiastočnej uzávierky cesty III/2247. Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný požiadať príslušný cestný správny orgán o povolenie uzávierky cesty III/2247 a o určenie použitia prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení počas výstavby, kde budú stanovené bližšie podmienky.
25. Stavebník je povinný pred uvedením stavby do užívania podať na tunajší úrad návrh na kolaudáciu stavby.
26. K návrhu na kolaudáciu stavebník pripojí doklady v zmysle § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z..
27. Ku kolaudačnému konaniu je stavebník povinný pripraviť doklady preukazujúce splnenie podmienok dotknutých orgánov štátnej správy ako aj správcov inžinierskych sietí.

28. Podľa § 64 ods. 1 a § 140b zákona č. 50/1976 Zb. ako i podľa §16 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. je stavebník povinný počas realizácie stavby dodržať podmienky uvedené v nasledovných rozhodnutiach, stanoviskách a vyjadreniach orgánov štátnej správy, samosprávy a organizácií:

28.1 Stanovisko OR PZ ODI , Pelhřimovská 2054/6, 026 01 Dolný Kubín, č. ORPZ-DK-ODI1-24 - 003/2022, zo dňa 17. 01. 2022

S predloženou projektovou dokumentáciou stavby "Sanácia zosuvu telesa cesty 111/2247 v k. ú. Leštiny" pre účely vydania stavebného povolenia a s návrhom dočasného dopravného značenia (ďalej DZ) na ceste 111/2247 na zabezpečenie pracovného miesta počas realizácie stavby súhlasíme a uplatňujeme si nasledovné podmienky:

- Vyobrazenie, vyhotovenie, tvar a umiestnenie dočasného DZ musí byť v súlade s Vyhláškou MV SR Č. 30/2020 Z. z., o dopravnom značení.
- Musia byť dodržané TP 069 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pre použitie DZ a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest na pozemných komunikáciách.
- Po osadení dočasného DZ požadujeme prizvať zástupcu ODI, ktorý vykoná kontrolu jeho správneho umiestnenia.
- ODI si z dôvodu potreby zaistenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky vyhradzuje právo na prípadnú úpravu alebo doplnenie dočasného DZ.
- Pred zahájením stavebných prác, je potrebné požiadať príslušný cestný správny orgán o povolenie na čiastočnú uzávierku a zvláštne užívanie cesty 111/2247 a na tunajší ODI predložiť žiadosť o stanovisko k čiastočnej uzávierke a k zvláštnemu užívaniu cesty s uvedením termínu realizácie stavby a harmonogramom stavebných prác.
- ODI si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky alebo uložené podmienky zmeniť, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý verejný záujem.

28.2. Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy pod č. OU-DK-OSZP-2021/001134-002 zo dňa 7.1.2021

Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona Č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej "vodný zákon) vydáva vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 vodného zákona na stavbu " Sanácia zosuvu telesa cesty III/2247 v k. ú. Leštiny ", podľa projektu stavby, ktorý vypracoval Geotechnik SK, s. r. o., Západná 11,010 04 Žilina, zodpovedný projektant Ing. Boris Vrábel, dátum: december 2020.

Predpokladaná stavba je možná z hľadiska ochrany vodných pomerov a možno ju uskutočniť za splnenia nasledovných podmienok:

1. Počas realizácie stavby dodržať ustanovenia § 39 vodného zákona. Pri výstavbe vykonať také opatrenia, ktoré zabránia úniku znečisťujúcich látok zo stavebných strojov, mechanizmov a stavebných dopravných prostriedkov do podzemných a povrchových vôd a do pôdy.
2. Počas stavebných prác a po ich ukončení nesmie dôjsť k zhoršeniu odtokových pomerov.
3. Pred vydaním stavebného povolenia je stavebník povinný požiadať tunajší úrad o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. a),b) vodného zákona. K žiadosti doložiť stanovisko správcu toku - SVP, š. p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 834/3, Piešťany.

Vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa vodného zákona. V zmysle § 73 ods. 17 vodného zákona je orgán štátnej vodnej správy dotknutým orgánom v konaní, v ktorom je príslušný stavebný úrad; vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 28 vodného zákona sa považuje za záväzné stanovisko.

Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 zák. Č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 61 zák. Č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon"), vydáva

súhlas

podľa § 27 ods.1 písm. a) vodného zákona na stavbu: "Sanácia zosuvu telesa cesty III/2247 v k. ú. Leštiny " pre stavebníka Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48,011 09 Žilina, IČO: 378 08 427, podľa projektu stavby, ktorý vypracoval Geotechnik Sk, s.r.o. Západná 11, 010 04 Žilina, zodpovedný projektant: Ing. Boris Vrabel, PhD, arch. Č. L-01/21, dátum: január 2020.

Súhlas sa udeľuje za splnenia podmienok:

1. Počas realizácie stavby dodržať ustanovenia § 39 vodného zákona. Pri výstavbe vykonať také opatrenia, ktoré zabránia úniku ropných látok zo stavebných strojov, mechanizmov a stavebných dopravných prostriedkov do podzemných a povrchových vôd a do pôdy.
2. Na stavenisku pri vodnom toku nebudú skladované stavebné stroje, stavebný materiál ani iné nebezpečné látky, ktoré by mohli znečistiť vodný tok.
3. Dodržať STN 736822 Križovania a súbegy vedení a komunikácií s vodnými tokmi.
4. V súlade s § 10 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov predložiť tunajšiemu úradu na schválenie "Povodňový plán zabezpečovacích prác", ktorý bude odsúhlasený správcom toku.
5. Dodržať podmienky správcu vodného toku - Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany č. CS SVP OZ PN 1947/2022/02, CZ 4847/210/2022 zo dňa 03.02.2022:
  - Záujmovým územím preteká neupravený Leštinský potok, hydrologické číslo poradia: 4-21-04, číslo v správcovstve: 177 v správe našej organizácie. Vodný tok je evidovaný na pozemku parc. č. KN-E 2016/1, založeného na LV č. 689 v správe našej organizácie.
  - S predloženou sanáciou zosuvu telesa cesty III/2247 podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme.
  - S navrhovanou zmenou oproti odsúhlasenej PD súhlasíme. Navrhovanou zmenou nedôjde k priamemu zásahu do vodného toku.
  - Navrhovanou sanáciou nesmie dôjsť k zmenšeniu existujúceho profilu daného vodného toku.
  - Pred začatím sanácie zosuvu telesa cesty je stavebník povinný túto skutočnosť ohlásiť zodpovednému úsekovému technikovi na Správu povodia horného Váhu Ružomberok (0914325865) a počas prác sa riadiť jeho pokynmi.
  - Všetky zásahy na brehu toku je potrebné uviesť do pôvodného stavu, narušený terén zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt.
  - Zemné práce v dotyku s tokom žiadame zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisteniu vodného toku.
  - Ak príde k znečisteniu koryta vodného toku počas výstavby žiadame jeho vyčistenie realizovať na náklady investora.
  - Prípadné zmeny stavby počas realizácie žiadame odsúhlasiť s našou organizáciou.
  - Zhotoviteľ stavby je v zmysle § 10 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami povinný vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác a predložiť ho na odsúhlasenie našej organizácii.
  - Po zrealizovaní stavby žiadame stavbu zamerať a porealizačné zameranie v digitálnej podobe (vo formáte DWG, DGN) odovzdať nášmu zástupcovi na Správu povodia horného Váhu v Ružomberku.
  - V prípade trvalého zásahu do pozemku KN-E č. 2016/1 vo vlastníctve SVP, š. p., OZ Piešťany je potrebné majetkoprávne vysporiadanie do kolaudácie stavby s odborom správy majetku (kontakt: blazej.chlepko@svp.sk).
  - K žiadosti o uzatvorenie zmluvného vzťahu je potrebné predložiť nasledovné dokumenty: projektovú dokumentáciu v takom rozsahu, aby bolo zrejmé technické riešenie (pôdorysy, priečne a pozdĺžne rezy, technická správa ....), situačné výkresy, geometrický plán, znalecký posudok, snímka zo ZBGIS alebo ortofotomapa, na ktorej je viditeľne vyznačená konkrétna časť parcely, ktorá je predmetom nájmu! vecného bremena! kúpy, e-mailový kontakt a stanovisko technicko-prevádzkového úseku SVP, š. p.
  - Správca vodných tokov nezodpovedá za škody na predmetnej stavbe, spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa ust. § 49 ods. 5 vodného zákona.
  - Na kolaudáciu stavby žiadame byť prizvaný.
6. Počas stavebných prác a po ich ukončení nesmie dôjsť k zhoršeniu odtokových pomerov.
7. Počas výstavby dbať na záujmy rybárstva a na ochranu prírody a krajiny, realizáciou stavby nesmie dôjsť k negatívnemu vplyvu na životné prostredie.

8. Podľa § 27 ods. 5 vodného zákona je súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) podkladom na konanie podľa osobitných predpisov a zaniká, ak sa stavebné konanie nezačalo do jedného roka od vydania tohto súhlasu.  
V zmysle § 73 ods. 18 vodného zákona je orgán štátnej vodnej správy dotknutým orgánom v konaní, v ktorom je príslušný stavebný úrad. Súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona sa považuje za záväzné stanovisko podľa § 140b zák. č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.

28.4. Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva pod č. OU-DK-OSZP-2020/009542-002 zo dňa 21.12.2020

Okresný úrad v Dolnom Kubíne, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy v odpadovom hospodárstve súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou a vydaním stavebného povolenia na stavbu "Sanácia zosuvu telesa cesty III/2247" v katastrálnom území Leštiny, parc. č. KN-C 1415/1; 1483/1.

Podmienky:

- 1/ Odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby - podľa priloženej dokumentácie, budú zneškodnené v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, na základe uzavretej zmluvy.
- 2/ Pri nakladaní so stavebným odpadom a odpadom, ktorý vznikne pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií platí ustanovenie § 77 zákona o odpadoch.
- 3/ Vzniknutý odpad je možné dočasne zhromažďovať len na pozemkoch vo vlastníctve investora, alebo so súhlasom vlastníka pozemku.
- 4/ Odpad kat. č. 170506 výkopová zemina iná ako uvedená v 1705 05, je povolené použiť ho len v mieste staveniska - na zásypanie práce, terénne úpravy a iné práce súvisiace s výstavbou. V opačnom prípade je potrebné požiadať Okresný úrad Žilina o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. s), v) zákona o odpadoch.
- 5/ Po ukončení prác žiadame predložiť doklady o nakladaní s odpadmi tunajšiemu úradu.

28.5. Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina pod č. 202201-SP-0245-1 zo dňa 11.2.2022

1. Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD:

V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2. tohto vyjadrenia.  
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb!

2. Všeobecné podmienky:

2.1 Toto vyjadrenie je možné použiť pre účely územného konania, pre účely stavebného povolenia, ako aj pre účely ohlásenia drobnej stavby.

2.2 V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk) (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.

2.3 Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať

manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

2.4 V prípade súbahu a križovania zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

2.5 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

2.6 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

2.7 Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.

2.8 Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

28.6. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepny závod Piešťany pod č. CS SVP OZ PN 1947/2022/02, CZ 4847/210/2022 zo dňa 3.2.2022

Ako správca vodných tokov a vlastník dotknutého pozemku dávame k navrhovanej zmene na stavbu "Sanácia zosuvu telesa cesty III/2247 v k. ú. Leštiny" nasledovné stanovisko:

- Záujmovým územím preteká neupravený Leštinský potok, hydrologické číslo poradia: 4-21- 04, číslo v správcovstve: 177 v správe našej organizácie. Vodný tok je evidovaný na pozemku parc. č. KN-E 2016/1, založeného na LV č. 689 v správe našej organizácie.

- S predloženou sanáciou zosuvu telesa cesty III 2247 podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme.

- S navrhovanou zmenou oproti odsúhlasenej PD súhlasíme. Navrhovanou zmenou nedôjde k priamemu zásahu do vodného toku.

- Navrhovanou sanáciou nesmie dôjsť k zmenšeniu existujúceho profilu daného vodného toku.

- Pred začatím sanácie zosuvu telesa cesty je stavebník povinný túto skutočnosť ohlásiť zodpovednému úsekovému technikovi na Správu povodia horného Váhu Ružomberok (p. Roško/0914 325 865) a počas realizačných prác sa riadiť jeho pokynmi.

- Všetky zásahy na brehu toku je potrebné uviesť do pôvodného stavu, narušený terén zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny kryt.

- Zemné práce v dotyku s tokom žiadame zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisteniu vodného toku.

- Ak príde k znečisteniu koryta vodného toku počas výstavby žiadame jeho vyčistenie realizovať na náklady investora.

- Prípadné zmeny stavby počas realizácie žiadame odsúhlasiť s našou organizáciou.

- Zhotoviteľ stavby je v zmysle §10 Zákona č. 7/2010 o ochrane pred povodňami povinný vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác a predložiť ho na odsúhlasenie našej organizácii.

- Po zrealizovaní stavby žiadame stavbu zamerať a porealizačné zameranie v digitálnej podobe (vo formáte DWG, DGN) odovzdať nášmu zástupcovi na Správu povodia horného Váhu v Ružomberku.

- V prípade trvalého zásahu do pozemku KN-E 2016/1 vo vlastníctve SVP, š.p. OZ Piešťany je potrebné majetkoprávne vysporiadanie do kolaudácie stavby s odborom správy majetku (v prípade akýchkoľvek informácií kontaktovať mailom: blazej.chlepko@svp.sk).

- K žiadosti o uzatvorenie zmluvného vzťahu je potrebné predložiť nasledovné dokumenty: projektovú dokumentáciu v takom rozsahu, aby bolo zrejmé technické riešenie (pôdorysy, priečne a pozdĺžne rezy, technická správa ... ), situačné výkresy, geometrický plán, znalecký posudok, snímka zo ZBGIS alebo Ortofotomapa, na ktorej je viditeľne vyznačená konkrétna časť parcely, ktorá je predmetom nájmu/vecného bremena/kúpy, e-mailový kontakt a stanovisko technicko-prevádzkového úseku SVP, š.p.

- Správca vodných tokov nezodpovedá za prípadné škody na predmetnej stavbe, spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa ust. § 49 ods. 5 vodného zákona.

- Na kolaudáciu stavby žiadame byť prizvaný.

Platnosť tohto stanoviska je maximálne 2 roky.

28.7. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Dolný Kubín pod č. 4313/tech./2020 zo dňa 11.11.2020

Predmetom projektu je sanácia zosuvu telesa cesty III/224 7, v k. Ú. Leštiny.

V blízkosti záujmovej parcely sa nachádzajú podzemné vedenia v správe OVS, a.s. Dolný Kubín (viď. Príloha - výrez z GIS - vodovodné potrubie zakreslené zelenou).

Požadujeme:

1. Pred začatím zemných prác investor stavby objedná presné vytýčenie verejného vodovodu u Mgr. Maslíka, ved. HS vodovodov (tel. 0905 850605) a presné vytýčenie verejnej kanalizácie II Ing. Rončáka, ved. HS kanalizácii (tel. 0905 850 602).

2. Z prevádzkových dôvodov dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 1,5 m na obe strany od vonkajšieho. okraja potrubia.

## **Odôvodnenie**

Stavebník, Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 08 Žilina, podal listom č. 04585/2022/OD-28, zo dňa 24. 02. 2022, Okresnému úradu Dolný Kubín, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako špeciálnemu stavebnému úradu pre cesty II. a III. triedy, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Sanácia zosuvu telesa cesty III/2247 v k.ú. Leštiny“.

Účelom stavby je sanácia zosuvu telesa cesty III/2247 na pozemkoch parc. KN-C č. 1415/1(KN-E 10205/1) a 1483/1 (KN-E 1016/1) v k. ú. Leštiny. Násypové teleso cesty v súbehu s vodným tokom Leštinský potok bolo dlhoročne podmývané, až došlo k jeho zosuvu, preto je nutné celý súbeh zabezpečiť proti eróznym účinkom vody a sanovať zosuv v dĺžke 97,889 m. technický popis riešenia sanácie je dostatočne popísaný v priloženej PD.

Obec Leštiny ako príslušný stavebný úrad stanoviskom zo dňa 12.1. 2022 nevyžaduje pre stavbu rozhodnutie o umiestnení stavby a súčasne dáva špeciálnemu stavebnému úradu súhlas na vydanie stavebného povolenia.

Okresný úrad Dolný Kubín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako špeciálny stavebný úrad pre cesty II. a III. triedy, oznámil „Oznámením o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania č. OU-DK-OCDPK-2022/002542/001, zo dňa 09. 03. 2022 začatie stavebného konania s určením lehoty, v ktorej účastníci konania, dotknuté orgány a organizácie sa mohli vyjadriť k navrhovanej stavbe.

Keďže v konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania, nebolo potrebné o nich rozhodnúť.

K projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie sa kladne vyjadrili:

OR PZ ODI , Pelhřimovská 2054/6, 026 01 Dolný Kubín, č. ORPZ-DK-ODI1-24 - 003/2022, zo dňa 17. 01. 2022, Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy pod č. OU-DK-OSZP-2021/001134-002 zo dňa 7.1.2021, Okresný úrad Dolný Kubín odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy pod č. OU-DK-OSZP-2022/001358-003 zo dňa 21.1.2021, Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva pod č. OU-DK-OSZP-2020/009542-002 zo dňa 21.12.2020, Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina pod č. 202201-SP-0245-1 zo dňa 11.2.2022, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Odštepny závod Piešťany pod č. CS SVP OZ PN 1947/2022/02, CZ 4847/210/2022 zo dňa 3.2.2022, 28.7. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Dolný Kubín pod č. 4313/tech./2020 zo dňa 11.11.2020, Obec Leštiny stanoviskom zo dňa 12.1. 2022.

V stavebnom konaní špeciálny stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť o vydanie stavebného povolenia z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a zistil, že realizáciou stavby nebudú ohrozené verejné záujmy, predovšetkým z hľadiska ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia predmetnej stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu.

Vzhľadom k tomu, že stavebník predložil všetky potrebné doklady a v priebehu konania špeciálny stavebný úrad nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, stavebný úrad stavbu povolil za predpokladu rešpektovania všetkých podmienok tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov je žiadateľ od úhrady správneho poplatku oslobodený.

## **Poučenie**

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Dolný Kubín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ktorý rozhodnutie vydal, podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Miloš Murina  
vedúci odboru



Doručuje sa

Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina, Slovenská republika  
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Martina Rázusa 104 , 010 01 Žilina, Slovenská republika  
Obec Leštiny, Leštiny 22, 027 01 Leštiny, Slovenská republika  
Geotechnik Sk, s.r.o., Západná 11, 010 04 Žilina, Slovenská republika

Na vedomie

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie horného Váhu, odštepný závod, Jančeka  
36, 034 01 Ružomberok 1  
Okresný dopravný inšpektorát Dolný Kubín, Pelhřimovská 2054, 026 01 Dolný Kubín 1  
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1  
Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín