



PLASTOVÁ ROZVODNICA
NA PОВRCHOVÝ MONTÁŽ
4x13 MODULOV, DVERE BIELE PLNÉ
ROZMERY: 366x810x86mm
KRYTIE : IP40/20
FARBA : BIELA
PRIVOD A VÝVODY: HORE

**NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA NN
3 PE/N, AC 50Hz, 230/400V, TN-S**

- OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTICKÝM PRÚDOM – STN 33 2000-4-41
411.1 OCHRANNÉ OPATRENIA: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA
411.2 POŽIADAVKY NA ZAKLADNÚ OCHRANU (OCHRANU PRED PRIAMYM DOTYKOM)
PRÍLOHA A A1 – ZAKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤI
A2 – ZÁBRANÝ ALEBO KRYTÝ
PRÍLOHA B – PREKÁŽKY ALEBO UMIESŤNENIE MIMO DOSAH
411.3 POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUCHE (OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM)
411.3.1 OCHRANNÉ UZEMNENIE A POSPÁJANIE
411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE
415 DOPLNKOVÁ OCHRANA
415.1 PRÚDOVÉ CHRANIČE
415.2 DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE

LIST 1/3

| | | | |
|--|--|---|--------------------|
| HLAVNÝ PROJEKTANT: ateliér-m spol. s r.o. | | ZODP. PROJEKTANT: Dušan Rábek aut.ing.  | |
| INVESTOR: Obec Ostrovany, OcÚ, Hlavná 60/29, Ostrovany, 082 22 Šarišské Michalany | | <div><div>ateliér-m</div><div>www.atelier-m.sk 0905 510 528, 0907 137 166 Hetiľanska 1019, Vranov nad Topľou</div><div>ARCHITECTURE&ENGINEERING</div></div>  | |
| STAVBA: Nadstavba a prístavba ZŠ Ostrovany | | | |
| | | | |
| | | | |
| MIESTO: kat. úz. Ostrovany, okr. Sabinov | | ČASŤ: D1.3 | SADA Č.: |
| OBJEKT: SO - 01 HLAVNÝ OBJEKT | | DÁTUM: 08/22 | |
| OBJEKT: ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVOD | | FORMÁT: 3A4 | |
| OBSAH VÝKRESU: ROZVÁDZAČ RS2C | | MIERKA: | VÝKRES Č.: E-10 |
| STUPEŇ DOKUMENTÁCIE: Projekt pre stav. konanie a realizáciu stavby | | | |