

**Rozdeľovník**

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
6631/10301/2023Vybavuje  
Mária DomianováDátum  
02.02.2023**OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYBAVENIA ŽIADOSTI O NÁPRAVU**

Dňa 27.01.2023 bol Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (ďalej len „verejný obstarávateľ“) prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE doručený list zo dňa 27.01.2023, ktorý bol označený ako „Žiadosť o nápravu“ (ďalej len ako „žiadost' o nápravu“).

Žiadosť o nápravu sa týka predmetu zákazky na „**Zhotovenie stavby Diaľnica D2 Protihluková stena Lamač v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – „žltá kniha“**“.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na uvedený predmet zákazky bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie pod označením 2023/S 012-030282 dňa 17.01.2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 12/2023 pod označením 1653 – MSP dňa 18.01.2023 (ďalej len „Oznámenie“).

Žiadosť o nápravu bola podaná žiadateľom podľa § 164 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znenie neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch na vypracovanie ponuky poskytnutých verejným obstarávateľom.

Podľa § 165 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní Vám posielame písomné oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu:

**Verejný obstarávateľ žiadosti o nápravu žiadateľa podľa § 165 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní čiastočne v y h o v u j e.**

**Odôvodnenie:**

Žiadateľ vo svojej žiadosti o nápravu žiada, cit.:

**„Čl. I**

*Verejný obstarávateľ v Prílohe B7 súťažných podkladov v rámci podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v bode 1.1 požaduje od uchádzača predložiť minimálne 1 referenciu/potvrdenie na stavebné práce uskutočnené vrátane projekčných prác v stupni DRS na stavbe*

protihlukovej steny v min. dĺžke 1000 m na prevádzkovej komunikácii diaľnice, rýchlostnej ceste, ceste I. triedy, alebo na stavbe cesty obdobného charakteru, referencia musí byť v minimálnej hodnote 4 000 000 eur bez DPH.

Zákonodarca v dôvodovej správe k Zákonu uvádza, že hlavným cieľom verejného obstarávania je **zabezpečenie hospodárskej súťaže** hospodárskych subjektov o zákazky financované z verejných zdrojov.

Požiadavka na vytvorenie podmienok pre skutočnú hospodársku súťaž je kľúčová z dôvodu, že len čestná a spravodlivá hospodárska súťaž vedie k naplneniu samotnej podstaty procesu verejného obstarávania a to **k získaniu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky** a teda len skutočná hospodárska súťaž môže zabezpečiť efektívne nakladanie s verejnými peňažnými prostriedkami.

**Hospodárska súťaž v procese verejného obstarávania preto nesmie byť len fiktívna.**

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „Úrad“) v rámci najčastejších porušení Zákona uvádza snahu verejných obstarávateľov obmedzovať hospodársku súťaž stanovením takých podmienok účasti, ktoré **samostatne alebo v kombinácii s ďalšími požiadavkami verejného obstarávateľa umelo zužujú okruh potencionálnych dodávateľov, ktorí pritom sú schopní riadne realizovať požadovaný predmet zákazky.**

Aby sa zamedzilo umelému zužovaniu okruhu potencionálnych uchádzačov v súťaži, Zákon v § 38 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „Zákon“) stanovuje, že podmienky účasti určené verejným obstarávateľom **musia byť primerané.**

Podmienkami účasti technickej spôsobilosti má pritom verejný obstarávateľ overiť, **či hospodársky subjekt je alebo nie je schopný, riadne realizovať predmet zákazky.**

Ako uvádza Úrad v dokumente „Zbierka rozhodnutí pri výkone kontroly za rok 2020“, verejní obstarávatelia sú predovšetkým **povinní** stanoviť podmienky účasti vo verejnom obstarávaní tak, aby **bezodôvodne neobmedzili okruh potencionálnych dodávateľov a zabezpečili tak vytvorenie čo najširšej hospodárskej súťaže.**

V metodickom usmernení č.: 12582-5000/2017 Úrad uvádza, že podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti **musia sledovať primeranosť nie len vo vzťahu k predmetu zákazky, ale musia byť stanovené aj s prihliadnutím na možnosti relevantného trhu.**

Verejný obstarávateľ pritom musí mať vedomosť, že požiadavku na referenciu výstavby protihlukovej steny, ktorá bude **kumulatívne** spĺňať nasledovné požiadavky:

1. minimálna dĺžka 1000 m,
2. realizácia na prevádzkovej komunikácii,
3. minimálna hodnota 4 000 000 eur bez DPH,

na slovenskom stavebnom trhu spĺňajú možno dva hospodárske subjekty.

Podозrenie na účelové stanovenie predmetnej podmienky účasti umocňuje aj fakt, že v zákazke za takmer 20 000 000 eur bez DPH verejný obstarávateľ nepovažoval za potrebné akýmkoľvek spôsobom v súťažných podkladoch odôvodniť potrebu stanovenia takejto kumulatívnej podmienky účasti.

Pre upresnenie povinnosti odôvodňovať stanovené podmienky účasti technickej spôsobilosti v súťažných podkladoch uvádzame, že v záujme znižovania administratívnej záťaže verejných obstarávateľov bola povinnosť uvádzať odôvodnenie primeranosti každej podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti v súťažných podkladoch novelou Zákona s účinnosťou od 01.01.2019 z § 38 ods. 5 Zákona vypustená.

**Zároveň** však zákonodarca v dôvodovej správe k tomuto bodu uviedol: „**Nadálej však platí, že všetky podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ určia na preukázanie splnenia finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti, ako aj ich minimálna požadovaná úroveň, musia súvisieť s predmetom zákazky a musia byť primerané. Pri pochybnostiach o primeranosti ustanovených podmienok účasti musí byť verejný obstarávateľ a obstarávateľ schopní ich primeranosť zdôvodniť a preukázať.**“

Podaním žiadosti o nápravu vo vzťahu ku konkrétnej podmienke účasti **vyslovujeme závažnú pochybnosť o primeranosti napádanej podmienky účasti** a preto má verejný obstarávateľ povinnosť jej primeranosť a nediskriminačný charakter zdôvodniť a preukázať.

Vzhľadom na skutočnosť, že predmetná podmienka účasti **de facto likviduje akúkoľvek**

**hospodársku súťaž** v zákazke za takmer 20 000 000 eur bez DPH máme zato, že verejný obstarávateľ mal už v súťažných podkladoch venovať náležitú pozornosť odôvodneniu, **prečo požadovaná referencia na protihlukovú stenu musí spĺňať súčasne všetky uvedené požiadavky.**

Náležitým odôvodnením by sa verejný obstarávateľ vyhol podozreniu, **či pri definovaní požiadaviek na predloženie takejto referencie rozhodovali len čisto odborné faktory** a či nebola predmetná podmienka účasti definovaná účelovo v snahe efektívne zásadným spôsobom obmedziť počet hospodárskych subjektov schopných vôbec podať ponuku do súťaže, resp. **ich od podania takejto ponuky účinne odradiť.**

V tejto súvislosti dávame do pozornosti verejného obstarávateľa právny názor **Najvyššieho súdu SR** uvedený v rozsudku 5Sžf/56/2013 „**Postačuje vždy len reálna možnosť, potencialita zásadného vplyvu na výsledok verejného obstarávania, za ktorý sa považuje možnosť odradenia uchádzačov od účasti v súťaži, napr. stanovením diskriminačnej podmienky zo strany verejného obstarávateľa.**“

**Neprimerané podmienky účasti** majú pritom vždy **charakter diskriminačnej podmienky.**

Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch vôbec neodôvodnil, **prečo len subjekt disponujúci takouto referenciou je schopný zrealizovať predmet zákazky.**

Verejný obstarávateľ nijako neodôvodňuje, **prečo požaduje minimálnu dĺžku protihlukovej steny 1000 m a teda prečo subjekt, ktorý realizoval protihlukové steny v rôznych kratších dĺžkach, ale napr. sumárne v oveľa väčšom rozsahu, ako je požadovaných 1000 m, by nebol schopný realizovať predmet zákazky** a to osobitne pri zohľadnení faktu, že 1000 m protihluková stena sa nikdy nerealizuje naraz, ale po častiach.

Rovnako absentuje akékoľvek odôvodnenie, **prečo verejný obstarávateľ požaduje realizáciu protihlukovej steny výlučne na prevádzkovej komunikácii.**

Ako uvádzame nižšie aj iné stavebné činnosti realizované na prevádzkovej komunikácii zodpovedajú svojou náročnosťou realizácii protihlukovej steny na prevádzkovej komunikácii.

**Požiadavku na minimálnu hodnotu referencie 4 000 000 eur bez DPH považujeme za skutočne absurdnú**, nakoľko realizácia 1000 m protihlukovej steny v takejto hodnote by **bolo skutočne výrazne predražená a máme za to, že takáto protihluková stena na Slovensku ani nebola realizovaná.**

Vzhľadom na vyššie uvedené očakávame, osobitne z dôvodu jasného diskriminačného charakteru predmetnej podmienky účasti, že verejný obstarávateľ v prípade, že na tejto podmienke účasti bude trvať, **poskytne vyčerpávajúce zdôvodnenie jej relevantnosti a to osobitne v tej časti, ktorou bude odôvodňovať, prečo len subjekt disponujúci takouto referenciou je schopný realizovať predmet zákazky.**

Zároveň žiadame, aby verejný obstarávateľ jasne a jednoznačne uviedol, na základe **akých konkrétnych skutočností a odborných úvah** dospel k určeniu atribútov, ktoré má požadovaná referencia kumulatívne spĺňať.

V súvislosti s úrovňou odôvodnenia požadovaných podmienok účasti dávame verejnému obstarávateľovi do pozornosti stanovisko Úradu uvedené v dokumente „**Podmienky účasti, stanovenie podmienok účasti, primeranosť podmienok účasti**“ - **Všeobecné odôvodnenie podmienky účasti v znení napr. podmienka je primeraná rozsahu predmetu zákazky nemožno považovať za postačujúce, nakoľko takéto zdôvodnenie bez uvedenia konkrétnych skutočností, ktoré viedli verejného obstarávateľa k jej určeniu, nemá elementárnu výpovednú hodnotu o primeranosti a potrebe určenia tej ktorej podmienky účasti, a z toho dôvodu takéto zdôvodnenie nie je v súlade so Zákom.**

Úrad v rámci výkonu svojej funkcie dohľadu nad verejným obstarávaním zverejňuje na svojej internetovej stránke informácie o zistených porušeníach Zákona s vplyvom na výsledok verejného obstarávania.

V súvislosti s problematikou primeranosti podmienok účasti Úrad uvádza: „**Medzi najčastejšie vytýkané a nepochybne najzávažnejšie nedostatky v procese verejného obstarávania na strane verejného obstarávateľa patrí vyžadovanie neprimeraných a teda diskriminačných podmienok účasti, čím sa už na začiatku procesu verejného obstarávania limituje záujem potencionálnych uchádzačov zúčastniť sa tohto procesu, obmedzuje sa účinná hospodárska súťaž a eliminuje sa tak možnosť získať najvýhodnejšiu ponuku.**“

Stanovením zjavne neprimeranej a teda diskriminačnej podmienky účasti technickej spôsobilosti

uvedenej vo zväzku 1, príloha B 7 bod 1.1 súťažných podkladov sa verejný obstarávateľ **dopustil jedného z najzávažnejších porušení Zákona a už na začiatku procesu zadávania zákazky v hodnote takmer 20 000 000 mil. eur bez DPH, účinne zmaril hospodársku súťaž a ovplyvnil tak výsledok súťaže.**

Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky vo výške 19 038 257,00 eur bez DPH by malo byť v záujme verejného obstarávateľa rozptýliť akékoľvek pochybnosti a to nie len odbornej verejnosti, ale aj príslušných kontrolných orgánov, potencionálne orgánov činných v trestnom konaní, **či pri určení požiadaviek na predmetnú referenciu zohľadňoval len čisto odborné aspekty.**

## Čl. II

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti máme za to, že predmet zákazky je schopný riadne zrealizovať aj uchádzač, ktorý má skúsenosti s realizáciou protihlukových stien na novostavbe komunikácie, teda nie len výlučne na „prevádzkovej komunikácii“ a ktorý má zároveň skúsenosti s realizáciou prác obdobného charakteru, ako je predmet verejného obstarávania, a to na prevádzkovej komunikácii.

Za práce obdobného charakteru, realizované na prevádzkovej komunikácii, považujeme napr. realizáciu **osadenia nového záchytného bezpečnostného systému**, ktorý bol v uplynulých rokoch realizovaný na stavbách diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku a ktorý bol realizovaný taktiež na prevádzkovej komunikácii. V uvádzanom prípade sú predmetom zákazky stavebné práce za účelom zvýšenia bezpečnosti dopravy na diaľniciach, ktoré zahŕňali výmenu a doplnenie zvodidiel pre príslušné úrovne zachytenia, stavebné práce v strednom deliacom páse, na krajniciach, odvodňovacích zariadeniach, dopravnom značení a na dopravných zariadeniach. **Stavebné práce boli realizované na „prevádzkovej komunikácii“, kde bolo potrebné pre zabezpečenie prác, vytvoriť bezpečné pracovisko jeho vymedzením v danom úseku prevádzkovej diaľnice.**

K požiadavke verejného obstarávateľa na výšku ceny protihlukovej steny (ďalej len „PHS“) v min. dĺžke 1000 m, ktorú verejný obstarávateľ určil na minimálne 4 000 000 EUR bez DPH uvádzame, že vychádzajúc z cien doteraz realizovaných objektov PHS vo vzťahu k ich dĺžke, je výška hodnoty referencie 4 000 000,00 EUR bez DPH za projekčné práce, inžiniersku činnosť a výstavbu PHS v min. dĺžke 1000m neprimerane vysoká.

Za korektné by sme považovali také znenie, aby referencia bola v minimálnej hodnote 4 000 000 eur bez DPH **za celú stavbu**, na ktorej boli realizované protihlukové steny v celkovej dĺžke **spolu minimálne 1000 m.**

### Návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu:

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti žiadame verejného obstarávateľa, aby aktuálne znenie podmienky účasti technickej spôsobilosti uvedenej vo zväzku 1, príloha B 7 bod 1.1 súťažných podkladov nahradil nasledovným novým znením:

„Uchádzač je povinný v rámci svojej ponuky:

- 1.1 predložiť minimálne 1 referenciu/potvrdenie na stavebné práce uskutočnené\* vrátane projekčných prác v stupni DRS na stavbe, ktorej súčasťou boli protihlukové steny v dĺžke spolu minimálne 1000m na prevádzkovej komunikácii\*\*\* diaľnice, rýchlostnej ceste, ceste I. triedy, alebo na stavbe cesty obdobného charakteru, referencia musí byť v minimálnej hodnote 4 000 000 eur bez DPH\*\*.

\*Uskutočnením sa rozumie výstavba novej protihlukovej steny na novostavbe/existujúcej komunikácii diaľnice, rýchlostnej ceste, ceste I. triedy, alebo na stavbe cesty obdobného charakteru. V prípade, ak uchádzač predkladá stavbu/ referenciu, ktorú realizoval ako člen združenia alebo skupiny dodávateľov, je povinný uviesť podiel/celkovú hodnotu prác, za ktorú zodpovedal/ realizoval vlastnými kapacitami. V prípade stavby, ktorej začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, je uchádzač povinný preukázať potvrdením objednávateľa/odberateľa alebo iným dokladom, že požadovaná minimálna hodnota stavebných prác bola uskutočnená/realizovaná v rozhodnom období.

\*\*Uchádzač môže splnenie podmienok účasti hore uvedenom bode 1.1 preukázať samostatnou referenciou/referenciami na stavebné práce a samostatnou

referenciou/referenciami na projekčné práce v stupni DRS za dodržania technických parametrov stanovených v danom bode.

**\*\*\*** Uchádzač môže splnenie podmienok účasti v hore uvedenom bode 1.1 preukázať samostatnou referenciou/referenciami na stavebné práce na stavbe, ktorej súčasťou boli protihlukové steny v dĺžke spolu min. 1000m na novostavbe diaľnice, rýchlostnej ceste, ceste I. triedy, alebo na stavbe cesty obdobného charakteru, referencia musí byť v minimálnej hodnote 4 000 000 eur bez DPH, za podmienky, že zároveň preukáže aj účasť na realizácii stavby na prevádzkovej komunikácii samostatnou referenciou/referenciami na práce obdobného charakteru, realizované na prevádzkovej komunikácii diaľnice, rýchlostnej ceste, ceste I. triedy, alebo na stavbe cesty obdobného charakteru. Za „práce obdobného charakteru“ sa považujú stavebné práce, ktoré zahŕňajú výmenu a doplnenie zvodidiel pre príslušné úrovne zachytenia, stavebné práce v strednom deliacom páse, na krajniciach, odvodňovacích zariadeniach, dopravnom značení a na dopravných zariadeniach. Referencia na práce obdobného charakteru na prevádzkovej komunikácii musí byť v minimálnej hodnote 4 000 000 eur bez DPH.“

#### **Spôsob vybavenia žiadosti o nápravu:**

Verejný obstarávateľ čiastočne vyhovuje žiadosti o nápravu a uvádza spôsob na vykonanie nápravy nasledovne:

#### **Pôvodný text:**

##### **„1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) v nadväznosti na ods. 2 ZVO:**

Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 10 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (Príloha B5 Zväzku 1 súťažných podkladov) s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam stavebných prác musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:

- bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto ZVO, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Uchádzač je povinný v rámci svojej ponuky predložiť:

- 1.1 predložiť minimálne 1 referenciu/potvrdenie na stavebné práce uskutočnené\* vrátane projekčných prác v stupni DRS na stavbe protihlukovej steny v min. dĺžke 1000m na prevádzkovej komunikácii diaľnice, rýchlostnej ceste, ceste I. triedy, alebo na stavbe cesty obdobného charakteru, referencia musí byť v minimálnej hodnote 4 000 000 eur bez DPH\*\*,

\*Uskutočnením sa rozumie výstavba novej protihlukovej steny. V prípade, ak uchádzač predkladá stavbu/referenciu, ktorú realizoval ako člen združenia alebo skupiny dodávateľov, je povinný uviesť podiel/celkovú hodnotu prác, za ktorú zodpovedal/ realizoval vlastnými kapacitami. V prípade stavby, ktorej začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, je uchádzač povinný preukázať potvrdením objednávateľa/odberateľa alebo iným dokladom, že požadovaná minimálna hodnota stavebných prác bola uskutočnená/realizovaná v rozhodnom období.

\*\*Uchádzač môže splnenie podmienok účasti hore uvedenom bode 1.1 preukázať samostatnou referenciou/referenciami na stavebné práce a samostatnou referenciou/referenciami na projekčné práce v stupni DRS za dodržania technických parametrov stanovených v danom bode.“

.....

### Nahrádza textom:

#### „1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) v nadväznosti na ods. 2 ZVO:

Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 10 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (Príloha B5 Zväzku 1 súťažných podkladov) s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam stavebných prác musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:

- bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto ZVO, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Uchádzač je povinný v rámci svojej ponuky predložiť:

#### 1.1 predložiť minimálne 1 referenciu/potvrdenie

- na stavebné práce uskutočnené\* vrátane projekčných prác v stupni DRS a **inžinierskej činnosti** na stavbe protihlukovej steny v min. dĺžke 1000m\*\* na **prevádzkovanej komunikácii\*\*\*** diaľnice, rýchlostnej ceste, ceste I. triedy, alebo na stavbe cesty obdobného charakteru\*\*\*\*,
- alebo predložiť minimálne 1 referenciu/potvrdenie na stavebné práce uskutočnené\* vrátane projekčných prác v stupni DRS a inžinierskej činnosti na stavbe protihlukovej steny na **prevádzkovanej komunikácii\*\*\*** diaľnice, rýchlostnej ceste, ceste I. triedy, alebo na stavbe cesty obdobného charakteru, referencia musí byť v minimálnej hodnote 4 000 000 eur bez DPH\*\*\*\*,
- alebo predložiť minimálne 1 referenciu/potvrdenie na stavebné práce uskutočnené\* vrátane projekčných prác v stupni DRS a inžinierskej činnosti na stavbe protihlukovej steny min. v dĺžke 1000m\*\* na **novostavbe** komunikácii diaľnice, rýchlostnej ceste, ceste I. triedy, alebo na stavbe cesty obdobného charakteru, referencia musí byť v minimálnej hodnote 4 000 000 eur bez DPH, a zároveň predložiť 1 referenciu/potvrdenie na stavebné **práce obdobného charakteru na prevádzkovanej komunikácii\*\*\*** diaľnice, rýchlostnej ceste, ceste I. triedy, alebo na stavbe cesty obdobného charakteru v minimálnej hodnote 4 000 000 eur bez DPH. Za práce obdobného charakteru sa považujú stavebné práce, ktoré zahŕňajú výmenu a doplnenie zvodidiel pre príslušné úrovne zachytenia, stavebné práce v strednom deliacom páse, na krajniciach, odvodňovacích zariadeniach, dopravnom značení a na dopravných zariadeniach, opravy PHS stien, oplotenie diaľnice, oprava mostov a mostných záverov, výmena asfaltového krytu\*\*\*\*.

*\*Uskutočnením sa rozumie výstavba novej protihlukovej steny. V prípade, ak uchádzač predkladá stavbu/referenciu, ktorú realizoval ako člen združenia alebo skupiny dodávateľov, je povinný uviesť podiel/celkovú hodnotu prác, za ktorú zodpovedal/ realizoval vlastnými kapacitami. V prípade stavby, ktorej začiatok alebo koniec nespadá do rozhodného obdobia, je uchádzač povinný preukázať potvrdením objednávateľa/odberateľa alebo iným dokladom, že požadovaná minimálna hodnota stavebných prác bola uskutočnená/realizovaná v rozhodnom období.*

*\*\*Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie referencií na stavbe protihlukovej steny v min. dĺžke 1000 m z dôvodu, aby preukázal realizáciu protihlukových stien aj s únikovými východmi, ktoré sa spravidla navrhujú vo vzájomnej vzdialenosti najviac 300m. Väčšia vzájomná vzdialenosť sa pripustí v prípade, ak vo vzdialenosti 300 m od susedného únikového východu alebo okraja PHS nie je možný*

únik na voľné priestranstvo (napr. na moste, na okraji zvýšeného/zníženého terénu, z ktorého nie je možný ďalší únik prekonateľný chôdzou a pod.). Referencia na protihlukovú stenu v dĺžke 1000m môže pozostávať z viacerých stien nadväzujúcich na seba realizovaných v rámci jednej stavby, ale musí zahŕňať aj únikové východy.

\*\*\*Stavebné práce boli realizované na „prevádzkovej komunikácii“, kde bolo potrebné pre zabezpečenie prác, vytvoriť bezpečné pracovisko jeho vymedzením v danom úseku prevádzkovej komunikácie.

\*\*\*\*Uchádzač môže splnenie podmienok účasti hore uvedenom bode 1.1 preukázať samostatnou referenciou/referenciami na stavebné práce a samostatnou referenciou/referenciami na projekčné práce v stupni DRS a inžinierskej činnosti za dodržania technických parametrov stanovených v danom bode.

Verejný obstarávateľ zároveň zverejňuje **upravené znenie Zväzku 1 Pokyny pre záujemcov-uchádzačov súťažných podkladov Prílohu B7 Podmienky účasti** na adrese: <https://josephine.proebiz.com/sk/tender/36485/summary> a v profile verejného obstarávateľa na adrese: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-zakaziek/detail/dokumenty/456058>

Verejný obstarávateľ doručí písomné oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu žiadateľovi a všetkým známym záujemcom.

S pozdravom

**Ing. Stanislav Beňo**  
člen predstavenstva

**Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

Prílohy

1/ ZV 1 Pokyny pre záujemcov-uchádzačov