

Názov verej. obstarávateľa: **Trenčiansky samosprávny kraj**
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Predmet zákazky: **Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) - Domaniža - ETAPA č. 3 a 4**

Uchádzač: **PORR s.r.o., Mlynské Nivy 49, Bratislava 821 09**

Vec

Žiadosť o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky podľa ust. § 53 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súčasnom znení (ďalej len ako „ZVO“)

Vážený uchádzač,

pri vyhodnocovaní ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk komisia identifikovala nezrovnalosti vo Vami predloženej ponuke.

Vysvetlenie č. 1

Komisia verejného obstarávateľa na vyhodnotenie ponúk vo Vašej ponuke identifikovala, že ste ako jeden z návrhov na plnenie kritérií uviedli Lehotu výstavby (počítanú v kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi) v hodnote **182** kalendárnych dní.

Vysvetlenie č. 1.1

Navrhovaná doba výstavby (kritérium č. 2) je mimoriadne krátka, 182 dní. Vo výzve na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ stanovil dĺžku trvania zákazky na obdobie 12 mesiacov od zadania zákazky, teda od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo.

V súlade s Rozsudkom Súdneho dvora EÚ v spojených veciach C-285/99 a C-286/99, Impresa Lombardini Spa – Impresa Generale di Costruzioni proti ANAS – Ente nazionale per le strade Società Italiana per Condotte d'Acqua Spa (C-285/99) a Impresa Ing. Mantovani Spa proti ANAS – Ente nazionale per le strade a Ditta Paolo Bregoli (C-286/99): „indikátorom výskytu mimoriadne nízkej ponuky je aj pomer ceny určitej ponuky k predpokladanej hodnote zákazky. V tejto súvislosti je potrebné ešte zmieniť známe (matematické) pravidlo vychádzajúce z judikatúry Súdneho dvora EÚ, podľa ktorého ponuku možno považovať za mimoriadne nízku, ak nedosahuje hranicu 75 % predpokladanej hodnoty zákazky.“

Vychádzajúc z analógie rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 2S 366/10-352, za mimoriadne nízku ponuku sa považuje aj ponuka s mimoriadne nízkou hodnotou niektorého z kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených verejným obstarávateľom.

Na základe analógie uvedeného komisia vyhodnotila navrhovanú Lehotu výstavby (počítanú v dňoch odo dňa odovzdania staveniska) 182 dní, ako nedosahujúcu hranicu 75% dĺžky trvania zákazky uvedenej vo výzve na predkladanie ponúk (doby výstavby stanovenej projektantom) 12 mesiacov, a teda ako mimoriadne nízku ponuku. Navrhnutá lehota výstavby dosahuje hodnotu približne 50 % z uvedenej doby trvania zákazky.

Komisia uvádza, že mimoriadne krátka lehota výstavby je predovšetkým spôsobená skutočnosťou, že v rámci realizácie jednotlivých etáp plánujete realizovať všetky príslušné stavebné objekty súbežne.

Komisia pre znázornenie uvádza:

- V rámci realizácie 3. etapy plánujete realizovať súbežne rekonštrukciu cesty a rekonštrukciu mosta: stavebný objekt SO 101-03 - Rekonštrukcia cesty II/517 - km 5,740 - 7,130 (realizácia v dátume od 15.2.2023 do

8.5.2023) a stavebný objekt SO 205-00 - Rekonštrukcia mosta ev. č. 517-005 (realizácia v dátume od 17.2.2023 do 3.5.2023).

- Následne v rámci realizácie 4. etapy plánujete realizovať súbežne rekonštrukciu cesty a rekonštrukciu všetkých mostov: stavebný objekt SO 101-04 - Rekonštrukcia cesty II/517 - km 7,130 - 9,520 (realizácia v dátume od 8.5.2023 do 13.8.2023), stavebný objekt SO 206-00 - Rekonštrukcia mosta ev. č. 517-006 (realizácia v dátume od 10.5.2023 do 14.6.2023), stavebný objekt SO 207-00 - Rekonštrukcia mosta ev. č. 517-007 (realizácia v dátume od 15.5.2023 do 13.7.2023) a stavebný objekt SO 208-00 - Rekonštrukcia mosta ev. č. 517-008 (realizácia v dátume od 15.5.2023 do 14.8.2023).

Nakoľko Vaša ponuka napĺňa známky mimoriadne nízkej ponuky vo vzťahu ku kritériu č. 2, v súlade s uvedeným Vás žiadame o vysvetlenie hodnoty Vami navrhutej doby výstavby.

Na základe uvedeného Vás žiadame o vysvetlenie, akým spôsobom respektíve akými opatreniami plánujete súbežne zrealizovať všetky stavebné objekty v rámci realizácie 3. etapy a akým spôsobom respektíve akými opatreniami plánujete súbežne zrealizovať všetky stavebné objekty v rámci realizácie 4. etapy?

Súčasne Vás žiadame o vysvetlenie, akým spôsobom a akými opatreniami plánujete v navrhnutom postupe výstavby a v navrhutej dobe výstavby zabezpečiť realizáciu predmetu zákazky v súlade s požiadavkami uvedenými v projektovej dokumentácii, vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch, a v súlade s platnými technickými normami a platnou legislatívou Slovenskej republiky.

Vysvetlenie č. 1.2

Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch požaduje, aby realizácia predmetu zákazky bola vykonávaná za plnej premávky. Predpokladá sa realizovanie po poloviciach t.j. pri uzavretí jedného jazdného pruhu po čiastkových úsekoch. Komisia identifikovala, že v časovom pláne výstavby plánujete realizovať rekonštrukciu všetkých mostných objektov pri plnej výluke premávky, to znamená, že plánujete uzavrieť každý most počas jeho rekonštrukcie. V časovom pláne výstavby ste znázornili realizáciu rekonštrukcie úsekov ciest po jazdných pruhoch a príslušnú výluku dopravy z rekonštruovaných jazdných pruhoch, avšak na základe údajov uvedených v časovom pláne výstavby plánujete realizovať rekonštrukciu mostných objektov nie po jazdných pruhoch, ale naraz a to za plnej výluky dopravy.

Na základe údajov uvedených vo Vašom časovom pláne výstavby Vás Žiadame o vysvetlenie, akým spôsobom hodláte počas rekonštrukcie mostných objektov, t.j. počas rekonštrukcie stavebných objektov „SO 205-00 - Rekonštrukcia mosta ev. č. 517-005“, „SO 206-00 - Rekonštrukcia mosta ev. č. 517-006“, „SO 207-00 - Rekonštrukcia mosta ev. č. 517-007“ a „SO 208-00 - Rekonštrukcia mosta ev. č. 517-008“, dodržať požiadavku verejného na realizáciu predmetu zákazky za plnej premávky?

Vysvetlenie č. 2

Niektoré položky výkazu výmer sú ocenené mimoriadne nízkou cenou, a preto Vás verejný obstarávateľ žiada o nasledovné vysvetlenia.

Vysvetlenie č. 2.1

V ocenenom výkaze výmer v stavebnom objekte „SO 101-03 Rekonštrukcia cesty II/517 - km 5,740 - 7,130“ je uvedená položka č. 57 „Osadenie trvalého retroreflexného liatinového dopravného gombíka“ s množstvom 232,000 ks. Túto položku ste ocenili jednotkovou cenou 0,01 € bez DPH. Jednotková cena položky na úrovni 0,01 € sa javí

byť mimoriadne nízka. Cenníková databáza Cenekon (aktuálna verzia 2022 02 v1 platná od júla 2022), ktorú používa oceňovací softvér Cenkos 4, uvádza pre túto položku jednotkovú cenu 3,347 € bez DPH.

Žiadame Vás o vysvetlenie navrhovanej jednotkovej ceny položky č. 57 s názvom „Osadenie trvalého retroreflexného liatinového dopravného gombíka“, uvedenej vo výkaze výmer stavebného objektu „SO 101-03 Rekonštrukcia cesty II/517 - km 5,740 - 7,130“. Položku ste ocenili jednotkovou cenou 0,01 € bez DPH, ktorá sa javí byť mimoriadne nízka. Nakoľko navrhovaná jednotková cena sa javí mimoriadne nízka, žiadame Vás o predloženie kalkulácie jednotkovej ceny a dokladov dokazujúcich opodstatnenosť a hospodárnosť navrhovanej jednotkovej ceny, a o predloženie dôkazov ktoré potvrdzujú, že menovanú položku je možné za navrhovanú jednotkovú cenu zrealizovať.

Vysvetlenie č. 2.2

V ocenenom výkaze výmer v stavebnom objekte „SO 101-04 - Rekonštrukcia cesty II/517 - km 7,130 - 9,520“ je uvedená položka č. 52 „Osadenie trvalého retroreflexného liatinového dopravného gombíka“ s množstvom 400,000 ks. Túto položku ste ocenili jednotkovou cenou 0,01 € bez DPH. Jednotková cena položky na úrovni 0,01 € sa javí byť mimoriadne nízka. Cenníková databáza Cenekon (aktuálna verzia 2022 02 v1 platná od júla 2022), ktorú používa oceňovací softvér Cenkos 4, uvádza pre túto položku jednotkovú cenu 3,347 € bez DPH.

Žiadame Vás o vysvetlenie navrhovanej jednotkovej ceny položky č. 52 s názvom „Osadenie trvalého retroreflexného liatinového dopravného gombíka“, uvedenej vo výkaze výmer stavebného objektu „SO 101-04 - Rekonštrukcia cesty II/517 - km 7,130 - 9,520“. Položku ste ocenili jednotkovou cenou 0,01 € bez DPH, ktorá sa javí byť mimoriadne nízka. Nakoľko navrhovaná jednotková cena sa javí mimoriadne nízka, žiadame Vás o predloženie kalkulácie jednotkovej ceny a dokladov dokazujúcich opodstatnenosť a hospodárnosť navrhovanej jednotkovej ceny, a o predloženie dôkazov ktoré potvrdzujú, že menovanú položku je možné za navrhovanú jednotkovú cenu zrealizovať.

Vysvetlenie č. 2.3

V ocenenom výkaze výmer v stavebnom objekte „SO 206-00 - Rekonštrukcia mosta ev. č. 517-006“ je uvedená položka č. 40 „Vrty pre kotvy do betónu priemeru 16 mm hĺbky 160 mm s vyplnením epoxidovým tmelom“ s množstvom 24,000 ks. Túto položku ste ocenili jednotkovou cenou 0,01 € bez DPH. Jednotková cena položky na úrovni 0,01 € sa javí byť mimoriadne nízka. Cenníková databáza Cenekon (aktuálna verzia 2022 02 v1 platná od júla 2022), ktorú používa oceňovací softvér Cenkos 4, uvádza pre túto položku jednotkovú cenu (zaokrúhlene) 7,000 € bez DPH.

Žiadame Vás o vysvetlenie navrhovanej jednotkovej ceny položky č. 40 s názvom „Vrty pre kotvy do betónu priemeru 16 mm hĺbky 160 mm s vyplnením epoxidovým tmelom“, uvedenej vo výkaze výmer stavebného objektu „SO 206-00 - Rekonštrukcia mosta ev. č. 517-006“. Položku ste ocenili jednotkovou cenou 0,01 € bez DPH, ktorá sa javí byť mimoriadne nízka. Nakoľko navrhovaná jednotková cena sa javí mimoriadne nízka, žiadame Vás o predloženie kalkulácie jednotkovej ceny a dokladov dokazujúcich opodstatnenosť a hospodárnosť navrhovanej jednotkovej ceny, a o predloženie dôkazov ktoré potvrdzujú, že menovanú položku je možné za navrhovanú jednotkovú cenu zrealizovať.

Vysvetlenie č. 2.4

V ocenenom výkaze výmer v stavebnom objekte „SO 207-00 - Rekonštrukcia mosta ev. č. 517-007“ je uvedená položka č. 48 „Vrty pre kotvy do betónu priemeru 16 mm hĺbky 160 mm s vyplnením epoxidovým tmelom“ s množstvom 40,000 ks. Túto položku ste ocenili jednotkovou cenou 0,01 € bez DPH. Jednotková cena položky na úrovni 0,01 € sa javí byť mimoriadne nízka. Cenníková databáza Cenekon (aktuálna verzia 2022 02 v1 platná od

júla 2022), ktorú používa oceňovací softvér Cenkos 4, uvádza pre túto položku jednotkovú cenu (zaokrúhlene) 7,000 € bez DPH.

Žiadame Vás o vysvetlenie navrhovanej jednotkovej ceny položky č. 48 s názvom „Vrty pre kotvy do betónu priemeru 16 mm hĺbky 160 mm s vyplnením epoxidovým tmelom“, uvedenej vo výkaze výmer stavebného objektu „SO 207-00 - Rekonštrukcia mosta ev. č. 517-007“. Položku ste ocenili jednotkovou cenou 0,01 € bez DPH, ktorá sa javí byť mimoriadne nízka. Nakoľko navrhovaná jednotková cena sa javí mimoriadne nízka, žiadame Vás o predloženie kalkulácie jednotkovej ceny a dokladov dokazujúcich opodstatnenosť a hospodárnosť navrhovanej jednotkovej ceny, a o predloženie dôkazov ktoré potvrdzujú, že menovanú položku je možné za navrhovanú jednotkovú cenu zrealizovať.

Vysvetlenie č. 2.5

V ocenenom výkaze výmer v stavebnom objekte „SO 208-00 - Rekonštrukcia mosta ev. č. 517-008“ je uvedená položka č. 46 „Vrty pre kotvy do betónu priemeru 16 mm hĺbky 160 mm s vyplnením epoxidovým tmelom“ s množstvom 64,000 ks. Túto položku ste ocenili jednotkovou cenou 0,01 € bez DPH. Jednotková cena položky na úrovni 0,01 € sa javí byť mimoriadne nízka. Cenníková databáza Cenekon (aktuálna verzia 2022 02 v1 platná od júla 2022), ktorú používa oceňovací softvér Cenkos 4, uvádza pre túto položku jednotkovú cenu (zaokrúhlene) 7,000 € bez DPH.

Žiadame Vás o vysvetlenie navrhovanej jednotkovej ceny položky č. 46 s názvom „Vrty pre kotvy do betónu priemeru 16 mm hĺbky 160 mm s vyplnením epoxidovým tmelom“, uvedenej vo výkaze výmer stavebného objektu „SO 208-00 - Rekonštrukcia mosta ev. č. 517-008“. Položku ste ocenili jednotkovou cenou 0,01 € bez DPH, ktorá sa javí byť mimoriadne nízka. Nakoľko navrhovaná jednotková cena sa javí mimoriadne nízka, žiadame Vás o predloženie kalkulácie jednotkovej ceny a dokladov dokazujúcich opodstatnenosť a hospodárnosť navrhovanej jednotkovej ceny, a o predloženie dôkazov ktoré potvrdzujú, že menovanú položku je možné za navrhovanú jednotkovú cenu zrealizovať.

Verejný obstarávateľ požaduje v zmysle § 53 ods. 2 ZVO o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky, kde vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmych chýb v písaní a počítaní. **Verejný obstarávateľ žiada o vysvetlenie ponuky do 6 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie ponuky prostredníctvom IS EVO.**

V prípade, že nedoručíte písomné vysvetlenie ponuky v stanovenej lehote verejný obstarávateľ vylúči Vašu ponuku v súlade s ust. § 53 ods. 5 písm. e), alebo písm. f) ZVO.