


ROZVÁDZAČ RH

3/PEN 400V/230 V 50Hz TN-C-S
L1,L2,L3, 63A



ROZVÁDZAČ RH:
Menovité napätie: 400/230 V TN-C-S
Menovitý prúd: 25 A
Frekvencia: 50 Hz
Výkonnosť: plastová skriňa na povrch
Krytie: IP 65
Rozmery: 310x586x148
Norma: STN EN 61439-2

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA	OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM (PODĽA STN 33 2000-4-41/2007)
3/PE/N AC 400/230V 50Hz TN-C-S	4.11. OCHRANÉ OPATRENIA, SAVOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA 4.11.2 POŽIADAVKY NA ZÁKLADNÚ OCHRANU (OCHRANU PRED PRÁNYM DOTYKOM) Príloha A A1 - Základná izolácia živých častí A2 - Zábrany alebo kryty Príloha B - Prekážky a umiestnenie mimo dosah 4.11.3 POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUČE (OCHRANA PRED NEPRÁVYM DOTYKOM) 4.11.3.1 Ochranné uzemnenie a pospájanie 4.11.3.2 Samočinné odpojenie pri poruče 4.15 DOPĽNKOVÁ OCHRANA 4.15.2 Doplnkové ochranné pospájanie
UZEMNENIE:	STN 33 2000-5-54

Zodp. projektant:	Projektant:	Kontroloval:
Ing. Lukáš KÚTNY	Ing. Lukáš KÚTNY	Kristián Kútny
Miesto: Chrenovec-Brusno	Katastrálne územie: Chrenovec-Brusno	
Názov:	Investor: Obec Chrenovec-Brusno 1, 97232 Chrenovec-Brusno	
Zberný dvor, Chrenovec-Brusno		
SO 04 - MONTOVANÁ HALA - ELEKTROINŠTALÁCIA		
Obsah výkresu:		
Rozvádzač RH		
Ing. Lukáš Kútny		
PROJEKTY ELEKTRO		
B. Bláznova 128/22 971 01 Pivovár		
FORMAT : A4		
DATUM : 04/2018		
STUPEŇ : SP		
ZÁK.Č. : NN-02/18		
ARCH.Č. : NN-02/18		
MIERKA : Č.VÝKRESU :		
1:100		2