

Položka č. 1 - Vodorovná rovinná brúska požadované množstvo: 1 ks		
Popis	Vodorovná rovinná brúska	
Uchádzač uvedie názov výrobcu, obchodný názov výrobku a typové označenie ponúkaného výrobku BRH 20AQ + vozík na sudy pozinkovaný + sklápací kontajner s vypúšťacím ventilom a sadou koliesok RAL 7035 + stohovacie prepravné bedne z oceleového plechu pozinkované		
P. č.	Parameter / Funkcia / Iné požiadavky	Uchádzač v prípade číselnej hodnoty parametru uvedie <u>presný</u> parameter ponúkaného predmetu plnenia, v opačnom prípade uvedie áno/nie tak, <u>aby bolo možné jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požiadaviek</u> na predmet zákazky.
1	rýchlosť stola plynule regulovateľná, max. rýchlosť min. 2m/min.	2 - 25 m/min
2	maximálna dráha pozdĺžneho posuvu stola min. 700mm	710 mm
3	Automatický priečný posuv prerušovaný od min. 0,1mm do max. 15mm	0.1 - 15 mm
4	Automatický priečný posuv plynulý od min. 0,2mm do max. 3mm	0.2 - 3.0 mm
5	priečný rýchloposuv min. 3 m/min.	3 m/min.
6	max. dráha priečného posuvu min. 220mm	230 mm
7	automatický zvislý prísuv od min. 0,002mm do max. 0,03mm	0.002 - 0.03 mm
8	zvislý rýchloposuv min. 0,5 m/min.	0.5 m/min
9	zvislý posuv ručný (1dielik = 0,002 mm)	0.25 mm/ot
10	max.dráha zvislého posuvu min. 350mm	370 mm
11	Otáčky brúsneho vretena min.2660 ot/min.	2660 ot/min
12	Výkon motora brúsneho vretena min. 2,2kW	2,2 kW
13	Výkon motora hydrogenerátora min. 1,5 kW	1.5 kW
14	výkon motora zvislého rýchloposuvu min. 0,37 kW	0.37 kW
15	výkon motora chladiaceho agregátu min. 0,04kW	0.125 kW
16	najväčšia hmotnosť obrobku s upínačom 180kg	130 kg
17	max. výška obrobku pri normálnom kotúči 475mm	475 mm
18	min.priemer brúsneho kotúča 120mm	120 mm
19	max. šírka zložených kotúčov 100mm	100 mm
20	priemer brúsneho vretena min. 50mm	50 mm
21	upínací kužel brúsiaceho vretena: 1:5	áno, spĺňa
22	napätie: 400V/50Hz	400 V / 50 Hz

23	chladiace čerpadlo	áno, spíňa
24	nádrž na emulziu	áno, spíňa
25	vyvažovací tŕň a stojan na vyvažovanie kotúča	áno, spíňa
26	LED osvetlenie	áno, spíňa
27	2-osé DRO	áno, spíňa
28	hydraulický agregát s čerpadlom, motorom a chladičom	áno, spíňa
29	Na zariadenie požadujeme 24 mesačnú záruku.	áno, spíňa
	Príslušenstvo:	
30	Keramicky viazané kotúče pre rovinné brúsenie:	
31	- nelegovaných a nízkolegovaných nekalených ocelí - 5ks	áno, spíňa
32	- vysokolegovaných a kalených ocelí - 5ks	áno, spíňa
33	- vysokolegovaných a kalených ocelí, HSS, INOX - 5ks	áno, spíňa
34	- neželezné kovy, titan, TK a liatiny - 3ks	áno, spíňa
35	chladiaca emulzia - 100 l	100 l
36	olej prevodový - 60 l	60 l
	Vozík na sudy so 4 koliečkami pozinkovaný: - 1ks	
37	- vnútorný priemer vozíka min.610mm	áno, spíňa
38	- výška vozíka min. 1000mm	1005 mm
	Sklápací kontajner s vypúšťacím ventilom na koliečkach: - 2ks	
39	- objem kontajnera min. 450l	450 l
40	- 2 koliečka pevné a 2 s brzdou	áno, spíňa
41	- výška kontajnera 1000mm (+/- 15%)	1072 mm
42	- šírka kontajnera 700mm (+/- 15%)	730 mm
43	- dĺžka kontajnera 1350mm (+/- 15%)	1374 mm
44	- podstavec s integrovanými otvormi pre vysoko zdvižný vozík, nášlapným plechom a poistkou proti prevráteniu	áno, spíňa
	Stohovacie prepravné bedne z oceleového plechu pozinkované: 10ks	
45	- nosnosť min. 120kg	120 kg
46	- šírka bedne 320mm (+/- 15%)	321 mm
47	- hĺbka bedne 470mm (+/- 15%)	479 mm
48	- výška bedne 200mm (+/- 15%)	200 mm

V:	doplniť	
Dňa:	doplniť	
Podpis :	doplniť	

Položka č. 2 - Nerezová nástenná výlevka požadované množstvo: 5 ks		
Popis	Nerezová nástenná výlevka	
Uchádzač uvedie názov výrobcu, obchodný názov výrobku a typové označenie ponúkaného výrobku Sanela - Nerezová nástenná výlevka SLVN 01		
P. č.	Parameter / Funkcia / Iné požiadavky	Uchádzač v prípade číselnej hodnoty parametru uvedie <u>presný</u> parameter ponúkaného predmetu plnenia, v opačnom prípade uvedie áno/nie tak, <u>aby bolo možné jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požiadaviek</u> na predmet zákazky.
1	Nerezová nástenná závesná výlevka	áno, spĺňa
2	Šírka 445 mm, výška 380, hĺbka 330 mm (všetky rozmery +/- 15%)	áno, spĺňa
3	So zadnou stenou a výklopnou mriežkou	áno, spĺňa
4	Prepadová sada	áno, spĺňa
5	Sifón	áno, spĺňa
6	Úchytková sada	áno, spĺňa
7	Materiál nerez	áno, spĺňa
8	Matný povrch	áno, spĺňa
9	Na zariadenie požadujeme 24 mesačnú záruku.	áno, spĺňa
V:	doplniť	
Dňa:	doplniť	
Podpis	doplniť	

Položka č. 3 - Kompaktná fréza / vŕtačka na univerzálne použitie požadované množstvo: 1 ks		
Popis	Malá stolová frézka určená pre opracovanie menších dielov.	
Uchádzač uvedie názov výrobcu, obchodný názov výrobku a typové označenie ponúkaného výrobku Stolná frézka OPTIMILL BF 16 Vario + príslušenstvo : MAKITA E-10883 221 ks , Vorel Sada skrutkovačov 50 ks, Knipex sada kliešťov		
P. č.	Parameter / Funkcia / Iné požiadavky	Uchádzač v prípade číselnej hodnoty parametru uvedie <u>presný</u> parameter ponúkaného predmetu plnenia, v opačnom prípade uvedie áno/nie tak, <u>aby bolo možné jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požiadaviek</u> na predmet zákazky.
1	Rozmery pracovného stola min. 400 × 120 mm	400 x 120 mm
2	T-drážky veľkosť min. 10 mm	10 mm
3	Rozsah posuvu - os X min. 220 mm	áno, spĺňa
4	Rozsah posuvu - osa Y min. 160 mm	áno, spĺňa
5	Rozsah posuvu - os Z min. 210 mm	áno, spĺňa
6	Max. vŕtacia hĺbka 50 mm	50 mm
7	Otáčky v rozsahu min. 100 - 3000 ot./min	100 - 3000 ot/min
8	Plynulá zmena otáčok	áno, spĺňa
9	Počet rýchlostných stupňov 2	áno, spĺňa
10	Kužel vretena MK2/M10	áno, spĺňa
11	Uhol naklopenia frézovacej hlavy v rozsahu min. - 90 ° až + 90 °	áno, spĺňa
12	Príkon min. 450 W	500 W
13	Elektrické pripojenie 230 V	230 V
	Príslušenstvo	
14	Magnetický zberač kovových triesok - 3 ks	áno, spĺňa
15	Nízko položený mechanizmus pre bezpečné upínanie obrobku - zverák	áno, spĺňa
16	Šírka čelustí min. 100 mm	áno, spĺňa
17	Výška čelustí min. 300 mm	áno, spĺňa
18	Upínacia dĺžka min. 100 mm	áno, spĺňa
19	Frézovacia hlava MK2	áno, spĺňa
20	Sada strokových fréz HSS, min. 18 fréz v sade uložených v krabičke	áno, spĺňa

21	Sada strokových fréz rádiuosových , min. 9 fréz v sade uložených v krabičke	áno, spĺňa
22	Sada vrtákov, min. 25 ks v sade , materiál legovaná oceľ s kobaltom	áno, spĺňa
23	Rychloupínacia hlavička B16, 1 - 16 mm	áno, spĺňa
24	Gola sada . Min 220 dielna sada v kufriku obsahujúca min. : kombinované kľúče, imbusy, nástrčné kľúče, kľúče na sviečky, predĺženie štvorhran, bity šesťhran, magnetické držiaky, rukoväť štvorhran, adaptéry štvorhran, kĺby, krížovú rukoväť, kľúče	áno, spĺňa
25	Sada skrutkovačov - obsahujúca min. 50 prvkov, s ergonomicky tvarovanými rukoväťami z protišmykového PP a TPR plastu, stojan	áno, spĺňa
26	Sada klieští s leštenými hlavami; rukoväte s protišmykovým plastom, pozostávajúca min. z 10 ks nasledovných tipov : kombinované kliešte, polkruhové kliešte s čepeľami, bočné štiepacie kliešte, silové kombinované kliešte, silové bočné strihacie kliešte	áno, spĺňa
27	Na zariadenie požadujeme 24 mesačnú záruku	áno, spĺňa
V:	doplniť	
Dňa:	doplniť	
Podpis	doplniť	