

Položka č. 1 - UV LED tlačiareň požadované množstvo: 1 ks		
Popis	UV LED tlačiareň pre potlač	
Uchádzač uvedie názov výrobcu, obchodný názov výrobku a typové označenie ponúkaného výrobku Mimaki UJF-3042FX UV LED tlačiareň		
P. č.	Parameter / Funkcia / Iné požiadavky	Uchádzač v prípade číselnej hodnoty parametru uvedie <u>presný</u> parameter ponúkaného predmetu plnenia, v opačnom prípade uvedie áno/nie tak, <u>aby bolo možné jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požiadaviek</u> na predmet zákazky.
1	UV LED technológia tlače	áno, spíňa
2	Max. rozlíšenie tlače minimálne 1440 x 1200 dpi	1440 x 1200 DPI
3	Piezoelektrické hlavy s variabilnou veľkosťou tlačového bodu	áno, spíňa
4	Max. pracovná plocha minimálne 300 x 400mm	300 x 420 mm
5	Max. hrúbka materiálu min. 50mm	50 mm
6	Rozhranie USB 2.0	áno, spíňa
7	Kompatibilné s formátmi: EPS, PS, TIFF, JPG a BMP	áno, spíňa
8	Tlač bielym atramentom, vrátane pretlače alebo podtlače	áno, spíňa
9	Tlač transparentným atramentom	áno, spíňa
10	Tlač UV primerom	áno, spíňa
11	Tlač na média citlivé na teplo	áno, spíňa
12	Tlač na necoatované médiá ako plasty, drevo, kovy.	áno, spíňa
13	Vrátane ovládacieho a ripovacieho softvéru	áno, spíňa
14	Na zariadenie požadujeme 12 mesačnú záruku.	áno, spíňa
	Príslušenstvo:	
15	Štartovacia sada atramentov (Hard UV atrament) CMYK + White + lak min. 1200 ml	áno, spíňa
16	sada prázdnych cartigov	áno, spíňa
17	UV primer min. 600 ml	áno, spíňa
V:	doplniť	
Dňa:	doplniť	
Podpis:	doplniť	

Položka č. 2 - Termotransferový lis požadované množstvo: 1 ks		
Popis	Multifunkčný vakuový lis pre potlač metódou sublimácie a termotransferu na rôzne predmety aj s neobvyklými tvarmi	
Uchádzač uvedie názov výrobcu, obchodný názov výrobku a typové označenie ponúkaného výrobku Termotransferový lis 3D Vacuum Sublimácia		
P. č.	Parameter / Funkcia / Iné požiadavky	Uchádzač v prípade číselnej hodnoty parametru uvedie <u>presný</u> parameter ponúkaného predmetu plnenia, v opačnom prípade uvedie áno/nie tak, <u>aby bolo možné jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požiadaviek</u> na predmet zákazky.
1	Max. vnútorné rozmery lisu min. 400 x 300 x 100 mm	420 x 300 x 100 mm
2	Teplotný rozsah min. : 0-210°C	0 - 220°C
3	Rozsah časového intervalu min : 1-999 sek.	1 - 999 s.
4	Zvukový signál po dosiahnutí nastavenej doby	áno, spĺňa
5	LCD hodinky a kontrolér teploty s termostatom	áno, spĺňa
6	Vykurovací prvok - doska potiahnutá teflónom	áno, spĺňa
7	Na zariadenie požadujeme 24 mesačnú záruku.	áno, spĺňa
	Príslušenstvo:	
8	Kevlarové rukavice 3 ks	áno, spĺňa
9	Regulačný ventil pre regulovanie podtlaku 1 ks	áno, spĺňa
V:	doplniť	
Dňa:	doplniť	
Podpis:	doplniť	

Položka č. 3 - Rezací ploter veľkoformátový požadované množstvo: 1 ks		
Popis	Rezací ploter veľkoformátový	
Uchádzač uvedie názov výrobcu, obchodný názov výrobku a typové označenie ponúkaného výrobku Mimaki CG-100SRIII		
P. č.	Parameter / Funkcia / Iné požiadavky	Uchádzač v prípade číselnej hodnoty parametru uvedie <u>presný</u> parameter ponúkaného predmetu plnenia, v opačnom prípade uvedie áno/nie tak, <u>aby bolo možné jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požiadaviek</u> na predmet zákazky.
1	Podporované funkcie min. v rozsahu: rezanie, kreslenie, výsek, kópie, over cut, automatická detekcia značiek, previnutie média, skúšobný rez	áno, spíňa
2	Max. rezná šírka min. 1000mm	1070 mm
3	Podporovaná šírka média v rozsahu min. 90-1250 mm	90 - 1250 mm
4	Maximálny prítlak min. 500g	500 g
5	Maximálna hrúbka média pre rezanie min. 0,25mm	0.25 mm
6	Nastaviteľný prítlak pre nôž a pero	áno, spíňa
7	Nastaviteľný tlak prítlačných koliesok	áno, spíňa
8	Pripojenie k počítaču cez USB alebo ethernetové rozhranie	áno, spíňa
9	Na zariadenie požadujeme 12 mesačnú záruku.	áno, spíňa
	Príslušenstvo:	
10	Stojan	áno, spíňa
11	Kôš na materiál 1 ks	áno, spíňa
12	Nôž pre vinil a papier 5 ks	áno, spíňa
13	Nôž pre detaily 5 ks	áno, spíňa
14	Nôž pre gumu 3 ks	áno, spíňa
15	Adaptér pre uchytenie pera 3 ks	áno, spíňa
V:	doplniť	
Dňa:	doplniť	
Podpis:	doplniť	

Položka č. 4 - Termolis na hrnčeky požadované množstvo: 1 ks		
Popis	Termolis na hrnčeky, konštruovaná pre potlač sublimačné metódou alebo metódou termotransférovou na hrnčekoch 330ml - 450ml	
Uchádzač uvedie názov výrobcu, obchodný názov výrobku a typové označenie ponúkaného výrobku Termolis na hrnček, výmenný ohrievač na latte PTAP1803		
P. č.	Parameter / Funkcia / Iné požiadavky	Uchádzač v prípade číselnej hodnoty parametru uvedie <u>presný</u> parameter ponúkaného predmetu plnenia, v opačnom prípade uvedie áno/nie tak, <u>aby bolo možné jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požiadaviek</u> na predmet zákazky.
1	Podporované rozmery - priemer hrnčiekov medzi 330ml a 450ml	330 - 450 ml
2	Teplotný rozsah min. 0-220 C	0 - 230°C
3	Časový rozsah min. 0-999 s	0 - 999 s
4	LCD hodiny a termostat	áno, spíňa
5	Vykurovacia doska pokrytá teflónom	áno, spíňa
6	Pevná kovová konštrukcia	áno, spíňa
7	Na zariadenie požadujeme 24 mesačnú záruku.	áno, spíňa
V:	doplniť	
Dňa:	doplniť	
Podpis:	doplniť	