



## CENTRUM EXPERIMENTÁLNEJ MEDICÍNY SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava  
Pavilón lekárskeho vied  
IČO: 00598453 DIČ: 2020895096



**Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk § 55 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)**

Predmet zákazky: **BIOVID - laboratórne zariadenia a moderné technológie.**

Strana | 1

**(Časť č. 10 predmetu zákazky Váhy)**

### Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk nadlimitnej zákazky

Verejný obstarávateľ: CENTRUM EXPERIMENTÁLNEJ MEDICÍNY SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, IČO: 00598453 v súlade s § 55 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o verejnom obstarávaní“) a v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo zverejnené Úradom pre úradné publikácie Európskej únie pod číslom **2022/S 176-497627** zo dňa **13.09.2022** a vo Vestníku verejného obstarávania číslo **201/2022** zo dňa **14.09.2022** pod značkou **40630 – MST** a v súlade so Súťažnými podkladmi oznamuje, že poradie uchádzačov a výsledkov vyhodnotenia je nasledovný:

#### 1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

| P. č. | Hlavné kritérium                               | Max. počet bodov pre vyhodnotenie ponúk podľa poradia |
|-------|--|---|
| 1.1.  | Celková cena s DPH za dodanie predmetu zákazky | 100   |

**2. Poradie uchádzačov podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk:**

| Poradie | Obchodné meno uchádzača a IČO     | Adresa sídla uchádzača               | Celková cena v EUR s DPH za dodanie predmetu zákazky | Počet bodov |
|---------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|-------------|
| 1.      | equilab s.r.o.<br>IČO: 36 779 784 | Ferienčíkova 18<br>Bratislava 811 08 | 864,00   | 100,00      |
| 2.      | BIOTECH s.r.o.<br>IČO: 35 768 444 | Kresánkova 12<br>Bratislava 841 05   | 1 056,00   | 81,82       |

Strana | 2

Pri vyhodnocovaní ponúk verejný obstarávateľ postupoval podľa druhej vety § 66 ods. 7 písm. b) zákona o VO, tzv. **postupom „super reverznej verejnej súťaže**. Verejný obstarávateľ vyhodnotil ponuky na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v Prílohe č.9 a 9a k SP. Verejný obstarávateľ zostavil poradie uchádzačov na základe vyhodnotenia kritérií na vyhodnotenie ponúk a podľa § 53 zákona o VO vyhodnotil ponuku uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky. Po ukončení vyhodnotenia ponúk podľa § 53 zákona o VO, verejný obstarávateľ postupoval podľa § 55 ods. 1 zákona o VO, t.j. vyhodnotil splnenie podmienok účasti u uchádzača, ktorý sa **umiestnil na prvom mieste v poradí**.

**3. Úspešný uchádzač:** equilab s.r.o., Ferienčíkova 18, Bratislava 811 08, IČO: 36 779 784

**Informácia o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk:**

Úspešný uchádzač ponúkol najnižšiu cenovú ponuku na dodanie predmetu zákazky a zároveň splnil požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a splnil podmienky účasti, ktoré boli uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.

Uchádzač vo svojej ponuke splnil požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky nasledovne:

- Presné váhy 572 séria - 572-37/Kern & Sohn  
<https://www.kern-sohn.com/en/572>

**Precision balance 572**  
All-rounder, e.g. as precision balance in the laboratory or in harsh industrial applications, ideal for the diverse possibilities of Industry 4.0 applications

WEIGHING SURFACE Ø 150 mm

FACE LIFT  
STANDARD  
★

WEIGHING SURFACE Ø 106 mm

WEIGHING SURFACE WxD 150 x 200 mm

WEIGHING SURFACE Ø 150 mm

DESCRIPTION

- Thanks to the many typical laboratory functions, such as, for example, recipe function, percentage determination, combined with the high level of precision, the KERN 572 is a reliable partner for day-to-day work in the laboratory.
- The robust version, typical industrial functions, such as piece-counting, vibration-free weighing and the large weighing ranges also make these balances ideal for all industrial applications, where a high level of precision is required.
- KERN Universal Port (KUP): permits the connection of an external KUP interface adapter, such as, for example, RS 232 or USB, for the exchange of data and control commands, without any installation outlay.
- KERN Communication Protocol (KCP): The KCP permits searching and remote control of the balance using external control devices or computers.
- Standardised, simplified concept of operation.
- Freely programmable weighing unit, e.g. display direct in special units such as length of thread gm, paper weight gm2, or similar.
- The robust aluminium diecast housing maintains the stability, protects the weighing technology elements and is robust enough to cope with everyday use.
- Ring-shaped draft shield standard for models with weighing plate size 150 mm, weighing space D-H 157 x 43 mm.
- Level indicator and foot screws standard.
- Loop for underfloor weighing standard on all models with readout [g] = 0.001 g.
- Protective working cover included with delivery.

WEIGHING SURFACE Ø 150 mm

DESCRIPTION

- Thanks to the many typical laboratory functions, such as, for example, recipe function, percentage determination, combined with the high level of precision, the KERN 572 is a reliable partner for day-to-day work in the laboratory.
- The robust version, typical industrial functions, such as piece-counting, vibration-free weighing and the large weighing ranges also make these balances ideal for all industrial applications, where a high level of precision is required.
- KERN Universal Port (KUP): permits the connection of an external KUP interface adapter, such as, for example, RS 232 or USB, for the exchange of data and control commands, without any installation outlay.
- KERN Communication Protocol (KCP): The KCP permits searching and remote control of the balance using external control devices or computers.
- Standardised, simplified concept of operation.
- Freely programmable weighing unit, e.g. display direct in special units such as length of thread gm, paper weight gm2, or similar.
- The robust aluminium diecast housing maintains the stability, protects the weighing technology elements and is robust enough to cope with everyday use.
- Ring-shaped draft shield standard for models with weighing plate size 150 mm, weighing space D-H 157 x 43 mm.
- Level indicator and foot screws standard.
- Loop for underfloor weighing standard on all models with readout [g] = 0.001 g.
- Protective working cover included with delivery.

STANDARD

OPTION

FACTORY

ALL MODELS

| Model  | Weighing capacity [Max] g | Readability [g] | Repeatability g | Linearity g | Resolution Points | Weighing plate mm | Option DAHAS Calibration Certificate | Price     |
|--------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------|
| 572-30 | 240                       | 0.001           | 0.001           | 0.003       | 240000            | 106               | ✓                                    | € 640.00* |
| 572-31 | 300                       | 0.001           | 0.002           | 0.005       | 300000            | 106               | ✓                                    | € 650.00* |
| 572-32 | 420                       | 0.001           | 0.002           | 0.005       | 420000            | 106               | ✓                                    | € 680.00* |
| 572-33 | 1600                      | 0.01            | 0.01            | 0.03        | 160000            | 150               | ✓                                    | € 600.00* |
| 572-35 | 2400                      | 0.01            | 0.01            | 0.03        | 240000            | 150               | ✓                                    | € 640.00* |
| 572-37 | 3000                      | 0.01            | 0.02            | 0.05        | 300000            | 150               | ✓                                    | € 650.00* |
| 572-39 | 4200                      | 0.01            | 0.02            | 0.05        | 420000            | 150               | ✓                                    | € 680.00* |
| 572-43 | 10000                     | 0.1             | 0.1             | 0.3         | 100000            | 160 x 200         | ✓                                    | € 630.00* |
| 572-45 | 12000                     | 0.05            | 0.05            | 0.15        | 240000            | 160 x 200         | ✓                                    | € 650.00* |
| 572-49 | 16000                     | 0.1             | 0.1             | 0.3         | 160000            | 160 x 200         | ✓                                    | € 640.00* |
| 572-55 | 20000                     | 0.05            | 0.1             | 0.25        | 400000            | 160 x 200         | ✓                                    | € 680.00* |

Elektronická platforma | Informácie | Ponuka - Úrad pre verejné obstarávanie | STZ - KERN & SOHN GmbH

kern-sohn.com/en/572

Protective working cover included with delivery

STANDARD: KCP, GLP, PCS, RECIP, UNIT, TOL, MOVE, UNITS, OHS, 1 DAY, OPTION: ET, RS, ESE, USB, DAKAS, ACCU, FACTORY

ALL MODELS

| Model  | Weighting capacity (Max) g | Readability (g) | Repeatability (g) | Linearity (g) | Resolution Points | Weighting plate mm | Options DAKAS Calibration Certificate | Price     |
|--------|----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------|
| 572-30 | 240                        | 0.001           | 0.001             | 0.003         | 240000            | 106                | ✓                                     | € 640.00* |
| 572-31 | 300                        | 0.001           | 0.002             | 0.005         | 300000            | 106                | ✓                                     | € 655.00* |
| 572-32 | 420                        | 0.001           | 0.002             | 0.005         | 420000            | 106                | ✓                                     | € 680.00* |
| 572-33 | 1600                       | 0.01            | 0.01              | 0.03          | 160000            | 150                | ✓                                     | € 600.00* |
| 572-35 | 2400                       | 0.01            | 0.01              | 0.03          | 240000            | 150                | ✓                                     | € 640.00* |
| 572-37 | 3000                       | 0.01            | 0.02              | 0.05          | 300000            | 150                | ✓                                     | € 650.00* |
| 572-39 | 4200                       | 0.01            | 0.02              | 0.05          | 420000            | 150                | ✓                                     | € 680.00* |
| 572-43 | 10000                      | 0.1             | 0.1               | 0.3           | 100000            | 160 + 200          | ✓                                     | € 630.00* |
| 572-45 | 12000                      | 0.05            | 0.05              | 0.15          | 240000            | 160 + 200          | ✓                                     | € 650.00* |
| 572-49 | 16000                      | 0.1             | 0.1               | 0.3           | 160000            | 160 + 200          | ✓                                     | € 640.00* |
| 572-55 | 20000                      | 0.05            | 0.1               | 0.25          | 400000            | 160 + 200          | ✓                                     | € 680.00* |
| 572-57 | 24000                      | 0.1             | 0.1               | 0.3           | 240000            | 160 + 200          | ✓                                     | € 660.00* |

+49 7433 9933-0 (Mon-Fri 8:00 a.m. - 5:00 p.m.) info@kern-sohn.com

PRODUCTS: News, Basic balances, Laboratory balances

KERN NEWS: Exhibitions, Calibration service, Verification

KERN INTERNAL: About us, Team, Contact

PAYMENTS & DISPATCH: Paying methods, Delivery / Dispatch, Shipping costs

## Výsledok vyhodnotenia splnenia podmienok účasti u úspešného uchádzača:

Osobné postavenie podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní: zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov pod registračným číslom 2022/4-PO-F378 s platnosťou od 28.04.2022 do 28.04.2025. Informácie je možné si overiť na webovej adrese: <https://www.uvo.gov.sk/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail-hospodarsky-subjekt/39142?ext=0&ico=36779784&l=20&limit=20&nazov=&obec=&p=1&page=1&registracneCislo=&sort=nazov&sort-dir=ASC&cHash=0ce90b7deb5eb0399e330f81400dc40c>

Podmienky podľa § 33 Finančné a ekonomické postavenie neboli požadované zo strany verejného obstarávateľa.

Podmienky podľa § 34 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť neboli požadované zo strany verejného obstarávateľa.

Podľa § 170 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač, ktorého práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa doručiť námietku najneskôr do desiatich dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk.

Podľa § 56 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní môže byť zmluva uzavretá najskôr jedenásť deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk a ak nebude uplatnený revízny postup v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ môže podpísať zmluvu s úspešným uchádzačom len za predpokladu, ak:

- Uchádzač alebo uchádzači, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa alebo subdodávateľia podľa osobitného predpisu (zákona č. 315/2016 Z. z.



## CENTRUM EXPERIMENTÁLNEJ MEDICÍNY SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava

Pavilón lekárskeho vied

IČO: 00598453 DIČ: 2020895096



o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) , ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

- Údaje uvedené v Obchodnom registri, Registri partnerov verejného sektora a/alebo v iných verejných registroch Slovenskej republiky sú úplné a správne.
- Uchádzač a jeho koneční užívatelia výhod nie sú verejní funkcionári v súlade s § 11 ods. 1 písm. c) a d) zákona o verejnom obstarávaní (úspešný uchádzač musí predložiť „Čestné vyhlásenie v súlade s § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.“)

Strana | 5

Úspešný uchádzač je povinný podľa § 56 zákona o verejnom obstarávaní poskytnúť verejnemu obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá zmluva do 10 pracovných dní, ak bol na jej uzavretie písomne vyzvaný.

S pozdravom

V Bratislave , dňa 11.04.2023

Ing. Radovan Karvai

Osoba zodpovedná za proces VO