



POZNÁMKY	
TREDA MATERIÁLU:	5235JR
TREDA A NORMA SKRUTIEK:	8.8 - ISO 4017 (AK NE JE UVEDENÉ INAK)
TREDA ZHOTOVENIA:	EXC2
TREDA TOLERANCIE OK:	PODCA EN ISO 13920 - BF
VÝROBA OCELOVEJ KONŠTRUKCIE:	PODCA STN EN 1090-2 (73 2601)
VÝROBNÉ TOLERANCIE:	PODCA STN EN 1090-2, ODSEK 11.2.2
ZHOTOVENIE ZVAROV:	PODCA STN EN ISO 9692-1 PRÍPRAVA ZVAROVÝCH PLOCH PODCA STN EN ISO 9692-2 PREVEDENIE ZVAROV PODCA STN EN ISO 5817 - TREDA C
KONTROLA ZVAROV:	VIZUÁLNA KONTROLA VŠETKYCH ZVAROV PODCA STN EN ISO 5817, STUPEN "C" ULTRAZVUKOVÁ KONTROLA (UT) PODCA EN ISO 17640 (AK JE POŽADOVANÁ) MAGNETICKÁ KONTROLA (MT) PODCA STN EN ISO 5817 (AK JE POŽADOVANÁ) PENETRACIÁ KONTROLA (PT) PODCA STN EN ISO 5817 (AK JE POŽADOVANÁ) ZIAROVÉ POZNÁMKOVANIE PODCA STN EN ISO 1461 (AK JE POŽADOVANÉ)
ÚPRAVA POVRCHOV:	PRÍPRAVA POVRCHU OCELE PRED APLIKÁCIOU NÁTEROV PODCA STN EN ISO 8501 ZIAROVÉ POZNÁMKOVANIE PODCA STN EN ISO 1461 (AK JE POŽADOVANÉ)
OCHRANNÝ NÁTER:	PODCA STN EN ISO 12944-5 2x S 2000 - SYNTETICKÝ ZÁKLADNÝ ANTIKORÓZNÝ NÁTER 2x S 2014 - SYNTETICKÝ VRCHNÝ NÁTER

REVÍZIE			Podpis
Číslo	Dátum	Popis	
0			Sada čísl

 <div>betkoprojekt tvorba efektívne a precízne</div>	Betkoprojekt, s.r.o. A. Bernátska 1433/38 034 01 Ružomberok www.betkoprojekt.sk	Hlavný inžinier projektu: ING. ARCH. DUŠAN HOLAN	
		Zodpovedný projektant: ING. LUDOVIT BETKO st.	
		KONŠTRUKTÉR: SONA PAVLÍKOVÁ	
		Stupeň PD: RP	
PROJEKcia:  prvý kvadrant	INVESTOR: Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4, Vrútky		Číslo zákazky: 22_214_BS
	MESTO STAVBY: ul. Čachovský rad, Vrútky, parc.č. 922 a spol.		Dátum: 19.02.2023
PROJEKT:	Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky		Mierka: 1:10
OBJEKT: SO 01			Formát: 594 x 1260
NÁZOV VÝKRESU: VÝKRES POHLADY, REZY			Číslo výkresu: OK_06

*Informácia, ktorá obsahuje tento dokument sú vlastnosťou Betkoprojekt s.r.o. a nemôže sa reprodukovať ani odovzdať tretej osobe, akokoľ by použila akýkoľvek spôsob bez písomného súhlasu Betkoprojekt s.r.o., inak rmi opätovnej osoby