



OBEC SUČANY

Obecný úrad v Sučanoch, Námestie SNP č. 31, 038 52 Sučany

Č.j. 3498/276/2022-Hu02
reg. zn. OcUSu-0377/06264/2022

V Sučanoch dňa 29.6.2022

Vec: Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky, IČO 00647209 - návrh na vydanie stavebného povolenia stavby "Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky"

ROZHODNUTIE STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Sučany ako určený stavebný úrad podľa ustanovenia § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov a ust. §5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov (ďalej iba „stavebný úrad“) preskúmal žiadosť stavebníka: Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky, IČO 00647209 (ďalej iba „stavebník“) o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky" na pozemku parc. reg. C KN č. 4288, 934; 926; 925; 924/1; 924/2; 923; 922; 921; 920/1; 920/2; 919; 913; 912/1; 912/2; 911; 910; 909; 908/1,2; 907/1; 907/2; 906; 905; 904; 903; 902/1 902/2; 901/1; 900; 893, s dotknutými orgánmi a známymi účastníkmi konania.

Výrok rozhodnutia:

Na základe výsledkov vykonaného preskúmania žiadosti podľa ust. §61-62 a §64 stavebného zákona a po preskúmaní žiadosti podľa ust. § 46 zák. č 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "správny poriadok") v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 66 stavebného zákona vydáva rozhodnutie ktorým

povoľuje

stavbu (novostavbu) "**Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky**"

stavebník: Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky, IČO 00647209

Miesto stavby: Vrútky

Kraj: Žilinský

Okres: Martin

Katastrálne územie: **Vrútky**

Druh a účel stavby: Nebytová budova, 1265 budova pre šport

Charakter stavby: trvalá

Na pozemkoch parcelné číslo reg. C-KN č. 4288 (vlastník stavebník, LV č. 1141), 934; 926; 925; 924/1; 924/2; 923; 922; 921; 920/1; 920/2; 919; 913; 912/1; 912/2; 911; 910; 909; 908/1; 908/2; 907/1; 907/2; 906; 905; 904; 903; 902/1 902/2; 901/1; 893; (vlastník stavebník, LV č. 3781), 900 (väčšinový spoluvlastník stavebník, LV č. 468);

Rozhodnutie o umiestnení stavby:

Na stavbu bolo Obcou Sučany vydané Územné rozhodnutie o umiestnení stavby č.j. 927/125/2022-Hu02 zo dňa 13.4.2022, právoplatné 14.05.2022.

Projektant stavby: Hplus, a.s., Kollárova 73, 036 01 Martin, Ing. arch. Dušan Holan, autorizovaný architekt, č. osv. 0962AA, (§46 stavebného zákona)

Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky

Predpokladaný termín začatia výstavby: 07/2022

Predpokladaný termín ukončenia výstavby: 12/2023

Rozsah stavby:

SO – 10 Športová hala

na pozemkoch v k.ú. Vrútky, p. reg. C-KN č.: 924/1; 924/2; 922; 921; 920/1; 920/2; 919; 913; 912/1; 912/2; 911; 908/1; 908/2; 905; 904; 903; 902/1; 902/2; 901/1; 893.

Navrhovaná montovaná stavba s oceľovým skeletom bude mať 2 dispozičné podlažia + 3. technické podlažie. Rozmery stavby 52,30x28,00m, výška sedlovej strechy 11,326m.

Dispozičné riešenie:

1. NP: vstup športovci, schodisko, chodba, ošetrovňa, upratovačka, sprcha, predsieň, wc, rozhodcovia, zasadačka, vstup diváci, wc imobilní, sklad, náradovňa, správca, 3x wc ženy, wc muži, pisoáre, predsieň muži, športová hala

2.NP: schodisko, 3x chodba, šatňa tréneri, 4x šatňa, 4x sprchy, pisoáre, wc muži, predsieň muži, sprcha tréneri, predsieň ženy, 2x wc ženy, upratovanie, predsieň, wc tréneri,

3. NP: schodisko, kotolňa, chodba, technická miestnosť + VZT.

Zastavaná plocha: 1 464,00m²

Úžitková plocha: 1 652,91m²

Povoľovaná súvisiaca technická infraštruktúra:

SO – 30 Prípojka vody

na pozemkoch v k.ú. Vrútky, p. reg. C-KN č.: 4288; 934; 926; 924/2; 911; 910.

SO – 31 Prípojka kanalizácie, vonkajšia kanalizácia

na pozemkoch v k.ú. Vrútky, p. reg. C-KN č.: 4288; 900; 907/1; 906; 905.

SO – 33 Prípojka plynu, meranie plynu

na pozemkoch v k.ú. Vrútky, p. reg. C-KN č.: 934; 926; 924/2.

SO – 34 Elektrická prípojka NN

na pozemkoch v k.ú. Vrútky, p. reg. C-KN č.: 934; 926; 924/2; 922.

SO – 35 Verejné osvetlenie

na pozemkoch v k.ú. Vrútky, p. reg. C-KN č.: 924/1; 924/2; 926; 922; 910; 925; 934; 923; 909; 908/2; 907/2; 4288.

Účastníci konania:

- Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky
- Hplus, a.s., Kollárova 73, 036 01 Martin
- Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 15 Bratislava
- Vladimír Bizoň, Čachovský rad 5440/20, 038 61 Vrútky
- Eduard Kereszteši, Vyšné fabriky 15/21, 033 01 Liptovský Hrádok
- Peter Baláži, Jána Vojtaššáka 3146/9, 010 08 Žilina
- Jarmila Brisudová, Sv. Cyrila a Metoda 3421/14, 038 61 Vrútky
- Valéria Šmičková, Medňanského 2363/8, 036 08 Martin

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky :

1. Stavba bude umiestnená v zmysle podmienok územného rozhodnutia vydaného Obcou Sučany pod č.j. 927/125/2022-Hu02 zo dňa 13.4.2022, právoplatné 14.05.2022 a uskutočnená podľa projektovej dokumentácie stavby, overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť stavby je zodpovedný projektant.
2. Stavebné práce nesmú byť začaté skôr, ako toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.
3. Pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie dotknutých podzemných vedení ich správcami. Pri styku s podzemnými a nadzemnými inžinierskymi sieťami a v ich ochranných pásmach stavebník zabezpečí ich náležitú ochranu v spolupráci s ich správcami a počas stavebných prác bude postupovať v súlade s podmienkami správcov dotknutej infraštruktúry.
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy, týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
5. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy.
6. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný stavebnému úradu vopred písomne oznámiť začatie vykonávania stavebných prác a osobu zodpovednú za odborné uskutočňovanie stavebných prác.
7. Stavenisko má byť vytvorené na stavebnom pozemku v súlade s ust. §43i stavebného zákona a ust. §13 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len „vyhláška 532/2002 Z.z.“). Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať príslušné ustanovenia vyhlášky 532/2002 Z.z.
8. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby pre realizáciu stavby boli použité stavebné výrobky, vhodné na použitie v stavbe podľa osobitných predpisov. Doklady o preukázaní vhodnosti výrobkov stavebník predloží pri kolaudácii stavby.
9. O priebehu realizácie stavby je potrebné viesť stavebný denník podľa ust. §46d stavebného zákona a v rozsahu ust. §28 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška č. 453/2000 Z.z.“)
10. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia overená v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
11. Pri uskutočňovaní a užívaní stavby sa musí dbať na ochranu životného prostredia. Stavebník nesmie nadmernými negatívnymi vplyvmi zaťažovať okolie stavby, napr. hlukom, prachom, zápachmi a vibráciami a pod.
12. Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k znečisťovaniu prístupových komunikácií.
13. Stavba bude dokončená v termíne do 31.12.2026.
14. Odpad vzniknutý pri realizácii stavby umiestniť na povolenú skládku odpadov. Doklady o naložení so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií ako aj o naložení s nevyužitým odpadom (napr. vážne lístky, faktúry a pod.) stavebník predloží pri kolaudácii stavby.
15. Rešpektovať hranicu stavebného pozemku a počas výstavby nezasahovať do susedných pozemkov.
16. Parkovanie motorových vozidiel a stavebných mechanizmov zabezpečiť na pozemkoch stavebníka.

17. Stavbu je možné užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
18. Stavebník je povinný archivovať overenú projektovú dokumentáciu spolu so stavebným povolením počas celej existencie stavby.
19. V kolaudačnom konaní stavebník preukáže odstránenie nedostatkov uvedených v odbornom stanovisku o posúdení projektovej dokumentácie vydanom Technickou inšpekciou a.s., č. 3185/2/2022 dňa 20.6.2022.
20. Povolenie užívania stavby (kolaudačné rozhodnutie) bude možné vydať až po vydaní povolení užívania súvisiacej technickej infraštruktúry – SO 32 Dažďová kanalizácia a po vydaní povolení užívania súvisiacej dopravnej infraštruktúry – SO 20 Komunikácie a spevnené plochy.

a podmienky vyplývajúce zo stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov a správcov sietí:

V prípade ak počas realizácie stavby niektoré stanovisko stratí platnosť je stavebník povinný požiadať o jeho aktualizáciu a dodržať podmienky nového stanoviska.

Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať všetky podmienky a požiadavky uplatnené dotknutými orgánmi a správcami sietí v stavebnom konaní:

21. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 01 Martin, č. O22310003406 z 20.5.2022 najmä:

- Pre určenie presnej trasy je potrebné inžinierske siete vytýčiť fyzicky.
- Pred realizáciou výkopových alebo stavebných prác je nutné požiadať Turčiansku vodárenskú spoločnosť, a.s. o vytýčenie polohy verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
- Presné vytýčenie vodovodného potrubia v našej správe Vám na základe objednávky zabezpečí Henrich Hvizdák - kontakt 043/4210156, 0918 690 039 henrich.hvizdak@turvod.sk, Oto Melišik - kontakt 043/4210156, 0907711429 oto.melisik@turvod.sk a vytýčenie kanalizačného potrubia v našej správe Vám na základe objednávky zabezpečí Peter Martiník - kontakt 0918 701 124, peter.martinik@turvod.sk.
- Verejné vodovody (VV) a verejnú kanalizáciu (VK) je nutné rešpektovať vrátane ich ochranného pásma (OP) v zmysle platnej legislatívy.
- **Začiatok prác v ochrannom pásme verejného vodovodu a verejnej kanalizácie žiadame 3 dni vopred ohlásiť na dispečing našej spoločnosti, spolu s kontaktom na zodpovednú osobu, miestom a časom realizácie predmetnej stavby. Kontakt: dispecing@turvod.sk.**
- Rešpektovať ustanovenia § 27 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v platnom znení.
Pri stavebných prácach, je nutné počínať si tak, aby touto činnosťou nebol poškodený verejný vodovod alebo verejná kanalizácia a ich zariadenia a nenarušila sa ich prevádzka - nesmie dôjsť ani k destabilizácii existujúcich inžinierskych sietí
- Práce v ochrannom pásme vodohospodárskych zariadení vykonávať až po prizvaní určeného zástupcu Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a.s.:
 - prevádzkového majstra vodovodov - kontakt: p. Miroslav Holec tel.č. 0905 469 243, p. Ján Beťák tel 0905 850 631,
 - prevádzkového majstra kanalizácie - kontakt: p. Peter Martiník tel.č. 0918 701 124.
- Zemné práce v blízkosti verejného vodovodu a verejnej kanalizácie realizovať ručne min. 1,0 m na každú stranu od osi potrubia, aby nedošlo k ich poškodeniu.
- Križovanie a súbeh podzemných prípojok so sieťami v našej správe riešiť podľa ustanovení STN 73 6005. Vodomerná šachta na prípojke vody musí mať také rozmery, aby bol vodomerný ľahko a bezpečne prístupný pri odčítaní, montáži a prípadných opravách.
- VŠ musí spĺňať stavebnotechnické podmienky pevnosti s ohľadom na očakávané statické a dynamické zaťaženia. Konštrukcia a izolácia šachty musia zohľadniť geografické a hydrogeologické podmienky a zabezpečiť ochranu vodomernej zostavy proti zamŕzaniu.

- Vodomerná šachta musí byť osadená tak, aby sa zabránilo vnikaniu nečistôt a vôd z povrchového odtoku do jej vnútorného priestoru.
- Vodomernou šachtou môže prechádzať len vodovodné potrubie.
- Kanalizačná prípojka musí byť napojená prípojnou odbočkou systémom „in situ“ priamo do vrhnej tretiny potrubia verejnej splaškovej kanalizácie. V bode napojenia potrubie prípojky nesmie zasahovať do prietokového profilu verejnej kanalizácie.
- Pre navrhovanie hĺbky revíznej šachty nad 2,0 m žiadame osadiť revíznú šachtu s min. priemerom DN 800 mm - je nutné zabezpečiť možnosť primeranej kontroly a údržby kanalizačnej prípojky, musí byť umožnené aj bezproblémové zavedenie čistiaceho zariadenia do kanalizačnej prípojky.
- Keďže v predloženom projekte kanalizačnej prípojky nebol predložený pozdĺžny profil prípojky od bodu napojenia prípojky na verejnú kanalizáciu po napojenie vnútorných rozvodov v dome, nie je možné posúdiť, či vody budú odvádzané v celom úseku gravitačne. V prípade, že nebude možné odvádzat' odpadové vody gravitačne, investor bude musieť riešiť na svoje náklady odvádzanie splaškových vôd prečerpávaním.
- Samotné pripojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod a montáž vodomernej zostavy v šachte môže vykonať výhradne prevádzkovateľ verejného vodovodu na základe podanej žiadosti stavebníka o zriadenie pripojenia na verejný vodovod.
- Samotné napojenie splaškovej kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu môže vykonať výhradne prevádzkovateľ verejnej kanalizácie na základe podanej žiadosti o zriadenie pripojenia na verejnú kanalizáciu. **Žiadosti o zriadenie pripojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu nájdete na webovej stránke našej spoločnosti.**
- Producent nesmie do verejnej kanalizácie vypúšťať vodu z povrchového odtoku - t.j. zrážkové vody zo striech a spevnených plôch, drenážnu vodu, alebo inú balastnú vodu, ktorá by nariedovala splaškovú odpadovú vodu, nakoľko verejná kanalizácia je dimenzovaná na odvádzanie len splaškových vôd.
- Do verejnej kanalizácie je možné vypúšťať iba odpadové vody spĺňajúce limity kanalizačného poriadku (v zmysle vyhl. MZP SR č. 55/2004 - príloha č. I).
- Odpadové vody, ktoré presahujú najvyššiu prípustnú mieru znečistenia podľa prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie sa môžu vypúšťať do verejnej kanalizácie až po ich predčistení u producenta odpadových vôd na mieru zodpovedajúcu prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie.
- Napúšťanie požiarnej nádrže je možné vykonávať len z prípojky vody - za fakturačným meraním spotreby vody v nočných hodinách, mimo špičky odberu vody. Napúšťanie je potrebné vopred nahlásiť na dispečing našej spoločnosti, aby sa vylúčila porucha na vodovode (pri dlhodobom odbere pri napúšťaní nádrže).
- **K vydaniu kolaudačného rozhodnutia stavby doložiť porealizačné vyjadrenie od Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Martin.**

22. Stredoslovenská distribučná a.s. č. 202203-NP-0185-1 z 31.3.2022, najmä:

1. Maximálna rezervovaná kapacita (MRK):
Hlavný istič pred elektromerom s charakteristikou B:
 - MRK požadovaná: 3x 63 A
 - **MRK odsúhlasená: 3x 63 A**
2. Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD:
V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 5.2. tohto vyjadrenia.
3. **Špecifikácia pripojenia:**
 - 3.1 Bod pripojenia k distribučnej sústave SSD:
 - Poistková skrinka SPP 2 v majetku SSD na podpernom bode pri parcele KN 934 pri č.d. 20.
 - 3.2 Spôsob pripojenia:
 - Vybudovanie pripojenia, ktoré sa skladá z káblového zvodu na podpernom bode a istiacej skrinky SPP 2 (3x80A), ktorej umiestnenie je definované v bode 3.1 tohto vyjadrenia, Vám zabezpečí výlučne SSD po splnení podmienok pripojenia definovaných v tomto vyjadrení (bod 4.6)
Pre zaistenie vykonateľnosti technického pripojenia elektrického privodu ku odovzdávaciemu miestu je potrebné, aby bol elektrický privod realizovaný s maximálnym prierezom vodičov a označený štítkom s popisom resp. menom a priezviskom zákazníka, ktorému privod patrí.

3.3 Špecifikácia elektrického prívodu:

Elektrický prívod z bodu pripojenia do elektromerového rozvádzača bude vyhotovený káblom zodpovedajúcim maximálnemu prúdovému zaťaženiu a úbytku napätia v zmysle platných STN EN, pričom minimálny požadovaný prierez el. prívodu bude AYKY-J4x25mm² a maximálny prierez z dôvodu pripojiteľnosti elektrického prívodu k určenému bodu pripojenia bude AYKY- J4x35mm². Elektrický prívod bude ukončený na hlavnom istíči pred meraním (plombovateľná časť).

3.4 Meranie:

Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvádzači (ďalej RE) umiestnenom na verejne prístupnom mieste - na hranici pozemku (napr. v oplotení). Upozorňujeme, že vzdialenosť rozvádzača RE od bodu pripojenia môže byť max. 30 m. Rozvádzač RE môže byť umiestnený v minimálnej vzdialenosti 2 m od podperného bodu alebo min. 1 m od poistkovej istiacej skrine. Ďalšie informácie sú uvedené v bode 5.7 tohto vyjadrenia.

V RE musí byť označený elektrický prívod od bodu pripojenia ako aj hlavný istič menom odberateľa, aby bolo možné pri pripojení odberateľa do distribučnej sústavy SSD a montáži elektromera jednoznačne identifikovať správnosť zapojenia.

3.5 Druh odsúhlaseného elektrického vykurovania:

Bez el. kúrenia

4. Postup pre realizáciu pripojenia

5. VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- 5.1. Upozorňujeme, že akákoľvek zmena bodu pripojenia a prípadné okolnosti brániace k vypracovaniu projektovej dokumentácie prípojky NN a následnej fyzickej inštalácie elektrického prívodu a osadenia rozvádzača merania je potrebné riešiť žiadosťou o túto zmenu.
- 5.2. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník príslušného strediska údržby SSD v danej lokalite.
- 5.3. Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
- 5.4. V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia
- 5.5. Vyhotovenie odberného elektrického zariadenia odberateľa pre pripojenie do distribučnej sústavy SSD žiadame realizovať v zmysle platných STN a zákona 251/2012 Z.z.
- 5.6. Elektrický prívod definovaný v bode 3.3 je súčasťou odberného elektrického zariadenia od bodu pripojenia po RE vrátane RE a má byť vyhotovený v súlade so "Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy SSD", ktoré sú zverejnené na www.ssd.sk v sekcii „Dokumenty“.
- 5.7. Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1-5. Pre prípadné blokovanie tepelných elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800 mm. V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke www.ssd.sk v sekcii „Dokumenty“
- 5.8. Práce na elektrickom prívode a jeho montáž, ako aj ostatné práce na vyhradenom elektrickom zariadení môže realizovať iba odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z., ktorú si pre vykonanie prác zabezpečuje žiadateľ. Pre vykonateľnosť technického pripojenia elektrického prívodu k vyššie určenému bodu pripojenia k DS žiadame, aby bol dodržaný prierez vodičov podľa bodu 3.3.
- 5.9. Každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberateľa musí mať pred požiadavkou na montáž určeného meradla vykonanú prehliadku a s ňou spojené merania izolačných stavov elektrického zariadenia, ktorých výsledkom bude záver, že „Zariadenie je schopné bezpečnej a spoľahlivej prevádzky“. Následne po pripojení odberného elektrického zariadenia k distribučnej sústave SSD musí byť neodkladne vykonaná revízia daného zariadenia a vystavená Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške

elektrického zariadenia (revízná správa od elektrického privodu z odovzdávacieho miesta po elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, ktorý je odberateľ povinný predložiť do SSD na požiadanie, v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike.

- 5.10. SSD je potrebné požiadať o samostatné vyjadrenie spojené s budúcou prevádzkou odberného miesta, ak o to už nebolo požiadané, v prípade ak na odbernom mieste bude dodatočne:

- inštalovaná technológia pre elektrické vykurovanie z dôvodu posúdenia zaťaženia sústavy, určenia špecifických podmienok úpravy odberového zariadenia odberateľa a odsúhlasenie príslušnej distribučnej sadzby pre elektrické vykurovanie,
- inštalovaná a prevádzkovaná nabíjacia stanica elektromobilov,
- inštalovaný malý zdroj do 10 kW, náhradný zdroj alebo podporný zdroj elektriny,
- zámer pre prevádzkovanie odberného elektrického zariadenia ako miestnej distribučnej sústavy.

Bez kladného vyjadrenia SSD je špecifická prevádzka odberného miesta zakázaná a hodnotená ako závažné porušovanie technických podmienok pripojenia SSD pre pripojenie odberného miesta k distribučnej sústave SSD.

23. Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OU-MT-OSZP-2022/008473-002-Ba z 7.6.2022. najmä:

1. Zakazuje sa zasahovať akoukoľvek činnosťou do genofondovej lokality č. 60 Belejova lúka, do mokrade a do biotopu národného významu Kr 8 Vrbové kroviny stojatých vôd (príloha č. 1, B - Biotopy národného významu a ich spoločenská hodnota, k vyhláske č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny).

2. Prebytočnou výkopovou zeminou nesmú byť zasýpané brehy vodných tokov, mokrade a terénne depresie.

3. V zmysle § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny - za poškodzovanie drevín sa považuje i neprimerané poškodzovanie koreňového systému. V prípade potreby nevyhnutného výrubu drevín je potrebné postupovať v súlade s ustanoveniami § 47 a nasl. zákona o ochrane prírody a krajiny a ust. § 22 vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

4. V prípade výskytu inváznych druhov rastlín v priestoroch výstavby bude zabezpečené ich odstránenie.

5. Ak počas alebo pred začatím stavebných prác ktokoľvek zaznamená výskyt chránených živočíchov, bezodkladne kontaktuje Správu Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine. Kontaktné osoby: Ing. Mária Apfellová, mob. 0911 062 360 alebo 043 42 84 503. Mgr. Peter Vantara, mob. 0903 298 201 alebo 043 42 84 503. Oznámenie je možné doručiť i na e-mailové adresy maria.apfelova@sopst.sk alebo peter.vantara@sopst.sk. Účelom oznámenia je vykonanie ohliadky stavby parcely zamestnancom štátnej ochrany prírody so zameraním sa na výskyt chránených druhov s cieľom zabezpečenia ich ochrany.

6. Žiadame, aby realizátorom stavebných prác bola určená osoba, ktorá bude zodpovedná za komunikáciu so zamestnancami Správy Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine ako i za dodržiavanie prijatých opatrení.

7. Upozorňujeme Vás na ustanovenie § 35 zákona o ochrane prírody a krajiny.

Podľa § 35 ods. 1 a ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny chráneného živočicha je zakázané: úmyselne odchyťvať v jeho prirodzenom areáli, úmyselne zraňovať alebo usmrťovať v jeho prirodzenom areáli, úmyselne rušiť v jeho prirodzenom areáli, najmä v období hniezdenia, rozmnožovania, výchovy mláďat, zimného spánku alebo migrácie, zbierať alebo úmyselne poškodzovať alebo ničiť vajcia chráneného živočicha v jeho prirodzenom areáli vo voľnej prírode alebo držať ich vrátane prázdnych vajec, odstraňovať alebo úmyselne poškodzovať alebo ničiť hniezda chráneného živočicha v jeho prirodzenom areáli, poškodzovať alebo ničiť miesta rozmnožovania alebo miesta odpočinku chráneného živočicha v jeho prirodzenom areáli, atď.

24. Okresný úrad Martin, Odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OU-MT-OSZP-2022/008470-La z 2.6.2022. najmä:

- 1) So stavebnými odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby (druhy zo skúp. „17“ - stavebné odpady a odpady z demolácií - podľa Katalógu odpadov ustanov. Výhl. MŽP SR č. 365/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov) nakladať v súlade s ust. § 77 (viď. Osobitné prírody odpadov; Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií) ods. 1-4 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení, pričom pôvodca odpadu (právnická osoba, resp. živnostník, pre ktorých sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú) zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14 (Povinnosti držiteľa odpadu).

Pozn.: V zmysle ust. § 1 ods. 2 písm. h) sa tento zákon (79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení) nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzený sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stav. prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný. To teda neplatí pre prípad, keď sa táto prebytočná výkopová zemina (využiteľný stavebný odpad č.k. 17 05 06, „O“, príp. iný z podsk. 17 05 ZEMINA....) použije na inom mieste, ako bola vykopaná.

Rešpektovať ust. § 12 ods. 2 (písm. a,b,c), v zmysle čoho je potrebné trvalé zabezpečovať výkon opatrení pri nakladaní s odpadmi, aby nebolo ohrozené zdravie ľudí a nebolo poškodzované životné prostredie.

Dodržať ust. § 77 (Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií) ods. 3 a 4, keď stavebné odpady vzniknuté narušením komunikácie je zodpovedná osoba (so stav. povolením) povinná materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.

- 2) Prípadný nevyužitý odpad vzniknutý pri realizácii predmetnej stavby umiestniť, zneškodniť na riadenej skládke odpadov (atď. v súlade so zákonom) a toto dokladovať stavebníkom, pôvodcom odpadov (právnická osoba) zodpovedným za realizáciu stavebných prác pri kolaudačnom konaní orgánu stavebného poriadku, resp. orgánu Š SOH predložením dokladov (kópiami účtov, faktúr, evidenciou v súlade s ust. § 1 a § 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidencii povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov) prevzatých od dodávateľa stavebných prác (držiteľa odpadu).

Pozn.: Obdobne predložiť doklady z hľadiska odovzdania využiteľných odpadov oprávnenému podnikateľovi v OHL.

- 3) Zhromažďovanie odpadov (v súlade s ust. § 3 ods. 4 zákona) vykonávať v súlade s ust. § 8 vykonávacieho predpisu k zákonu o odpadoch, ustanoveného vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z.z. v platnom znení.

Pozn.: V zmysle ust. § 8 ods. 1 tohto vykonávacieho predpisu sa priestory na zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov navrhujú, zhotovujú a prevádzkujú tak, aby nemohlo dôjsť k nežiadúcemu vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku. Ako priestory na zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov môžu slúžiť najmä voľné plochy, prístrešky, budovy a podzemné a nadzemné nádrže.

25. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, č. RÚVZMT/HZP/1646/4177/2022 z 16.6.2022, najmä:

1. Podmienky uvádzané v bod C) záväzného stanoviska na územné konanie stavby č. HŽP 2022/01061 zo dňa 07.04.2022, ostávajú v platnosti.
2. Zabezpečiť, aby navrhovaná stavba športovej haly negatívne neovplyvnila kvalitu bývania, najmä v súvislosti s denným osvetlením a preslnením, v okolitej existujúcej bytovej zástavbe (rodinný dom), s dodržaním všetkých platných právnych predpisov a noriem upravujúcich podmienky denného osvetlenia a preslnenia budov na bývanie v posudzovanej lokalite.
3. Pri výstavbe navrhovanej športovej haly vrátane komunikácii (povrch ciest, parkovísk), použiť také materiály, technické a technologické zariadenia apod., aby nárast hlukového zaťaženia z predmetnej stavby na okolité chránené územia (obytné prostredie a školské zariadenie) bol minimalizovaný na najnižšiu možnú úroveň.
4. Zabezpečiť dostatočne účinnú výmenu vzduchu (prívod aj odvod vzduchu z do exteriéru) s potrebnou intenzitou vo všetkých priestoroch bez možnosti vetrania, resp. kde je to nevyhnutné (napr.: jednotlivé predsienky k WC, miestnosti pre upratovačku....) tak, aby bolo v súlade s Vyhláškou MZ SR č. 259/2008 o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na býv. nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v platnom znení a Vyhláškou MZ SR č. 525/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia a ďalšími platnými právnymi predpismi.
5. Šatňu pre trénerov na 2.NP riešiť s vlastnou sprechou a záchodom.
6. V umývárňach pre športovcov riešiť okrem sprch aj umývadlá na ruky (jedna sprechovacia ružica na 4 športovcov a jedno umývadlo na 10 športovcov), pričom do umývárne sa vchádza zo šatne.

7. Riešiť dostatočne veľkú miestnosť pre upratovačku s priestorom pre odkladanie upratovacích pomôcok, príp. strojov, vozíkov, čistiacej techniky; a čistiacich a dezinfekčných prostriedkov,

26. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava, č. SPFS81007/2022/740/7, SPFZ095413/2022 z 29.6.2022, najmä:

- Stavebník bude mať najneskôr **do vydania kolaudačného rozhodnutia** majetkoprávne usporiadaný pozemok NV.
- zároveň upozorňujeme, že SPF predáva pozemky v danej lokalite za trhové ceny,
- v prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.

27. Krajský pamiatkový úrad Žilina č. KPUZA-2022/6523-2/22311/OPO zo dňa 24.03.2022:

1. Termín začatia výkopových prác súvisiacich so stavbou je **stavebník** povinný písomne ohlásiť najmenej 5 dní vopred Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, ktorý vykoná pred začatím výkopových prác prieskum detektorom kovov a následne odborný dohľad stavby formou obhliadky jej výkopov z hľadiska výskytu možných archeologických nálezov.
2. Ak počas stavebných prác dôjde kakémukolvek archeologickému nálezu hmotnej alebo nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektur, stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
3. Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

28. SPP Distribúcia, a.s., č. TD/KS/0151/2022/Šk, zo dňa 29.6.2022 v celom rozsahu,

- v kolaudačnom konaní dokladovať splnenie podmienok uvedených v stanovisku

V súlade s ust. § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad určuje na začatie stavby lehotu 3 roky od nadobudnutia právoplatnosti tohto stavebného povolenia. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak nebude stavba začatá do 3 rokov odo dňa kedy nadobudlo právoplatnosť. Podľa §52 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní stavba nesmie byť začatá kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Námietky vznesené neboli.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky, IČO 00647209, v zastúpení Hplus, a.s., Kollárova 73, 036 01 Martin, IČO 43 905 374 podal dňa 16.5.2022 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby (novostavby) "Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky" na pozemku parc. reg. C KN č. 4288; 934; 926; 925; 924/1; 924/2; 923; 922; 921; 920/1; 920/2; 919; 913; 912/1; 912/2; 911; 910; 909; 908/1,2; 907/1; 907/2; 906; 905; 904; 903; 902/1 902/2; 901/1; 900; 893. K žiadosti o stavebné povolenie pripojil projektovú dokumentáciu stavby, stanoviská Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Stredoslovenská distribučná a.s., MO SR, Martico s.r.o., SVP š.p., KPU Žilina, SPF, RUVZ Martin, OU Martin – PLO, OU Martin – OSŽP, OU Martin – OKR, ORHaZZ Martin, SPP Distribúcia, Technická inšpekcia, a.s..

Podľa ust. §32 ods.1 správneho poriadku správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstaráť potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania. Po preskúmaní podkladov pre rozhodnutie podľa

ust. § 62 ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad zistil, že projektová dokumentácia stavby spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom a osobitnými predpismi. Projektovú dokumentáciu vypracovala oprávnená osoba (§45 stavebného zákona). Podľa ust. §46 stavebného zákona Projektant vykonáva projektovú činnosť a zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2. Projektant vypracovaného projektu stavby zodpovedá aj za jeho realizovateľnosť.

Stavebný úrad vymedzil okruh účastníkov konania v súlade s ust. § 59 ods. 1 stavebného zákona.

Stavebný úrad v súlade s ust. §61 stavebného zákona listom č. 3498/276/2022-Hu01 z 18.5.2022 oznámil začatie stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom jednotlivo. Vzhľadom na skutočnosť, že stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska, žiadosť, projektová dokumentácia a podklady poskytujú dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad upustil v zmysle ust. §61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Na ochranu svojich práv mohli účastníci konania uplatniť námietky a pripomienky v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. Žiadny z účastníkov túto možnosť podania námietok nevyužil.

V konaní boli predložené stanoviská dotknutých orgánov. Z týchto stanovísk a rozhodnutí nevyplynuli žiadne negatívne alebo protichodné závery k realizácii stavby alebo závery o tom, že by uskutočnenie stavby malo mať negatívny vplyv na životné prostredie. Dotknuté orgány vyslovili svoj súhlas s realizáciou stavby a ich závery nie sú protirečivé ani navzájom sa vylučujúce. V prípade dotknutých orgánov, ktoré v určenej lehote neoznámili svoje stanoviská, má správny orgán za to, že s návrhom z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia (ust. §61 ods. 6 stav. zákona).

Stavebný úrad podmienky, ktoré vyplynuli zo záväzných stanovísk, zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia. Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov, v zmysle ust. § 126 stavebného zákona, sú kladné a stavebný úrad ich podmienky vo svojom rozhodnutí zohľadnil, čím zabezpečil ochranu verejných záujmov chránených osobitnými predpismi.

V slade s §62 ods. 1 písm. c) stavebný úrad skúmal či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie.

Vybudovanie súvisiacej technickej a dopravnej infraštruktúry je predmetom samostatných povolení konaní vedených na obci Sučany, ako určenom špeciálnom stavebnom úrade, vydané stav. povolenie č.j. ŠSÚ 3499/275/2022-Hu02 z 29.6.2022 (SO 20 Komunikácie a spevnené plochy) a OU Martin, OSŽP, pod č.j. OU-MT-OSZP-2022/008494 (SO 32 Dažďová kanalizácia).

Podľa ust. § 46 správneho poriadku rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.

Stavebný úrad vydal predmetné rozhodnutie v súlade s citovaným ustanovením správneho poriadku.

Stavebný úrad pri vydávaní rozhodnutia vychádzal z dostatočne zisteného skutkového stavu veci.

Stavebný úrad vydal rozhodnutie v súlade s ust. § 66 ods. 1 stavebného zákona určil podmienky na umiestnenie stavby a určil záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby. O námietkach účastníkov konania nebolo potrebné rozhodnúť. Stavebný úrad zabezpečil

určenými podmienkami najmä ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe a pri užívaní stavby, komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, prípadne iných predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek určených dotknutými orgánmi, predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie.

Na základe vyššie uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa ust. § 53 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie. Podľa ust. § 54 ods. 1 správneho poriadku odvolanie treba podať na Obec Sučany, Nám. SNP 31, 038 52 Sučany, v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podľa ust. § 54 ods. 2 správneho poriadku.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom.

Martin Rybár
starosta obce

Informatívna poznámka – tento dokument bol vytvorený elektronicky.

Doručuje sa účastníkom konania:

1. Hplus, a.s., Kollárova 73, 036 01 Martin (za Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky)
2. Hplus, a.s., Kollárova 73, 036 01 Martin
3. Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 15 Bratislava
4. Vladimír Bizoň, Čachovský rad 5440/20, 038 61 Vrútky
5. Eduard Kereszteši, Vyšné fabriky 15/21, 033 01 Liptovský Hrádok
6. Peter Baláži, Jána Vojtaššáka 3146/9, 010 08 Žilina
7. Jarmila Brisudová, Sv. Cyrila a Metoda 3421/14, 038 61 Vrútky
8. Valéria Šmičková, Medňanského 2363/8, 036 08 Martin

Doručuje sa dotknutým orgánom št. správy a správcom technickej infraštruktúry:

9. Okresný úrad Martin, OSŽP, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Kuzmányho 27, 036 80 Martin
11. Okresné riaditeľstvo HaZZ, V. Žingora 30, 036 01 Martin
12. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
13. SPP Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
14. Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin
15. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

a/a

16. Obec Sučany – starosta obce
17. stavebný úrad



OBEC SUČANY

Obecný úrad v Sučanoch, Námestie SNP č. 31, 038 52 Sučany

reg. zn. OcU.Su-0377/06064/2022

Vec: Mesto Vrútky, Námestie S. Zachara 4, 038 61 Vrútky, IČO 00647209 - návrh na vydanie stavebného povolenia stavby "Multifunkčná voľnočasová športová hala Vrútky"
– doložka právoplatnosti rozhodnutia

Doložka právoplatnosti rozhodnutia

Číslo rozhodnutia:	3498/276/2022-Hu02
Dátum vydania rozhodnutia:	29.06.2022
id rozhodnutia:	OcU.Su-0377/06264/2022

Dátum právoplatnosti rozhodnutia: 22.07.2022

Dátum vytvorenia doložky: 27.07.2022

Vytvoril: Ing. Vladimír Hüber, spoločný obecný úrad Sučany, stavebný úrad
Schválil: Martin Rybár, starosta obce

Informatívna poznámka – tento dokument bol vytvorený elektronicky.

Doložka o autorizácii
Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu
predsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: 3498/276/2022-Hu02, Mesto Vrútky, Multifunkčná športová hala, stavebné
povolenie + doložka právoplatnosti
Identifikátor: OcUSu-0377/06665/2022

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Obec Sučany
NTRSK-00316938
Spôsob autorizácie: Kvalifikovaný elektronický podpis / Kvalifikovaná elektronická pečať
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 27.07.2022 17:30:54 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia kvalifikovanej časovej
pečiatky: 27.07.2022 17:30:54 časové pásmo +02:00
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
OcUSu-0377/06665/2022

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Ing. Vladimír Hüber
Dátum vytvorenia doložky: 28.07.2022
Doložka bola vyhotovená automatizovaným spôsobom.

