

Technická špecifikácia

Názov zákazky:

Dodávka technického vybavenia pre projekt : „ Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Drienov “1.

Obchodné meno predkladateľa ponuky:
Sídlo predkladateľa ponuky:
IČO predkladateľa ponuky:
E mail predkladateľa ponuky:
Telefonický kontakt predkladateľa ponuky:
Meno a priezvisko osoby, ktorá cenovú ponuku vypracovala

SPLNENIE PARAMETROV TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE:

P.Č.	Názov tovaru	Obchodné meno ponúkaného tovaru	Typové označenie ponúkaného tovaru	Vyjadrenie predkladateľa ponuky k spôsobu naplnenia jednotlivých parametrov
1.A	Kolesový traktor			
1.B	Čelný nakladač			
1.C	Paletizačné vidly			
1.D	Hydraulická ruka			
1.E	Kliešte nové			
2	Traktorový náves			
3	Mulčovač s košom			
4	Drvič za traktor			
5	Dvojnápravový kontajnerový náves			
6.A	Veľkoobjemový kontajner typ č. 1			
6.B	Veľkoobjemový kontajner typ č. 2			
7	Automobilové mostné váhy			
8	Traktorová kosačka			

P.Č.	Parameter	Požadovaná hodnota verejného obstarávateľa	Hodnota ponúkaná dodávateľom
Logický celok č. 1 - Kolesový traktor s príslušenstvom alebo ekvivalent			
1.	Traktor nový	1 ks	
2.	Výkon traktora	min. 70 kW	
3.	Pohotovostná hmotnosť traktora	min. 3500 kg	

4.	Rázvor traktora	min. 2200 mm - max. 2500 mm	
5.	Zdvihový objem motora	min. 3,3 L	
6.	Počet valcov	min. 3 ks	
7.	Maximálna rýchlosť	min. 40 km/h	
8.	Hydraulické čerpadlo traktora - výkon	min. 90 l/min	
9.	Objem integrovanej palivovej nádrže	min. 130 L	
10.	Emisná norma	min. typ „TIER 3/Stage 3“ alebo ekvivalent	
11.	Typ motora	min. typ „Agco Power 33 AWFC“ alebo ekvivalent	
12.	Prevodovka	min. 12 + 12	
13.	Trojbodový záves	Áno	
14.	Elektro-hydraulické ovládanie	Áno	
15.	Dvojdverové prevedenie kabíny	Áno	
16.	Teleskopické spätné zrkadlá	Áno	
17.	Manuálna klimatizácia alebo ekvivalent	Áno	
18.	Zadné pracovné svetlá	Áno	
19.	Horné pracovné svetlá pre jazdu po komunikácií	Áno	
20.	Vyhrievané otočné odpružené sedadlo obsluhy	Áno	
21.	Sedadlo spolujazdca	Áno	
22.	Zámok palivovej nádrže	Áno	
23.	Blatníky predné	Áno	
24.	Blatníky zadné	Áno	
25.	Zvuková signalizácia spätného chodu	Áno	
26.	Zadný stierač s ostrekovačom	Áno	
27.	Doprava na miesto plnenia	Áno	
28.	Inštalácia na mieste plnenia	Áno	
29.	Zaškolenie pre max. 3 osoby v rozsahu min. 3 hodín	Áno	
30.	Záruka min. 24 mesiacov bez obmedzenia Mh	Áno	
31.	Kompatibilita prídavných zariadení k požadovanému traktoru	Áno	
32.	Doklady v slovenskom resp. českom jazyku potrebných na prevádzku traktora	Áno	
33.	Platný technický preukaz pre premávku na pozemných komunikáciách v SR	Áno	
34.	Vykonávanie záručného servisu a opráv do max. 48 hodín od nahlásenia poruchy	Áno	
35.	Dodávka náhradných dielov do max. 72 hodín	Áno	
36.	Čelný nakladač nový	1 ks	
37.	Hmotnosť čelného nakladača	max. 600 kg	
38.	Výška zdvihu čelného nakladača	min. 3500 mm	
39.	Nosnosť čelného nakladača	min. 1500 kg	
40.	Objem lyžice čelného nakladača	min. 600 L	
41.	Paletizačné vidly	1 ks	
42.	Dĺžka paletizačných vidiel	min. 1000 mm	

43.	Nosnosť paletizačných vidiel	min. 1000 kg	
44.	Hydraulická ruka nová	1 ks	
45.	Zdvíhací moment hydraulickej ruky	min. 40 kNm	
46.	Moment otáčania hydraulickej ruky	min. 10 kNm - max. 16 kNm	
47.	Kliešte nové	1 ks	
48.	Otočenie rotora hydraulickej ruky	360 stupňov	
49.	Pracovný tlak hydraulickej ruky	min. 180 barov	
50.	Výkon hydraulického čerpadla hydraulickej ruky	min. 30 L/min	
51.	Dosah hydraulickej ruky	min. 6 m	

P.Č.	Parameter	Požadovaná hodnota verejného obstarávateľa	Hodnota ponúkaná dodávateľom
Logický celok č. 2 Traktorový náves alebo ekvivalent			
1.	Traktorový náves nový	1 ks	
2.	Počet náprav	2,00	
3.	Nosnosť traktorového návesu	min. 6000 - max. 9000 kg	
4.	Objem korby s nastavcami	min. 10 m ³	
5.	Nadstavec - výška	min. 500 mm	
6.	Dĺžka traktorového návesu	min. 6600 mm - max. 6700 mm	
7.	Šírka traktorového návesu	min. 2400 mm - 2600 mm	
8.	Výška s nastavcami	min. 1200 mm	
9.	Trojstranné vyklápanie korby	Áno	

P.Č.	Parameter	Požadovaná hodnota verejného obstarávateľa	Hodnota ponúkaná dodávateľom
Logický celok č. 3 Mulčovač s košom alebo ekvivalent			
1.	Mulčovač s košom nový	1 ks	
2.	Výška zdvihu mulčovača	min. 180 cm	
3.	Pracovný záber mulčovača	min. 1200 mm	
4.	Počet nožov mulčovača	min. 20 ks	
5.	Hmotnosť mulčovača	min. 300 kg	
6.	Otáčka hriadeľa mulčovača	min. 500 ot/min.	
7.	Celková šírka mulčovača	min. 140 cm - max. 200 cm	
8.	Celková hĺbka mulčovača	min. 140 cm - max. 180 cm	
9.	Celková výška mulčovača	min. 140 cm - max. 160 cm	
10.	Priame mulčovanie v priebehu jazdy	ÁNO	

P.Č.	Parameter	Požadovaná hodnota verejného obstarávateľa	Hodnota ponúkaná dodávateľom
Logický celok č. 4 Drvič za traktor alebo ekvivalent			
1.	Drvič za traktor nový	1 ks	
2.	Priemer drvených konárov	min. 13 cm - max. 25 cm	
3.	Počet rezných nožov drviča	min. 2 ks	
4.	Výška lievika drviča (bez spodného ramena)	min. 180 cm	
5.	Priemer zotrvačnika drviča	min. 60 cm	
6.	Šírka vstupného otvoru drviča	min. 60 cm	
7.	Výška vstupného otvoru drviča	min. 45 cm	

P.Č.	Parameter	Požadovaná hodnota verejného obstarávateľa	Hodnota ponúkaná dodávateľom
Logický celok č. 5 Dvojnápravový kontajnerový náves alebo ekvivalent			
1.	Dvojnápravový kontajnerový náves nový	1 ks	
2.	Prípustná celková hmotnosť návesu	min. 15 000 kg - 22 000 kg	
3.	Povolené zaťaženie závesu návesu	max. 16 500 kg	
4.	Zdvihová kapacita návesu	max. 16 500 kg	
5.	Celková dĺžka návesu	min. 5600 mm - max. 7500 mm	
6.	Uhol naklápania	min. 48 stupňov	
7.	Povolená rýchlosť návesu	min. 40 km / hod.	
8.	Počet náprav návesu	min. 2 ks	
9.	Blatníky na všetkých kolesách návesu	Áno	
10.	Hydraulické blokovanie zadnej nápravy umožňujúce stabilnú nakládku a vykládku návesu	Áno	
11.	Výškovo nastaviteľná noha s klikou návesu	Áno	
12.	Hydraulická odstavňá noha návesu	Áno	
13.	Bočné osvetlenie podvozku návesu	Áno	
14.	LED zadné pracovné svetlo návesu	Áno	
15.	Hydraulický zámok kontajnerov	Áno	
16.	Min. 3-sekčný rozvádzač s mechanickým ovládaním	Áno	

P.Č.	Parameter	Požadovaná hodnota verejného obstarávateľa	Hodnota ponúkaná dodávateľom
Logický celok č. 6 Veľkoobjemový kontajner alebo ekvivalent			
1.	Veľkoobjemový kontajner typ č. 1	3 ks	
2.	Možnosť bočného otvárania	Áno	
3.	Súčasťou usmerňovacie výklopné čelo	Áno	
4.	Hrúbka dna	min. 5 mm	
5.	Hrúbka stien	min. 4 mm	

6.	Dĺžka	min. 4 000 mm	
7.	Výška	min. 790 mm	
8.	Šírka	min. 2 300 mm	
9.	Kapacita	min. 7 m3	
10.	Veľkoobjemový kontajner typ č. 2	3 ks	
11.	Možnosť bočného otvárania	Áno	
12.	Súčasťou usmerňovacie výklopné čelo	Áno	
13.	Hrúbka dna	min. 5 mm	
14.	Hrúbka stien	min. 4 mm	
15.	Dĺžka	min. 4 000 mm	
16.	Výška	min. 1 500 mm	
17.	Šírka	min. 2 300 mm	
18.	Kapacita	min. 14 m3	

P.Č.	Parameter	Požadovaná hodnota verejného obstarávateľa	Hodnota ponúkaná dodávateľom
Logický celok č.7 Automobilové mostné váhy alebo ekvivalent			
1.	Automobilové mostné váhy nové	1 ks	
2.	Šírka	min. 3 m	
3.	Dĺžka	min. 12 m	
4.	Váživosť	min. 50 t	
5.	Rozsah vážiaceho dielika	max. 20 kg	
6.	Nájazdová výška	min. 32 cm	
7.	Výška pre zapustenie	min. 45 cm	
10.	Presnosť váženia	min. typ „OIML a ČSN EN 45 501 + AC“ alebo ekvivalent	

P.Č.	Parameter	Požadovaná hodnota verejného obstarávateľa	Hodnota ponúkaná dodávateľom
Logický celok č. 8 Traktorová kosačka alebo ekvivalent			
1.	Traktorová kosačka	1 ks	
2.	Typ motora:	diesel vodou chladený	
3.	Objem motora	min. 750 cm3	
4.	Výkon motora	min. 20 HP	
5.	Počet valcov	min. 3 x	
6.	Pohon kolies	min. 4 x 4	
7.	Hydrostatická prevodovka	min. 1 x	
8.	Pojazdová rýchlosť	min. 10 km/h	
9.	Záber	min. 1200 mm	
10.	Výška kosenia	min. 25 mm	
11.	Mechanické vysypanie koša	min. 1 x	
12.	Počet nožov	min. 3 x	
13.	Zberný kôš	min. 400 L	
14.	Signalizácia naplnenia koša	min. 1 x	
15.	Guľové čapy	min. 1 x	
16.	Elektro-štart	min. 1 x	

17.	Hmotnosť	max. 600 kg	
-----	----------	-------------	--

Dátum vypracovania ponuky:

Podpis :