

Časť „B“

Opis predmetu zákazky

Predmet zákazky: Jasenová-Vyšný Kubín, Dolný Kubín - Kanalizácia

Predmetom zákazky je realizácia splaškovej kanalizácie pre rodinné domy v obci Jasenová. Odvedenie výhradne splaškových vôd z rodinných domov je navrhnuté gravitačnou stokovou sieťou, stokami A, F, F-1, H a I z PVC SN 12, DN/OD 315 vrátane šácht, búracích prác, zemných prác, komunikácií. Nové stoky splaškovej kanalizácie budú napojené do existujúcej splaškovej kanalizácie z PVČk DN 300 v obci.

Parametre a dĺžky:

Stoka „A“ PVC, SN 12 – DN/OD315..... dĺžka 691,00m

Stoka „F“ PVC, SN 12 – DN/OD315..... dĺžka 817,00m

Stoka „F-1“ PVC, SN 12 – DN/OD315..... dĺžka 215,00m

Stoka „H“ PVC, SN 12 – DN/OD315..... dĺžka 96,00m

Stoka „I“ PVC, SN 12 – DN/OD315..... dĺžka 142,00m

Prípojky pre rodinné domy (105ks), priem. Dĺžka 5,0m

PVC, SN 8, DN/OD160..... dĺžka 525,00m

Predmet zákazky je podrobne opísaný v projektovej dokumentácii, ktorú vypracoval Ing. Vladimír Otto, 026 01 Vyšný Kubín 234.

Všetky činnosti nevyhnutné a súvisiace so zhotovením stavby a jej spustením do prevádzky sa budú realizovať podľa projektovej dokumentácie stavby, výkazu výmer a zmluvy o dielo.

Uchádzač je povinný si preštudovať pozorne priloženú projektovú dokumentáciu, výkaz výmer, Zmluvu o dielo a všetky požiadavky na obstarávané práce definované verejným obstarávateľom, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov, v zmysle ktorých sa dielo bude realizovať.

Ekvivalentné riešenie

Ak niektorý z názvov, použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov uvedených v projektovej dokumentácii, opise alebo vo výkaze výmer identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo konkrétneho výrobcu, uchádzač môže nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, nevyhnutné na zabezpečenie účelu v zmysle predmetu zákazky a bude v rovnakej alebo vyššej kvalite.

Pokiaľ uchádzač predkladá ekvivalentné výrobky uvedie názov a popis pôvodnej položky a názov a popis položky ekvivalentnej.

Verejný obstarávateľ v prípade predloženia ekvivalentného riešenia požaduje predložiť od uchádzača skúšobný protokol alebo osvedčenie vydané orgánom posudzovania zhody vykonávajúcim činnosť posudzovania zhody vrátane kalibrácie, skúšania, osvedčovania a inšpekcie, ktorý je akreditovaný podľa osobitného predpisu, ako dôkaz, že tovar, stavebné práce alebo služby zodpovedajú určenému opisu predmetu zákazky, kritériám na vyhodnotenie ponúk alebo zmluvným podmienkam.

Verejný obstarávateľ bude akceptovať skúšobný protokol alebo certifikát vydaný takýmto orgánom so sídlom v inom členskom štáte. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemá možnosť získať príslušný dokument v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ako je napríklad technická dokumentácia výrobcu, za predpokladu, že preukazujú, že tovar, stavebné práce alebo služby spĺňajú požiadavky určené verejným obstarávateľom.