



LEGENDA :

	NABETONÁVKA		MUROVANÁ OPORA
	PROSTÝ BETÓN		RASTLÝ TERÉN

TABUĽKA BETÓNOV

PRVOK	BETÓN, STN EN 206-1	VÝSTUŽ
NABETONÁVKA OPORY	C35/45 - XC4, XF4, XD2 (SK) - Cl 0,4 - D _{MAX} 22 - S3	B500B
PODKLADNÝ BETÓN	C16/20 - XC0, (SK) - CL 1,0 - D _{max} 22 - S3	-----

POZNÁMKY

- PRESNÝ TVAR POVODNÝCH ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ NIE JE ZNÁMY. V PRÍPADE VEĽKÉHO NESÚLADU S PROJEKTOM BEZODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA, ALEBO INÚ ZODPOVEDNÚ OSOBU.
- NAVRHNUTÉ PODĽA STN EN 1992-1-1
- VŠETKY POVRCHY V STYKU SO ZEMNOU VLHKOSŤOU JE NUTNÉ OPATRIŤ 1X PENETRAČNÝM A 2X ASFALTOVÝM NÁTEROM ZA STUDENA.
- PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VYTÝČENIE VŠETKÝCH PODZEMNÝCH VEDENÍ.

GENERÁLNY PROJEKTANT: Nvia s.r.o. NOVÁ 5, 900 24 VEĽKÝ BIEL					
ZHOTOVITEĽ PD: PROPONTI S.R.O. POMLEJSKÁ 1759/60A, ŠAMORÍN 931 01					
OBJEDNÁVATEĽ	ZDRUŽENIE OBCÍ ZELENÁ CESTA, HLAVNÁ ULICA 247/107, 922 10 TREBATICE	DÁTUM	02/2021		
HLAVNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. JÁN KAČALA	ČÍSLO ZÁKAZKY	03/2019		
ZOD. PROJEKTANT	DOC. ING. PETER PAULÍK PHD.	PROFESIA	ING. STAVBY		
VYPRACOVAL	ING. PETER HAVLÍČEK	STUPEŇ PD	DSP+RS		
ZÁKAZKA: CYKLOTRASA ZELENÁ CESTA OBJEKT: SO 02.4 - MOST NA POLI PRI CESTE II/499		STAVEBNÝ OBJEKT	SO 02.4		
		MIERKA	1 : 50,25		
		POČET A4	3 x A4		
PREDMET VÝKRESU: VÝKRES TVARU NABETONÁVKY OPORY		PRÍLOHA Č. D-4.4	ČÍSLO PARÉ		