

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadom

Obstarávateľ: Mesto Lučenec

Poradové číslo: 4

Dátum podania: 03.07.2023 14:09:09

Zverejnené: 03.07.2023 17:18:17

V súťažných podkladoch v časti B. Opis predmetu zákazky sa uvádza: „Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu (ďalej ZKO): g) umývania a dezinfekcie zberných nádob 2 krát ročne zabezpečiť umytie a dezinfekciu nádob na ZKO“ Napriek tomu, že v časti B (Opis predmetu zákazky) súťažných podkladov sa požaduje aj umývanie a dezinfekcia zberných nádob v časti C (Spôsob určenia ceny) v prílohe č. 4 k súťažným podkladom cenová tabuľka neobsahuje položku umývania a dezinfekcie zberných nádob.

Otázka č. 19a: Doplní verejný obstarávateľ tabuľku aj o položku „umytie a dezinfekciu nádob na ZKO“ s tým, že túto položku rozdelí na „umytie a dezinfekciu nádob na ZKO 110l, 120l“, „umytie a dezinfekciu nádob na ZKO 240l“ a „umytie a dezinfekciu nádob na ZKO 1100l“?

Odpoveď: nie

Otázka č. 19b: Ak je na otázku č. 19a odpoveď „NIE“ môže verejný obstarávateľ uviesť do ktorej jednotkovej ceny má uchádzač započítať „umytie a dezinfekciu zberných nádob“?

Odpoveď: cena za umývanie a dezinfekcie zberných nádob si uchádzač započíta do cien odvozu konkrétnych nádob.

Poradové číslo: 3

Dátum podania: 27.06.2023 15:21:07

Zverejnené: 03.07.2023 17:18:17

V súťažných podkladoch sa uvádza: „Zmesový komunálny odpad bude odvážaný na skládku odpadov Brantner Lučenec s.r.o, Opatová Čurgov 439, 984 01 Lučenec, s ktorou má objednávatel uzatvorenú zmluvu“. Podľa obsahu zverejnenej zmluvy so spoločnosťou Brantner Lučenec s. r. o. je zmluva o prevzatí a zneškodnení odpadu uzatvorená na obdobie do 1.7.2020 do 30.6.2024.

Otázka č. 13: Ako bude postupovať verejný obstarávateľ po 30.6.2024, kedy nemožno vylúčiť, že odpad z mesta Lučenec bude spracovávaný inak ako v súčasnosti, t. j. prevádzkovateľom iného zariadenia? Ak takáto zmena prevádzkovateľa bude mať vplyv na prepravné náklady bude možné z tohto dôvodu upraviť cenu, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ nepredpokladá, že by došlo k opisovanej situácii. V prípade ak by predsa len k popisovanej situácii vzniklo, bude verejný obstarávateľ postupovať v súlade s ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znp.

V súťažných podkladoch sa uvádza: „Prevádzkovanie zberného dvora na zber komunálnych odpadov na území mesta Lučenec Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v rámci realizácie zákazky s názvom: „Prevádzkovanie zberného dvora na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v meste Lučenec.“ Katalógové čísla odpadov zbieraných v zbernom dvore: 200101, 200102, 200103, 200104, 200110, 200111, 200121, 200123, 200125, 200133, 200134, 200135, 200136, 200138, 200139, 200140, 20014001, 20014002, 20014003, 20014004, 20014005, 20014006, 20014007, 200201, 200307, 200308, 200105, 200113, 200114, 200115, 200119, 200126, 200127, 200132. Prevádzku zberného dvora je potrebné zabezpečiť minimálne v nasledovnom rozsahu : Pondelok, utorok, štvrtok, piatok minimálne v čase 7.30 hod. do 15.30 hod., stredu v čase 7.30 hod. do 17.30 hod. Sobotu každý druhý týždeň v čase 8.00 hod. do 13.00 hod. Zberný dvor sa musí nachádzať na území mesta Lučenec.“

Otázka č. 14a: Môže verejný obstarávateľ uviesť, na ktorých koncových zariadeniach sa budú spracovávať odpady kat. č. 200101, 200102, 200103, 200104, 200110, 200111, 200121, 200123, 200125, 200133, 200134, 200135, 200136, 200138, 200139, 200140, 20014001, 20014002, 20014003, 20014004, 20014005, 20014006, 20014007, 200201, 200307, 200308, 200105, 200113, 200114, 200115, 200119, 200126, 200127, 200132?

Odpoveď: Zhodnocovanie odpadov zo zberného dvora bude zabezpečovať uchádzač v zmysle platnej legislatívy.

Otázka č. 14b: Môže verejný obstarávateľ uviesť minimálne požadované vybavenie zberného dvora?

Odpoveď: Minimálne požadované vybavenie zberného dvora tak, aby bol zabezpečený zber pre druhy odpadov katalógových čísel uvedených v súťažných podkladoch: 2 veľkoobjemové kontajnery na objemný odpad; 1 veľkoobjemový kontajner na drobný stavebný odpad; 1 veľkoobjemový kontajner na biologicky rozložiteľný odpad; Zabezpečenie zberu nebezpečných odpadov; Po 1 kuse 1100 litrové nádoby na papier, plast, sklo

Otázka č. 14c: Aké sú priemerné ročné množstvá odpadov kat. č. 200101, 200102, 200103, 200104, 200110, 200111, 200121, 200123, 200125, 200133, 200134, 200135, 200136, 200138, 200139, 200140, 20014001, 20014002, 20014003, 20014004, 20014005, 20014006, 20014007, 200201, 200307, 200308, 200105, 200113, 200114, 200115, 200119, 200126, 200127, 200132 zozbieraných cez zberný dvor na uplynulé tri kalendárne roky (2020, 2021 a 2022)?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ nedisponuje vyššie uvedenými údajmi.

Otázka č. 14d: Môže verejný obstarávateľ uviesť v zmysle územného plánu vhodné lokality na vybudovanie prevádzky zberného dvora, ktoré súčasne spĺňajú podmienku dostupnosti pre obyvateľov mesta Lučenec bez akýchkoľvek obmedzení prístupu?

Odpoveď: Uvedené je povinný zabezpečiť uchádzač v zmysle súťažných podkladov, územného plánu a v zmysle platnej legislatívy.

V súťažných podkladoch sa v Opise predmetu zákazky uvádza: „Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu (ďalej ZKO): časť j) Prevádzkovanie vybudovaných uzamykateľných kontajnerových stanovišť (vstupov pre obsluhu) v počte 49“

Otázka č. 15: Môže verejný obstarávateľ uviesť, aké činnosti, resp. aký rozsah služieb v sebe zahŕňa „Prevádzkovanie vybudovaných uzamykateľných kontajnerových stanovišť v počte 49“?

Odpoveď: Prevádzkovanie vybudovaných uzamykateľných kontajnerových stanovišť zahŕňa zabezpečenie uzamykania na vstupoch pre obsluhu, v prípade poškodenia zámkov ich opravu a dočisťovanie stanovišť.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadom

Obstarávateľ: Mesto Lučenec

V zmysle súťažných podkladov je predmetom zákazky aj: „Výkonávanie triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov na území Mesta Lučenec“

Otázka č. 16: Môže verejný obstarávateľ uviesť, kedy bude požadovať začať s vykonávaním triedeného zberu a s tým súvisiace dodanie nádob a vriec?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ bude požadovať začať s vykonávaním triedeného zberu a s tým súvisiace dodanie nádob a vriec v zmysle súťažných podkladov.

V súťažných podkladoch sa na viacerých miestach uvádzajú harmonogramy poskytovania služieb, ktoré má poskytnúť verejný obstarávateľ.

Otázka č. 17a: Môže verejný obstarávateľ poskytnúť (zverejniť v profile zákazky na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie) súťažnými podkladmi predpokladané harmonogramy a aj s názvami jednotlivých ulíc? **Otázka č. 17b:** Bude možné v záujme dosiahnutia čo najväčšej efektivity meniť verejným obstarávateľom poskytnuté harmonogramy?

Odpoveď: Harmonogram predloží objednávateľ v čase podpisu zmluvy tak ako je uvedené v súťažných podkladoch. Harmonogramy v záujme dosiahnutia čo najväčšej efektivity môžu byť menené.

V návrhu zmluvy sa vo vzťahu k prílohe č. 5 uvádza: „Príloha č. 5 Druhy a katalógové čísla odpadov prijímaných do zberného dvora (predloží úspešný uchádzač v čase podpisu zmluvy)“

Otázka č. 18: Môže verejný obstarávateľ vysvetliť, čo má uchádzač predložiť v rámci prílohy č. 5 k zmluve?

Odpoveď: Zoznam druhov odpadov prijatých do zberného dvora v zmysle spracovaných súťažných podkladov

Poradové číslo: 2

Dátum podania: 26.06.2023 17:26:43

Zverejnené: 03.07.2023 17:18:17

Na otázku č. 6a v znení: „Môže verejný obstarávateľ uviesť podrobnosti pre zabezpečenie integrácie dát so systémom Objednávateľa – CORA GEO?“ verejný obstarávateľ odpovedal, že: „Dáta sa po čítaní z čítačky prenesú pomocou servera dodávateľa čítačiek do systému objednávateľa CORA-GEO. Integráciu aj funkčnosť zabezpečí dodávateľ RFID štítkov a čítačiek.“

Otázka č. 9a: Môže verejný obstarávateľ uviesť presnú špecifikáciu informačného systému, ktorý používajú dodávateľa RFID štítkov a čítačiek (REDOX-ENEX a CORA-GEO)

Odpoveď: RFID štítky sú charakterizované svojimi parametrami uvedenými v opise predmetu zákazky. Dodávateľ RFID štítkov využíva systém ESONA. Čítačky, ktoré budú využívané na zber dát o výsypoch sú v zmysle OPZ súčasťou dodávky.

Otázka č. 9b: Môže verejný obstarávateľ uviesť ako sa technicky bude vykonávať integrácia a funkčnosť systému?

Odpoveď: Prenos údajov môže byť realizovaný prostredníctvom dátového úložiska – súbory typu JSON alebo prostredníctvom webových služieb typu REST. Je súčasťou systému ESONA. Uvedené nezabezpečuje úspešný uchádzač (zberová spoločnosť).

Otázka č. 9c: Môže verejný obstarávateľ uviesť ako dlho bude integrácia trvať? **Otázka č. 9d:** Môže verejný obstarávateľ uviesť aké technické a technologické prostriedky bude potrebné pre integráciu zabezpečiť zo strany úspešného uchádzača, t. j. upresniť rozsah súčinnosti úspešného uchádzača?

Odpoveď: Integrácia, resp. funkčný prenos dát medzi systémami Dodávateľa a verejného obstarávateľa je podmienkou začatia poskytovania služby v rozsahu vymedzenom opisom predmetu zákazky. Integráciu nezabezpečuje úspešný uchádzač (zberová spoločnosť).

Na otázku č. 7c a 7d v znení: „Náklady na zabezpečenie on-line prístupu bude znášať verejný obstarávateľ?“ a „Ak je odpoveď na otázku „NIE“, aká je výška nákladov na mesačnej, resp. ročnej báze?“ verejný obstarávateľ odpovedal, že: „Nie. Bude ich zabezpečovať a znášať uchádzač?“ a „Nemáme vedomosť, nakoľko ich nezabezpečujeme.“

Otázka č. 10a Môže verejný obstarávateľ zistiť u dodávateľa RFID štítkov a čítačiek náklady na zabezpečenie on-line prístupu?

Odpoveď: Online pripojenie čítacieho zariadenia je v zmysle opisu predmetu zákazky súčasťou dodávky.

Otázka č. 10b Ak je odpoveď na otázku č. 10a „NIE“, môžu uchádzači komunikovať priamo s dodávateľom RFID štítkov a čítačiek? Vyžiada a poskytne verejný obstarávateľ uchádzačom kontaktné údaje na zástupcov dodávateľov RFID štítkov a čítačiek za účelom zistenia nákladov na zabezpečenie on-line prístupu?

Odpoveď: Zmluvný vzťah medzi verejným obstarávateľom a dodávateľom je zverejnený v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Verejný obstarávateľ poskytol v rámci súťažných podkladov parametre RFID štítkov. Špecifikácia dodávateľa čítačiek nie je obsiahnutá v opise predmetu zákazky, a teda ani obmedzená zo strany verejného obstarávateľa. „Online prístup,“ presnejšie „online pripojenie čítacieho zariadenia“ v zmysle opisu predmetu zákazky má byť súčasťou dodávky.

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadom

Obstarávateľ: Mesto Lučenec

V súťažných podkladoch verejný obstarávateľ uvádza, že začatie s vykonávaním služieb podľa zmluvy je deň nasledujúci po podpise zmluvy (čo môže byť len 11 dní).

Otázka č. 11a: Vzhľadom na objektívnu nemožnosť zabezpečenia pripravenosti na poskytovanie služby v súťažnými podkladmi požadovanom rozsahu hneď po podpise zmluvy, nezvážiť verejný obstarávateľ na túto žiadosť úpravu súťažných podkladov tak, by úspešný uchádzač bol povinný začať s vykonávaním služieb podľa zmluvy v lehote najneskôr tri (3) mesiace po podpise zmluvy?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ trvá na dátume začatia služby v zmysle súťažných podkladov. Nie je žiadny dôvod na posunutie realizácie predmetu zákazky. Treba si uvedomiť, že podpis zmluvy sa môže uskutočniť v lehote viazanosti ponúk, tak ako je uvedené v súťažných podkladoch.

V súťažných podkladoch verejný obstarávateľ uvádza ako začatie so zabezpečovaním prevádzky zberného dvora deň 1.1.2024. Uvedená lehota sa však vzhľadom na majetkovo právne vysporiadanie územia zberného dvora, legislatívne požiadavky na zriadenie zberného dvora a jeho prevádzkové povolenia, stavebné práce a úpravy a technické zabezpečenie zberného dvora javí ako objektívne nemožná.

Otázka 12: Akú súčinnosť mesta Lučenec môže úspešný uchádzač v danej veci očakávať? Nezváží verejný obstarávateľ posun lehoty na začatie so zabezpečovaním prevádzky zberného dvora deň 1.6.2024?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ trvá na dodržaní lehoty na začatie so zabezpečovaním prevádzky zberného dvora s termínom uvedeným v súťažných podkladoch t.j. od 01.01.2024. Nie je žiadny dôvod na posunutie realizácie predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ poskytne úspešnému uchádzačovi potrebnú súčinnosť v takom rozsahu, aby bolo možné zabezpečiť prevádzku zberného dvora v požadovanom termíne. Rozsah súčinnosti nie je možné definovať, nakoľko nie je známe v akom rozsahu a v čom všetkom bude potrebná.

Otázka: Na základe vyššie uvedeného a s poukazom na začínajúce dovolenkové obdobie žiadame verejného obstarávateľa o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk do 31. augusta 2023.

Odpoveď: verejný obstarávateľ neposunie lehotu na predkladanie ponúk v zmysle žiadosti uchádzača a to z toho dôvodu, že nie je dôvod na takéto posunutie. Prípadné zmeny lehoty na predkladanie ponúk vychádzajú z ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a lehôt v ňom určených. To že uchádzač poukazuje na začínajúce dovolenkové obdobie je vo vzťahu k realizácii procesu verejného obstarávania irelevantné, nakoľko je vecou uchádzača ako si zabezpečiť prípadné administratívne kapacity.

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 16.06.2023 17:37:16

Zverejnené: 22.06.2023 18:25:22

V súťažných podkladoch sa v prílohe č. 1 k zmluve sa v rámci „Podrobného opis predmetu zákazky“ uvádza: „Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu (ďalej ZKO) k) Zber a preprava ZKO zo všetkých druhov zberných nádob na území mesta Lučenec (110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, veľkoobjemové kontajnery ďalej VOK, vrecia, polopodzemné kontajnery, uličné smetné koše) v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a v zmysle platnej legislatívy“

Otázka č. 1: Rozumieme správne, že zberné nádoby a VOK, okrem zberných nádob na triedený zber zabezpečí verejný obstarávateľ?

Odpoveď: Pre obyvateľov zabezpečí zberné nádoby a VOK na zmesový komunálny odpad verejný obstarávateľ. Verejný obstarávateľ pre právnické osoby nezabezpečuje zberné nádoby. Právnické osoby si zberné nádoby zabezpečujú sami.

V súťažných podkladoch sa v prílohe č. 1 k zmluve sa v rámci „Podrobného opis predmetu zákazky“ uvádza: „Poskytovateľ zabezpečí 1100 litrové zberné nádoby na zber triedených zložiek k bytovým domom a vrieč do rodinných domov farebne rozlíšených označených v zmysle platnej legislatívy, ich opravy a výmena Zabezpečenie údržby polopodzemných kontajnerov, výmena vrieč v polopodzemných kontajneroch na zber separovaných zložiek.“

Otázka č. 2a: Môže verejný obstarávateľ uviesť: - o aký počet zberných nádob a vrieč sa jedná a - a od akého dátumu majú byť zberné nádoby a vrecia k dispozícii, absencia uvedených informácií bráni korektnému vypracovaniu ponuky.

Odpoveď: Počet zberných nádob na triedený zber je uvedený v prílohe č. 1 zmluvy „Podrobný opis predmetu zmluvy“. Zberné nádoby a vrecia majú byť k dispozícii od 01.08.2023.

Otázka č. 2b: Prečo má uchádzač zabezpečiť zberné nádoby a vrecia zber triedených zložiek, keď je to povinnosť Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV)?

Odpoveď: OZV na základe zmluvného vzťahu so zberovou spoločnosťou financuje zabezpečenie zberných nádob a zberová spoločnosť ich zabezpečuje. Je to dohoda medzi dodávateľom a OZV

Otázka č. 2c: Nezabezpečuje údržbu a výmenu vrieč v polopodzemných kontajneroch (PPK) dodávateľ PPK?

Odpoveď: Údržbu a výmenu vrieč v polopodzemných kontajneroch (PPK) nezabezpečuje dodávateľ PPK. Nakoľko sa jedná o triedené zložky má to byť financované z objemu finančných prostriedkov z OZV. V súťažných podkladoch v prílohe č. 3 k zmluve sa v rámci „Podrobnej špecifikácie ceny“ verejný obstarávateľ požaduje naceniť „Separovaný zber zložiek komunálneho odpadu a ich dotriedenie“

Otázka č. 3: Prečo má uchádzač oceňovať zber triedených zložiek a dotriedenie, keď je to povinnosť Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV)?

Odpoveď: uchádzač nebude oceňovať zber triedených zložiek a dotriedenie, nakoľko je to povinnosť Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV),

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadom

Obstarávateľ: Mesto Lučenec

uvedené je v podkladoch uvedené z dôvodu administratívnej chyby. Predmetnú časť súťažných podkladov sme upravili.

V súťažných podkladoch v prílohe č. 1 k zmluve sa v rámci „Podrobného opis predmetu zákazky“ verejný obstarávateľ vo vzťahu k „Prevádzkovanie zberného dvora na zber komunálnych odpadov na území mesta Lučenec“

Otázka č. 4a: Môže verejný obstarávateľ uviesť aké činnosti má úspešný uchádzač vo vzťahu k prevádzkovaniu zberného dvora zabezpečovať okrem vývozu?

Odpoveď: Úspešný uchádzač má zabezpečovať zriadenie a prevádzkovanie zberného dvora v zmysle platnej legislatívy, zber odpadov v zmysle opisu a prevádzkovú dobu v zmysle opisu.

Otázka č. 4b: Môže verejný obstarávateľ uviesť v akých zariadeniach má úspešný uchádzač zneškodňovať/zhodnocovať odpad zhromaždený na zbernom dvore?

Odpoveď: Odpad zhromaždený na zbernom dvore má úspešný uchádzač zneškodňovať a zhodnocovať podľa druhu odpadu v zariadeniach na to určených v zmysle platnej legislatívy. Katalógové čísla odpadov 200307, 200308 má zneškodňovať na skládke odpadov Brantner Lučenec s.r.o., Opatová Čurgov s ktorou má Mesto Lučenec uzatvorenú zmluvu.

V súťažných podkladoch v časti B „Opisu predmetu zákazky“ uvádza: „Obstarávateľ v rámci technických požiadaviek požaduje vybavenie zberových vozidiel kompatibilným čítacím zariadením vybavených online pripojením, ktoré bude automaticky zaznamenávať identifikátory z RFID štítkov, ktorými bude mať obstarávateľ označené odpadové nádoby. Obstarávateľ bude mať označené odpadové nádoby RFID štítkami s frekvenciou UHF 865 až 868 MHz a vrecia označené QR kódmi, ručné čítačky QR kódov zabezpečí dodávateľ do každého zberového vozidla. Ručné čítačky budú kompatibilné s čítacím zariadením zberových vozidiel. Výstupy z čítacieho zariadenia majú byť kompatibilné s informačným systémom objednávateľa - CORA GEO.“

Otázka č. 5a: Môže verejný obstarávateľ uviesť o aký typ RFID štítkov ide a akých je spôsob ich inštalácie?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ bude mať označené odpadové nádoby RFID štítkami s frekvenciou UHF 865 až 868 MHz. Ich inštaláciu na zberné nádoby na zmesový komunálny odpad zabezpečí verejný obstarávateľ.

Otázka č. 5b: Môže verejný obstarávateľ uviesť o aký typ QR kódov bude na vreciach použitý?

Odpoveď: Na vreciach bude použitý štandardný typ QR kódu.

Otázka č. 5c: Môže verejný obstarávateľ technické požiadavky na ručné čítačky QR kódov?

Odpoveď: Kompatibilné čítačky s RFID čipmi, ktoré čítajú na frekvencii 865 až 868 MHz.

V súťažných podkladoch v časti B „Opisu predmetu zákazky“ uvádza: „Výstupy z čítacieho zariadenia majú byť kompatibilné s informačným systémom objednávateľa - CORA GEO.“

Otázka č. 6a: Môže verejný obstarávateľ uviesť podrobnosti pre zabezpečenie integrácie dát so systémom Objednávateľa – CORA GEO?

Odpoveď: Dáta sa po čítaní z čítačky prenesú pomocou servera dodávateľa čítačiek do systému objednávateľa CORA – GEO. Integráciu aj funkčnosť zabezpečí dodávateľ RFID štítkov a čítačiek.

V súťažných podkladoch v časti B „Opisu predmetu zákazky“ uvádza: „Verejný obstarávateľ požaduje prevádzkovanie monitorovacích senzorov naplnenosti zberných nádob v polopodzemných kontajneroch a on-line prístup k výstupu z monitorovacích senzorov prístupný pre verejného obstarávateľa.“

Otázka č. 7a: Môže verejný obstarávateľ definovať o aké typy monitorovacích senzorov ide a kto je ich dodávateľom?

Odpoveď: Dodávateľom existujúcich a prevádzkovaných monitorovacích senzorov je f. REDOX – ENEX, ktorá dodávala polopodzemné kontajnery.

Otázka č. 7b: Akým spôsobom má byť zabezpečovaný on-line prístup?

Odpoveď: Dodávateľom existujúcich a prevádzkovaných monitorovacích senzorov je f. REDOX – ENEX, ktorá dodávala polopodzemné kontajnery. Uchádzač zabezpečí on-line prístup v súlade s opisom.

Otázka č. 7c: Náklady na zabezpečenie on-line prístupu bude znášať verejný obstarávateľ?

Odpoveď: Nie. Bude ich zabezpečovať a znášať uchádzač.

Otázka č. 7d: Ak je odpoveď na otázku „NIE“, aká je výška nákladov na mesačnej, resp. ročnej báze?

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadom

Obstarávateľ: Mesto Lučenec

Odpoveď: Nemáme vedomosť, nakoľko ich neprevádzkujeme.

V súťažných podkladoch v časti B „Opisu predmetu zákazky“ uvádza: „Uchádzať má na realizáciu služby - vývoz polopodzemných kontajnerov používať špeciálne vozidlo s hydraulickou rukou s uzavretou nadstavbou s nosnosťou minimálne 8 ton určené na zber odpadu z polopodzemných kontajnerov.“

Otázka č. 8a: Údaj o nosnosti vozidla sa v osvedčení o evidencii vozidla nenachádza, ako má uchádzač preukázať nosnosť vozidla?

Odpoveď: Údaj je možné zistiť z údajov uvedených v osvedčení o evidencii vozidla. Údaj o nosnosti vozidla je možné zistiť aj z technickej špecifikácie zverejnenej výrobcom alebo dodávateľom, resp. s technických alebo katalógových listov. Existuje viacero možností, je vecou uchádzača akým spôsobom preukáže požadovaný údaj.

Otázka č. 8b: Podľa popisu v súťažných podkladoch by malo ísť o vozidlo s nadstavbou typu „PRESS“ s hydraulickou rukou, je možné použiť aj vozidlo s nadstavbou typu „Abroll“ s hydraulickou rukou a kontajner?

Odpoveď: verejný obstarávateľ požaduje dodržať minimálne požiadavky na požadované vozidlo, je preto nevyhnutné dodržať minimálnu technickú špecifikáciu požadovaného vozidla.