

Mesto Brezno

M.R.Štefánika 1, 977 01 Brezno

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA KOMISIE

zo dňa 16.02.2023 o 11:00 hod.

Komisia pre otváranie a vyhodnotenie ponúk zasadla dňa 16.02.2023 o 11:00 v zasadacej miestnosti organizácie Mesto Brezno, M.R.Štefánika 1, 977 01 Brezno v nasledovnom zložení:

Mgr. Zuzana Ďurišová

Mgr. Emma Herichová

Ing. Anton Sülli

Komisia pristúpila k vyhodnoteniu súťažných ponúk v súlade s § 53 zákona o verejnom obstarávaní a to z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky na predmet zákazky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch:

Časť 1 predmetu zákazky:

Uchádzač: Záhradníctvo HEDERA, s.r.o., Povina 147, Povina 023 33

Komisia skonštatovala, že uchádzač zložil zábezpeku ponuky v požadovanom čase a v požadovanej výške. Komisia skonštatovala, že ponuka uchádzača obsahuje identifikačné údaje a príslušné vyhlásenia, tak ako ich verejný obstarávateľ požadoval. Uchádzač predložil ocenený výkaz výmer. Zároveň uchádzač uviedol a vyplnil požadovanú skladbu ceny a návrh na plnenie kritérií hodnotenia. Uchádzač predložil požadovaný návrh zmluvy. Komisia podrobne preskúmala predložené doklady a dokumenty vrátane predloženého výkazu výmer, návrhu zmluvy a konštatuje, že uchádzač splnil požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky na predmet zákazky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch.

Uchádzač: PEMAX PLUS, spol. s r.o., Medený Hámor 4949/14, Banská Bystrica 974 11

Komisia skonštatovala, že uchádzač zložil zábezpeku ponuky v požadovanom čase a v požadovanej výške. Komisia skonštatovala, že ponuka uchádzača obsahuje identifikačné údaje a príslušné vyhlásenia, tak ako ich verejný obstarávateľ požadoval. Uchádzač predložil ocenený výkaz výmer. Zároveň uchádzač uviedol a vyplnil požadovanú skladbu ceny a návrh na plnenie kritérií hodnotenia. Uchádzač predložil požadovaný návrh zmluvy. Komisia podrobne preskúmala predložené doklady a dokumenty vrátane predloženého výkazu výmer, návrhu zmluvy a konštatuje, že uchádzač splnil požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky na predmet zákazky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch.

Uchádzač: RANDA + R s.r.o., Senická cesta 5, Banská Bystrica 974 01

Komisia skonštatovala, že uchádzač zložil zábezpeku ponuky v požadovanom čase a v požadovanej výške. Komisia skonštatovala, že ponuka uchádzača obsahuje identifikačné údaje a príslušné vyhlásenia, tak ako ich verejný obstarávateľ požadoval. Uchádzač predložil ocenený výkaz výmer. Zároveň uchádzač uviedol a vyplnil požadovanú skladbu ceny a návrh na plnenie kritérií hodnotenia. Uchádzač predložil požadovaný návrh zmluvy. Komisia podrobne preskúmala predložené doklady a dokumenty vrátane predloženého výkazu výmer, návrhu zmluvy a konštatuje, že uchádzač splnil

Mesto Brezno

M.R.Štefánika 1, 977 01 Brezno

požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky na predmet zákazky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch.

Časť 2 predmetu zákazky:

Uchádzač: PEMAX PLUS, spol. s r.o., Medený Hámor 4949/14, Banská Bystrica 974 11

Komisia skonštatovala, že uchádzač zložil zábezpeku ponuky v požadovanom čase a v požadovanej výške. Komisia skonštatovala, že ponuka uchádzača obsahuje identifikačné údaje a príslušné vyhlásenia, tak ako ich verejný obstarávateľ požadoval. Uchádzač predložil ocenený výkaz výmer. Zároveň uchádzač uviedol a vyplnil požadovanú skladbu ceny a návrh na plnenie kritérií hodnotenia. Uchádzač predložil požadovaný návrh zmluvy. Komisia podrobne preskúmala predložené doklady a dokumenty vrátane predloženého výkazu výmer, návrhu zmluvy a konštatuje, že uchádzač v kritériách hodnotenia ponúk a rovnako aj v skladbe ceny hodnotu za predmet zákazky vo výške 263 980,35 Eur s DPH, avšak v súhrnnom liste rozpočtu uvádza uchádzač hodnotu za predmet zákazky vo výške 200 509,79 Eur s DPH. Uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie. Verejný obstarávateľ vyzval uchádzača na vysvetlenie ponuky v zmysle § 53, ods. 1 listom zo dňa 07.02.2023 prostredníctvom systému EVO v lehote 6 pracovných dní odo dňa odoslania. Uchádzač odpoveď na žiadosť o vysvetlenie ponuky v zmysle § 53, ods. 1 predložil v lehote stanovenej verejným obstarávateľom. Komisia podrobne preskúmala predložené doklady a dokumenty vrátane predloženého výkazu výmer, návrhu zmluvy ako aj príslušného vysvetlenia a konštatuje, že uchádzač splnil požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky na predmet zákazky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch.

Uchádzač: RANDA + R s.r.o., Senická cesta 5, Banská Bystrica 974 01

Komisia skonštatovala, že uchádzač zložil zábezpeku ponuky v požadovanom čase a v požadovanej výške. Komisia skonštatovala, že ponuka uchádzača obsahuje identifikačné údaje a príslušné vyhlásenia, tak ako ich verejný obstarávateľ požadoval. Uchádzač predložil ocenený výkaz výmer. Zároveň uchádzač uviedol a vyplnil požadovanú skladbu ceny a návrh na plnenie kritérií hodnotenia. Uchádzač predložil požadovaný návrh zmluvy. Komisia podrobne preskúmala predložené doklady a dokumenty vrátane predloženého výkazu výmer, návrhu zmluvy a konštatuje, že uchádzač splnil požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky na predmet zákazky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch.

Časť 3 predmetu zákazky:

Uchádzač: PEMAX PLUS, spol. s r.o., Medený Hámor 4949/14, Banská Bystrica 974 11

Komisia skonštatovala, že uchádzač zložil zábezpeku ponuky v požadovanom čase a v požadovanej výške. Komisia skonštatovala, že ponuka uchádzača obsahuje identifikačné údaje a príslušné vyhlásenia, tak ako ich verejný obstarávateľ požadoval. Uchádzač predložil ocenený výkaz výmer. Zároveň uchádzač uviedol a vyplnil požadovanú skladbu ceny a návrh na plnenie kritérií hodnotenia. Uchádzač predložil požadovaný návrh zmluvy. Komisia podrobne preskúmala predložené doklady a dokumenty vrátane predloženého výkazu výmer, návrhu zmluvy a konštatuje, že uchádzač predložil príslušné katalógové listy, ktoré sú však v anglickom jazyku. V zmysle zákona o verejnom obstarávaní sa doklady a dokumenty, ktoré tvoria súčasť ponuky predkladajú zo strany uchádzačov v štátnom jazyku a teda v slovenskom jazyku, poprípadе v českom jazyku. Uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie. Verejný obstarávateľ vyzval uchádzača na vysvetlenie ponuky v zmysle § 53, ods. 1 listom zo dňa 07.02.2023 prostredníctvom systému EVO v lehote 6 pracovných dní odo dňa odoslania. Uchádzač odpoveď na žiadosť o vysvetlenie ponuky v zmysle § 53, ods. 1 predložil v lehote

Mesto Brezno

M.R.Štefánika 1, 977 01 Brezno

stanovenej verejným obstarávateľom. Komisia podrobne preskúmala predložené doklady a dokumenty vrátane predloženého výkazu výmer, návrhu zmluvy ako aj príslušného vysvetlenia a konštatuje, že uchádzač splnil požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky na predmet zákazky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch.

Uchádzač: RANDA + R s.r.o., Senická cesta 5, Banská Bystrica 974 01

Komisia skonštatovala, že uchádzač zložil zábezpeku ponuky v požadovanom čase a v požadovanej výške. Komisia skonštatovala, že ponuka uchádzača obsahuje identifikačné údaje a príslušné vyhlásenia, tak ako ich verejný obstarávateľ požadoval. Uchádzač predložil ocenený výkaz výmer. Zároveň uchádzač uviedol a vyplnil požadovanú skladbu ceny a návrh na plnenie kritérií hodnotenia. Uchádzač predložil požadovaný návrh zmluvy. Komisia podrobne preskúmala predložené doklady a dokumenty vrátane predloženého výkazu výmer, návrhu zmluvy a konštatuje, že uchádzač predložil príslušné katalógové listy, ktoré sú však v anglickom jazyku. V zmysle zákona o verejnom obstarávaní sa doklady a dokumenty, ktoré tvoria súčasť ponuky predkladajú zo strany uchádzačov v štátnom jazyku a teda v slovenskom jazyku, poprípade v českom jazyku. Po preštudovaní príslušných katalógových listov komisia zistila, že v predložených katalógových listoch nie sú uvedené niektoré technické parametre, resp. uvedené parametre nedosahujú požadovanú minimálnu úroveň. V rámci svietidla typ A nie sú dodržané, resp. chýbajú niektoré technické údaje a to nasledovne:

Uchádzač uvádza rozmery svietidla: 470x295x77mm

Požadované minimálne rozmery: priemer 300mm, hĺbka 410mm, výška 55mm, pričom sa jedná o kruhové svietidlo

Uchádzač uvádza nasledovný výkon svietidla: 16 W

Požadovaný minimálny výkon: 18,5W 3000K 1856lm.

Uchádzač uvádza index podania farieb: CRI 70

Požadovaný minimálny index podania farieb: CRI80.

Uchádzač neuvádza hodnotu pre prírodný napájací kábel, ktorý bol požadovaný v nasledovných v minimálnych parametroch: 4x1mm², dĺžka 5m

V rámci svietidla typ B nie sú dodržané, resp. chýbajú niektoré technické údaje a to nasledovne:

Uchádzač uvádza rozmery svietidla: 470x295x77mm

Požadované minimálne rozmery: dĺžka 621mm, šírka 238mm, výška 283mm.

Uchádzač uvádza nasledovný výkon svietidla: 36 W

Požadovaný minimálny výkon: 39,5W 4000K 5000lm.

Uchádzač uvádza index podania farieb: CRI 70

Požadovaný minimálny index podania farieb: CRI80.

Uchádzač neuvádza hodnotu pre prírodný napájací kábel, ktorý bol požadovaný v nasledovných v minimálnych parametroch: 4x1mm², dĺžka 5m

Uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie.

Mesto Brezno

M.R.Štefánika 1, 977 01 Brezno

Verejný obstarávateľ vyzval uchádzača na vysvetlenie ponuky v zmysle § 53, ods. 1 listom zo dňa 07.02.2023 prostredníctvom systému EVO v lehote 6 pracovných dní odo dňa odoslania. Uchádzač odpoveď na žiadosť o vysvetlenie ponuky v zmysle § 53, ods. 1 nepredložil v lehote stanovenej verejným obstarávateľom. Uchádzač bude zo zadania podlimitnej zákazky vylúčený.

Mgr. Zuzana Ďurišová

Mgr. Emma Herichová

Ing. Anton Šuli

Brezno: 16.02.2023

JUDr. Tomáš Abel PhD.
primátor mesta