



Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica

Československej armády 234/139, 967 01 Kremnica

Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 1

Verejný obstarávateľ – Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica, Československej armády 234/139, 967 01 Kremnica, IČO: 00 606 987, týmto v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe žiadostí o vysvetlenie, **poskytuje** v rámci verejnej súťaže na predmet zákazky „**Dodávka zemného plynu pre rok 2024**“ vyhlásenej v Úradnom vestníku Európskej únie č. S 124 zo dňa 30.06.2023 pod zn. 2023/S 124 – 393815 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 129/2023 zo dňa 03.07.2023 pod zn. 21841 – MST nižšie uvedené **vysvetlenie** informácií potrebných na vypracovanie ponuky.

K otázke/bodu č. 1

		Verejný obstarávateľ Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica Čsl.armády 234/139 967 12 Kremnica	
Vaš list číslo/zo dňa /	Naše číslo	Vyhavule/kontaktie-mail	Dátum 21.07.2023
Vec <u>Žiadosť o vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov</u>			
Identifikačné údaje žiadateľa/uchádzača:			
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica Čsl.armády 234/139 967 12 Kremnica			
Označenie verejného obstarávania druh postupu: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania názov zákazky: „Dodávka zemného plynu pre rok 2024“ Zákazka zverejnená dňa 03.07.2023 vo Vestníku č. 129/2023, pod označením 21841 – WNT			
Vážený verejný obstarávateľ,			
k súťažným podkladom vo vyššie uvedenom verejnom obstarávaní zasielame naše požiadavky na doplnenie, resp. vysvetlenie súťažných podkladov h podkladoch v nasledujúcich bodoch:			
1.			
<u>Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania</u>			
Pôvodné znenie: IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané Ponuka musí platiť do: 28.08.2023			
Požadovaná zmena: IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané Ponuka musí platiť do: 28.07.2023, 11.00			
2.			



Odpoveď na otázku/bod č. 1

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ponechať pôvodné znenie v Oznámení o vyhlásení VO.

K otázke/bodu č. 2

2.

Súťažné podklady, Časť IV. INFORMÁCIE O PONUKE, Predkladanie ponuky, bod 22. Lehota viazanosti ponuky

Pôvodné znenie:

22.2 Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 26.08.2023.

Požadovaná zmena:

22.2 Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 26.07.2023, 11:00.

Odôvodnenie požiadavky 1, 2:

Vzhľadom na vysokú volatilitu ceny plynu na burze, uchádzač nevie garantovať cenu, ktorú predkladá v ponuke na dlhšie časové obdobie. Nakoľko verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu na výber dodávateľa plynu, požadujeme stanoviť termín na zverejnenie výsledkov a viazanosti ponúk po termíne predloženia ponuky max. 1 hodinu.

Odpoveď na otázku/bod č. 2

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ponechať pôvodné znenie v Súťažných podkladoch k predmetnej zákazke.

K otázke/bodu č. 3

3.

Príloha č. 2 – Návrh Zmluvy – Čl. VII, Platobné podmienky a fakturácia, bod 5., bod 12. a bod 14.

Pôvodné znenie:

5. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia.

12. Predávajúci je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol dodaný tovar. Elektronická adresa pre zasielanie daňových dokladov: pnkremnica@gmail.com.

14. Dodávateľ tovaru je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru najneskôr do 5 (piateho) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po dni dodania tovaru.

Požadovaná zmena:

5. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej vystavenia.

12. Predávajúci je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru najneskôr do pätnástich dní v mesiaci, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol dodaný tovar. Elektronická adresa pre zasielanie daňových dokladov: pnkremnica@gmail.com.

14. Dodávateľ tovaru je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru najneskôr do pätnástich dní v mesiaci, nasledujúcom po dni dodania tovaru.

Odôvodnenie požiadavky:

Náš návrh zodpovedá štandardom v energetike pri splatnosti zálohových faktúr je štandardným dňom 15. deň v mesiaci a pri vyúčtovacích faktúrach je štandardná splatnosť 14 dní od vystavenia faktúr. Pre včasné doručenie faktúr navrhujeme si dohodnúť zasielanie faktúr elektronicky – emailom na adresu ktorú si uvedie odberateľ.

V zmysle platnej legislatívy musí dodávateľ vystaviť faktúru za skutočne odobraný plyn do 15. dňa nasledujúceho mesiaca nakoľko na vystavenie faktúr sú potrebné údaje od distribútora dodávateľ nevie dodržať lehotu piaty pracovný deň v mesiaci nasledujúcom po dni dodania tovaru.

Odpoveď na otázku/bod č. 3

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ponechať pôvodné znenie v Zmluve o združenej dodávke zemného plynu a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v čl. VII, v bode č. 5, 12 a 14.

K otázke/bodu č. 4

4.

Príloha č. 2 – Návrh Zmluvy – Príloha č. 4 - Osobitné povinnosti pre OM vykurovacieho charakteru so ZM nad 641 400 kWh

Pôvodné znenie:

Príloha č. 4 - Osobitné povinnosti pre OM vykurovacieho charakteru so ZM nad 641 400 kWh

1. Vykurovacie krivky a riešenie stavov núdze

Základnou vykurovacou krivkou je prvá vykurovacia krivka, pri ktorej odberateľ uskutočňuje v príslušnom OM odber plynu do zmluvne dohodnutého denného množstva (DMM). Základná vykurovacia krivka predstavuje denné hodnoty odberov v m³ v príslušnom OM odberateľa v závislosti od dennej teploty ovzdušia v stupňoch Celzia.

Obmedzujúcimi vykurovacími krivkami sú druhá a tretia vykurovacia krivka, ktoré sú odvodené od základnej vykurovacej krivky a predstavujú zníženie denného odberu v porovnaní so základnou vykurovacou krivkou.

Denné hodnoty odberov v m³ stanovené pre jednotlivé vykurovacie krivky sú pre príslušné OM odberateľa uvedené vo vykurovacej tabuľke v článku 3. tejto prílohy.

Pri obmedzujúcich odberových stupňoch:

- a) č. 8 je odberateľ pre OM so ZM nad 641 400 kWh povinný znížiť odber plynu na

úroveň bezpečnostného minima,

Bezpečnostné minimum je najnižšou hodnotou denného odberu plynu na OM odberateľa, ktorá je nevyhnutne potrebná na zaistenie bezpečnosti výrobných zariadení a obsluhy a na zamedzenie vzniku škôd. Pri odbere plynu na úrovni bezpečnostného minima nie je odberateľ oprávnený zabezpečovať výrobu, okrem prípadov, taxatívne uvedených v § 4 ods. 10 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 416/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov. Horná hranica hodnoty bezpečnostného minima na odbernom mieste odberateľa musí byť stanovená objektívne, pritom nesmie presiahnuť úroveň najviac 90 % zo základného odberového stupňa.

odberového stupňa.

V prípade odberu plynu na rôzne účely v zmysle platnej Vyhlášky, výsledná hodnota bezpečnostného minima sa určí ako súčet hodnôt bezpečnostného minima na časť odberu využívaného na výrobu potravín dennej spotreby pre obyvateľov okrem výroby alkoholických a tabakových výrobkov, spracovanie potravín, ktoré podliehajú rýchlej skaze, zabezpečenie prevádzky živočíšnej výroby s nebezpečenstvom uhynutia hospodárskych zvierat, výrobu tepla pre odberateľov v domácnosti, zabezpečenie nevyhnutných potrieb prevádzky zdravotníckych zariadení, výrobu elektriny, prevádzku vodárne alebo čistiarne odpadových vôd, spracovanie, skladovanie a distribúciu ropy a ropných produktov, prevádzku asanačného zariadenia a prevádzku krematória (tzv.

„preukázateľný účel“) a bezpečnostného minima na časť odberu plynu využívaného na iný účel.

- b) č. 9 je odberateľ pre OM so ZM nad 641 400 kWh povinný znížiť odber plynu na nulu, s výnimkou odberateľov zabezpečujúcich bezpečnosť štátu, činnosť ústavných orgánov, výrobu potravín dennej spotreby pre obyvateľstvo okrem výroby alkoholických a tabakových výrobkov, spracovanie potravín, ktoré podliehajú rýchlej skaze, prevádzku živočíšnej výroby s nebezpečenstvom uhynutia hospodárskych zvierat, výrobu alebo skladovanie životu a zdraviu nebezpečných látok a zmesí vyžadujúcich osobitné bezpečnostné podmienky, výrobu tepla pre odberateľov v domácnosti, nevyhnutné potreby prevádzky zdravotníckych zariadení, výrobu elektriny, prevádzku prepravnej siete, spracovanie, skladovanie a distribúciu ropy a ropných produktov, prevádzku vodární alebo čistiarň odpadových vôd, prevádzku asanačného zariadenia, prevádzku krematória (tzv. „vymedzený účel“), ktorí znižujú odber plynu na úroveň bezpečnostného minima.

Ak odberateľ využíva plyn aj na iný účel ako vyššie uvedený vymedzený účel, znižuje túto časť odberu plynu na nulu.

Havarijným odberovým stupňom je stupeň č. 10, pri ktorom je nulový odber plynu; pri jeho vyhlásení je dodávka plynu prerušená pre všetkých odberateľov.

2. Regulačné podmienky pre OM so ZM nad 641 400 kWh

Číslo OM	Obdobie od - do	P-V	P-T	OS 8SN		OS 9SN	
				Q	T	Q	T

Vysvetlivky:

P-V – podiel odberu

vykurovacieho charakteru (v %) P-

T – podiel odberu technologického charakteru (v %) Q – údaje o denných množstvách (v m³)
T – časový posun potrebný na zníženie odberu (v hod.)

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje správnosť a pravdivosť regulačných podmienok a vyhlasuje, že v zmysle vyhlášky 416/2012 Z.z. odoberá plyn na účel uvedený v tabuľke nižšie, čo bolo pri stanovení denných množstiev pri vyhlásení odberového stupňa 8 a 9 pre príslušné OM zohľadnené.

Číslo OM	Obdobie od - do	Účel využitia plynu

Ak je vyhlásený 8. alebo 9. obmedzujúci odberový stupeň, odberateľ je povinný v OM znížiť denný odber technologického charakteru na úroveň prislúchajúcu príslušnému obmedzujúcemu odberovému stupňu.

Celkový denný odber sa stanoví nasledovne:

$$V \cdot V + T$$

kde

V - % pripadajúce na spotrebu vykurovacieho charakteru

VK – denné množstvo plynu v m³ prislúchajúce vyhlásenému typu vykurovacej krivky a príslušnej teplote

T - údaje o denných množstvách technologického charakteru pri vyhlásení príslušného obmedzujúceho odberového stupňa (m³)

Číslo OM	Obdobie od - do	S V	O- SV	ZO	MO T	Q – letné (m ³ /deň)	Q – zimné – odber pri určenej teplote (°C/m ³)			
							-5	0	5	10

Vysvetlivky:

SV – skupina vykurovania

O-SV – percento odberu plynu

využívaného na účely podľa SV ZO –

zníženie odberu vo vzťahu k prvej

vykurovacej krivke (v%) MOT –

minimálna oblastná teplota

Q-letné je denné množstvo plynu slúžiace na ohrev teplej vody mimo vykurovacej sezóny počas letných mesiacov.

Q-zimné je priemerné denne odoberané množstvo plynu, na ktoré má odberateľ nárok pri atmosférických teplotách nižších, ako je teplota ukončujúca vykurovanie.

Denné spotreby, ktoré zodpovedajú skutočnej priemernej dennej atmosférickej teplote a skupine vykurovania, sú vypočítané vo vykurovacej tabuľke

Požadovaná zmena:

**Osobitné povinnosti pre OM technologického charakteru
so ZM nad 645 600 kWh (resp. 60 000 m³)**

1. Odberové stupne a riešenie stavov núdze pre OM odberateľa technologického charakteru identifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy

Základným odberovým stupňom je odberový stupeň č. 3, podľa ktorého sa odber plynu uskutočňuje bez obmedzenia.

Základný odberový stupeň č. 3 uplatňujúci sa počas vyhlásenia obmedzujúcich opatrení je určený denným množstvom plynu odberateľa v m³. Denné množstvo plynu odberateľa sa stanoví ako súčin najvyššej mesačnej váhy v percentách dohodnutej v prílohe č. 1 tejto zmluvy a zmluvne dohodnutého množstva plynu odberateľa v m³ vydeleného počtom dní v mesiaci s najvyššou váhou¹, maximálne však vo výške DMM.

Obmedzujúce odberové stupne sú odvodené od základného odberového stupňa a znižujú zmluvne dohodnuté denné množstvo plynu.

Odberateľ znižuje odber plynu na odberných miestach na úroveň bezpečnostného minima, ak zabezpečuje: bezpečnosť štátu, činnosť ústavných orgánov, výrobu potravín dennej spotreby pre obyvateľstvo okrem výroby alkoholických a tabakových výrobkov, spracovanie potravín, ktoré podliehajú rýchlej skaze, prevádzku živočíšnej výroby s nebezpečenstvom uhynutia hospodárskych zvierat, výrobu alebo skladovanie životu a zdraviu nebezpečných látok a zmesí, vyžadujúcich osobitné bezpečnostné podmienky, výrobu tepla pre odberateľov v domácnosti, nevyhnutné potreby prevádzky zdravotníckych zariadení, poskytovanie podpornej služby v elektroenergetike v nevyhnutnom rozsahu odsúhlasenom dispečingom prevádzkovateľa prenosovej sústavy a plynárenským dispečingom, prevádzku prepravnej siete, spracovanie, skladovanie a distribúciu ropy a ropných produktov v rozsahu naplnenia potrieb trhu na vymedzenom území, prevádzku vodární alebo čistiarň odpadových vôd, prevádzku asanačného zariadenia, prevádzku krematória (ďalej len „vymedzený účel“). Zaradenie medzi osoby podľa vymedzeného účelu sa počas vyhlásenej krízovej situácie v plynárenstve uskutoční len so súhlasom ministerstva, po konzultácii s plynárenským dispečingom.

Ak odberateľ využíva plyn aj na iný účel ako vyššie uvedený vymedzený účel, znižuje túto časť odberu plynu na nulu.

Pri obmedzujúcich odberových stupňoch:

- a) č. 5 je odberateľ pre OM so ZM nad 300 000 MWh povinný znížiť odber plynu pod hodnotu základného odberového stupňa vrátane ukončenia dodávky plynu na výrobu elektriny v zariadení na výrobu elektriny zo zemného plynu okrem dodávky plynu pre zariadenie vyrábajúce elektrinu na poskytovanie podpornej služby pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy a okrem dodávky plynu pre zariadenie dodávajúce teplo pre chráneného odberateľa,
- b) č. 7 je odberateľ
 - pre OM so ZM nad 300 000 MWh povinný znížiť odber plynu na hodnotu bezpečnostného minima,
 - a pre OM so ZM nad 4 026,2 MWh pod hodnotu základného odberového stupňa vrátane ukončenia dodávky plynu na výrobu elektriny v zariadení na výrobu elektriny zo zemného plynu okrem dodávky plynu pre zariadenie vyrábajúce elektrinu na poskytovanie podpornej služby pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy a okrem dodávky plynu pre zariadenie dodávajúce teplo pre chráneného odberateľa,
- c) č. 8 je odberateľ pre OM so ZM nad 645,6 MWh (resp. 60 000 m³) povinný znížiť odber plynu na úroveň bezpečnostného minima, vrátane ukončenia dodávky plynu na výrobu elektriny v zariadení na výrobu elektriny zo zemného plynu okrem dodávky plynu pre zariadenie vyrábajúce elektrinu na poskytovanie podpornej služby pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy a okrem dodávky plynu pre zariadenie dodávajúce teplo pre chráneného odberateľa,
- d) č. 9 je odberateľ pre OM so ZM nad 645,6 MWh (resp. 60 000 m³) povinný znížiť odber plynu na nulu, s výnimkou odberateľov zabezpečujúcich vymedzený účel, ktorí znižujú odber plynu na úroveň bezpečnostného minima.

Pri odbere plynu na úrovni bezpečnostného minima nie je odberateľ oprávnený zabezpečovať výrobu okrem prípadov, taxatívne uvedených v § 4 ods. 10 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej

¹ Pre mesiace s rovnakou najvyššou váhou sa zoberie do úvahy mesiac s najmenším počtom dní. Toto množstvo sa prepočíta na objemové jednotky v m³.

republiky č. 416/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov. Horná hranica hodnoty bezpečnostného minima na odbornom mieste odberateľa musí byť stanovená objektívne, pritom nesmie presiahnuť úroveň najviac 90 % zo základného odberového stupňa.

Bezpečnostné minimum na časť odberu plynu na odbornom mieste najviac do 90 % základného odberového stupňa je pre odborné miesta odberateľa nezávislého od vonkajšej teploty ovzdušia, ktorý preukázateľne odberá plyn na: výrobu potravín dennej spotreby pre obyvateľov okrem výroby alkoholických a tabakových výrobkov, spracovanie potravín, ktoré podliehajú rýchlej skaze, zabezpečenie prevádzky živočíšnej výroby s nebezpečenstvom uhynutia hospodárskych zvierat, výrobu tepla pre odberateľov v domácnosti, zabezpečenie nevyhnutných potrieb prevádzky zdravotníckych zariadení, poskytovanie podpornej služby v elektroenergetike v nevyhnutnom rozsahu odsúhlasenom dispečingom prevádzkovateľa prenosovej sústavy a plynárenským dispečingom, prevádzku vodárne alebo čistiarne odpadových vôd, spracovanie, skladovanie a distribúciu ropy a ropných produktov v rozsahu naplnenia potrieb trhu na vymedzenom území, prevádzku asanačného zariadenia, prevádzku krematória (ďalej len „preukázateľný účel“).

Bezpečnostné minimum na časť odberu plynu na odbornom mieste využívaného na prevádzku prepravnej siete a v ďalších prípadoch, taxatívne uvedených v § 4 ods. 11 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 416/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov, je 100% základného odberového stupňa.

Výsledná hodnota bezpečnostného minima sa určí ako súčet hodnôt bezpečnostného minima na časť odberu využívaného na preukázateľný účel a bezpečnostného minima na časť odberu plynu využívaného na iný účel.

Havarijným odberovým stupňom je:

- stupeň 10, pri ktorom je nulový odber plynu pre všetkých odberateľov plynu okrem chráneného odberateľa, ktorý vyrába teplo a teplú vodu určené pre domácnosti, zdravotnícke zariadenia, odberateľov plynu v domácnosti, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a organizačné zložky Zboru väzenskej a justičnej stráže;
- stupeň 11, pri jeho vyhlásení je dodávka plynu prerušená pre všetkých odberateľov plynu.

2. Regulačné podmienky pre jednotlivé OM

Odberateľ po dohode s dodávateľom stanoví množstvá pre riešenie stavov núdze pre príslušné OM tak, ako je uvedené v tabuľke nižšie:

Číslo OM	Obdobie od - do	OS 3SN	OS 5SN	OS 7SN	OS 8SN		OS 9SN	
		Q	Q	Q	Q	T	Q	T
		*	**	***				

Vysvetlivky:

Q – údaje o denných množstvách (v m³)

T – časový posun potrebný na zníženie odberu (v hodinách)

* OS 3 SN – súčin najvyššej mesačnej váhy v percentách dohodnutej v prílohe č. 1 tejto zmluvy a zmluvne dohodnutého množstva plynu odberateľa v m³ (ZM) vydelení počtom dní v mesiaci s najvyššou váhou, maximálne však vo výške DMM. Pre mesiace s rovnakou najvyššou váhou sa zoberie do úvahy mesiac s najmenším počtom dní. Toto množstvo sa prepočíta na objemové jednotky v m³ hodnotou spaľovacieho tepla objemového určenou vyhláškou (vo výške 10,76 kWh/m³).

** OS 5 SN

– hodnota sa neurčuje, ak ide o OM so ZM nad 645,6 MWh (resp. 60 000 m³) do 4 026,2 MWh vrátane

– hodnota sa neurčuje, ak ide o OM so ZM nad 4 026,2 MWh do 300 000 MWh vrátane

– rozdiel hodnoty odberu pri odberovom stupni 3 a odberovom stupni 8 sa rozdelí na tretiny a od odberového stupňa 3 sa odpočítajú dve tretiny, ak ide o OM so ZM nad 300 000 MWh

*** OS 7 SN

– hodnota sa neurčuje, ak ide o OM so ZM nad 645,6 MWh (resp. 60 000 m³) do 4 026,2 MWh vrátane

– rozdiel hodnoty odberu pri odberovom stupni 3 a odberovom stupni 8 sa rozdelí na tretiny a od odberového stupňa 3 sa odpočítajú dve tretiny, ak ide o OM so ZM nad 4 026,2 MWh do 300 000 MWh vrátane

– na úrovni OS 8 SN, ak ide o OM so ZM nad 300 000 MWh

Výška OS9 SN zohľadňuje odberateľom určenú časť odberu plynu v rámci bezpečnostného minima, ktorou zabezpečuje vymedzený účel. Zaradenie medzi osoby podľa vymedzeného účelu sa počas vyhlásenej krízovej situácie v plynárenstve uskutoční len so súhlasom ministerstva, po konzultácii

Výška OS9 SN zohľadňuje odberateľom určenú časť odberu plynu v rámci bezpečnostného minima, ktorou zabezpečuje vymedzený účel. Zaradenie medzi osoby podľa vymedzeného účelu sa počas vyhlásenej krízovej situácie v plynárenstve uskutoční len so súhlasom ministerstva, po konzultácii

s plynárenským dispečingom. Pri nesplnení uvedenej podmienky odberateľ znižuje túto časť odberu plynu na nulu.

Pri zmene zmluvne dohodnutých parametrov, ktoré majú dopad na zmluvne dohodnuté regulačné podmienky pre jednotlivé OM (najmä ZM, DMM, váhy, výška bezpečnostného minima, zmena účelu využitia plynu, zmena odberu, ktorá bude mať dopad na charakter odberu technologického alebo vykurovacieho charakteru) sa zmluvné strany zaväzujú aktualizovať zmluvne dohodnuté regulačné podmienky formou dodatku.

Odberateľ svojím podpisom potvrdzuje správnosť a pravdivosť regulačných podmienok a vyhlasuje, že v zmysle vyhlášky 416/2012 Z.z. odoberá plyn na účel uvedený v tabuľke nižšie, čo bolo pri stanovení denných množstiev pri vyhlásení odberového stupňa 8 a 9 pre príslušné OM zohľadnené.

Číslo OM	Obdobie od - do	Účel využitia plynu

Odôvodnenie požiadavky:

Náš návrh zodpovedá novelizujúcej vyhláške Ministerstva hospodárstva SR č. 380/2022, ktorou sa mení sa dopĺňa vyhláška č. 416/2012 Z.z.

Ďakujem

S pozdravom

Odpoveď na otázku/bod č. 4

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ponechať pôvodné znenie v Prílohe č. 4 Zmluvy o združenej dodávke zemného plynu a prevzatia zodpovednosti za odchýlku.

Záver

Verejný obstarávateľ na záver informuje, že akceptoval Žiadosť o vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov, zvážil požiadavky/pripomienky a všetky možnosti, avšak s prihliadnutím na lehoty prijatia a vyjadrenia a v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. zákona o verejnom obstarávaní, si vyhradzuje právo ponechať znenia v dokumentoch predmetného postupu zadávania zákazky.

V Kremnici, 25.07.2023