



LEGENDA MATERIÁLOV:

- NOSNÉ OBVODOVÉ A PRIČKOVÉ MURIVO Z KERAMICKÝCH TVAROVIEK BRITTERM 30 BRÚSENÁ, hr. 300 mm NA STAVEBNÉ LEPIDLO
- NOSNÉ PRIČKOVÉ MURIVO Z KERAMICKÝCH TVAROVIEK BRITTERM 25 BRÚSENÁ, hr. 250 mm NA STAVEBNÉ LEPIDLO
- NOSNÉ PRIČKOVÉ MURIVO Z DEBNIAČICH TVÁRNIC ZALIATYCH BETÓNOM C16/20, hr. 150 mm
- PRIČKOVÉ MURIVO Z PÓRBETÓNOVÝCH TVAROVIEK YTONG, hr. 100 A 150 mm NA STAVEBNÉ LEPIDLO YTONG
- ŽELEZOBETÓN C 16/20 ALEBO C 25/30
- PROSTÝ BETÓN C 12/15 ALEBO C16/20
- TEPELNÁ IZOLÁCIA PODLA ŠPECIFIKÁCIE
- ŠTRKOVÝ NÁSP
- PŮVODNÁ ZEMINA

POZNÁMKY:

- o SKLADBY OBVODOVÝCH STIEN, PODLÁH, STROPOV A STRECHY SA NACHÁDZA V TABUĽKOVEJ ČASŤI
- o VÝPIS OKEN, DVERÍ, KLAMPARSKÝCH, ZÁMOČNÍCKÝCH A STOLÁRSKÝCH KONŠTRUKCIÍ SA NACHÁDZA V TABUĽKOVEJ ČASŤI
- o PRED BETÓNOVANÍM STROPOV, VENCOV A PREKLADOV OZNAČIŤ MIESTA PRECHODU POTRUBÍ
- o VŠETKY STAVEBNÉ ÚPRAVY KOORDINOVAŤ PODLA VÝKRESOV JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL
ING. ARCH. A. PELLE	ING. P. CSANK	ING. P. CSANK	ING. ARCH. A. PELLE
OKRES: RIMAVSKÁ SOBOTA	MESTO – OBEC: TEPLÝ VRCH		
INVESTOR: OBEC TEPLÝ VRCH	TEPLÝ VRCH, 980 23	TEPLÝ VRCH	FORMAT 3xA4
DÁTUM IX/2021			STUPEŇ PD STAV. POV.
ČÍS. ZÁKAZ.			6 – 2021
ČÍS. KÓPIE			
ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI TEPLÝ VRCH			
SO-01 VLASTNÝ OBJEKT – ARCHITEKTÚRA			
K. A. T. OZEMIE: TEPLÝ VRCH			
PARC. ČÍS.: 185/4, 186/2			
OBSAH VÝKRESU: REZ A – A			ČÍS. VÝKR.: 6
MERKA: 1:50			