


ZP03 L=5,30 m



V základovom páse


z6 2x2ØR8/m, á=250–
 ZP00: 6000 – 2x2x2=8 ks
 ZP00: 1890 – 2x2=4 ks
 ZP01: 5200 – 2x2=4 ks
 ZP02: 6000 – 2x2x2=8 ks
 ZP02: 1890 – 2x2=4 ks
 ZP03: 5200 – 2x2=4 ks

Spolu: 288 ks

V DT

z6a 2x2ØR8/m, d=250—
 ZP00: 6000 — 2x2x2=8 ks
 ZP00: 1890 — 2x2=4 ks
 ZP01: 5200 — 2x2=4 ks
 ZP02: 6000 — 2x2x2=8 ks
 ZP02: 1890 — 2x2=4 ks
 ZP03: 5200 — 2x2=4 ks


ZP00 L=12,19 m



ROHY L

ZP01 s ZP02 a ZP00 2 spáry 2x
ZP03 s ZP02 a ZP00 2 spáry 2x

PRÚT V PODORYSE



BETÓN ZÁKLADOV

STN EN 206-1 C16/20 - Dmax 16 - S3

BETÓN v DT tvárniciach a podkladových betónoch

STN EN 206-1 C20/25 - XC2 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3:

BETÓN

STN EN 206-1 C20/25 - XC1 (SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3

BETONÁRSKA VÝSTUŽ

10505 - R (B 500B) , BETONÁRSKE ZVÁRANÉ SIETE

HIP	ZODP. PROJEKTANT		<div><div>KOV-PRO</div><div>Ing. Gabriel Kovács</div><div>a.s.i. - statika stavieb</div><div>Estónska 30, 821 06 Bratislava</div></div>	
Mgr.art. Ján Margen	Ing. Gabriel Kovács			
PROFESIA	Statika	VYPRACOVAL Ing. Sylvia Kováčsová		
INVESTOR	MČ Bratislava - Rusovce, Vývojová ul. 8, 851 10 Bratislava			
STAVBA	REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBA JEDÁLNE ZŠ RUSOVCE S ROZŠÍRENÍM ÚČELU Vývojová ul. 228, 851 10 Bratislava-Rusovce			
OBSAH	VÝKRES VÝSTUŽE ZÁKLADOVÝCH PÁSOV - ZP00 až ZP03		FORMÁT	2 A4
			DÁTUM	05. 2020
			STUPEŇ PD	RD
			PARÉ Č.	MIERKA 1 : 25
				Č. VÝKRESU Z.04/AC