


VÝPIS ZÁMOČNÍCKÝCH VÝROBKOV		
ZÁBRADLIE		
OZNAČENIE NA VÝKRESE	SHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	POČET KS * PLOCHA
Z1		3 KS
	<p>Zábradlie s madlom- OCEĽOVÉ S PORVCH. ÚPRAVOU, zábradlie musí spĺňať požiadavky vyhlášky 532/2002-výška min. 1,0 m.</p> <p>Madlo - OCEĽOVÉ S PORVCH. ÚPRAVOU, musí spĺňať požiadavky vyhlášky 532/2002-výška min. 1,0 m.</p> <p>Umiestnenie je známe zo schémy, pred výrobou je potrebné prekontrolovať rozmer rampy, schodiska, výkaz neslúži ako výrobná dokumentácia.</p> <p>VÝPLŇ - SKLO, KOTVENIE DO FASÁDY</p>	
Z2	<p>DOPLNENIE OCEĽOVÝCH VODIACÍCH TYČÍ DO ZÁBRADLIA NA RAMPE VO VÝŠKE 150 mm A 750 mm - Dĺžka 105,00 m</p> <p>DOPLNENIE KRUHOVÝCH OCEĽOVÝCH PROFILOV DO VONKAJŠIEHO ZÁBRADLIA NA RAMPE A AN OCEĽOVOM SCHODISKO, PRIEMER PROFILOV 20 mm,</p> <p>SCHODISKO - 85,5 m</p> <p>RAMPA - 262 m</p> <p>PROFILY BUDÚ DOVARENÉ DO JESTVUJÚCEHO ZÁBRADLIA, CELÁ KONŠTRUKCIA BUDE OŠETRENÁ DVOJZLOŽKOVÝM NÁTEROM NA OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE</p>	