

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave,

Námestie J. Herdu 577/2, 91701 Trnava

Príloha č. 4 Spôsob určenia ponukovej ceny

(uchádzač vyplní ceny pre tú časť /tie časti predmetu zákazky, pre ktorú / ktoré predkladá cenovú ponuku)

Názov alebo obchodné meno uchádzača: FaxCopy Pro s.r.o.

Adresa alebo sídlo uchádzača: Domkárska 15, 821 05 Bratislava

Časť: 1

| Názov zariadenia / stroja | Počet | Cena bez DPH za MJ | Cena bez DPH spolu | DPH | Cena spolu s DPH |
|---------------------------|-------|--------------------|--------------------|-----|------------------|
| Okuliare VR I | 1 ks | | | | |
| Okuliare VR II | 2 ks | | | | |
| Okuliare VR III | 2 ks | | | | |
| Okuliare VR IV | 4 ks | | | | |
| Okuliare VR V | 4 ks | | | | |
| Okuliare VR VI | 2 ks | | | | |
| Spolu: | | | | | |

Časť: 2

| Názov zariadenia / stroja | Počet | Cena bez DPH za MJ | Cena bez DPH spolu | DPH | Cena spolu s DPH |
|---------------------------|-------|--------------------|--------------------|-----|------------------|
| Osobný automobil | 1 ks | | | | |
| Spolu: | | | | | |

Časť: 3

| Názov zariadenia / stroja | Počet | Cena bez DPH za MJ | Cena bez DPH spolu | DPH | Cena spolu s DPH |
|---|-------|--------------------|--------------------|---------|------------------|
| Štúdiové svetlo, typ 1 | 3 ks | 480,00 | 1440,00 | 288,00 | 1728,00 |
| Štúdiové svetlo, typ 2 | 7 ks | 525,00 | 3675,00 | 735,00 | 4410,00 |
| Štúdiové svetlo, typ 3 | 3 ks | 500,00 | 1500,00 | 300,00 | 1800,00 |
| Teleskopický stojan | 10 ks | 68,00 | 680,00 | 136,00 | 816,00 |
| Štúdiové svetlo – sada troch svetiel I | 2 ks | 760,00 | 1520,00 | 304,00 | 1824,00 |
| Štúdiové svetlo – sada troch svetiel II | 2 ks | 560,00 | 1120,00 | 224,00 | 1344,00 |
| Led svetlo | 3 ks | 160,00 | 480,00 | 96,00 | 576,00 |
| Kamerový stabilizátor | 2 ks | 710,00 | 1420,00 | 284,00 | 1704,00 |
| 3D skener | 1 ks | 6800,00 | 6800,00 | 1360,00 | 8160,00 |
| stôl | 1 ks | 750,00 | 750,00 | 150,00 | 900,00 |
| Strihová klávesnica | 2 ks | 135,00 | 270,00 | 54,00 | 324,00 |
| Pódiové konštrukcie | 18 ks | 145,00 | 2610,00 | 522,00 | 3132,00 |
| Pódiové konštrukcie | 4 ks | 220,00 | 880,00 | 176,00 | 1056,00 |
| datapojektor | 1 ks | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
| roletového projekčné plátno | 1 ks | 80,00 | 80,00 | 16,00 | 96,00 |
| Fotoaparát, typ 1 | 2 ks | 1022,00 | 2044,00 | 408,80 | 2452,80 |
| Fotoaparát, typ 2 | 2 ks | 1840,00 | 3680,00 | 736,00 | 4416,00 |
| USB dock | 1 ks | 39,00 | 39,00 | 7,80 | 46,80 |
| objektív | 1 ks | 1800,00 | 1800,00 | 360,00 | 2160,00 |
| Objektív II | 1 ks | 1130,00 | 1130,00 | 226,00 | 1356,00 |
| Objektív III | 1 ks | 725,00 | 725,00 | 145,00 | 870,00 |

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave,

Námestie J. Herdu 577/2, 91701 Trnava

| | | | | | |
|---|------|---------|-----------------|----------------|-----------------|
| Objektív IV | 1 ks | 1750,00 | 1750,00 | 350,00 | 2100,00 |
| Objektív V | 1 ks | 654,00 | 654,00 | 130,80 | 784,80 |
| Objektív VI | 1 ks | 970,00 | 970,00 | 194,00 | 1164,00 |
| Batoh na fotoaparáty | 4 ks | 30,00 | 120,00 | 24,00 | 144,00 |
| Batoh na fotoaparáty II | 2 ks | 80,00 | 160,00 | 32,00 | 192,00 |
| Externý blesk | 1 ks | 205,00 | 205,00 | 41,00 | 246,00 |
| Uchytenie pozadia | 1 ks | 77,00 | 77,00 | 15,40 | 92,40 |
| Fotopozadie - papierové | 3 ks | 40,00 | 120,00 | 24,00 | 144,00 |
| Fotopozadie - papierové II | 3 ks | 40,00 | 120,00 | 24,00 | 144,00 |
| Fotopozadie - papierové III | 3 ks | 60,00 | 180,00 | 36,00 | 216,00 |
| Statív - tripod | 2 ks | 90,00 | 180,00 | 36,00 | 216,00 |
| Štúdiový blesk, typ 1 | 1 ks | 720,00 | 720,00 | 144,00 | 864,00 |
| Štúdiový blesk, typ 2 | 2 ks | 525,00 | 1050,00 | 210,00 | 1260,00 |
| Statív pre ateliérové svetlá | 3 ks | 140,00 | 420,00 | 84,00 | 504,00 |
| Rádiový vysielateľ | 1 ks | 52,00 | 52,00 | 10,40 | 62,40 |
| Rádiový prijímač pre blesky | 1 ks | 40,00 | 40,00 | 8,00 | 48,00 |
| Reflektor | 3 ks | 110,00 | 330,00 | 66,00 | 396,00 |
| Klapky na svetlá | 3 ks | 45,00 | 135,00 | 27,00 | 162,00 |
| Filtre na klapky | 3 ks | 30,00 | 90,00 | 18,00 | 108,00 |
| Taška na svetlá | 1 ks | 75,00 | 75,00 | 15,00 | 90,00 |
| Dáždnik | 1 ks | 12,00 | 12,00 | 2,40 | 14,40 |
| Dáždnik II | 1 ks | 18,00 | 18,00 | 3,60 | 21,60 |
| Dáždnik III | 1 ks | 28,00 | 28,00 | 5,60 | 33,60 |
| Difúzy stan pre fotografovanie lesklých predmetov | 1 ks | 66,00 | 66,00 | 13,20 | 79,20 |
| Fotografický stôl | 1 ks | 400,00 | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
| Barová stolička - na fotenie | 1 ks | 60,00 | 60,00 | 12,00 | 72,00 |
| Ochranný filter na objektív | 2 ks | 42,00 | 84,00 | 16,80 | 100,80 |
| Ochranný filter na objektív II | 1 ks | 55,00 | 55,00 | 11,00 | 66,00 |
| Ochranný filter na objektív III | 2 ks | 36,00 | 72,00 | 14,40 | 86,40 |
| Ochranný filter na objektív IV | 1 ks | 110,00 | 110,00 | 22,00 | 132,00 |
| Spolu: | | | 41496,00 | 8299,20 | 49795,20 |

Časť: 4

| Názov zariadenia / stroja | Počet | Cena bez DPH za MJ | Cena bez DPH spolu | DPH | Cena spolu s DPH |
|---------------------------|-------|--------------------|--------------------|-----|------------------|
| Smartfón | 1 ks | | | | |
| Smartfón | 3 ks | | | | |
| Spolu: | | | | | |

Časť: 5

| Názov zariadenia / stroja | Počet | Cena bez DPH za MJ | Cena bez DPH spolu | DPH | Cena spolu s DPH |
|---------------------------|-------|--------------------|--------------------|-----|------------------|
| Herný notebook | 1 ks | | | | |
| Grafický tablet | 2 ks | | | | |
| Klávesnica | 5 ks | | | | |
| Notebook | 1 ks | | | | |
| Herný počítač | 2 ks | | | | |
| Stolný počítač | 3 ks | | | | |
| LCD monitor | 2 ks | | | | |

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

ZADÁVANIE NADLIMITNEJ ZÁKAZKY – VEREJNÁ SÚŤAŽ
(TOVARY)

(B) **OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**

PREDMET ZÁKAZKY:

**Kreatívne centrum - adaptácia priestorov UCM FMK pre účely
vytvorenia kreatívneho centra**

Predmetom zákazky je dodávka IKT technológií, fotografickej techniky, komunikačného vybavenia, sieťových zariadení a automobilu v rámci projektu „Kreatívne centrum - adaptácia priestorov UCM FMK pre účely vytvorenia kreatívneho centra“ a to vrátane dopravy, osadenia, zapojenia a nastavenia.

Predmet zákazky je rozdelený do 7 samostatných častí (logických celkov), pričom uchádzač môže predložiť elektronickú ponuku na jednu alebo viac častí predmetu zákazky.

Časť 3 predmetu zákazky: Štúdiové vybavenie

| Názov zariadenia resp. logického celku: Časť 3: Štúdiové vybavenie | | | | | |
|---|---|----------------------------|----|--|---|
| Predmet | Celok / Časť | Parameter | MJ | Požadovaná hodnota – minimálna technická špecifikácia (NEPREPISOVAŤ, údaje zadané objednávateľom) | Hodnota parametra predkladateľa ponuky (uviesť ponúkanú hodnotu, resp. napísať stručný ekvivalent požadovanej hodnoty) |
| Štúdiové vybavenie | Štúdiové svetlo, typ 1 | počet | ks | 3 | 3 |
| | | Index podania farieb (CRI) | - | Min. 95 Ra | 95+ |
| | | Výkon | - | Min. 100 W | 100W |
| | | Typ svetla | - | Trvalé | Trvalé |
| | | Tvar svetla | - | Doskové | doskové |
| | | Zdroj svetla | - | Integrovaný LED panel s farebnou teplotou v rozsahu min 2500-10000K | 2500-9999k |
| | Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: FOMEI LED-100D FY3694 | | | | |
| | Štúdiové svetlo, typ 2 | počet | ks | 7 | 7 |
| | | Typ | - | SMD LED panel min. 1800 kusov ultra jasných long-life LED bodov | 1800 SMD LED |
| | | Farebná teplota | - | Min. 2700 - 6500K | 2700 – 6500 K |
| | | Výkon | - | Min. (LUX V 1m) 3700 | Min. (LUX V 1m) 3700 |
| | | Funkcie svetla | - | Ovládanie cez DMX | Ovládanie cez DMX |
| | | Vlastnosti | - | Super vysoké min. CRI 98, min. TLCI 99 široký uhol lúča min. 65 ° | Super vysoké min. CRI 98, min. TLCI 99 široký uhol lúča 65 ° |
| | Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: SWIT CL-120D 120W | | | | |
| | Štúdiové svetlo, typ 3 | počet | ks | 3 | 3 |
| | | typ | - | RGB ploché LED svetlo | RGB ploché LED svetlo |
| | | index farebného podania | - | CRI< 96 | 96 |
| | | Farebná teplota | - | Od 2500 do 8500K | Od 2500 do 8500K |
| | Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom Godox LD75R RGB Panel Light | | | | |
| | Teleskopický stojan | počet | ks | 10 | 10 |
| | | minimálna výška | - | Min. 110cm | 110 cm |
| | | maximálna výška | - | Min. 300cm | 300 cm |

| | | | | | |
|--|---|---|------|--|--|
| | | Kompatibilita s dodávanými zariadeniami | - | áno | Áno |
| | | nosnosť | - | Max. 7 kg | 7 kg |
| | | príslušenstvo | - | PIN konektor so závitom 3/8" Vzduchový piest s pružinou | PIN konektor so závitom 3/8" Vzduchový piest s pružinou |
| | Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: JB-300 | | | | |
| | Štúdiové svetlo – sada troch svetiel I | počet | ks | 2 | 2 |
| | | displej | - | LCD | LCD |
| | | farebná teplota | - | Min 3300 K max. 5600 K | 3300-5600 k |
| | | Intenzita | - | Min. 20-100 %; max. 6324 lm, min. 4350 lx/1 m | 20-100%; max. 6324 lm, 4350 lx/1 m |
| | | počet LED diód | - | Min. 408 (denné svetlo) min. 408 (volfrámové svetlo) | . 408 (denné svetlo) min. 408 (volfrámové svetlo) |
| | | príslušenstvo | - | diaľkové ovládanie | diaľkové ovládanie |
| | Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: VILTROX VL-D60T | | | | |
| | Štúdiové svetlo – sada troch svetiel II | počet | sada | 2 | 2 |
| | | Počet svietidiel v jednej sade | - | Sada troch svetiel | 3 |
| | | farebná teplota | - | Min. 3200K | 3200 k |
| | | rozmer | - | Max 330x 270x280 (mm) | 330x270x280 (mm) |
| | | príslušenstvo | - | Klapky na smerovanie svetla, prenosné statívy | Klapky na smerovanie svetla, prenosné statívy |
| | Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: CONST SL-DTR800S 3-KIT | | | | |
| | Led svetlo | počet | ks | 3 | 3 |
| | | farebná teplota | - | Min. 2800 K max. 6500 K | 2800-6500K |
| | | CRI | - | >95 | 95 |
| | | TLCI | - | >95 | 95 |
| | | CQS | - | >95 | 95 |
| | | Jas | - | min. 2400 lx/0,3 m, min. 880 x/0,5 m, min. 200 lx/1 m | 2400 lx/0,3 m, 880 x/0,5 m, min. 200 lx/1 m |
| | | Počet LED prvkov | - | Min. 128 | 128 |
| | | Vyžarovací uhol | - | Min. 120° | 120° |
| | | port | - | Typ C | USB-C |
| | Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: Aputure Amaran AL-MX | | | | |
| | Kamerový stabilizátor | počet | ks | 2 | 2 |
| | | nosnosť | - | Min. 4,5kg | 4,5 ks |
| | | displej | - | full-color OLED | full-color OLED |
| | | dvojvrstvá rýchloupínacia dosička | - | Áno | áno |
| | | automatické blokovanie osí | - | Áno | Áno |
| | | stabilizačný algoritmus | - | Áno | Áno |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|---|---|-----|
| | | bezdrôtové ovládanie kamery | - | Áno | Áno |
| | | integrované ovládacie prvky | - | Áno | áno |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: DJI RS 3 PRO | | | | | |
| 3D skener | počet | ks | 1 | 1 | |
| | mód snímania | - | ručné HD skenovanie | ručné HD skenovanie | |
| | Presnosť snímania | - | do 0,05 mm | Do 0,05 mm | |
| | Rýchlosť snímania | - | Min. 20 snímok/s | 20 snímok/s | |
| | Výstupné formáty | - | OBJ, STL, ASC, PLY | OBJ; STL; ASC; PLY; P3; 3MF | |
| | Rozsah jedného snímania | - | Min. 135 × 100 až 225 × 170 mm | 135 × 100 až 225 × 170 mm | |
| | Snímanie textúry | - | áno | áno | |
| | Systémové požiadavky (minimálne) | - | grafická karta: min. Nvidia GTX660 a vyššie alebo ekvivalent; procesor: Intel Xeon i7-3770 a vyšší alebo ekvivalent; USB 3.0 min. 1ks; pamäť: min. 8 GB | áno | |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: Shining 3D EinScan Pro 2X 2020 + Shining 3D EinScan Color Pack | | | | | |
| stôl | počet | ks | 1 | 1 | |
| | typ | - | automatický otočný stôl so statívom pre skenery | automatický otočný stôl so statívom pre skenery | |
| | parametre snímaných objektov | - | od min 2x2x2cm po max 50x50x50cm | Od 2x2x2 CM po 50x50x50 cm | |
| | zaťaženie | - | min 5kg | 5kg | |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: Shining 3D automat. otočný stôl pre rad EinScan Pro 2X | | | | | |
| Strihová klávesnica | počet | ks | 2 | 2 | |
| | minimálne požiadavky | - | kompatibilná s Adobe AE CS4, CS5, CS5.5, CS6 a CC 2014, pre Apple Mac | Adobe Premiere Pro Pre apple Mac | |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: Logic Keyboard Adobe Premiere Pro CC ALBA Mac Pro UK | | | | | |
| Pódiové konštrukcie | počet | ks | 18 | 18 | |
| | typ | - | pódiová konštrukcia s priečnymi výstuhami | pódiová konštrukcia s priečnymi výstuhami | |
| | priemer nosných tyčiek | - | Min. 35 mm x 2 mm | 35 mm x 2 mm | |
| | priemer výstuží | - | Min. 8 mm | 8 mm | |
| | rozmer | - | Min. 1500 x 220 x 194 mm | 1500 x 220 x 194 mm | |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: Duratruss DT 23-150 Trojuholníkový truss nosník | | | | | |
| Pódiové konštrukcie | počet | ks | 4 | 4 | |
| | typ | - | pódiová konštrukcia s priečnymi výstuhami | pódiová konštrukcia s priečnymi výstuhami | |
| | priemer nosných tyčiek | - | Min. 35 mm x 2 mm | 35 mm x 2 mm | |
| | priemer výstuží | - | Min. 8 mm | 8 mm | |
| | rozmery | - | Min. 500 x 500 x 290 mm | 500 x 500 x 500 mm | |

| | | | | | |
|--|---|---------------------------------|----|--|---|
| | | uhol | - | Min. 90° | 90° |
| | Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: Duratruss DT 23-C34-LD Trojuholníkový truss nosník | | | | |
| | dataprojektor | počet | ks | 1 | 1 |
| | | Technológia | - | DLP | DLP |
| | | Zdroj svetla | - | Lampa | Lampa |
| | | Svietivosť | - | Min. 4 000 ANSI lm (min. 3 200 ISO lm) | 4000 ANSI |
| | | Výkon lampy | - | Min. 290 W | 290 W |
| | | Minimálna projekčná vzdialenosť | - | Min. 1 m | 1 |
| | | Maximálna projekčná vzdialenosť | - | Min. 10 m | 10 |
| | | Maximálna uhlopriečka obrazu | - | Min. 762 cm (300 ") | 300" |
| | | Typ pripojenia | - | Min. HDMI 2.0, VGA | HDMI, VGA |
| | | HDMI | - | Min. 1 ks | 2 |
| | | Ďalšie pripojenie | - | USB 2.0, Audio vstup | USB 2.0, Audio vstup |
| | | umiestnenie | - | Na strop | Na strop |
| | | funkcie | - | Zoom, 3D | Zoom |
| | | výbava | - | Reproduktory | Reproduktory |
| | Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: Acer X1527i | | | | |
| | roletového projekčné plátno | počet | ks | 1 | 1 |
| | | pozorovací uhol | - | Min. 160° | 160° |
| | | uhlopriečka | - | Min. 2,54 m (16 : 9) | 100" |
| | | Rozmer plátna | - | Min. 2,21 × 1,25 | 221 x 125 cm |
| | | použitie | - | Montáž na stenu i na strop | Montáž na stenu i na strop |
| | | hmotnosť | - | Max. 9,8 kg | 9,8 |
| | | doplňujúce informácie: | - | Čierne okraje: Horný: min. 580 mm, Na stranách: min. 25 mm, Dolný: min. 35 mm | Čierne okraje: Horný: 580 mm, Na stranách: 25 mm, Dolný: 35 mm |
| | Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: Aveli XRT-00084 | | | | |
| | Fotoaparát, typ 1 | počet | ks | 2 | 2 |
| | | Typ | - | Zrkadlovka | Zrkadlovka |
| | | Vlastnosti | - | Statívový závit, Výmenné objektívy, Sánky na blesk, Odolné vyhotovenie, Vodoodolnosť, Vhodné na video, Stavový displej | Statívový závit, Výmenné objektívy, Sánky na blesk, Odolné vyhotovenie, Vodoodolnosť, Vhodné na video, Stavový displej |
| | | displej | - | Min. 3,2 palcový výklopný dotykový, rozlíšenie min. 1,04 Mpx | . 3,2 palcový výklopný dotykový, rozlíšenie 1,04 Mpx |
| | | bajonet | - | EF | EF |
| | | Typ snímáča | - | Min. CMOS alebo ekvivalent alebo vyšší | CMOS |
| | | Veľkosť snímáča | - | Full Frame | Full Frame |
| | | Rozlíšenie snímáča | - | Min. 26,2 Mpx | 26,2 Mpx |
| | | Maximálne ISO | - | Min. 40 000 | 40 000 |

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|----|---|---|
| | | Dátové rozhranie | - | Rozhranie min. USB 2.0, Bezdrôtové rozhranie WiFi, Bezdrôtové rozhranie Bluetooth, Bezdrôtové rozhranie NFC | Rozhranie min. USB 2.0, Bezdrôtové rozhranie WiFi, Bezdrôtové rozhranie Bluetooth, Bezdrôtové rozhranie NFC |
| | | Režimy nahrávania | - | Min.: MP4/H.264 4:2:0 8-Bit; Full HD (1920 x 1080) - 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p [30 - 60 Mb/s] HD (1280 x 720) - 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p | MP4/H.264 4:2:0 8-Bit; Full HD (1920 x 1080) - 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p [30 - 60 Mb/s] HD (1280 x 720) - 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: Canon EOS 6D Mark II | | | | | |
| Fotoaparát, typ 2 | | počet | ks | 2 | <u>2</u> |
| | | Typ | - | Zrkadlovka | Zrkadlovka |
| | | Bajonet | - | EF | <u>EF</u> |
| | | záznam videa | - | Min.: 4K (4096x2160/30p) Full HD (1920 x 1080) 60p | 4K (4096x2160/30p) Full HD (1920 x 1080) 60p |
| | | Formát snímaka | - | Full Frame | Full Frame |
| | | Max. citlivosť ISO | - | Min. 102400 | 102400 |
| | | Min. citlivosť ISO | - | Min. 50 | <u>50</u> |
| | | Rozlíšenie | - | Min. 30,4 Mpx | <u>30,4 Mpx</u> |
| | | Typ snímača | - | Min. CMOS alebo ekvivalent alebo vyšší | <u>COMS</u> |
| | | dispej | - | LCD, min. 3,2" dotykový min. 1 620 000 px | 3,2" dotykový min. 1 620 000 px |
| | | pamäť | - | SDHC SDXC SD | <u>SD/SDXC/SDHC/ CF</u> |
| | | stabilizácia obrazu | - | áno | <u>Prostredníctvom objektvu</u> |
| | | zaostrovací body | - | Min. 61 bodov min. 41 krížových | 61 bodov min. 41 krížových |
| | | Počet snímok za sekundu | - | Min. 7 | <u>7</u> |
| | | Synchronizácia s bleskom | - | Min. 1/200 | <u>1/200</u> |
| | | rozhrania | - | Min.: GPS modul systémový blesk káblová spúšť HDMI 3.5 jack mikrofón a slúchadlá Wi-Fi USB 3.0 | GPS modul systémový blesk káblová spúšť HDMI 3.5 jack mikrofón a slúchadlá Wi-Fi USB 3.0 |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: Canon EOS 5D Mark IV | | | | | |
| USB dock | | počet | ks | 1 | 1 |
| | | Kompatibilita | - | s objektívmi min.: 35mm F1.4 DG HSM Art 30mm F1.4 DC HSM Art 18-35mm F1.8 DC HSM Art 17-70mm F2.8-4 DC MARO HSM | 35mm F1.4 DG HSM Art 30mm F1.4 DC HSM Art 18-35mm F1.8 DC HSM Art 17-70mm F2.8-4 DC MARO HSM Contemporary 18-200mm F3.5-6.3 DC MACRO HSM |

| | | | | | |
|----------|--|-----------------------------------|---|--|---|
| | | Požiadavky na hardware a software | - | Contemporary 18-200mm F3.5-6.3 DC MACRO HSM Contemporary | Contemporary Pre Canon a ďalšími |
| | | | | OS Windows alebo ekvivalentný - Core2Duo alebo rýchlejší procesor alebo ekvivalentný -Windows 7 alebo Windows 8 alebo ekvivalentný -min. 1GB voľného miesta na pevnom disku. -min. 24-bitová grafická karta (približne min. 16,7 milióna farieb). Rozlíšenie obrazovky - min. 1024 x 768 alebo vyššie. - min. USB 1.1 ako štandard | OS Windows alebo ekvivalentný -Core2Duo alebo rýchlejší procesor alebo ekvivalentný -Windows 7 alebo Windows 8 alebo ekvivalentný -min. 1GB voľného miesta na pevnom disku. -min. 24-bitová grafická karta (približne min. 16,7 milióna farieb). Rozlíšenie obrazovky - min. 1024 x 768 alebo vyššie. - min. USB 1.1 ako štandard |
| | | | | Min. OS Mac - Mac OS X Ver.10.7 alebo ekvivalent alebo 10.8 alebo ekvivalent a procesor Intel Core alebo ekvivalent -min. 1 GB pamäte RAM -min. 1GB voľného miesta na pevnom disku -min. 24bitová alebo vyššia grafická karta -min. 1024 x 768 alebo vyššie rozlíšenie obrazovky. -min. USB 1.1 ako štandard. | Min. OS Mac - Mac OS X Ver.10.7 alebo ekvivalent alebo 10.8 alebo ekvivalent a procesor Intel Core alebo ekvivalent -min. 1 GB pamäte RAM -min. 1GB voľného miesta na pevnom disku -min. 24bitová alebo vyššia grafická karta -min. 1024 x 768 alebo vyššie rozlíšenie obrazovky. -min. USB 1.1 ako štandard. |
| | | | | Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: Sigma USB DOCK UD-01 pre Canon EF | |
| | | | | počet | 1 |
| | | | | Bajonet | EF |
| | | | | Typ fotoaparátu | Zrkadlovka |
| | | | | Typ objektívu | Zoom |
| | | | | Vhodný pre formát snímača | Fullframe, APS-C |
| | | | | Ohnisková vzdialenosť | 16-35 |
| objektív | | | | Min. 16-35mm (min. 25,6-56mm pri použití na APS-C zrkadlovkách) | 16-35 |
| | | | | Zorný uhol | 108°10'-63° |
| | | | | Maximálna clona | 2,8 |
| | | | | Minimálna clona f/22 | 22 |
| | | | | Minimálna zaostriteľná vzdialenosť | 0,28 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|-------------------------------|----|---|---|
| | | Maximálne zväčšenie objektívu | - | Min. 0,25x (pri min. 35mm) | 0,25x |
| | | Priemer filtrového závit | - | Min. 82mm | 82 |
| | | Rozmery | - | Min. 88,5 x 127,5 mm | 88,5 x 127,5 |
| | | Funkcie | - | Pevná svetelnosť Technológia zaostrovania USM | Pevná svetelnosť Technológia zaostrovania USM |
| | | Kompatibilita | - | S dodávanými fotoaparátmi v rámci VO | áno |
| | Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM | | | | |
| | Objektív II | počet | ks | 1 | 1 |
| | | Ostrenie | - | HSM | HSM |
| | | Bajonet | - | EF | EF |
| | | Ohnisková vzdialenosť | - | Min. 24-70 mm | 24-70 |
| | | Maximálna clona | - | Min. F 2,8 | 2,8 |
| | | Minimálna clona | - | Min. F 22 | 22 |
| | | Počet lamiel clony | - | Min. 9 | 9 |
| | | Zorný uhol | - | Min. 84° 1' - 34°3' | 84,1° - 34,3° |
| | | Typ objektívu | - | Zoom | Zoom |
| | | Slniečna clona | - | Min. LH87604 alebo ekvivalent | LH876-04 |
| | | Priemer filtra | - | Min. 82 mm | 82 |
| | | Optická skladba | - | Min. 19 šošoviek v min. 14 skupinách | 19/14 |
| | | Pomer zobrazenia | - | Min. 1: 4,8 | 1: 4,8 |
| | | Vhodný pre formát snímača | - | Min. APS – C, full- frame | APS – C, full-frame |
| | | Vlastnosti | - | OS - optický stabilizátor obrazu | Áno |
| | | Kompatibilita | - | S dodávanými fotoaparátmi v rámci VO | Áno |
| | Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: SIGMA 24-70 mm F2.8 DG OS HSM Art Canon EF | | | | |
| | Objektív III | počet | ks | 1 | 1 |
| | | Typ fotoaparátu | - | Objektív s pevným ohniskom | Áno |
| | | Bajonet | - | EF | EF |
| | | Zorný uhol | - | Základné - 63,4° | 63,4° |
| | | Vhodný pre formát snímača | - | APS-C, Full - frame | APS-C, Full - frame |
| | | Svetelnosť | - | F 1.4 | F / 1,4 |
| | | Ostrenie | - | HSM | HSM |
| | | Art Lens | - | Áno | Áno |
| | | Optický stabilizátor | - | Nie | Nie |
| | | Makro režim | - | Nie | Nie |
| | | Priemer filtra | - | 67 mm | 67 mm |
| | | Počet lamiel clony | - | 9 | 9 |
| | | Kompatibilita | - | S dodávanými fotoaparátmi v rámci VO | Áno |
| | Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: SIGMA 35 mm F1.4 DG HSM Art Canon EF | | | | |

| | | | | |
|---|--|----|--|-----------------------------------|
| Objektív IV | počet | | 1 | 1 |
| | Typ fotoaparátu | - | Objektív zoomový | Áno |
| | Zorný uhol | - | Teleobjektív | Áno |
| | Bajonet | - | EF | EF |
| | Vhodný pre formát snímača | - | Min. APS-C, Full - frame | APS-C, Full - frame |
| | Svetelnosť | - | Min. f/2.8 | F/2,8 |
| | Ostrenie | - | USM | USM |
| | Optický stabilizátor | - | Áno | Áno |
| | Priemer filtra | - | Min. 77 mm | 77 mm |
| | Počet lamiel clony | - | Min. 8 | 8 |
| | Zorný uhol (horzntl., vertl., diagnl.): | - | Min.: 29° – 10°, 19°30' – 7°, 34° – 12° | 29° - 10°, 19°30' - 7°, 34° - 12° |
| | Maximálna clona | - | Min. 32 | 32 |
| | Maximálna zostrovacia vzdialenosť | - | Min. 1,2 | 1,2 |
| | Maximálne priblíženie | - | Min. 0,21 | 0,21x |
| | Aktivátor AF | - | Kruhové USM | USM |
| | Priblíženie - medzikrúžok EF12 II: | - | Min. 0,28 – 0,06 | 0,28-0,06 |
| | Priblíženie - medzikrúžok EF25 II: | - | Min. 0,36 – 0,14 | 0,36-0,14 |
| | Kryt objektívu: | - | Min. E-77II | E-77 II |
| | Clona objektívu: | - | Min. ET-87 | ET87 |
| | Kompatibilita | - | S dodávanými fotoaparátmi v rámci VO | áno |
| | Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: Canon EF 70-200mm f/2.8L IS III USM | | | |
| Objektív V | počet | | 1 | 1 |
| | Typ fotoaparátu | - | Objektívy s pevným ohniskom | Áno |
| | Zorný uhol (diag.): | - | Základný min. 46,8° | 46,8° |
| | Počet lamiel clony | - | Min. 9 | 9 |
| | Minimálna clona: | - | Min. f/1.4 | f/1,4 |
| | Maximálna clona: | - | Min. f/16 | f/16 |
| | Ostrenie | - | Ultrasonický motor prstencového typu HSM | HSM |
| | Priemer filtrov: | - | Min. 77mm | 77 |
| | Bajonet | - | EF | EF |
| | Makro režim | - | Nie | Nie |
| | Optický stabilizátor | - | Nie | Nie |
| | Konštrukcia optickej sústavy (členy/skupiny): | - | Min. 13/8 | 13/9 |
| | Ohnisková vzdialenosť | - | Min. 50 mm | 50 |
| | Kompatibilita s dodávanými fotoaparátmi | - | áno | áno |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: SIGMA 50 mm F1.4 DG HSM Art Canon EF | | | | |
| Objektív VI | počet | ks | 1 | 1 |
| | Typ fotoaparátu | - | Objektív s pevným ohniskom | Áno |
| | Bajonet | - | EF | EF |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|---|--------|
| | | Zorný uhol | - | Základné min. 28,6° | 28,6° |
| | | Ohnisková vzdialenosť | - | Min. 85 mm | 85 mm |
| | | Optická konštrukcia: | - | Min. 14 členov / min. 12 skupín | 14/12 |
| | | Počet lamiel clony | - | Min. 9 | 9 |
| | | Minimálna zaostriteľná vzdialenosť | - | Min. 0,85m | 0,85 m |
| | | Maximálne zväčšenie objektívu: | - | Min. 0,117x | 0,118x |
| | | Priemer filtrového závit | - | Min. 86mm | 86 |
| | | Ostreň | - | HSM | USM |
| | | Art Lens | - | áno | Áno |
| | | Kompatibilita s dodávanými fotoaparátmi | - | áno | Áno |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: SIGMA 85 mm F1.4 DG HSM Art Canon EF | | | | | |
| Batoh na fotoaparáty | počet | ks | 4 | 4 | |
| | Objem | - | Min. 15.5 l | 15,68 | |
| | Vnútorne rozmery | - | Min. 255 × 150 × 410 mm | 255 × 150 × 410 | |
| | Vonkajšie rozmery | - | Min. 255 × 220 × 465 mm | 255 × 220 × 465 | |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: Vanguard fotobatoh VESTA Aspire 41 GY | | | | | |
| Batoh na fotoaparáty II | počet | ks | 2 | 2 | |
| | Vnútorne rozmery | - | Min. 46.5×30×20 cm | 46.5×30×20 cm | |
| | Vonkajšie rozmery | - | Min. 50×23x33 cm | 50×23x33 cm | |
| | Hmotnosť | - | Max 1,5 kg | 1,55 kg | |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: Vanguard VEO Range 48 BG | | | | | |
| Externý blesk | počet | ks | 1 | 1 | |
| | Určenie | - | Kompatibilné s dodávanými fotoaparátmi | áno | |
| | Smerné číslo (pri ISO 100) | - | Min. 60 | 60 | |
| | Ovládanie | - | manuálne | manuálne | |
| | Režimy riadenia expozície | - | Min.: E-TTL, E-TTL II | E-TTL | |
| | Vlastnosti | - | Informačný displej | Informačný displej | |
| | Funkcie | - | Stroboskop, Zoom, Pomocné svetlo pre AF, Synchronizácia na druhú lamelu | Stroboskop, Zoom, Pomocné svetlo pre AF, Synchronizácia na druhú lamelu | |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: Hähnel Modus 600RT MK II pre Canon | | | | | |
| Uchytenie pozadia | počet | ks | 1 | 1 | |
| | Kovová konzola na stenu/strop | - | Min 2x | 2x | |
| | Sada trňov pre uchytenie pozadia | - | Min 3x | 3x | |
| | Retiazka | - | Min 3x | 3x | |
| | Závažie na retiazku | - | Min 3x | 3x | |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: set B / 3W uchytenie pozadí, FOMEI | | | | | |
| Fotopozadie - papierové | počet | ks | 3 | 3 | |
| | Farba | - | čierna | čierne | |
| | Šírka | - | Min 200 – 300 cm | 272 | |
| | Materiál | - | Fotografický papier | 155g/m2 | |

| | | | | | |
|---|-------------------------|-------|--|---|------|
| | | | | min. 150 g / m2 | |
| | | Dĺžka | - | Min. 11 m | 11 m |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: 2,72x11m BLACK FOMEI, papierová rola, fotografické pozadie, FOMEI | | | | | |
| Fotopozadie – papierové II | počet | ks | 3 | 3 | |
| | farba | - | biela | Biela | |
| | Šírka | - | Min 2,7 m | 272 | |
| | Materiál | - | Fotografický papier min. 150 g / m2 | 155 / m3 | |
| | Dĺžka | - | Min. 11 m | 11 m | |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: 2,72x11m ARCTIC WHITE FOMEI, papierová rola, fotografické pozadie, FOMEI | | | | | |
| Fotopozadie – papierové III | Počet | ks | 3 | 3 | |
| | Gramáž | - | Min. Crimson 73 | Crimson 73 | |
| | Šírka | - | Min 2,7 m | 272 | |
| | Materiál | - | Fotografický papier min. 150 g / m2 | 155g / m2 | |
| | Dĺžka | - | Min. 11 m | 11 m | |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: 2,72x11m CRIMSON FOMEI, papierová rola, fotografické pozadie, FOMEI | | | | | |
| Statív - tripod | počet | ks | 2 | 2 | |
| | Druh statívovej hlavy | - | guľová | Guľová | |
| | Maximálna výška | - | Min. 160 cm | 160 cm | |
| | Transportná výška | - | Min. 42,5 cm | 42,5 cm | |
| | Maximálne zaťaženie | - | Min. 8 kg | 8 kg | |
| | Statívový závit | - | Min. 1/4 | 1/4 | |
| | Vlastnosti | - | Rýchlopínacia doštička, puzdro | Rýchlopínacia doštička, puzdro | |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: Manfrotto Element MII Aluminium | | | | | |
| Štúdiový blesk, typ 1 | počet | ks | 1 | 1 | |
| | Výkon záblesku | - | Min. 1200Ws | 1200 ws | |
| | Pilotná žiarovka | - | Min. GX 6,35 650W | GX 6,35 650W | |
| | Režimy synchronizácie | - | manuálny | manuálny | |
| | Rýchlosť horenia blesku | - | Min. 1/1300s | 1/1300s | |
| | Čas znovunabitia | - | Min. 0,05 - 1,2s | 0,05 - 1,2s | |
| | Synchronizácia | - | Min.: Normal / Double Picture / (HSS iba s TR-X32 | Normal / Double Picture / (HSS iba s TR-X32 | |
| | Farebná teplota | - | Blesk min. 5500±200K pilotka min. 3200K | Blesk 5500±200K pilotka 3200K | |
| | Podpora odpaľovačov | - | Min.: TR-16 FY7829, FY7859; Pro X FY3446, FY3447, FY3453; TR-X32 C FY3480, FY3484, FY3485; TR-X32 N FY3481, FY3482, FY3483 | .: TR-16 FY7829, FY7859; Pro X FY3446, FY3447, FY3453; TR-X32 C FY3480, FY3484, FY3485; TR-X32 N FY3481, FY3482, FY3483 | |
| | Vstavané chladenie | - | áno | áno | |
| | Vstavaný prijímač | - | nie | nie | |

| | | | | | |
|---|--|-------------------------|----|---|--|
| | | Synchro vstup | - | odpaľovače + jack min. 6,3 mm | FOMEI odpaľovače + jack 6,3 mm |
| | | Bajonet | - | FOMEI / Bowens alebo ekvivalentné | FOMEI / Bowens |
| | | Výbava | - | Min. 1 x zábleskové svetlo; min. 1 x prepravná krytka výbojky; min. 1 x GX 6,35 min. 650W pilotná žiarovka; min. 1 x napájací kábel; min. 1 x synchronizačný kábel | 1 x zábleskové svetlo; 1 x prepravná krytka výbojky; 1 x GX 6,35 650W pilotná žiarovka; 1 x napájací kábel; 1 x synchronizačný kábel; 1 x návod k použitiu |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: Digital Pro X - 1200, štúdiový blesk | | | | | |
| Štúdiový blesk, typ 2 | | počet | ks | 2 | 2 |
| | | Výkon záblesku | - | Min. 500Ws | 500 ws |
| | | Smerné číslo | - | Min. 45,9 (min. ISO100, Reflektor min. 16,5cm, min. 1m) | 45,9 (ISO100, Reflektor 16,5cm, 1m) |
| | | Pilotná žiarovka | - | Min. GX 6,35 min. 650W (Možnosť dokúpiť min. 1000W) | GX 6,35 650W (Možnosť dokúpiť 1000W) |
| | | Režim synchronizácie | - | manuálny | manuálny |
| | | Rýchlosť horenia blesku | - | Min. 1/2200s | 1/2200s |
| | | Čas znovunabitia | - | Min. 0,05 - 0,8s | 0,05 - 0,8s |
| | | Synchronizácia | - | Min.: Normal / Double Picture / (HSS iba s TR-X32 | Normal / Double Picture / (HSS iba s TR- X32) |
| | | Regulácia výkonu | - | Min.: (M) 1.0-8.0 | (M) 1.0-8.0 |
| | | Farebná teplota | - | blesk min. 5500±200K; pilotka min. 3200K | blesk 5500±200K; pilotka 3200K |
| | | Podpora odpaľovačov | - | Min.: TR-16 FY7829, FY7859; Pro X FY3446, FY3447, FY3453; TR- X32 C FY3480, FY3484, FY3485; TR- X32 N FY3481, FY3482, FY3483 | TR-16 FY7829, FY7859; Pro X FY3446, FY3447, FY3453; TR-X32 C FY3480, FY3484, FY3485; TR-X32 N FY3481, FY3482, FY3483 |
| | | Napájanie | - | AC - sieťové | AC - sieťové |
| | | Vstavané chladenie | - | áno | Áno |
| | | Vstavaný prijímač | - | nie | Nie |
| | | Synchro vstup | - | odpaľovače + jack min. 6,3 mm | FOMEI odpaľovače + jack 6,3 mm |
| | | Bajonet | - | FOMEI / Bowens alebo ekvivalent | FOMEI / Bowens |
| | | Výbava | - | Min. 1 x zábleskové svetlo; min. 1 x prepravná krytka výbojky; min. 1 x GX 6,35 min. 650W pilotná žiarovka; min. 1 x napájací kábel; min. 1 x synchronizačný kábel; min. 1 x návod k | 1 x zábleskové svetlo; 1 x prepravná krytka výbojky; 1 x GX 6,35 650W pilotná žiarovka; 1 x napájací kábel; 1 x synchronizačný kábel; 1 x návod k použitiu |

| | | | | |
|---|---|----|---|---|
| | | | použití | |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: Digital Pro X - 500 | | | | |
| Statív pre ateliérové svetlá | počet | ks | 3 | 3 |
| | Hmotnosť | - | Max. 7,5 kg | 7,5 kg |
| | Maximálna výška | - | Max. 2950mm | 2950 mm |
| | Maximálna výška | - | Max. 1340mm | 1340 mm |
| | Zložený - veľkosť | - | Max. 1340mm | 1340 mm |
| | Maximálna nosnosť | - | Min. 10 kg | 10 kg |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: Fomei Master LS-15B | | | | |
| Rádiový vysielateľ | Počet | ks | 1 | 1 |
| | Frekvencia | - | Min. 2,4GHz | 2,4 GHz |
| | Podpora | - | Min. 5 kanálov a v každom až min. 10 bleskov | 5 kanálov a v každom až 10 bleskov |
| | Funkcia | - | Double Picture | áno |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: PRO X - DSLR rádiový vysielateľ 2,4GHz | | | | |
| Rádiový prijímač pre blesky | počet | ks | 1 | 1 |
| | frekvencia | - | Min. 2,4GHz | 2,4 GHz |
| | funkcia | - | Double Picture | Double Picture |
| | Kompatibilita s bezdrôtovým ovládaním cez | - | Min. PC, MAC, iOS, alebo Android alebo ekvivalent | PC, MAC, iOS, alebo Android |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: PRO X - rádiový prijímač 2,4GHz | | | | |
| Reflektor | počet | ks | 3 | 3 |
| | Rozmer | - | Min. 34 cm | 34 cm |
| | Vybavenie | - | Nástavec na blesk - svetlo | Nástavec na blesk - svetlo |
| | Kategória | - | DFS - reflektor | DFS - reflektor |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: Fomei DFS-reflektor 33cm | | | | |
| Klapky na svetlá | Počet | ks | 3 | 3 |
| | Diely | - | Min. 4 | 4 |
| | Rozmer | - | Min. 16,5 cm | 16,5 cm |
| | Kompatibilita k reflektoru | - | Min.: FY7508 / Digital , Digital Plus/ alebo pre reflektor FY7777 / Digitalis, Digitalis Pro, Digital Pro X | FY7508 / Digital , Digital Plus/ alebo pre reflektor FY7777 / Digitalis, Digitalis Pro, Digital Pro X |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: Fomei DFS-4-diel.klapky16,5cm | | | | |
| Filtre na klapky | počet | ks | 3 | 3 |
| | kategória | - | Farebné filtre - Sada min. 7 ks farebných filtrov | Farebné filtre - Sada 7 ks farebných filtrov |
| | farba | - | Modrá, Žltá, Červená, Fialová | Modrá, Žltá, Červená, Fialová, zelená, oranžová, ružová |
| | použitie | - | pre zafarbenie dopadajúceho svetla štúdiových bleskov Digital Plus, Digital a Digitalis | pre zafarbenie dopadajúceho svetla štúdiových bleskov Digital Plus, Digital a Digitalis |

| | | | | |
|---|-------------------|----|--|---|
| | upevnenie | - | vo min. 4 - dielnych klapkách min. FY7513. | áno |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: Fomei DFS-Sada 7-želat.filtrov / 16,5 cm | | | | |
| Taška na svetlá | počet | ks | 1 | 1 |
| | kategória | - | Štúdiové kufre a tašky | Kufor |
| | Vonkajšie rozmery | - | Min. 85x30x26 cm | 85x30x26 cm |
| | Vnútorne rozmery | - | Min. 75x25x23 cm | 75x25x23 cm |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: Studio BAG - 202 | | | | |
| Dáždnik | Počet | ks | 1 | 1 |
| | Kategória | - | štúdiový | štúdiový |
| | Rozmer | - | Min. S – 110 cm | 110 cm |
| | Farba | - | Black / Silver | Black / Silver |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: Terronic Štúdiový dáždnik BS-110cm / BLACK / SILVER 110mm | | | | |
| Dáždnik II | Počet | ks | 1 | 1 |
| | Kategória | - | štúdiový | štúdiový |
| | Rozmer | - | Min. S – 110 cm | 110 cm |
| | Farba | - | BW - Biely | Čierny / biely |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: Terronic Štúdiový dáždnik BW-110cm / BLACK / WHITE | | | | |
| Dáždnik III | Počet | ks | 1 | 1 |
| | Kategória | - | štúdiový | štúdiový |
| | Rozmer | - | Min. S – 110 cm | 110 cm |
| | Farba | - | translucentný | translucentný |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: Terronic Štúdiový dáždnik T-110cm / TRANSLUCENT | | | | |
| Difúzny stan pre fotografovanie lesklých predmetov | počet | ks | 1 | 1 |
| | Rozmer | - | Min. 100-x-88-x-102-cm | 100 x 88 x 102 cm |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: Fomei Difúzny stan-BIG 100 x 88 x 102 cm | | | | |
| Fotografický stôl | Počet | ks | 1 | 1 |
| | Rozmer | - | Min. 100 x 200 cm | 100 x 200 cm |
| | Vlastnosti | - | Difúzna opálové doska: - je vyrobená z materiálu PETG Gr.Fr.opal min. 30 / 3mm - svetelná priepustnosť min. 30% - UV stabilizácia Zadná strana stola: naklápacia Zadné nohy : pojazdné | áno |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: Fomei Big Table - 100, fotografický stôl s difúznou doskou | | | | |
| Barová stolička – na fotenie | počet | ks | 1 | 1 |
| | Rozmery | - | Š: min. 50 cm H: min. 50 cm Priemer: min. 30 cm Min. výška sedadla: 63 cm Max. výška sedadla: 74cm | Priemer: min. 30 cm Min. výška sedadla: 59cm Max. výška sedadla: 88cm |

| | | | | |
|---|---|----|--|---|
| | Nosnosť | - | Min. 100 kg | 100 |
| | Farba | - | čierna | čierna |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: Walimex Swivel-/Posing-Stool | | | | |
| Ochranný filter na objektív | Počet | ks | 2 | 2 |
| | Materiál | - | Optické sklo (min. 2mm tenké, tvrdené) | Optické sklo (min. 2mm tenké, tvrdené) |
| | Typ | - | UV - ochranný / antireflexný filter | UV |
| | Vlastnosti | - | - min. 16 vrstvová povrchová úprava Super Multi Coating - Vodeodolná ochrana - Ochráné vrstvy proti poškriabaniu | 16 vrstvová povrchová úprava Super Multi Coating - Vodeodolná ochrana - Ochráné vrstvy proti poškriabaniu |
| | Priemer závit | - | Min. min. 82 mm | 82 mm |
| | Šírka objímky | - | Slim (Tenké min. 4 mm prevedenie rámu s predným závitom.) | Slim (Tenké min. 4 mm prevedenie rámu s predným závitom.) |
| | Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: HOYA filter UV 82mm HD MK II | | | |
| Ochranný filter na objektív II | počet | ks | 1 | 1 |
| | priemer | - | Min. 67mm HD | 67 mm |
| | sila obrúčky | - | Min. 3 mm | 4 mm |
| | typ | - | číry filter pohlcujúci UV žiarenie | číry filter pohlcujúci UV žiarenie |
| | použitie | - | digitálny fotoaparát, širokohlé objektívy | digitálny fotoaparát, širokohlé objektívy |
| | materiál | - | tvrdené optické sklo, min. 8-násobná antireflexná vrstva odolná voči vode, masnote, poškriabaniu | 16 vrstvová povrchová úprava Super Multi Coating - Vodeodolná ochrana - Ochráné vrstvy proti |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: HOYA filter UV 67mm HD MK II | | | | |
| Ochranný filter na objektív III | Počet | ks | 2 | 2 |
| | Priemer filtra | - | Min. 77 mm | 77mm |
| | Antireflexné vrstvy | - | áno | Áno |
| | Ochranné vrstvy | - | áno | Áno |
| | Materiál | - | Tvrdené optické sklo | Tvrdené optické sklo |
| | Priepustnosť svetla | - | Min. 99,7 % | 99,7 % |
| | Kategória | - | UV + Protektor filtre | Protektor |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: HOYA filter Protector 77mm HD MK II | | | | |
| Ochranný filter na objektív IV | počet | ks | 1 | 1 |
| | typ | - | polarizačný filter FUSION ANTISTATIC alebo ekvivalent | FUSION ANTISTATIC |
| | priemer | - | Min. 86 mm | 86 mm |
| | obráčka filtra | - | Min. HD FRAME | HD |
| | materiál | - | tvrdené optické sklo s vysokým rozlíšením min. HD GLASS | tvrdené optické sklo s vysokým rozlíšením HD GLASS |
| Názov výrobcu a typové označenie s príslušenstvom: HOYA filter PLC 86mm FUSION Antistatic | | | | |

| | | | |
|---|--|-----|-----|
| Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia | Doprava zariadení na miesto prevádzky: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Námestie Jozefa Herdu 577/2, 917 01 Trnava | áno | áno |
| | Montáž a zapojenie zariadenia s uvedením zariadenia do prevádzky | áno | Áno |
| | Zaškolenie obsluhy zariadenia | áno | Áno |
| | Záručná lehota 24 mesiacov | áno | áno |

* *uchádzač vyplní podfarbené polia*

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave,

Námestie J. Herdu 577/2, 91701 Trnava

Príloha č. 4 Spôsob určenia ponukovej ceny

(uchádzač vyplní ceny pre tú časť /tie časti predmetu zákazky, pre ktorú / ktoré predkladá cenovú ponuku)

Názov alebo obchodné meno uchádzača: FaxCopy Pro s.r.o.

Adresa alebo sídlo uchádzača: Domkárska 15, 821 05 Bratislava

Časť: 1

| Názov zariadenia / stroja | Počet | Cena bez DPH za MJ | Cena bez DPH spolu | DPH | Cena spolu s DPH |
|---------------------------|-------|--------------------|--------------------|-----|------------------|
| Okuliare VR I | 1 ks | | | | |
| Okuliare VR II | 2 ks | | | | |
| Okuliare VR III | 2 ks | | | | |
| Okuliare VR IV | 4 ks | | | | |
| Okuliare VR V | 4 ks | | | | |
| Okuliare VR VI | 2 ks | | | | |
| Spolu: | | | | | |

Časť: 2

| Názov zariadenia / stroja | Počet | Cena bez DPH za MJ | Cena bez DPH spolu | DPH | Cena spolu s DPH |
|---------------------------|-------|--------------------|--------------------|-----|------------------|
| Osobný automobil | 1 ks | | | | |
| Spolu: | | | | | |

Časť: 3

| Názov zariadenia / stroja | Počet | Cena bez DPH za MJ | Cena bez DPH spolu | DPH | Cena spolu s DPH |
|---|-------|--------------------|--------------------|---------|------------------|
| Štúdiové svetlo, typ 1 | 3 ks | 480,00 | 1440,00 | 288,00 | 1728,00 |
| Štúdiové svetlo, typ 2 | 7 ks | 525,00 | 3675,00 | 735,00 | 4410,00 |
| Štúdiové svetlo, typ 3 | 3 ks | 500,00 | 1500,00 | 300,00 | 1800,00 |
| Teleskopický stojan | 10 ks | 68,00 | 680,00 | 136,00 | 816,00 |
| Štúdiové svetlo – sada troch svetiel I | 2 ks | 760,00 | 1520,00 | 304,00 | 1824,00 |
| Štúdiové svetlo – sada troch svetiel II | 2 ks | 560,00 | 1120,00 | 224,00 | 1344,00 |
| Led svetlo | 3 ks | 160,00 | 480,00 | 96,00 | 576,00 |
| Kamerový stabilizátor | 2 ks | 710,00 | 1420,00 | 284,00 | 1704,00 |
| 3D skener | 1 ks | 6800,00 | 6800,00 | 1360,00 | 8160,00 |
| stôl | 1 ks | 750,00 | 750,00 | 150,00 | 900,00 |
| Strihová klávesnica | 2 ks | 135,00 | 270,00 | 54,00 | 324,00 |
| Pódiové konštrukcie | 18 ks | 145,00 | 2610,00 | 522,00 | 3132,00 |
| Pódiové konštrukcie | 4 ks | 220,00 | 880,00 | 176,00 | 1056,00 |
| datapojektor | 1 ks | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
| roletového projekčné plátno | 1 ks | 80,00 | 80,00 | 16,00 | 96,00 |
| Fotoaparát, typ 1 | 2 ks | 1022,00 | 2044,00 | 408,80 | 2452,80 |
| Fotoaparát, typ 2 | 2 ks | 1840,00 | 3680,00 | 736,00 | 4416,00 |
| USB dock | 1 ks | 39,00 | 39,00 | 7,80 | 46,80 |
| objektív | 1 ks | 1800,00 | 1800,00 | 360,00 | 2160,00 |
| Objektív II | 1 ks | 1130,00 | 1130,00 | 226,00 | 1356,00 |
| Objektív III | 1 ks | 725,00 | 725,00 | 145,00 | 870,00 |

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave,

Námestie J. Herdu 577/2, 91701 Trnava

| | | | | | |
|---|------|---------|----------|---------|----------|
| Objektív IV | 1 ks | 1750,00 | 1750,00 | 350,00 | 2100,00 |
| Objektív V | 1 ks | 654,00 | 654,00 | 130,80 | 784,80 |
| Objektív VI | 1 ks | 970,00 | 970,00 | 194,00 | 1164,00 |
| Batoh na fotoaparáty | 4 ks | 30,00 | 120,00 | 24,00 | 144,00 |
| Batoh na fotoaparáty II | 2 ks | 80,00 | 160,00 | 32,00 | 192,00 |
| Externý blesk | 1 ks | 205,00 | 205,00 | 41,00 | 246,00 |
| Uchytenie pozadia | 1 ks | 77,00 | 77,00 | 15,40 | 92,40 |
| Fotopozadie - papierové | 3 ks | 40,00 | 120,00 | 24,00 | 144,00 |
| Fotopozadie - papierové II | 3 ks | 40,00 | 120,00 | 24,00 | 144,00 |
| Fotopozadie - papierové III | 3 ks | 60,00 | 180,00 | 36,00 | 216,00 |
| Statív - tripod | 2 ks | 90,00 | 180,00 | 36,00 | 216,00 |
| Štúdiový blesk, typ 1 | 1 ks | 720,00 | 720,00 | 144,00 | 864,00 |
| Štúdiový blesk, typ 2 | 2 ks | 525,00 | 1050,00 | 210,00 | 1260,00 |
| Statív pre ateliérové svetlá | 3 ks | 140,00 | 420,00 | 84,00 | 504,00 |
| Rádiový vysielateľ | 1 ks | 52,00 | 52,00 | 10,40 | 62,40 |
| Rádiový prijímač pre blesky | 1 ks | 40,00 | 40,00 | 8,00 | 48,00 |
| Reflektor | 3 ks | 110,00 | 330,00 | 66,00 | 396,00 |
| Klapky na svetlá | 3 ks | 45,00 | 135,00 | 27,00 | 162,00 |
| Filtre na klapky | 3 ks | 30,00 | 90,00 | 18,00 | 108,00 |
| Taška na svetlá | 1 ks | 75,00 | 75,00 | 15,00 | 90,00 |
| Dáždnik | 1 ks | 12,00 | 12,00 | 2,40 | 14,40 |
| Dáždnik II | 1 ks | 18,00 | 18,00 | 3,60 | 21,60 |
| Dáždnik III | 1 ks | 28,00 | 28,00 | 5,60 | 33,60 |
| Difúzy stan pre fotografovanie lesklých predmetov | 1 ks | 66,00 | 66,00 | 13,20 | 79,20 |
| Fotografický stôl | 1 ks | 400,00 | 400,00 | 80,00 | 480,00 |
| Barová stolička - na fotenie | 1 ks | 60,00 | 60,00 | 12,00 | 72,00 |
| Ochranný filter na objektív | 2 ks | 42,00 | 84,00 | 16,80 | 100,80 |
| Ochranný filter na objektív II | 1 ks | 55,00 | 55,00 | 11,00 | 66,00 |
| Ochranný filter na objektív III | 2 ks | 36,00 | 72,00 | 14,40 | 86,40 |
| Ochranný filter na objektív IV | 1 ks | 110,00 | 110,00 | 22,00 | 132,00 |
| Spolu: | | | 41496,00 | 8299,20 | 49795,20 |

Časť: 4

| Názov zariadenia / stroja | Počet | Cena bez DPH za MJ | Cena bez DPH spolu | DPH | Cena spolu s DPH |
|---------------------------|-------|--------------------|--------------------|-----|------------------|
| Smartfón | 1 ks | | | | |
| Smartfón | 3 ks | | | | |
| Spolu: | | | | | |

Časť: 5

| Názov zariadenia / stroja | Počet | Cena bez DPH za MJ | Cena bez DPH spolu | DPH | Cena spolu s DPH |
|---------------------------|-------|--------------------|--------------------|-----|------------------|
| Herný notebook | 1 ks | | | | |
| Grafický tablet | 2 ks | | | | |
| Klávesnica | 5 ks | | | | |
| Notebook | 1 ks | | | | |
| Herný počítač | 2 ks | | | | |
| Stolný počítač | 3 ks | | | | |
| LCD monitor | 2 ks | | | | |

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave,

Námestie J. Herdu 577/2, 91701 Trnava

| | | | | | |
|--------------------|------|--|--|--|--|
| Stolový počítač | 3 ks | | | | |
| LCD monitor II | 3 ks | | | | |
| Klávesnica | 3 ks | | | | |
| Bezdrôtová myš | 3 ks | | | | |
| Reproduktory | 3 ks | | | | |
| Web kamera | 3 ks | | | | |
| Grafický tablet | 1 ks | | | | |
| Externý Disk - HDD | 1 ks | | | | |
| Spolu: | | | | | |

Časť: 6


| Názov zariadenia / stroja | Počet | Cena bez DPH za MJ | Cena bez DPH spolu | DPH | Cena spolu s DPH |
|---------------------------|-------|--------------------|--------------------|-----|------------------|
| Herný počítač | 27 ks | | | | |
| Spolu: | | | | | |

Časť: 7

| Názov zariadenia / stroja | Počet | Cena bez DPH za MJ | Cena bez DPH spolu | DPH | Cena spolu s DPH |
|---|--------|--------------------|--------------------|-----|------------------|
| Automatická kľučka | 15 ks | | | | |
| Prístupový bod WiFi | 6 ks | | | | |
| Prepínač | 7 ks | | | | |
| Sieťový kábel | 7 ks | | | | |
| Optický kábel | 1 ks | | | | |
| Sieťový kábel | 342 ks | | | | |
| Kábel | 1 ks | | | | |
| Vysielač pre multimódové vlákno | 1 ks | | | | |
| UPS s online topológiou (záložný zdroj) | 1 ks | | | | |
| rozšírený modul batérií (CBM) | 1 ks | | | | |
| rozširujúca karta pre správu UPS | 1 ks | | | | |
| Prepätová ochrana | 5 ks | | | | |
| Nabíjačka batérií | 1 ks | | | | |
| Spolu: | | | | | |

Vypracoval: Belo Rakovský

V Bratislave dňa 4.8.2023


podpis oprávnenej osoby uchádzača

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave,

Námestie J. Herdu 577/2, 91701 Trnava

KÚPNA ZMLUVA č.

uzavretá v súlade s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

| | |
|-------------------------------|--|
| Obchodné meno: | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave |
| Sídlo: | Nám. J. Herdu 2, 91701 Trnava |
| V jeho mene konajúci: | prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., rektorka |
| Oprávnený rokovať vo veciach: | |
| a) zmluvných | prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., rektorka |
| Bankové spojenie: | |
| IBAN: | |
| IČO: | 36078913 |
| DIČ: | 2021385861 |
| IČ DPH: | SK2021385861 |
| Internetová adresa: | |

(ďalej len „kupujúci“)

a

| | |
|---------------------|---|
| Obchodné meno: | FaxCopy Pro s.r.o. |
| Zapísaný v: | Mestský súd Bratislava III., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 88049/B |
| Sídlo: | Domkárska 15, 821 05 Bratislava |
| Zastúpená: | Ing. Vladimír Ondrejčák |
| IČO: | 47076178 |
| IČ DPH: | SK7020000130 |
| Bankové spojenie: | Slovenská sporiteľňa, a. s. |
| IBAN: | SK06 0900 0000 0051 5988 9481 |
| E-mail: | foto@faxcopypro.sk |
| Tel: | 02/ 4463 2132 |
| Fax: | |
| Internetová adresa: | www.faxcopypro.sk |

(ďalej len „predávajúci“)

(kupujúci a predávajúci ďalej spolu ako „zmluvné strany“ a jednotlivo ako „zmluvná strana“)

PREAMBULA

Kupujúci a predávajúci uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok zadávania nadlimitnej zákazky s názvom predmetu **Kreatívne centrum - adaptácia priestorov UCM FMK pre účely vytvorenia kreatívneho centra** zadávanej na základe oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bola uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. **131/2023** dňa **6.7.2023** pod značkou **22311-MST** a to na časť: **Časť 3.: Štúdiové vybavenie.**

I. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu predmet zmluvy (ďalej aj „tovar“) podrobne špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto zmluvy a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k uvedenému tovaru a záväzok kupujúceho tovar prevziať do vlastníctva a zaplatiť predávajúcejmu dojednanú kúpnu cenu, a to všetko za podmienok dojednaných v tejto zmluve.
2. Predmet zmluvy je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 k tejto zmluve, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.
3. Súčasťou dodania požadovaného tovaru je aj doprava na miesto dodania a odovzdanie dokladov potrebných na užívanie predmetu zmluvy a výkon vlastníckeho práva kupujúceho. Záväzok predávajúceho dodať tovar sa považuje za splnený až riadnym splnením záväzkov podľa tohto ods. zmluvy.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave,

Námestie J. Herdu 577/2, 91701 Trnava

II. MIESTO A ČAS DODANIA

1. Miestom dodania predmetu zmluvy je: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, Skladová 4, 917 01 Trnava.
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v rozsahu záväzku podľa čl. I. tejto zmluvy najneskôr do 2 mesiacov od účinnosti zmluvy.
3. Presný dátum a čas dodania predmetu zmluvy si dohodne predávajúci s kupujúcim najmenej tri kalendárne dni vopred.
4. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy (v rozsahu záväzku podľa čl. I. tejto zmluvy) má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % denne z ceny nedodaného alebo neskoro dodaného predmetu zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody. Pokiaľ predmet zmluvy nebude dodaný ani v dodatočnej lehote určenej kupujúcim, kupujúci je oprávnený od tejto časti zmluvy odstúpiť ohľadne nedodaného tovaru a má nárok na náhradu škody, ktorá mu nedodaním tovaru vznikla; škodou sa v tomto prípade rozumie aj rozdiel medzi kúpnu cenu podľa čl. IV. tejto zmluvy a kúpnu cenou, za ktorú kupujúci obstaral tovar u iného dodávateľa z dôvodu omeškania predávajúceho.

III. PODMIENKY DODANIA

1. Predávajúci sa zaväzuje tovar zabaliť a vybaviť na prepravu, pričom náklady s tým spojené sú už zahrnuté v kúpnej cene. Tovar musí byť dodaný, príp. zabalený takým spôsobom, ktorý dostatočne zabezpečí jeho ochranu a uchovanie.
2. Pri odovzdaní a prevzatí tovaru podpíšu predávajúci a kupujúci alebo ich poverení zástupcovia v mieste dodania preberací protokol/dodací list, ktorý obsahuje najmä, nie však výlučne: dátum odovzdania a prevzatia tovaru, záznam z prvej vonkajšej obhliadky tovaru, súpis zjavných väd zistiteľných na tovare zistiteľných pri vonkajšej obhliadke.
3. Spolu s tovarom je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa k nej vzťahujú a ktoré sú potrebné na užívanie a na výkon vlastníckeho práva.
4. Subdodávateľia nie sú účastníkmi tohto záväzkového vzťahu a z tejto zmluvy im nevznikajú žiadne práva a povinnosti. Za ich činnosť v plnom rozsahu zodpovedá predávajúci, ako keby predmet zmluvy plnil sám.
5. V prípade neuvedenia subdodávateľov v zmluve musí celý predmet zmluvy podľa článku I. tejto zmluvy dodať predávajúci. Predávajúci uvedie všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
6. Predávajúci je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi kupujúcemu.
7. Zmena subdodávateľa je možná len na základe jeho písomného odsúhlasenia kupujúcim formou dodatku k tejto zmluve.

IV. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
 2. Kúpna cena za predmet zmluvy v rozsahu podľa čl. I tejto zmluvy je uvedená v Prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. K cene bude účtovaná daň z pridanej hodnoty v súlade s príslušnými predpismi.
 3. V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho spojené s dodaním tovaru a prevodom vlastníckeho práva, vrátane nákladov na balenie, dopravu do miesta dodania, poistenie a pod.
 4. Dohodnutú kúpnu cenu je možné meniť len na základe písomného dodatku k zmluve podpísaného zmluvnými stranami. Takáto zmena nesmie byť v rozpore s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 5. Kúpnu cenu za tovar sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu na základe faktúry riadne vystavenej predávajúcim a doručenej kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru po splnení záväzku v rozsahu podľa čl. I. tejto zmluvy. Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu, a to prednostne bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený na faktúre, prípadne iným spôsobom v súlade s platným právom.
 6. Predávajúci je povinný najneskôr ku dňu vystavenia faktúry odovzdať kupujúcemu záručný list a iné relevantné doklady.
 7. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. V prípade, že výška kúpnej ceny na faktúre bude nesprávna, alebo ak doručená faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo k nej nebude priložená príloha podľa ods. 6
-

vyššie, kupujúci je oprávnený vrátiť faktúru predávajúcemu na jej opravu alebo doplnenie. V tomto prípade začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry po jej opätovnom doručení kupujúcemu.

8. V prípade, ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny za tovar, predávajúci má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

V. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmet zmluvy v množstve a akosti podľa podmienok tejto zmluvy a plne spôsobilý na užívanie na určený účel vyplývajúci z povahy tovaru. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar ku dňu dodania bude v jeho výlučnom vlastníctve a nebude zaťažený žiadnymi právami tretích osôb a že zároveň bude spĺňať všetky všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami stanovené požiadavky na akosť, kvalitu, funkčnosť a prevádzkyschopnosť, ako aj všetky bezpečnostné, požiarne, hygienické a zdravotné normy. V prípade, že sa tak nestane, má tovar vady.
2. Predávajúci zodpovedá za právne i faktické vady, ktoré má tovar v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho, a to aj vtedy, ak sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Predávajúci zodpovedá aj za vadu, ktorá vznikne až po prechode nebezpečenstva škody na tovar na kupujúceho, ak je vada spôsobená porušením povinností predávajúceho.
3. Predávajúci týmto poskytuje na tovar záruku v dĺžke podľa typu tovaru, pričom požadovaná dĺžka záruky na konkrétne tovary je uvedená v prílohe „Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zmluvy“. Záručná doba na konkrétny tovar bude uvedená v záručnom liste, ktorý bude súčasťou odovzdávajúcej dokumentácie. Záručná doba začína plynúť dňom dodania predmetného tovaru predávajúcim do miesta dodania. Zárukou preberá predávajúci zodpovednosť najmä za to, že tovar bude po dojednanú dobu spôsobilý na užívanie na dojednaný účel a bude bez väd.
4. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú nemohol kupujúci tovar užívať pre vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.
5. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodbornou manipuláciou s tovarom.

VI. OZNÁMENIE VÁD A NÁROKY Z VÁD POČAS ZÁRUČNEJ DOBY

1. Vady tovaru je kupujúci povinný písomne reklamovať u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do konca záručnej doby. Pre dodržanie podmienky písomnej reklamácie postačí uplatniť reklamáciu faxom, resp. emailom.
2. Ak si kupujúci uplatní nárok na odstránenie vady tovaru predávajúci je povinný zabezpečiť odstránenie vady v zmysle jeho plného sfunkčnenia na vlastné náklady, s odbornou starostlivosťou, najneskôr do siedmich pracovných dní od nahlásenia vady. V prípade, že je potrebné dodať náhradné diely od výrobcu, táto lehota sa predlžuje o dobu potrebnú na dodanie týchto dielov.
3. V prípade omeškania predávajúceho s odstránením vady oproti lehote uvedenej v ods. 2 tohto článku zmluvy, je predávajúci povinný zabezpečiť kupujúcemu náhradný tovar použiteľný na rovnaký účel, ako vodný tovar, v opačnom prípade má kupujúci právo na uplatnenie zmluvnej pokuty voči predávajúcemu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania predávajúceho s odstránením vady alebo poskytnutie náhradného tovaru. Tým nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody v plnej výške.
4. Ak predávajúci neodstráni vadu alebo neposkytne náhradný tovar ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu kupujúci určil, alebo ak vyhlási, že vadu neodstráni, alebo ak je vada neodstrániteľná, kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
5. Predávajúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikne kupujúcemu v dôsledku toho, že tovar mal vady. Predávajúci zároveň zodpovedá za škodu spôsobenú kupujúcemu nepravdivosťou a/alebo neúplnosťou ktoréhokoľvek z vyhlásení predávajúceho v tejto časti zmluvy.

VII. ODSŤÚPENIE OD ZMLUVY

1. Kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že predávajúci podstatne poruší zmluvné povinnosti. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje, ako je uvedené v tejto zmluve, najmä, nie však výlučne, nedodanie tovaru v zmysle dohodnutých podmienok riadne a včas a v kvalite podľa dohodnutých podmienok a jej neodovzdanie kupujúcemu v zmluvne dohodnutej lehote, ako aj neodstránenie väd predmetu kúpy za podmienok uvedených v tejto zmluve.
 2. Pokiaľ predmet zmluvy nebude spĺňať podmienky a parametre požadované kupujúcim v procese obstarávania, kupujúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť a má nárok na náhradu škody, ktorá mu v dôsledku toho vznikla; škodou sa v tomto prípade rozumie aj rozdiel medzi kúpnou cenou podľa čl. IV. tejto zmluvy a kúpnou cenou,
-

za ktorú kupujúci obstaral tovar u iného dodávateľa z dôvodu nesplnenia podmienok predávajúcim týkajúcich sa parametrov predmetu zmluvy.

3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, v prípade, že kupujúci nezaplatí dohodnutú kúpnu cenu v zmysle zmluvne dohodnutých platobných podmienok ani do 90 dní od uplynutia dojednanej lehoty splatnosti.
4. Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy oprávneným účastníkom zmluvy druhému účastníkovi zmluvy. Právne účinky odstúpenia sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
5. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že subdodávateľa Predávajúceho nespĺňa povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo dôjde k ich výmazu z tohto registra počas trvania zmluvy.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia slovenským právom, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími relevantnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o výklad tejto zmluvy, budú riešené zmierom. Ak nedôjde k vyriešeniu sporov zmierom, zmluvné strany predložia spor na rozhodnutie súdu v Slovenskej republike príslušnému podľa procesných predpisov SR. *Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva a všetky vzťahy (hmotnoprávne aj procesné) z nej vyplývajúce sa budú spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky.*
3. Táto zmluva môže byť doplnená a zmenená len na základe písomného dodatku podpísaného zmluvnými stranami.
4. Žiadosť na zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť svoje práva a povinnosti podľa tejto zmluvy na inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
5. Jednotlivé ustanovenia každého článku a odseku tejto zmluvy sú vymáhateľné nezávisle od seba a neplatnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť ostatných ustanovení, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto neplatného ustanovenia zjavné, že dané ustanovenie nemôže byť oddelené od ostatných príslušných ustanovení. V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení bude neplatné, pričom jeho neplatnosť bude spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť tak, ako keby bola predmetná časť vypustená. Ak však takýto postup nie je možný, zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť všetky kroky potrebné za tým účelom, aby sa dohodli na ustanovení s podobným účinkom, ktorým sa neplatné ustanovenie v súlade s aplikovateľným právnym poriadkom nahradí.
6. Zmluvné strany berú na vedomie a podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, že sú plne oboznámené so skutočnosťou, že predmet tejto zmluvy je poskytovaný v súvislosti s implementáciou operačného programu Integrovaná infraštruktúra programové obdobie 2014 – 2020.
7. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditov súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov sú najmä:

- a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
 - b) Útvary vnútorného auditu Poskytovateľa/Útvary vnútornej kontroly Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditov,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy:
Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zmluvy (*predkladá úspešný uchádzač v čase podpisu zmluvy*)
Príloha č. 2 - Cena dodávaného predmetu zmluvy a jej položky v listinnej podobe (*predkladá úspešný uchádzač v čase podpisu zmluvy*)
Príloha č. 3 - Zoznam Subdodávateľov (*predkladá úspešný uchádzač v čase podpisu zmluvy*)
 9. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom kupujúci obdrží tri vyhotovenia zmluvy a predávajúci obdrží dve vyhotovenia zmluvy.
 10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním a že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave,

Námestie J. Herdu 577/2, 91701 Trnava

11. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke Centrálného registra zmlúv a po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP, a to momentom doručenia kladnej hodnotiacej správy z kontroly verejného obstarávania, alebo v skoršom termíne na základe jednostranného rozhodnutia objednávateľa o čom bezodkladne a preukázateľne Objednávateľ informuje Zhotoviteľa. Objednávateľ má povinnosť informovať zhotoviteľa o doručení kladnej hodnotiacej správy z kontroly verejného obstarávania bezodkladne a preukázateľne.

V Bratislave dňa: 4.8.2023

V, dňa:

Predávajúci:

Kupujúci:



.....

Príloha č. 3 Kúpnej zmluvy

Zoznam subdodávateľov

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave,
Námestie J. Herdu 577/2, 91701 Trnava

Návrh na plnenie kritérií

Názov alebo obchodné meno uchádzača: FaxCopy Pro s.r.o.

Adresa alebo sídlo uchádzača: Donkárska 15, 821 05 Bratislava


| Kritéria | ponúknutá hodnota |
|--|-------------------|
| Časť 1.: Okuliare na virtuálnu realitu | EUR |
| Časť 2.: Osobný automobil | EUR |
| Časť 3.: Štúdiové vybavenie | 49795,20 EUR |
| Časť 4.: Telefóny | EUR |
| Časť 5.: IKT - HW | EUR |
| Časť 6.: IKT - učebňa | EUR |
| Časť 7.: Sieťové zariadenia | EUR |

Pozn. u platcu DPH je rozhodujúca cena s DPH, u neplatcu je rozhodujúca konečná cena.

** uchádzač vyplní Návrh na plnenie kritéria pre tú časť / tie časti predmetu zákazky, pre ktorú / ktoré predkladá cenovú ponuku*

Vypracoval: Belo Rakovský

V Bratislave dňa 4.8.2023


Podpis uchádzača

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave,

Námestie J. Herdu 577/2, 91701 Trnava

Príloha č. 1 - Vyhlásenie uchádzača

Názov alebo obchodné meno uchádzača: FaxCopy Pro s.r.o.

Adresa alebo sídlo uchádzača: Donkárska 15, 821 05 Bratislava

Vyhlásenie uchádzača

Ja dolupodpísaný, ako štatutárny orgán uchádzača čestne vyhlasujem, že

- súhlasím bez výhrady a obmedzenia s podmienkami určenými verejným obstarávateľom a akceptujem v plnom rozsahu obchodné a zmluvné podmienky uvedené v súťažných podkladoch v časti (D) Obchodné podmienky, ktoré sú záväzným právnym dokumentom pre poskytnutie zákazky
- rozumel som a súhlasím so všetkými podmienkami predmetnej zákazky
- vyhlasujem, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné

Vypracoval: Belo Rakovský

V Bratislave dňa 4.8.2023


za uchádzača