



- 1 KOAGULAČNÁ BARIÉRA
- 2 USMERŇOVAČ NÁTOKU
- 3 PLAVÁK
- 4 KOALESCENČNÝ FILTER
- 5 BETÓNOVÁ NÁDRŽ
- 6 BETÓNOVÝ POKLOP
- 7 BETÓNOVÁ SKRÚŽ 1000/250/90 S PS
- 8 KÓNUS 1000-625/600/90 S PS
- 9 VYROVNÁVACÍ PRSTENEC 625/40/90
- 10 POKLOP Ø600 D400kN

ZAŤAŽENIE POKLOPU

400kN
A=100 B=140

NAJŤAŽŠÍ KUS 7,5 t
HLBK A OSADENIA
H=2674mm

POZNÁMKA:

Pred zahájením výkopových prác je nutné vytýčiť všetky inžinierske siete ich správcami. Počas realizácie dodržať min. vzdialenosti v horizontálnom a vertikálnom smere podľa STN 73 6005. Zemné práce vykonať podľa STN 73 3050. Projekt je súčasťou architektonického diela a je duševným majetkom autora. Technické výkresy a textové časti definujú dielo alebo jeho časť. Na projekt sa v plnom rozsahu vzťahuje autorský zákon č. 185/2015 Z. z., preto použiť, rozmnožovať, publikovať a využívať ho pre stavebné a realizačné účely možno iba so súhlasom autora diela!!! PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU!!! ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA!!!

Revízia/dátum	Popis revízie

Zodpovedný projektant	Ing. Milan Krchňavý	
Vypracoval	Mgr. Lukáš Vons	
Kontroloval	Ing. Milan Krchňavý	

HIP a autor	Ing.arch. Sobčák Jozef			<div>SIMP, s.r.o. Kopanice 666/1 Žilina 010 07</div>				
Zodpovedný projektant	Ing.arch. Sobčák Jozef							
Objednávateľ	MČ Karlová Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4							
Katastrálne územie	Bratislava - Karlová Ves	Parcela	1669/112 a 1669/308		Stupeň	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE		
Stavba <div>Vybudovanie nadstavby parkoviska na ulici Ľ. Fullu - novostavba</div>					Profesia	VODNÉ HOSPODÁRSTVO		
					Dátum	12/2021		
					Č. zák.	082020		
Objekt	SO 03 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA + ORL				Formát	2x A4	Mierka	1:25
Obsah	DETAIL ODLUČOVAČA ROPNÝCH LÁTOK				Profesia	Číslo výkresu	Sada	
					VH	03		