

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1
Stavba: Výstavba kontajnerových stojísk zberných nádob

JKSO:
Miesto: TANAP

Objednávateľ:
TANAP

Zhotoviteľ:
ZED - stav, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
ZED - stav, s.r.o.

Poznámka:

KS:
Dátum: 16. 10. 2023

IČO:
IČ DPH:

IČO: 52 953 874
IČ DPH: SK2121214051

IČO:
IČ DPH:


IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			48 956,00
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	48 956,00	9 791,20
Cena s DPH v EUR			58 747,20

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ



Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 16.10.2023, Závacký Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	1		
Stavba:	Výstavba kontajnerových stojísk zberných nádob		
Miesto:	TANAP	Dátum:	16. 10. 2023
Objednávateľ:	TANAP	Projektant:	
Zhotoviteľ:	ZED - stav, s.r.o.	Spracovateľ:	ZED - stav, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		48 956,00	58 747,20
1	Kontajnerové stojisko 6 nádob - 2500x9670 mm	38 315,62	45 978,74
2	Kontajnerové stojisko 2 nádoby	10 640,38	12 768,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba kontajnerových stojísk zberných nádob

Objekt:

1 - Kontajnerové stojisko 6 nádob - 2500x9670 mm

JKSO:

Miesto: TANAP

KS:

Dátum: 16. 10. 2023

Objednávateľ:

TANAP

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ZED - stav, s.r.o.

IČO:

52 953 874

IČ DPH:

SK2121214051

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ZED - stav, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

38 315,62

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	38 315,62	20,00%	7 663,12

Cena s DPH

v EUR

45 978,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba kontajnerových stojísk zberných nádob

Objekt:

1 - Kontajnerové stojisko 6 nádob - 2500x9670 mm

Miesto: TANAP

Dátum: 16. 10. 2023

Objednávateľ: TANAP

Projektant:

Zhotoviteľ: ZED - stav, s.r.o.

Spracovateľ: ZED - stav, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 315,62

D HSV Práce a dodávky HSV 6 220,25

D 1 Zemné práce 1 157,97

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	6,050	1,20	7,26
---	---	-----------	---	----	-------	------	------

VV 0,25*24,2 6,050
VV Súčet 6,050

2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	8,954	8,60	77,00
---	---	-----------	--	----	-------	------	-------

VV 0,37*24,20 8,954
VV Súčet 8,954

3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	8,954	1,29	11,55
---	---	-----------	--	----	-------	------	-------

4	K	162701112	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr. 1-4 do 15000 m	m3	15,004	12,86	192,95
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

VV 6,05+8,954 15,004
VV Súčet 15,004

5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	28,508	30,49	869,21
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

VV 15,004*1,9 28,508
VV Súčet 28,508

D 2 Zakladanie 6,05

6	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	24,200	0,25	6,05
---	---	-----------	--	----	--------	------	------

D 5 Komunikácie 4 466,93

7	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny fr. 32-64 mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	24,200	8,40	203,28
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------

8	K	567132115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, hr.po zhutnení 200 mm	m2	24,200	17,93	433,91
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

9	K	581136105	Osadenie cestných panelov hr. do 200 mm do lôžka hr. 40 mm	m2	24,200	57,91	1 401,42
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

10	M	5938123202	Cestný železobetónový panel 1200x2500x180 mm	ks	8,000	303,54	2 428,32
----	---	------------	--	----	-------	--------	----------

D 99 Presun hmôt HSV 589,30

11	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	32,612	18,07	589,30
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 21 888,94

D 712 Izolácie striech 2 765,37

12	K	712361701	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10st. gumami fóliou položenou voľne, spoje lepené	m2	24,200	5,75	139,15
----	---	-----------	---	----	--------	------	--------

13	M	2724413005	EPDM kaučuková fólia hr. 1,14 mm	m2	27,830	14,21	395,46
----	---	------------	----------------------------------	----	--------	-------	--------

VV 24,2*1,15 27,830
VV Súčet 27,830

14	K	712441147	Extenzívna strecha - ochranná fólia proti prerastaniu korieňkov, drenážna a retenčná fólia, nasiakavý substrát s kam. vlny hr. 40 mm, zelený rozchodníkový koberec hr. 90 mm	m2	17,300	100,26	1 734,50
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

15	K	712441148	Štrková strecha - ochranná fólia proti prerastaniu korieňkov, drenážna a retenčná fólia, štrkový násyp hr. 90 mm	m2	6,000	57,24	343,44
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

16	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	62,650	2,44	152,82
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

D 713 Izolácie tepelné 715,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	713141151	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	24,200	1,69	40,90
18	M	2837650005	Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 25 mm	m2	24,684	26,97	665,73
	VV		24,2*1,02		24,684		
	VV		Súčet		24,684		
19	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	6,980	1,32	9,22
	D	762	Konštrukcie tesárske				751,43
20	K	762810037	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 25 mm	m2	27,616	27,21	751,43
	VV		24,2+0,14*24,4		27,616		
	VV		Súčet		27,616		
21	K	998762201	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 6 m	%	7,290	0,00	0,00
	D	764	Konštrukcie klampiarske				2 288,66
22	K	764322325	Oplechovanie z hliníkového Al plechu hr. 2 mm zábrana pre zelenú strechu rš 330 mm	m	24,100	37,14	895,07
23	K	764322405	Oplechovanie z hliníkového Al plechu hr. 2 mm čelnej strany strechy rš 445 mm	m	24,400	45,95	1 121,18
24	K	764391205	Strešná vpusť zvislá s ochranným košom a PVC manžetou	m	1,000	138,20	138,20
25	K	764454301	Odpadové rúry z hliníkového Al plechu kruhové s priemerom 80 mm	m	2,300	35,22	81,01
26	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	28,296	1,88	53,20
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				15 367,63
27	K	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	24,200	14,89	360,34
28	M	13880365005	Trapézový plech T-85 pozink	m2	26,620	26,97	717,94
	VV		24,2*1,1		26,620		
	VV		Súčet		26,620		
29	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 500 kg	kg	1 203,566	2,08	2 503,42
	VV		16*2,31*11,6"jakl 80x80x5		428,736		
	VV		24,1*14,5"UPE 140		349,450		
	VV		5*2,44*33,7"HEB 140		411,140		
	VV		16*0,89"kotviaca platňa		14,240		
	VV		Súčet		1 203,566		
30	M	1321031000	Oceľ S235, vrátane povrchovej úpravy	t	1,300	2 499,89	3 249,86
	VV		1203,566*1,08/1000		1,300		
	VV		Súčet		1,300		
31	K	767995115	M+D Uzatvorenie konštrukcie oceľový rám a výplň zvislá JAKL 60x40x3 mm, vrátane povrchovej úpravy	m2	35,446	57,24	2 028,93
	VV		2,12*(1,44*9+0,94*4)		35,446		
	VV		Súčet		35,446		
32	K	767995123P	M+D Príplatok steny a dvere - obklad drevené impregnované lamely zo smrekového dreva hr. 25 mm	m2	38,838	69,09	2 683,32
	VV		35,446+1,6*2,12		38,838		
	VV		Súčet		38,838		
33	K	767995116P	M+D Oceľové dvere posuvné 1600x2120 mm, výplň zvislá JAKL 60x40x3 mm, vrátane horného vedenia, spodnej lišty a uzamykania	ks	3,000	1 001,76	3 005,28
34	K	767995205	M+D Zábrana proti nárazu - JAKL 40x40x3 mm osadený na zadnú stenu, vrátane povrchovej úpravy	m	7,800	4,17	32,53
	VV		1,3*6		7,800		
	VV		Súčet		7,800		
35	K	767995825	M+D Ukončujúci L profil odfújajúci zelenú strechu od štrku	m	22,000	35,10	772,20
36	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	15,100	0,91	13,81
	D	M	Práce a dodávky M				8 636,43
	D	21-M	Elektromontáže				8 437,19
37	K	210010024.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne s uchytkou	m	30,000	1,60	48,00
38	M	345710009000.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 16 s uchytkou	m	30,000	0,73	21,90
39	M	345710017700.S	Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 16 mm	ks	10,000	0,40	4,00
40	K	210193204.S	Rozvodnica do 54 M povrchová montáž IP 65	ks	1,000	29,86	29,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	M	357150000150	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová ETI GT 40-40-25	ks	1,000	737,40	737,40
42	K	210201240.S	Zapojenie svetidla IP44, 1x svetelný zdroj, LED 12V/10W	ks	1,000	6,94	6,94
43	M	348130000500.S	Svietidlo LED 12V/10W	ks	1,000	29,16	29,16
44	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	5,000	2,73	13,65
45	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	0,700	7,39	5,17
46	K	210222021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov d 10 mm, pre vonkajšie práce	m	8,000	1,79	14,32
47	M	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	ks	5,000	9,62	48,10
48	K	210222105.S	Podpery vedenia FeZn na konštrukciu	ks	3,000	3,78	11,34
49	M	354410031900.S	Podpera vedenia FeZn na konštrukciu	ks	3,000	0,87	2,61
50	K	210222206.S	Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP15, pre vonkajšie vedenie	ks	1,000	11,35	11,35
51	M	354410023300.S	Tyč zachytávacia FeZn označenie JP 15, d 25 mm s podstavcom	ks	1,000	39,42	39,42
52	K	210222240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ, pre vonkajšie práce	ks	17,000	3,52	59,84
53	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	17,000	1,86	31,62
54	K	210222246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO, pre vonkajšie práce	ks	1,000	3,52	3,52
55	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	1,000	1,54	1,54
56	K	210222247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ, pre vonkajšie práce	ks	4,000	3,52	14,08
57	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	4,000	1,84	7,36
58	K	210222283.S	Uzemňovacia rúrková tyč FeZn ZTT, pre vonkajšie práce	m	16,000	19,97	319,52
59	M	354410058000.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZTT 1,5 m - truhková	ks	16,000	7,12	113,92
60	K	210240502.S	Montáž a zapojenie batérie	ks	1,000	25,80	25,80
61	M	385880001000	Akumulátor Vision 12V/ 24Ah	ks	1,000	0,58	0,58
62	M	385990009700.S	Jednotónový piezobzučiac PK 21N30 WQ	ks	1,000	2,03	2,03
63	M	385880001300.S	Monitor DDS - USB	ks	1,000	2,64	2,64
64	M	385880001200	DEK programátor-prevodník PPM/USB-RS485, iButton	ks	1,000	4,82	4,82
65	K	210501101.S	Montáž a zapojenie fotovoltického panelu	ks	1,000	12,35	12,35
66	M	346510000110.S	Solárny modul SPP80-12, 12V/80Wp	ks	1,000	164,16	164,16
67	K	210501261.S	Montáž a zapojenie regulátora	ks	1,000	36,33	36,33
68	M	346510000710.S	Solárny regulátor BlueSolar 12/24V-5A	ks	1,000	661,00	661,00
69	M	346510002410.S	Dotyková plocha s LED diódou CZ-2-S	ks	2,000	1 315,94	2 631,88
70	M	346510002410	Chránička dotykovej plochy DEK-2401 pre CZ-2-SS	ks	2,000	1 315,94	2 631,88
71	K	210501285.S	Montáž vstupného systému, osadenie, odskúšanie	ks	1,000	370,16	370,16
72	M	3406	Operačno-pamäťová jednotka 4FN17024/2	ks	1,000	303,54	303,54
73	K	210967301.S	Demontáž - kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 2x1,5 -0,00012 t	m	10,000	0,20	2,00
74	M	KPE000000075	Kábel CYKY-O 2x1,5	ks	10,000	1,34	13,40
D		22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				199,24
75	K	220280411.S	Kábel SYKFY 2x2x0,5 mm uložený do rúrky	m	20,000	2,30	46,00
76	M	KPE000000013	Kábel pevný tienený SYKFY 2x2x0,5	m	20,000	1,68	33,60
77	K	220711045.S	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interié, strop	ks	1,000	19,38	19,38
78	M	SPS000000005	Senzor pohybu 12V	ks	1,000	100,26	100,26
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				157,26
79	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	6,000	26,21	157,26
D		VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				1 006,20
80	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	508,18	508,18
81	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	498,02	498,02
D		OST	Ostatné				406,54
82	K	OST0000001	Vytýčenie prevádzkovateľov sietí	ks	1,000	406,54	406,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výstavba kontajnerových stojísk zberných nádob

Objekt:

2 - Kontajnerové stojisko 2 nádoby

JKSO:

Miesto: TANAP

KS:

Dátum: 16. 10. 2023

Objednávateľ:

TANAP

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ZED - stav, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ZED - stav, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 640,38

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	10 640,38	20,00%	2 128,08

Cena s DPH

v EUR

12 768,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	713141151	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	8,900	1,69	15,04
18	M	2837650005	Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 25 mm	m2	9,078	0,00	0,00
	VV		8,9*1,02		9,078		
	VV		Súčet		9,078		
19	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	1,30	0,00
	D	762	Konštrukcie tesárske				288,64
20	K	762810037	Základ stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 25 mm	m2	10,608	27,21	288,64
	VV		8,9+0,14*12,2		10,608		
	VV		Súčet		10,608		
21	K	998762201	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
	D	764	Konštrukcie klampiarske				0,00
22	K	764322325	Oplechovanie z hliníkového Al plechu hr. 2 mm zábrana pre zelenú strechu rš 330 mm	m	11,800	0,00	0,00
23	K	764322405	Oplechovanie z hliníkového Al plechu hr. 2 mm čelnej strany strechy rš 445 mm	m	12,200	0,00	0,00
24	K	764391205	Strešná vpusť zvislá s ochranným košom a PVC manžetou	m	1,000	0,00	0,00
25	K	764454301	Odpadové rúry z hliníkového Al plechu kruhové s priemerom 80 mm	m	2,300	0,00	0,00
26	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	1,85	0,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 131,58
27	K	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	8,900	14,89	132,52
28	M	13880365005	Trapézový plech T-85 pozink	m2	9,790	0,00	0,00
	VV		8,9*1,1		9,790		
	VV		Súčet		9,790		
29	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 500 kg	kg	475,106	2,08	988,22
	VV		8*2,31*11,6"jakl 80x80x5		214,368		
	VV		11,82*14,5"UPE 140		171,390		
	VV		2,44*33,7"HEB 140		82,228		
	VV		8*0,89"kotviaca platňa		7,120		
	VV		Súčet		475,106		
30	M	1321031000	Oceľ S235, vrátane povrchovej úpravy	t	0,513	0,00	0,00
	VV		475,106*1,08/1000		0,513		
	VV		Súčet		0,513		
31	K	767995115	M+D Uzatvorenie konštrukcie oceľový rám a výplň zvislá JAKL 60x40x3 mm, vrátane povrchovej úpravy	m2	17,384	0,00	0,00
	VV		2,12*(1,48*3+0,94*4)		17,384		
	VV		Súčet		17,384		
32	K	767995116P	M+D Oceľové dvere posuvné 1600x2120 mm, výplň zvislá JAKL 60x40x3 mm, vrátane horného vedenia, spodnej lišty a uzamykania	ks	1,000	0,00	0,00
33	K	767995123P	M+D Príplatok steny a dvere - obklad drevené impregnované lamely zo smrekového dreva hr. 25 mm	m2	20,776	0,00	0,00
	VV		17,384+1,6*2,12		20,776		
	VV		Súčet		20,776		
34	K	767995205	M+D Zábrana proti nárazu - JAKL 40x40x3 mm osadený na zadnú stenu, vrátane povrchovej úpravy	m	2,600	4,17	10,84
	VV		1,3*2		2,600		
	VV		Súčet		2,600		
35	K	767995825	M+D Ukončujúci L profil odfújúci zelenú strechu od štrku	m	9,800	0,00	0,00
36	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,90	0,00
	D	M	Práce a dodávky M				8 187,21
	D	21-M	Elektromontáže				8 121,83
37	K	210010024.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 16, uložená pevne s uchytkou	m	30,000	1,60	48,00
38	M	345710009000.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 16 s uchytkou	m	30,000	0,73	21,90
39	M	345710017700.S	Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 16 mm	ks	10,000	0,40	4,00
40	K	210193204.S	Rozvodnica do 54 M povrchová montáž IP 65	ks	1,000	29,86	29,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	M	357150000150	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová ETI GT 40-40-25	ks	1,000	737,40	737,40
42	K	210201240.S	Zapojenie svetidla IP44, 1x svetelný zdroj, LED 12V/10W	ks	1,000	6,94	6,94
43	M	348130000500.S	Svietidlo LED 12V/10W	ks	1,000	29,16	29,16
44	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	5,000	2,73	13,65
45	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	0,700	7,39	5,17
46	K	210222021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov d 10 mm, pre vonkajšie práce	m	8,000	1,79	14,32
47	M	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	ks	5,000	9,62	48,10
48	K	210222105.S	Podpery vedenia FeZn na konštrukciu	ks	3,000	3,78	11,34
49	M	354410031900.S	Podpera vedenia FeZn na konštrukciu	ks	3,000	0,87	2,61
50	K	210222206.S	Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP15, pre vonkajšie vedenie	ks	1,000	11,35	11,35
51	M	354410023300.S	Tyč zachytávacia FeZn označenie JP 15, d 25 mm s podstavcom	ks	1,000	39,42	39,42
52	K	210222240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ, pre vonkajšie práce	ks	17,000	3,52	59,84
53	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	17,000	1,86	31,62
54	K	210222246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO, pre vonkajšie práce	ks	1,000	3,52	3,52
55	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	1,000	1,54	1,54
56	K	210222247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ, pre vonkajšie práce	ks	4,000	3,52	14,08
57	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	4,000	1,84	7,36
58	K	210222283.S	Uzemňovacia rúrková tyč FeZn ZTT, pre vonkajšie práce	m	16,000	19,97	319,52
59	M	354410058000.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZTT 1,5 m - truhková	ks	16,000	7,12	113,92
60	K	210240502.S	Montáž a zapojenie batérie	ks	1,000	25,80	25,80
61	M	385880001000	Akumulátor Vision 12V/ 24Ah	ks	1,000	0,58	0,58
62	M	385990009700.S	Jednotónový piezozbuzičak PK 21N30 WQ	ks	1,000	2,03	2,03
63	M	385880001300.S	Monitor DDS - USB	ks	1,000	2,64	2,64
64	M	385880001200	DEK programátor-prevodník PPM/USB-RS485, iButton	ks	1,000	4,82	4,82
65	K	210501101.S	Montáž a zapojenie fotovoltického panelu	ks	1,000	12,35	12,35
66	M	346510000110.S	Solárny modul SPP80-12, 12V/80Wp	ks	1,000	164,16	164,16
67	K	210501261.S	Montáž a zapojenie regulátora	ks	1,000	36,33	36,33
68	M	346510000710.S	Solárny regulátor BlueSolar 12/24V-5A	ks	1,000	661,00	661,00
69	M	346510002410.S	Dotyková plocha s LED diódou CZ-2-S	ks	2,000	1 317,01	2 634,02
70	M	346510002410	Chránička dotykovej plochy DEK-2401 pre CZ-2-SS	ks	2,000	1 315,66	2 631,32
71	K	210501285.S	Montáž vstupného systému, osadenie, odskúšanie	ks	1,000	370,16	370,16
72	M	3406	Operačno-pamäťová jednotka 4FN17024/2	ks	1,000	0,00	0,00
73	K	210967301.S	Demontáž - kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 2x1,5 -0,00012 t	m	10,000	0,20	2,00
74	M	KPE000000075	Kábel CYKY-O 2x1,5	ks	10,000	0,00	0,00

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 65,38

75	K	220280411.S	Kábel SYKFY 2x2x0,5 mm uložený do rúrky	m	20,000	2,30	46,00
76	M	KPE000000013	Kábel pevný tienený SYKFY 2x2x0,5	m	20,000	0,00	0,00
77	K	220711045.S	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interié, strop	ks	1,000	19,38	19,38
78	M	SPS000000005	Senzor pohybu 12V	ks	1,000	0,00	0,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 157,26

79	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	6,000	26,21	157,26
----	---	-------------	---	-----	-------	-------	--------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 0,00

80	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	0,00	0,00
81	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	0,00	0,00

D OST Ostatné 0,00

82	K	OST0000001	Vytýčenie prevádzkovateľov sietí	ks	1,000	0,00	0,00
----	---	------------	----------------------------------	----	-------	------	------