

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 7702-37613/2009/Chy/770070103-Z1

V Žiline, dňa 23. 11. 2009



T
b
c

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a podľa § 8 ods. 2 písm. a)1. § 8 ods. 2 písm. c)1., písm. c)7., písm. c)10., § 8 ods. 2 písm. f)1., § 8 ods. 7 a podľa § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 771-12934/2007/Chy/ 770070103, zo dňa 30.04.2007 na vykonávanie činnosti v prevádzke Skládka odpadov „Skládka Luštek“ Dubnica nad Váhom pre prevádzkovateľa **Spoločnosť Stredné Považie a.s., Súvoz 1, P.O.Box 33, 912 50 Trenčín, IČO: 34 119 647**, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.07.2007, podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ takto:

a)

V časti

b) povoľuje vykonávanie činností v prevádzke skládka odpadov:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Skládka Luštek“ je:
(strana 7/46 rozhodnutia č. 771-12934/2007/Chy/ 770070103, zo dňa 30.04.2007)

mení a dopĺňa takto:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o zmene stavby zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách podľa § 8 ods. 2, písm. a) 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),

v oblasti odpadov :

- zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) 1. zákona o IPKZ, v návaznosti na § 7 ods. 1 písm. a) § 7 ods. 8 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“),
- súhlas na zmenu prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) 7 zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. f) zákona o odpadoch,

v oblasti ochrany zdravia ľuďí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „**Skládka Lužtek k.ú. Dubnica nad Váhom, Rekultivácia skládky II. etapy**“ (ďalej len „uzatvorenie II. etapy skládky odpadov“) podľa § 8 ods. 2 písm. f) 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom zdraví“).

Inšpekcia schvaľuje prevádzkový poriadok PP č. 23 „Prevádzkový poriadok - Skládka Lužtek“ zo dňa 30.06.2009 po vykonanej zmene:

- prevádzkovanie skládky odpadov po realizácii uzatvorenia II. etapy skládky odpadov, parametre uzatvorenej časti,
- zapracovanie podmienok, ktoré sa týkajú monitorovania skládky odpadov v oblasti podzemných vôd a skládkových plynov.

b)

V časti

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke :

(strana 9/46 rozhodnutia č. 771-12934/2007/Chy/770070103, zo dňa 30.04.2007)

1. Charakteristika prevádzky

- Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky:

v odseku

II. etapa skládky odpadov:

vkladá tretí riadok, ktorý znie:

uzavretie a rekultivácia II. etapy v roku 2009,

v riadku

- projektovaná kapacita II. etapy

mení riadok projektovaná kapacita II. etapy takto:

- projektovaná kapacita II. etapy: 243 370 m³ uloženého odpadu – (uzatvorená),

c)

V časti

2. Opis prevádzky:

členenie prevádzky

(strana 11/46 rozhodnutia č. 771-12934/2007/Chy/770070103, zo dňa 30.04.2007)

mení odsek č. 9 takto:

9. drenážny systém skládkových plynov a zariadenie na ich využitie alebo zneškodnenie II. etapy:
 - pri uzatváraní skládky odpadov bola vybudovaná plynová plošná drenáž – hr. 300 mm, z kameniva frakcie 16 – 32 mm, systém odvádzania skládkových plynov nie je zatiaľ vybudovaný, bude sa budovať podľa novej projektovej dokumentácie vyvrtaním vertikálnych vrtov v rámci realizácie stavby zariadenia na spracovanie skládkových plynov spoločnosťou MAEN SK spol. s r.o., Trenčín,

mení odsek č. 11 takto:

11. monitorovací systém podzemných vôd – pozostáva z deviatich vrtov, z toho päť vrtov HD-4, HD-5, HD-6, HD-8, HD-10 pod skládkou odpadov a päť vrtov HD-2, HD-3, HD-7, HD-9, HD-11 – porovnávacích, nad skládkou odpadov, v smere prúdenia podzemných vôd, monitorovacie vrty HD-2, HD-3, HD-4 a HD-6 sa momentálne nevyužívajú,

mení prvý riadok odseku č. 13 takto:

13. monitorovací systém skládkových plynov –
II. etapa: monitorovanie skládkových plynov sa bude realizovať odberom vzoriek z plynových studní, v počte 5 kusov,

vkladá odsek č. 24, ktorý znie:

24. uzatvorenie II. etapy skládky odpadov
 - rozloha uzatvorenia II. etapy skládky odpadov: 17 300 m²,
 - uzatvorenie spočíva v realizácii tesniacich a filtračných vrstiev:
 - plynová plošná drenáž – hr. 300 mm, kamenivo frakcie 16 – 32 mm,
 - oddeľovacia vrstva – geotextília 200 g/m²,
 - tesniaca minerálna vrstva – hr. 2x 250 mm s priepustnosťou $k_f = 3,57 \cdot 10^{-10}$ m/s,
 - oddeľovacia vrstva – geotextília 200 g/m²,
 - drenáž na odvedenie povrchových vôd – kamenivo hr. 500 mm, frakcie 16-32 mm,
 - oddeľovacia vrstva – geotextília 200 g/m²,
 - rekultivačná vrstva – zemina hr. 1 000 mm,

- spevnenie svahu z vonkajšej strany vegetačnými tvárniciami, na kótu 232,00 m n. m., vsadenými do krycej vrstvy zeminy po celom obvode telesa,
- zatrávenie celej plochy – výsev tráv, údržba zelene,

d)

v odseku

Ochrana ovzdušia:

(strana 13/46 rozhodnutia č. 771-12934/2007/Chy/770070103, zo dňa 30.04.2007)

mení druhý riadok odseku takto:

- odplynenie II. etapy skládky odpadov bude dobudované v rámci realizácie stavby zariadenia na spracovanie skládkových plynov,

e)

V časti

A. Podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky:

(strana 14/46 rozhodnutia č. 771-12934/2007/Chy/770070103, zo dňa 30.04.2007)

mení a dopĺňa podmienku A.1.7. takto:

A.1.7. Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať podľa schváleného prevádzkového poriadku „PP č. 23 Prevádzkový poriadok - Skládka Luštek“ zo dňa 30.06.2009 za prítomnosti zodpovednej osoby a zneškodňovať len odpady odsúhlasené v prevádzkovom poriadku.

Vkladá podmienky č. A.1.12. a A.1.13., ktoré znejú:

A.1.12. Prevádzkovateľ je povinný inšpekcii písomne oznámiť dátum začatia činnosti kogeneračnej jednotky v lehote do 10 dní. Súčasťou oznámenia bude aj zmluva s prevádzkovateľom kogeneračnej jednotky, ktorá bude obsahovať aj:

- spôsob monitorovania tvorby a zloženia skládkových plynov a spôsob poskytovania informácií prevádzkovateľovi skládky odpadov, ktoré je prevádzkovateľ povinný vykonávať v súlade s podmienkami integrovaného povolenia, určenými na monitorovanie skládky odpadov počas prevádzky zariadenia, ako aj po ukončení prevádzky skládky odpadov minimálne 30 rokov,
- spôsob ukončenia činnosti zariadenia v prípade zníženia, alebo ukončenia tvorby skládkových plynov a spôsob odstránenia stavby a technického vybavenia.

A.1.13. V prípade, že v priebehu činnosti kogeneračnej jednotky prejde jej prevádzkovanie na prevádzkovateľa skládky odpadov, je prevádzkovateľ povinný túto skutočnosť ihneď inšpekcii oznámiť a požiadať o zmenu integrovaného povolenia v lehote do 10 dní od prechodu povinností na prevádzkovateľa.

f)

V časti

5. Technicko-prevádzkové podmienky

(strana 22/46 rozhodnutia č. 771-12934/2007/Chy/770070103, zo dňa 30.04.2007)

mení a dopĺňa podmienku A. 5.21. takto:

A.5.21. Kvalita podzemných vôd v okolí skládky odpadov musí byť sledovaná v monitorovacích vrtoch HD-5, HD-8 a HD-10 pod skládkou odpadov a v referenčných vrtoch HD-7, HD-9 a HD-11 nad skládkou odpadov, v smere prúdenia podzemných vôd, podľa podmienky č. I.2.1.

g)

V časti:

D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie a zneškodnenie odpadov

Podmienky súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom:

(strana 276/46 rozhodnutia č. 771-12934/2007/Chy/770070103, zo dňa 30.04.2007)

mení a dopĺňa podmienku D.18. takto:

D.18. Povolenie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi sa udeľuje do 30.11.2012. Platnosť povolenia inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie povolenia, ak prevádzkovateľ 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu oznámi túto skutočnosť inšpekcii.

h)

V časti:

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

I.1 Kontrola emisií do ovzdušia

I.1.1. Monitoring emisií do ovzdušia:

(strana 30/46 rozhodnutia č. 771-12934/2007/Chy/770070103, zo dňa 30.04.2007)

mení a dopĺňa podmienku I.1.1.3. takto:

I.1.1.3. Monitorovanie uzatvorenej I. etapy a II. etapy skládky odpadov je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť odberom vzoriek z vybudovaných odplyňovacích studní 2 x ročne, v rozsahu uvedenom v tabuľke č. 4.

ch)

V odseku:

I.2.1. Podzemné vody

(strana 310/46 rozhodnutia č. 771-12934/2007/Chy/770070103, zo dňa 30.04.2007)

mení a dopĺňa tabuľku č.6 takto:

Tabuľka č. 6

Miesto merania: monitorovacie vrty nad skládkou HD-7, HD-9 a HD-11, a pod skládkou odpadov HD-5, HD-8 a HD-10			
Parameter	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/ Technika
Základný rozsah ukazovateľov kvality podzemných vôd: teplota vody, farba, zápach, zákal, pH, elektrická vodivosť, NH_4^+ , TOC, CHSK_{Cr} , BSK_5 , NEL_{IC} , aniónaktívne tenzidy, Cr_{celk} , v [mg/l]	I., II. a IV. cyklus 3 x ročne *	Odber vzoriek z monitorovacích vrtov HD-11 nad skládkou odpadov, HD-5, HD-8, HD-10 pod skládkou odpadov	Podľa schválených metodík/ výsledky porovnať s pokynom MSPNM SR a MŽP SR (viď. A.5.22)
Rozšírený rozsah: teplota vody, farba, zápach, zákal, pH, elektrická vodivosť, NH_4^+ , TOC, CHSK_{Cr} , BSK_5 , NEL_{IC} , aniónaktívne tenzidy, Cr_{celk} , ortuť, meď, arzén, kadmium, olovo, zinok, nikel, bór, AOX, fenoly, fluoridy, [mg/l]	III. cyklus 1 x ročne v letných mesiacoch	Odber vzoriek z monitorovacích vrtov HD-7, HD-9 a HD-11 nad skládkou odpadov, HD-5, HD-8, HD-10 pod skládkou odpadov	detto

* Po celkovom uzatvorení skládky odpadov 1 x ročne v I. cykle.

i)

V odseku:

I. 2.2. Priesakové kvapaliny

(strana 32/46 rozhodnutia č. 771-12934/2007/Chy/770070103, zo dňa 30.04.2007)

mení a dopĺňa tabuľku č.7 takto:

Tabuľka č. 7

Miesto merania: retenčná nádrž priesakových kvapalín			
Parameter	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/ Technika
Množstvo priesakových kvapalín	1 x mesačne	V súlade s PP skládky odpadov	Podľa schválených metodík. Zaznamenávať tiež množstvo odvázané na čistiareň odpadových vôd.
Základný rozsah ukazovateľov: teplota vody, farba, zápach, zákal, pH, elektrická vodivosť, NH_4^+ , TOC, CHSK_{Cr} , BSK_5 , NEL_{IC} , aniónaktívne tenzidy, Cr_{celk} , v [mg/l]	I., II. a IV. cyklus 3 x ročne *	V súlade s PP skládky odpadov	Podľa schválených metodík

Rozšírený rozsah: teplota vody, farba, zápach, zákal, pH, elektrická vodivosť, NH_4^+ , TOC, CHSK_{Cr} , BSK_5 , $\text{NEL}_{\text{IČ}}$, aniónaktívne tenzidy, Cr_{celk} , ortuť, meď, arzén, kadmium, olovo, zinok, nikel, bór, AOX, fluoridy, fenoly, [mg/l]	III. cyklus 1 x ročne v letných mesiacoch	V súlade s PP skládky odpadov	detto
---	--	----------------------------------	-------

* Po celkovom uzatvorení skládky odpadov 1 x ročne v I. cykle.

j)

V odseku:

1.2.3. Povrchové vody

(strana 33/46 rozhodnutia č. 771-12934/2007/Chy/770070103, zo dňa 30.04.2007)

mení a dopĺňa tabuľku č.8 takto:

Tabuľka č.8

Miesto merania: Vodný tok Váh, v dvoch odberných miestach, P-1 nad skládkou a P-2 pod skládkou v smere toku			
Parameter	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/ Technika
Základný rozsah ukazovateľov kvality povrchových vôd: teplota vody, farba, zápach, zákal, pH, elektrická vodivosť, NH_4^+ , TOC, CHSK_{Cr} , BSK_5 , $\text{NEL}_{\text{IČ}}$, aniónaktívne tenzidy, Cr_{celk} , v [mg/l]	I., II. a IV. cyklus 3 x ročne *	Vzorky sa odoberú z povrchového toku v profile P-1 nad skládkou odpadov a v profile P-2 pod skládkou odpadov v smere toku.	Podľa schválených metodík/ výsledky porovnať s prílohou č.1 k nariadeniu vlády č.296/2005 Z.z.
Rozšírený rozsah: teplota vody, farba, zápach, zákal, pH, elektrická vodivosť, NH_4^+ , TOC, CHSK_{Cr} , BSK_5 , $\text{NEL}_{\text{IČ}}$, aniónaktívne tenzidy, Cr_{celk} , ortuť, meď, arzén, kadmium, olovo, zinok, nikel, bór, AOX, fenoly, fluoridy, [mg/l]	III. cyklus 1 x ročne v letných mesiacoch	detto	Podľa schválených metodík

* Po celkovom uzatvorení skládky odpadov 1 x ročne v I. cykle.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Skládka Lužtek“ Dubnica nad Váhom“ pre prevádzkovateľa Spoločnosť Stredné Považie a.s., Súvoz 1, P.O.Box 33, 912 50 Trenčín, IČO: 34 119 647, uvedené v integrovanom povolení č. 771-12934/ 2007/Chy/ 770070103, zo dňa 30.04.2007 zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 771-12934/2007/Chy/ 770070103, zo dňa 30.04.2007.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa Spoločnosť Stredné Považie a.s., Súvoz 1, P.O.Box 33, 912 50 Trenčín, zo dňa 03.07.2009, zaevidovanej na inšpekcii pod číslom 22492/2009/OIPK-Chy dňa 06.07.2009, predložených dokladov a vykonaného konania podľa § 8 ods. 2 písm. a)1. § 8 ods. 2 písm. c)1., písm. c)7., písm. c)10., § 8 ods. 2 písm. f)1. zákona o IPKZ, podľa zákona o odpadoch, zákona o ovzduší, zákona o verejnom zdraví a podľa zákona o správnom konaní vydáva podľa § 8 ods. 7 a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia č. 771-12934/2007/Chy/ 770070103, zo dňa 30.04.2007 na vykonávanie činností v prevádzke „Skládka Lužtek“ Dubnica nad Váhom v znení jeho neskorších zmien, ktorou povoľuje zmeny v prevádzkovaní skládky odpadov po realizácii uzatvorenia II. etapy skládky odpadov, schvaľuje zmenu prevádzkového poriadku a predlžuje platnosť súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom.

Prevádzkovateľ so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia požiadal o zníženie správneho poplatku, podľa položky 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“) o 50 %, v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

Inšpekcia vyhovelá žiadosti prevádzkovateľa o zníženie správneho poplatku, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu činnosti v prevádzke a znížila správny poplatok o 50 %, v súlade s položkou 171a sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch.

So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu, zo dňa 06.07.2009 o zaplatení správneho poplatku vo výške 165,55 Eur.

Inšpekcia v zmysle § 3 zákona o správnom poriadku a v súlade s § 12 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ oznámila dňa 05.08.2009 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia č. 771-12934/2007/Chy/ 770070103, zo dňa 30.04.2007 v súvislosti s kolaudáciou stavby uzatvorenia II. etapy skládky odpadov, stanovila lehotu na vyjadrenie 30 dní od doručenia oznámenia, ktorá uplynula 10.09.2009. Zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a že na neskôr uplatnené pripomienky sa v zmysle § 13 ods. 3 zákona o IPKZ neprihliada. Účastníci konania a dotknuté orgány vo svojich vyjadreniach neuplatnili žiadne požiadavky, preto nebolo o nich rozhodované.

Inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ upustila od úkonov v zmysle § 12 ods. 2 písm. c), d), e), f) a ods. 3, 4, 5 zákona o IPKZ (zverejnenie podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na internetovej stránke správneho orgánu a na svojej úradnej tabuli spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou; žiadosť o zverejnenie údajov na úradnej tabuli obce) z dôvodu, že činnosť v prevádzke už bola povolená v integrovanom povolení a žiadosť o zmenu integrovaného povolenia nie je podstatnou zmenou v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona o IPKZ.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o zmene stavby zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách podľa § 8 ods. 2, písm. a) 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší,

v oblasti odpadov :

- konanie o zmene súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) 1. zákona o IPKZ, v náväznosti na § 7 ods. 1 písm. a) a § 7 ods. 8 zákona o odpadoch,
- konanie o udelenie súhlasu na zmenu prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) 7 zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. f) zákona o odpadoch,
- posúdenie stavby „Rekultivácia skládky II. etapa“ z hľadiska odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2. písm. c) 10. zákona o IPKZ, v súlade s § 16 písm. b) zákona o odpadoch,

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Skládka Luštek k.ú. Dubnica nad Váhom, Rekultivácia skládky II. etapa“ podľa § 8 ods. 2 písm. f) 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom zdraví.

Inšpekcia doplnila podmienky integrovaného povolenia o podmienky prevádzkovania skládky odpadov, ktoré sa týkajú monitorovania skládkových plynov, ktoré vyplynuli z uzatvorenia II. etapy skládky odpadov a monitorovania skládky odpadov v oblasti podzemných vôd, povrchových vôd a priesakovej kvapaliny. Pri stanovovaní rozsahu sledovaných ukazovateľov inšpekcia vychádzala z požiadaviek vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z.. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov na kvalitu podzemných vôd a požiadaviek prílohy č.1 k nariadeniu vlády č.296/2005 Z.z na kvalitu povrchových vôd. Inšpekcia predĺžila platnosť súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, nakoľko od jeho vydania nedošlo v prevádzke k žiadnej zmene v nakladaní s nebezpečnými odpadmi.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, predložených dokladov, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o odpadoch, zákona o verejnom zdraví a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

n Bágel
litol'

Doručuje sa:

1. ✓ Spoločnosť Stredné Považie a.s., Súvoz 1, P.O.Box 33, 912 50 Trenčín
2. Mesto Dubnica nad Váhom, Primátor mesta, Bratislavská 434/9 18 41 Dubnica nad Váhom
3. Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo, Palárikova č. 183/16, 018 41 Dubnica nad Váhom
4. Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo Lieskovec, Družstevná 262/22, 018 41 Dubnica nad Váhom

Po nadobudnutí právoplatnosti:

5. Obvodný úrad životného prostredia v Trenčíne, stále pracovisko v Ilave, štátna správa odpadového hospodárstva, Štefánikova 20, 911 01 Trenčín
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov č. 1130/50, 017 01 Považská Bystrica
7. Regionálna veterinárna a potravinová správa v Púchove, Moravská ulica 1343/29, 020 01 Púchov
8. spis 2x