



Číslo: 5181/77/2023-7614/2023/770070103/KR2-Z3

Žilina 24.02.2023

ROZHODNUTIE



Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 77 stavebného zákona, podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

vydáva
kolaudačné rozhodnutie

podľa § 82 stavebného zákona, ktorým povoľuje stavebníkovi

Spoločnosť Stredné Považie a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO: 34 119 647

trvalé užívanie časti stavby

**„Rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Skládka odpadov Luštek- IV.
etapa“**

časť: **„2. výstavbová fáza/juhovýchod (3. a 4. kazeta).“**

Stavba „Rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný – Skládky odpadov Luštek – IV. Etapa“ časť: „2.výstavbová fáza/juhovýchod (3.a 4. kazeta)“ bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie „Rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Skládky odpadov Luštek- IV. etapa“, z marca 2013, ktorú vypracoval AŽP atelier životného prostredia, Braunerova 1681, 252 63 Roztoky u Prahy, zodpovedný projektant Ing. Mikyška, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia H*0402*A2.

Stavebné povolenie na stavbu „Rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Skládky odpadov Luštek- IV. etapa“ vydala inšpekcia zmenou integrovaného povolenia č. 1032-2102/2014/Chy/770070103/Z3-SP1 zo dňa 26. 02. 2014.

Na základe predloženého geometrického plánu č. 36335924-015-23, overeného Okresným úradom Ilava, katastrálny odbor pod č. 61-60/2023 zo dňa 13.02.2023 je zrealizovaná časť stavby „Rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný – Skládky odpadov Luštek – IV. Etapa“ časť: „2.výstavbová fáza/juhovýchod (3.a 4. kazeta)“ umiestnená na pozemku s novovzniknutou parcelou č 4290/66 v k.ú. Dubnica nad Váhom, ktorá je vo vlastníctve stavebníka a na časti parcely č. KN-C 4290/75 v k.ú. Dubnica nad Váhom vo vlastníctve stavebníka, na miestach, kde bola v zmysle projektu odstránená dočasná deliaca hrádza SZxJV.

Časť stavby „Rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Skládky odpadov Luštek - IV. etapa“ časť „1. výstavbová fáza/severozápad“ bola uvedená do trvalého užívania kolaudačným rozhodnutím inšpekcie č. 5428-23826/2015/Koz/770070103/Z5-KR zo dňa 20.08.2015.

Časť stavby „2. fáza – juhovýchod 1. a 2. kazeta“ bola uvedená do trvalého užívania kolaudačným rozhodnutím inšpekcie 6180/77/2020-24406/2020/770070103/KR-Z3 zo dňa 29.07.2020.

Popis stavby:

Účelom kolaudovanej časti stavby „Rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Skládky odpadov Luštek- IV. etapa, časť 2. výstavbová fáza/juhovýchod (3. a 4. kazeta)“ bolo vybudovanie skládkovacieho priestoru na ploche 11 850 m² s kapacitou 241 170 m³.

Rozsah kolaudovanej časti stavby - „Rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Skládky odpadov Luštek- IV. etapa“ časť: „2. výstavbová fáza/juhovýchod (3. a 4. kazeta)“:

Stavba je členená na stavebné objekty:

SO 101/II Príprava územia – skládka.

SO 102/II Skládkovacie plochy - 2 rovnobežné skládkové kazety

- odstránenie dočasnej deliacej hrádze

Tesniaci a drenážny systém dna a vnútorných svahov skládky je v zložení:

- drenážna vrstva štrku fr. 16 -32 mm, hrúbky 500 mm (bez obsahu vápenitých prímiesí)
- odvodňovacie potrubie PEHD DN 250 PN10. Na ochrannej geotextílii vo vzniknutých úžľabiach je potrubie z horných 2/3 svojho obvodu perforované.
- netkaná geotextília - geoNETEX S07 s plošnou hmotnosťou 1 000 g/m²
- dno a vnútorné svahy telesa skládky z fólie HDPE hr. 2,5 mm (hladká) a medzihrádzka „H3“ z HDPE fólie hr. 1,5 mm

- geoelektrický kontrolný systém
- minerálne tesnenie z ílovitých zemín hrúbky 2x250 mm, s priepustnosťou $k_f \leq 1 \times 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$
- podložie výkopu zhutnené na 96% PS

Obvodové hrádze – vonkajšie svahy IV. etapy sú mechanicky spevnené geobunkami na celú výšku.

SO 103/II Drenážny systém - systém zberných potrubí, ktoré odvádzajú priesakovú kvapalinu cez 2 nové predsadené revízne šachty SB 400 a 2 nové prepojovacie šachty DN 1200 do jestvujúcej čerpacej šachty DN 1200 a následne do jestvujúcej akumulačnej nádrže cez jestvujúce výtlačné potrubie DN 90 PN10, ktoré bolo vybudované v predchádzajúcich výstavbových fázach.

- juhovýchodná vetva zberača priesakových vôd HDPE DN 315 PN10 je situovaná vo vonkajšej päte juhovýchodnej obvodovej hrádze vrátane predsadených revízných šacht, prepojovacích šacht a čerpacej šachty.
- jednotlivé odvodňovacie zberné vetvy z potrubí HDPE DN 250 PN10 (plnostenné) prechádzajú naprieč juhovýchodnou obvodovou hrádzou.

Monitorovací systém schválený v 1. výstavbovej fáze zostáva nezmenený.

Pre užívanie časti stavby „Rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Skládku odpadov Lužtek- IV. etapa, časť 2. výstavbová fáza/juhovýchod (3. a 4. kazeta)“ inšpekcia určuje podľa § 82 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto **podmienky**:

1. Stavbu prevádzkovať v súlade s overenou projektovou dokumentáciou v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.
2. Obsluhu technických zariadení môžu vykonávať len vyškolené zodpovedné osoby.
3. Dodržiavať hygienické, bezpečnostné a protipožiarne predpisy.
4. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
5. Zabezpečiť vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok technických zariadení.
6. Uchovávať overenú projektovú dokumentáciu predmetnej stavby po celý čas životnosti skládky odpadov a minimálne 30 rokov po ukončení jej činnosti.
7. Prevádzkovanie, kontroly, údržbu, čistenie a opravy stavby môžu vykonávať len pracovníci, ktorí sú preukázateľne zaškolení podľa aktuálnych miestnych prevádzkových predpisov. Všetky kontroly a údržba musia byť zaznamenávané.
8. Dodržiavať podmienky platného Prevádzkového poriadku pre skládku odpadov a podmienky uložené v integrovanom povolení vydanom na vykonávanie činnosti na skládke odpadov.
9. Dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-IL-OSZP-2023/000950-002 zo dňa 21.02.2023 vydaného Okresným úradom Ilava, Odborom starostlivosti o životné prostredie.
10. Po naplnení kapacity kolaudovanej časti stavby, skládku odpadov uzatvoriť a vykonať jej rekultiváciu v súlade s požiadavkami na úseku platných právnych predpisov odpadového hospodárstva.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V priebehu konania o povolení trvalého užívania stavby nepodali účastníci konania žiadne námietky, preto nebolo o nich rozhodované.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 77 a 120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 82 stavebného zákona a zákona o správnom konaní, na základe žiadosti stavebníka Spoločnosť Stredné Považie a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, IČO: 34 119 647, zo dňa 26.01.2023, zaevidovanej pod č. 3144/2023/OIPK, vydáva povolenie na trvalé užívanie časti stavby „Rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Skládky odpadov Luštek- IV. etapa“ časť „2. výstavbová fáza/juhovýchod (3. a 4. kazeta)“, na pozemku parcelné číslo 4290/66 a 4290/75 v k.ú. Dubnica nad Váhom, ktoré sú vo vlastníctve stavebníka.

Prevádzkovateľ uhradil správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa položky 62a vo výške 400 eur, prevodom z účtu.

Stavebné povolenie na stavbu „Rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Skládky odpadov Luštek- IV. etapa“, na pozemkoch parc. č. C-KN 4213/27 - (súčasť pozemku parc. EKN č. 3262), 4213/29, 4213/32, 4241/1, 4241/2, 4241/8, 4241/9, 4231/4, 4231/5 - (zodpovedá parc. E-KN č. 3492/510), 4238/2, 4238/13, 4290/61 - (odčlenená od parc. E-KN č. 3337/501), 4290/65 – (odčlenená od parc. E-KN č. 3299/2), 4290/66 - (odčlenená od parc. E-KN č. 3298/2), 4290/67 – (odčlenená od parc. E-KN č. 3297/503), 4290/68 – (odčlenená od parc. E-KN č. 3336), v k.ú. Dubnica nad Váhom, vydala inšpekcia zmenou integrovaného povolenia č. 1032-2102/2014/Chy/770070103/Z3-SP1 zo dňa 26. 02. 2014.

Kolaudovaná časť stavby „Rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný – Skládky odpadov Luštek – IV. Etapa“ časť: „2.výstavbová fáza/juhovýchod (3.a 4. kazeta)“ bola stavebne povolená na pozemkoch parcelné číslo C-KN 4290/65, 4290/66 a 4290/75 v k.ú. Dubnica nad Váhom vo vlastníctve stavebníka.

Na základe predloženého geometrického plánu č. 36335924-015-23, overeného Okresným úradom Ilava, katastrálny odbor pod č. 61-60/2023 zo dňa 13.02.2023 je zrealizovaná časť stavby „Rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný – Skládky odpadov Luštek – IV. Etapa“ časť: „2.výstavbová fáza/juhovýchod (3.a 4. kazeta)“ umiestnená na pozemku s novovzniknutou parcelou č. 4290/66 v k.ú. Dubnica nad Váhom, ktorá je vo vlastníctve stavebníka. Stavba je umiestnená aj na časti parcely č. KN-C 4290/75 v k.ú. Dubnica nad Váhom vo vlastníctve stavebníka a to v miestach, kde bola v zmysle projektu odstránená dočasná deliaca hrádza SZxJV.

Inšpekcia, ako príslušný orgán podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 80 stavebného zákona, listom č. 5181/77/2023-3644/2023/770070103/K2R-Z3 zo dňa 31.01.2023 upovedomila o začatí konania vo veci povolenia trvalej prevádzky predmetnej stavby a zároveň

prizvala účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 14.02.2023.

Doručovanie oznámenia účastníkom konania a dotknutým orgánom bolo elektronickou poštou.

Listom č. 5181/77/2023-3646/2023/770070103/K2R-Z3 zo dňa 31.01.2023 inšpekcia upovedomila Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekciu environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie o začatí konania, prizvala ho na ústne pojednávanie a doručila mu vyhodnotenie plnenia podmienok záverečného stanoviska č. 1762/2010-3.4/hp zo dňa 29.10.2010, dokumentáciu skutočného vyhotovenia kolaudovanej časti stavby a žiadosť prevádzkovateľa o kolaudáciu predmetnej stavby.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 14.02.2023, v priestoroch prevádzky „Skládka odpadov Lužtek“, boli prítomní zástupcovia prevádzkovateľa, zhotoviteľa stavby, Mesta Dubnica nad Váhom a inšpekcie. Ostatné dotknuté orgány sa nezúčastnili.

Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, vykonaná fyzická obhliadka predmetnej stavby a boli predložené podklady, uvedené v protokole z ústneho pojednávania č. 5181/77/2023-4857/2023/770070103/KR2-Z3 zo dňa 14.02.2023.

Vyjadrenie Okresného úradu v Ilave, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne a MŽP SR boli inšpekcií doručené po ústnom pojednávaní.

K trvalému užívaniu predmetnej stavby boli doložené nasledovné stanoviská:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, záväzné stanovisko č. RÚVZPB/OHŽPaZ/384/1 zo dňa 21.02.2023:

Súhlasí sa s návrhom žiadateľa Spoločnosť Stredné Považie a.s., Opatovská 1735,, 911 01 Trenčín, IČO: 34 119 647 na kolaudáciu stavby „Rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný – Skládka odpadov Lužtek – IV. etapa, 2. výstavbová fáza/juhovýchod (3. a 4. kazeta) na pozemkoch KN-C 4290/66, 4290/65 a 4290/75 k.ú. Dubnica nad Váhom.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky neboli uplatnené, preto o nich nebolo rozhodované.

MŽP SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, záväzné stanovisko č. 3387/2023-1.7/fr 11102/2023 zo dňa 20.02.2023:

MŽP SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa písm. k) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva podľa § 38 ods. 4 tohto zákona nasledovné záväzné stanovisko, v rámci ktorého je možné konštatovať, že návrh uvedený v žiadosti na začatie kolaudačného konania k stavbe „Zhodnocovanie BRO a rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný – Skládka odpadov Lužtek, Dubnica nad Váhom“ je z koncepcného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so záverečným stanoviskom č. 1762/2010-3.4/hp zo dňa 29.10.2010 vydaným MŽP SR podľa tohto zákona a jeho relevantnými podmienkami.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, stanovisko na účely vydania povolenia trvalého užívania stavby č. ORHZ-TN1-2023/001158-002 zo dňa 15.02.2023:

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne posúdilo podľa § 28 zákona č 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40c vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov realizáciou stavby: „Rozšírenie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný - Skládka odpadov Luštek- IV. etapa“ časť 2. výstavbová fáza/juhovýchod (3. a 4. kazeta), parc. č. 4290/66, 4290/65, 4290/75 v k.ú. Dubnica nad Váhom“ a s vydaním rozhodnutia na vydanie povolenia na trvalé užívanie stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky neboli uplatnené, preto o nich nebolo rozhodované.

Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava, vyjadrenie č. OU-IL-OSZP-2023/000950-002 zo dňa 21.02.2023

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie po posúdení predložených podkladov podania súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia predmetnej stavby za dodržania nasledovných podmienok:

1. Odpad vzniknutý pri užívaní stavby sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch zakazuje uložiť, alebo ponechať na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť vzniknutý odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom.
2. Pri užívaní stavby je osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť súvisiacu s prevádzkou predmetnej stavby je povinná svoju činnosť zosúladiť tak, aby splnila záväznú hierarchiu odpadového hospodárstva ustanovenú v § 6 ods. 1 zákona o odpadoch a to:
 - a) Predchádzať vzniku odpadu
 - b) Zabezpečiť prípravu na opätovné použitie odpadu
 - c) Zabezpečiť recykláciu vzniknutého odpadu
 - d) Zabezpečiť iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie
 - e) Zabezpečiť zneškodňovanie vzniknutého odpadu.

Toto vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie alebo súhlas podľa iných ustanovení zákona o odpadoch a podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch sa považuje za záväzné stanovisko v konaniach stavebného úradu podľa osobitného predpisu.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky boli akceptované v podmienke č. 9 toto povolenia.

V priebehu konania o povolení trvalého užívania stavby nepodali účastníci konania žiadne námietky, preto nebolo o nich rozhodované.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle stavebného zákona a zistila, že povolením trvalej prevádzky predmetnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili povoleniu trvalého užívania predmetnej stavby, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

- 1. Spoločnosť Stredné Považie a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
- 2. Priatelia zeme – SPZ, P.O.Box H-39, 040 01 Košice
- 3. Dubnická Environmentálna skupina, Občianske združenie, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom
- 4. Dubnická EIA, Občianske združenie, Bratislavská 380/31, 018 41 Dubnica nad Váhom

Po nadobudnutí právoplatnosti:

- 5. Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
- 6. Okresný úrad v Ilave, odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, Ilava, 019 01
- 7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
- 8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov č. 1130/50, 017 01 Považská Bystrica
- 9. Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica
- 10. SVP š.p., OZ Povodie Váhu Piešťany, Nábřežie I. Krasku 834/4, 921 80 Piešťany
- 11. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
- 12. Letecký úrad SR, Letisko M.R Štefánika, 823 05 Bratislava
- 13. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava