

Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|--|
| S: | 20150250 | VIESKA NAD ŽITAVOU - Voľnočasový areál |
| O: | 02 | Detské ihrisko a spevnené plochy |
| R: | 20150250 | 02 - Detské ihrisko a spevnené plochy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---|-----|--|-----------|--------|
| Díl: | 1 | Zemní práce | | | | 0,00 |
| 1 | 122201102S00 | Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 (166+107)*0,2 | m3 | 54,60000 54,60000 | | 0,00 |
| 2 | 131201101S00 | Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 základové pätky detských prvkov : (0,4*0,4*0,85)*40 (0,6*0,6*0,85)*3 základová päťka pre boc. hniezdo : 1,2*1,2*1,1 | m3 | 7,94200 5,44000 0,91800 1,58400 | | 0,00 |
| 3 | 162701105S00 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 54,6+7,94 | m3 | 62,54000 62,54000 | | 0,00 |
| 4 | 171201202S00 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3 | m3 | 62,54000 | | 0,00 |
| 5 | 184102111S00 | Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu 10 0-200 mm | kus | 10,00000 | | 0,00 |
| 6 | 215901101S00 | Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8 | m2 | 248,00000 | | 0,00 |
| 7 | 026501140S | Javor Acer ginnala krík B 170-180 cm | kus | 6,00000 | | 0,00 |
| 8 | 026503265R | Dub letný - Quercus robur 121+ cm | kus | 1,00000 | | 0,00 |
| 9 | 026553070S | Lipa Tilia cordata KTJ 90-120 cm | kus | 3,00000 | | 0,00 |
| Díl: | 18 | Povrchové úpravy terénu | | | | 0,00 |
| 10 | 162206113S00 | Vodorovné premiestnenie zemín schopných zúrodnenia 50-100 m premiestnenie výkopku pre ter.úpravy : 611,0*0,3 | m3 | 183,30000 183,30000 | | 0,00 |
| 11 | 180402111S00 | Založenie parkového trávniku výsevom v rovine | m2 | 611,00000 | | 0,00 |
| 12 | 181301114S00 | Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 25 cm | m2 | 611,00000 | | 0,00 |
| 13 | 103-64199.SR | Zemina pre ter.úpravy dovoz zeminy pro ter.úpravy : 611,0*0,3 | m3 | 183,30000 183,30000 | | 0,00 |
| 14 | 005724400S | Zmes trávna ihrisková (611,0*35)/1000 | kg | 21,38500 21,38500 | | 0,00 |
| Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání | | | | 0,00 |
| 15 | 275311116S00 | Základové pätky z betónu prostého tr. C 16/20, cem ent portlandský základové pätky detských prvkov : (0,4*0,4*0,8)*40 (0,6*0,6*0,8)*3 základová päťka pre boc. hniezdo : 1,2*1,2*1,0 | m3 | 7,42400 5,12000 0,86400 1,44000 | | 0,00 |
| Díl: | 5 | Komunikace | | | | 0,00 |
| 16 | 564251111S00 | Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm | m2 | 273,00000 | | 0,00 |
| 17 | 564721111.6 | Podklad z kameniva drveného veľ. 4-8 mm tr.A s rozprestretím a zhutn.hr.30 mm | m2 | 166,00000 | | 0,00 |
| 18 | 564721111.8 | Podklad z kameniva drveného veľ. 8-16 mm tr.A s rozprestretím a zhutn.hr.50 mm | m2 | 166,00000 | | 0,00 |
| 19 | 564721111.9 | Podklad z kameniva drveného veľ. 4-8 mm tr.A s rozprestretím a zhutn.hr.50 mm, s cementom v pomere 4:1 | m2 | 107,00000 | | 0,00 |
| 20 | 596811111S00 | Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z k ameniva ťaženého | m2 | 166,00000 | | 0,00 |
| 21 | 916561111S00 | Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou trieda A | m | 244,00000 | | 0,00 |

| | | | | | | |
|------|--------------|--|--------|-----------|--|------|
| 22 | 918101111S00 | Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15 | m3 | 12,20000 | | 0,00 |
| | | 244*0,25*0,2 | | 12,20000 | | |
| 23 | 5815368300 | Piesok kremičitý škárovací | t | 0,74700 | | 0,00 |
| 24 | 592173100S | Obrubník záhonový ABO 4-5 50x5x25 | kus | 497,76000 | | 0,00 |
| | | (244*2)*1,02 | | 497,76000 | | |
| 25 | 592450120S | Dlažba zámková, hr.6cm (piesková a lebo sivá) | m2 | 174,30000 | | 0,00 |
| | | 166*1,05 | | 174,30000 | | |
| Díl: | 913 | Vybavení hřiště | | | | 0,00 |
| 26 | 27253301.1 | Doska pryžová 500x500x40 mm EPDM (RAL 4005, fialová), pre detské ihrisko | m2 | 25,00000 | | 0,00 |
| 27 | 27253301R | Doska pryžová 500x500x70 mm EPDM (RAL 4005, fialová), pre detské ihrisko | m2 | 82,00000 | | 0,00 |
| 28 | 520002.1 | Herná zostava, trojitá veža (napr. SAPrimo TRE) | ks | 1,00000 | | 0,00 |
| | | - 3x podesta zo strieškou v 2 úrovniach | | | | |
| | | - 1x podesta bez striešky | | | | |
| | | - 1x prielezová rúra | | | | |
| | | - 1x naklonená prepojovacia rampa | | | | |
| | | - 1x šplhací panel - štvrt' kruhu | | | | |
| | | - 1x šmykľavka s HDPE bočnicami | | | | |
| | | - 1x ručkovadlo | | | | |
| | | - 1x rebrík - oblúk | | | | |
| | | - 1x lezecká stena naklonená s kameňmi | | | | |
| | | - 2x bariérka plná | | | | |
| | | - 3x bariérka kovová | | | | |
| 29 | 520002.2 | Húsenica (napr. SAPrimo UNO) | ks | 1,00000 | | 0,00 |
| | | - 2x rúra | | | | |
| | | - 1x prepojovacia sieť | | | | |
| 30 | 520002.3 | Váhadlová húpačka (napr. SAPrimo UNO) | ks | 2,00000 | | 0,00 |
| | | - 1x nerezová konštrukcia | | | | |
| | | - 2x sedátko z kvalitného HDPE materiálu | | | | |
| 31 | 520002.4 | Húpačka dvojité (napr. SAPrimo DUO) | ks | 1,00000 | | 0,00 |
| | | - 1x nerezová konštrukcia | | | | |
| | | - 2x sedátko s kovovou výstužou s nerezovým závesom | | | | |
| 32 | 520002.5 | Pieskovisko (napr. SAPrimo UNO L) | ks | 1,00000 | | 0,00 |
| | | - konštrukcia z HDPE plastu | | | | |
| | | - 12x nerezová stojka | | | | |
| | | - 12x sedátko z HDPE plastu | | | | |
| | | - 12x pozdĺžna doska s otvormi z HDPE plastu | | | | |
| 33 | 520002.6 | Pružinovka (napr. SAPrimo 4) Motorka | ks | 1,00000 | | 0,00 |
| | | - herný prvok z HDPE plastu | | | | |
| | | - sedátko z HDPE plastu | | | | |
| | | - chyty pre ruky a nohy | | | | |
| | | - pružina pre upevnenie | | | | |
| 34 | 520002.7 | Parková lavička | ks | 7,00000 | | 0,00 |
| 35 | 520002.8 | Odpadkový kôš, kovový s krytom | ks | 4,00000 | | 0,00 |
| 36 | 520002.9 | Stojan na bicykle, žiar. pozink | kus | 1,00000 | | 0,00 |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | 0,00 |
| 37 | 998225111S00 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letís k, kryt živičný | t | 237,12608 | | 0,00 |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady | | | | 0,00 |
| 38 | 1002T | NUS - náklady spojeném s umístěním stavby | Soubor | 1,00000 | | 0,00 |

Celkem

0,00

Poznámky uchazeče k zadání

